


# 01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

## 01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO

## 04. CASATREND




## Canto Swing SE


CEMUX

Capacidade máxima de 20 kg por tabuleiro.
Modelo com duplo perfil vertical e Modelo com perfil vertical e eixo.

| Módulo | |
|---|---|
| Largura | mín. 900 mm |
| Profundidade | mín. 540 mm |
| Altura | mín. 500 mm |




Montagem à direita



Montagem à esquerda



Duplo perfil vertical



Perfil vertical e eixo

### Duplo Perfil Vertical

| Porta | Acab. | Montagem Esquerda | Montagem Direita |
|---|---|---|---|
| 40 | Antracite | SCS02800GL | SCS02800GR |
| 45 | Antracite | SCS02900GL | SCS02900GR |
| 50 | Antracite | SCS02100GL | SCS02100GR |
| 60 | Antracite | SCS02120GL | SCS02120GR |
| 40 | Cromado | SCS12800WL | SCS12800WR |
| 45 | Cromado | SCS12900WL | SCS12900WR |
| 50 | Cromado | SCS12100WL | SCS12100WR |
| 60 | Cromado | SCS12120WL | SCS12120WR |

### Perfil Vertical e Eixo

| Porta | Acab. | Montagem Esquerda | Montagem Direita |
|---|---|---|---|
| 40 | Antracite | SCS13800GL | SCS13800GR |
| 45 | Antracite | SCS13900GL | SCS13900GR |
| 50 | Antracite | SCS13100GL | SCS13100GR |
| 60 | Antracite | SCS13120GL | SCS13120GR |
| 40 | Cromado | SCS13800WL | SCS13800WR |
| 45 | Cromado | SCS13900WL | SCS13900WR |
| 50 | Cromado | SCS13100WL | SCS13100WR |
| 60 | Cromado | SCS13120WL | SCS13120WR |

## Porta-Garrafas SE

CEMUX

| Módulo | |
|---|---|
| Profundidade | mín. 500 mm |
| Altura | mín. 500 mm |



Montagem

| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Esquerda | Direita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 101 | 471 | 486 | Antracite | SBP13150GL | SBP13150GR |
| 20 | 137 | 471 | 486 | Antracite | SBP13200GL | SBP13200GR |
| 25 | 187 | 471 | 486 | Antracite | SBP13250GL | SBP13250GR |
| 15 | 101 | 471 | 486 | Cromado | SBP13150WL | SBP13150WR |
| 20 | 137 | 471 | 486 | Cromado | SBP13200WL | SBP13200WR |
| 25 | 187 | 471 | 486 | Cromado | SBP13250WL | SBP13250WR |





## Armário SE

CEMUX

Soft-close.
Capacidade de 20 kg.
Ajuste 3D.

| Módulo | |
|---|---|
| Profundidade | mín. 500 mm |
| Altura | mín. 500 mm |




| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 264 | 471 | 486 | Antracite | SBP13300G |
| 40 | 364 | 471 | 486 | Antracite | SBP13400G |
| 50 | 464 | 471 | 486 | Antracite | SBP13500G |
| 30 | 264 | 471 | 486 | Cromado | SBP13300W |
| 40 | 364 | 471 | 486 | Cromado | SBP13400W |
| 50 | 464 | 471 | 486 | Cromado | SBP13500W |

## Canto Mágico Extraível SE

CEMUX

Modelo reversível.
Sistema soft-close.
Possibilidade de abertura manual ou de fixação á porta.
Capacidade de 7 kg nos cestos interiores e de 5 kg nos exteriores (total 24 kg).







| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 737 | 519 | 588 | Antracite | SCP11900G |
| 100 | 837 | 519 | 588 | Antracite | SCP11100G |
| 90 | 737 | 519 | 588 | Cromado | SCP11900W |
| 100 | 837 | 519 | 588 | Cromado | SCP11100W |



## Canto Mágico SE

CEMUX

Modelo reversível.
Sistema soft-close.
Capacidade de 8 kg em cada cesto (total 32 kg).







| Módulo | P (mm) | A (mm) | Porta | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 526 | 516 | 45 | Antracite | SCS11900G |
| 100 | 526 | 516 | 50 | Antracite | SCS11100G |
| 90 | 526 | 516 | 45 | Cromado | SCS11900W |
| 100 | 526 | 516 | 50 | Cromado | SCS11100W |

## Porta-Garrafas SXBP01

CEMUX

Soft-close.
Capacidade de 20 kg.
Ajuste 3D.
Armário com mínimo de 490 mm de profundidade e 610 mm de altura.






| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Montagem Esquerda | Montagem Direita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 100 | 470 | 586 | Antracite | SXBP0102150GL | SXBP0102150GR |
| 20 | 150 | 470 | 586 | Antracite | SXBP0102200GL | SXBP0102200GR |
| 25 | 200 | 470 | 586 | Antracite | SXBP0102250GL | SXBP0102250GR |
| 30 | 250 | 470 | 586 | Antracite | SXBP0102300GL | SXBP0102300GR |



## Porta-Garrafas SXBP03

CEMUX

Soft Close.
Capacidade de 20 Kg.
Ajuste 3D.
Armário com mínimo de 480 mm de profundidade e 520 mm de altura.
Fornecido com 4 separadores de garrafas.

| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Montagem Esquerda | Montagem Direita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 100 | 465 | 470 | Antracite | SXBP0302150GL | SXBP0302150GR |
| 20 | 150 | 465 | 470 | Antracite | SXBP0302200GL | SXBP0302200GR |

## Armário SXBP02

CEMUX

Soft Close.
Capacidade de 30 Kg.
Ajuste 3D.
Armário com mínimo de 480 mm de profundidade e 520 mm de altura.



| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 175 | 465 | 470 | Antracite | SXBP0202250G |
| 30 | 225 | 465 | 470 | Antracite | SXBP0202300G |
| 35 | 275 | 465 | 470 | Antracite | SXBP0202350G |
| 40 | 325 | 465 | 470 | Antracite | SXBP0202400G |
| 45 | 375 | 465 | 470 | Antracite | SXBP0202450G |

## Canto Swing SX

CEMUX

Soft Close.
Capacidade de 30 Kg.
Ajuste 3D.
Armário com mínimo de 530 mm de profundidade e 610 mm de altura.



| Porta | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Montagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Esquerda | Direita |
| 40 | 825 | 370 | 600 | Antracite | SXC0202800GL | SXC0202800GR |
| 45 | 825 | 370 | 600 | Antracite | SXC0202900GL | SXC0202900GR |
| 50 | 825 | 370 | 600 | Antracite | SXC0202100GL | SXC0202100GR |
| 60 | 825 | 370 | 600 | Antracite | SXC0202120GL | SXC0202120GR |



## Canto Mágico SX

CEMUX

Soft Close.
Capacidade de 40 Kg.
Armário com mínimo de 530 mm de profundidade e 600 mm de altura.

| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 860 | 485 | 590 | Antracite | SXCS0102900G |
| 100 | 960 | 485 | 590 | Antracite | SXCS0102100G |

## Canto Mágico Extraível SX

CEMUX

Soft Close.
Capacidade de 40 Kg.
Armário com mínimo de 530 mm de profundidade e 600 mm de altura.



| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 840 | 485 | 590 | Antracite | SXCP0102900G |
| 100 | 940 | 485 | 590 | Antracite | SXCP0102100G |



## Despensa SXTP

CEMUX

Soft Close. Capacidade 10 kg por cesto. Armário com profundidade mínima de 590 mm.
Baixa : 4 cestos - M15/20: 1270/1569 mm- M30/40/45: 1220/1519 mm.
Média : 5 cestos - M15/20: 1570/1870 mm- M30/40/45: 1520/1850 mm.
Alta : 6 cestos - M15/20: 1970/2270 mm- M30/40/45: 1920/2250 mm.

| Módulo | L (mm) | P (mm) | Acab. | Baixa | Média | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 105 | 565 | Antracite | STXP0104150G | STXP0105150G | STXP0106150G |
| 20 | 155 | 565 | Antracite | STXP0104200G | STXP0105200G | STXP0106200G |
| 30 | 240 | 565 | Antracite | STXP0104300G | STXP0105300G | STXP0106300G |
| 40 | 340 | 565 | Antracite | STXP0104400G | STXP0105400G | STXP0106400G |
| 45 | 390 | 565 | Antracite | STXP0104450G | STXP0105450G | STXP0106450G |

## Despensa SXTW

CEMUX

Soft Close.
capacidade de 10 Kg por cesto.
Armário com profundidade mínima de 550 mm.




| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Níveis | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 365 | 530 | 1320-1619 | 4 | Antracite | SXTW0104450G |
| 45 | 365 | 530 | 1620-1865 | 5 | Antracite | SXTW0105450G |
| 45 | 365 | 530 | 1920-2220 | 6 | Antracite | SXTW0106450G |
| 60 | 515 | 530 | 1320-1619 | 4 | Antracite | SXTW0104600G |
| 60 | 515 | 530 | 1620-1865 | 5 | Antracite | SXTW0105600G |
| 60 | 515 | 530 | 1920-2220 | 6 | Antracite | SXTW0106600G |



## Porta-Garrafas 70 Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas na ilharga esquerda.
Tapete antiderrapante e separadores incluidos.





| M | | | | | Acabamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Cestos | Antracite | Branco |
| 15 | 100 | 510 | 520 | 2 | PG.NEO.70.15 | PG.NEO.70.15B |
| 20 | 150 | 510 | 520 | 2 | PG.NEO.70.20 | PG.NEO.70.20B |
| 25 | 200 | 510 | 520 | 2 | PG.NEO.70.25 | PG.NEO.70.25B |

| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 10 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |

## Armário 70 Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas em lados opostos da ilharga.
Tapete antiderrapante e separadores incluidos.





| M | | | | | Acabamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Cestos | Antracite | Branco |
| 30 | 250 | 510 | 520 | 2 | PG.NEO.70.30 | PG.NEO.70.30B |
| 35 | 300 | 510 | 520 | 2 | PG.NEO.70.35 | PG.NEO.70.35B |
| 40 | 350 | 510 | 520 | 2 | PG.NEO.70.40 | PG.NEO.70.40B |



> Montagem das corrediças


| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 10 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |





## Porta-Garrafas 80 Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas na ilharga esquerda.
Tapete antiderrapante e separadores incluidos.





| M | | | | | Acabamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Cestos | Antracite | Branco |
| 15 | 100 | 510 | 700 | 3 | PG.NEO.80.15 | PG.NEO.80.15B |
| 20 | 150 | 510 | 700 | 3 | PG.NEO.80.20 | PG.NEO.80.20B |
| 25 | 200 | 510 | 700 | 3 | PG.NEO.80.25 | PG.NEO.80.25B |

| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 10 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |

## Armário 80 Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas em lados opostos da ilharga.
Tapete antiderrapante e separadores incluidos.






| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Cestos | Acabamento Antracite | Acabamento Branco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 250 | 510 | 700 | 3 | PG.NEO.80.30 | PG.NEO.80.30B |
| 35 | 300 | 510 | 700 | 3 | PG.NEO.80.35 | PG.NEO.80.35B |
| 40 | 350 | 510 | 700 | 3 | PG.NEO.80.40 | PG.NEO.80.40B |


| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 10 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |

> Montagem das corrediças



## Porta Pão Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Tapete antiderrapante e separadores incluídos.





| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Cestos | Acabamento Antracite | Acabamento Branco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 250 | 510 | 520 | 2 | PP.NEO.70.25 | PP.NEO.70.25B |
| 30 | 300 | 510 | 520 | 2 | PP.NEO.70.30 | PP.NEO.70.30B |
| 35 | 350 | 510 | 520 | 2 | PP.NEO.70.35 | PP.NEO.70.35B |

| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 5 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |


## Cesto Giratório 270º Neo System


Tapete antiderrapante incluido.




| Módulo | D (mm) | A (mm) | Acabamento Antracite | Acabamento Branco |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 700 | 700-800 | C.270.NEO.700 | C.270.NEO.700B |
| 90 | 815 | 700-800 | C.270.NEO.815 | C.270.NEO.815B |

| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 10 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |








mín. 490 (mód. 80)
mín. 570 (mód. 90)



## Cesto Giratório 270º Pro Neo System

Tapete antiderrapante.




| Larg. W | Y | | X |
|---|---|---|---|
| | S=16 | S=19 | |
| 800 | 493 | 496 | ≥ 295 |
| 900 | 563 | 566 | ≥ 345 |

| Módulo | D (mm) | A (mm) | Acabamento | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Antracite | Branco |
| 80 | 700 | 600 | C.270.NEOPRO.700 | C.270.NEOPRO.700B |
| 90 | 815 | 600 | C.270.NEOPRO.815 | C.270.NEOPRO.815B |







Modelo esquerdo

## Canto Swing Neo System

Soft-close.
Tapete antiderrapante incluido.






| Cap. por cesto | 15 kg |
|---|---|
| Ilharga | 16 ou 19 mm |

| Módulo | A (mm) | Porta | Acab. | Montagem Esquerda | Montagem Direita |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 700-800 | 40 | Antracite | C.SWING.NEO.40.E | C.SWING.NEO.40.D |
| 90 | 700-800 | 45 | Antracite | C.SWING.NEO.45.E | C.SWING.NEO.45.D |
| 100 | 700-800 | 60 | Antracite | C.SWING.NEO.60.E | C.SWING.NEO.60.D |
| 80 | 700-800 | 40 | Branco | C.SWING.NEO.40.EB | C.SWING.NEO.40.DB |
| 90 | 700-800 | 45 | Branco | C.SWING.NEO.45.EB | C.SWING.NEO.45.DB |
| 100 | 700-800 | 60 | Branco | C.SWING.NEO.60.EB | C.SWING.NEO.60.DB |


## Canto Swing Pro Neo System




Montagem à esquerda




Montagem à direita






| Cap. por cesto | 15 kg |
|---|---|
| Ilharga | 16 ou 19 mm |

| Módulo | A (mm) | Porta | Acab. | Montagem Esquerda | Montagem Direita |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 210 | 45 | Antracite | C.SWING.NEOPRO.45.E | C.SWING.NEOPRO.45.D |
| 90 | 210 | 45 | Branco | C.SWING.NEOPRO.45.EB | C.SWING.NEOPRO.45.DB |





## Canto Mágico Universal Neo System

Soft-close.
Tapete antiderrapante incluido.
Altura do mecanismo: 620 mm.

| Módulo | Porta | Acabamento Antracite | Acabamento Branco |
|---|---|---|---|
| 80 | 40 | C.UNIV.NEO.40 | C.UNIV.NEO.40B |
| 90 | 45 | C.UNIV.NEO.45 | C.UNIV.NEO.45B |

| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 8 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |








## Canto de Porta Neo System


Tapete antiderrapante incluido.
Altura do mecanismo: 540 mm.

| Módulo | Porta | Acab. | Montagem Esquerda | Montagem Direita |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 40 | Antracite | C.PORTA.NEO.40.E | C.PORTA.NEO.40.D |
| 90 | 40 | Branco | C.PORTA.NEO.40.EB | C.PORTA.NEO.40.DB |

| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 8 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |



Porta mín. 40



Modelo esquerdo


Modelo esquerdo



Modelo esquerdo

## Canto Mágico Pro Neo System


Soft-close.
Tapete antiderrapante incluido.
Altura do mecanismo: 540 mm.

| Módulo | Porta | Acab. | Montagem Esquerda | Montagem Direita |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 45 | Antracite | C.PRO.NEO.45.E | C.PRO.NEO.45.D |
| 100 | 60 | Antracite | C.PRO.NEO.60.E | C.PRO.NEO.60.D |
| 90 | 45 | Branco | C.PRO.NEO.45.EB | C.PRO.NEO.45.DB |
| 100 | 60 | Branco | C.PRO.NEO.60.EB | C.PRO.NEO.60.DB |

| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 8 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |




Modelo esquerdo



## Despenseiro Neo System


Guias sincronizadas e com soft-close.
Tapete antiderrapante incluido.




| Módulo | L (mm) do cesto | Acab. | Altura (mm) 1250-1570 | 1850-2170 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 240 | Ant./B. | DESP.NEO.B.30x | DESP.NEO.A.30x |
| 35 | 290 | Ant./B. | DESP.NEO.B.35x | DESP.NEO.A.35x |
| 40 | 350 | Ant./B. | DESP.NEO.B.40x | DESP.NEO.A.40x |
| 45 | 390 | Ant./B. | DESP.NEO.B.45x | DESP.NEO.A.45x |
| 50 | 450 | Ant./B. | DESP.NEO.B.50x | DESP.NEO.A.50x |
| 60 | 540 | Ant./B. | DESP.NEO.B.60x | DESP.NEO.A.60x |

| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 12 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |

Substituir "x" por "A " para o acabamento antracite e por "B" para o acabamento branco










## Coluna de Limpeza Neo System

Guias sincronizadas de extração total com soft-close.
Tapete antiderrapante








| Módulo | L (mm) do cesto | A (mm) | Acab. | Direita | Esquerda |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 107,7 | 1800 | Ant. | CL.NEO.15D | CL.NEO.15E |
| 15 | 107,7 | 1800 | Branco | CL.NEO.15DB | CL.NEO.15EB |

## Gaveta Interior Neo System

Capacidade de 35 kgs.
Ilharga de 16-19 mm.
Embalagem de 1 unid.








| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acabamento Branco | Antracite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 335 | 462 | 97 | GI.NEO.97.40B | GI.NEO.97.40 |
| 45 | 385 | 462 | 97 | GI.NEO.97.45B | GI.NEO.97.45 |
| 60 | 535 | 462 | 97 | GI.NEO.97.60B | GI.NEO.97.60 |
| 40 | 335 | 462 | 172 | GI.NEO.172.40B | GI.NEO.172.40 |
| 45 | 385 | 462 | 172 | GI.NEO.172.45B | GI.NEO.172.45 |
| 60 | 535 | 462 | 172 | GI.NEO.172.60B | GI.NEO.172.60 |



## Gaveta Módulo Lava-Louça Neo System












| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acabamento Branco | Acabamento Antracite |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 762 | 500 | 150 | GLL.NEO.80B | GLL.NEO.80 |
| 90 | 862 | 500 | 150 | GLL.NEO.90B | GLL.NEO.90 |

## Organizador Extraível Neo System


Embalagem de 1 unid.







| Módulo | A (mm) | Acabamento Branco | Acabamento Antracite |
|---|---|---|---|
| 40 | 620 | OE.NEO.B | OE.NEO |









## Estante Abatível Neo System

Altura mínima do módulo: 500 mm.
Dois níveis de arrumação.



Tapete antideslizante

Acab. Antracite




| Módulo | A (mm) | Acabamento Branco | Acabamento Antracite |
|---|---|---|---|
| 60 | 473 | EA.NEO.60B | EA.NEO.60 |
| 90 | 473 | EA.NEO.90B | EA.NEO.90 |

## Armário Extraível Movix Pro

GTV

Extração total com amortecedor.
Tubo retangular antracite e fundo metálico.
Tapete de borracha antiderrapante antracite.
Nos modelos de 15 e 20, inclui uma corrediça a ser instalada à direita ou à esquerda.
Nos modelos de 30 e acima, inclui duas corrediças a serem instaladas cruzadamente.



| Módulo | P (mm) | A (mm) | Acabamento | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Antracite | Cromado |
| 15 | 471 | 486 | KO-150BO-60 | KO-150BO-01 |
| 20 | 471 | 486 | KO-200BO-60 | KO-200BO-01 |
| 30 | 471 | 486 | KO-300BO-60 | KO-300BO-01 |
| 40 | 471 | 486 | KO-400BO-60 | KO-400BO-01 |
| 50 | 471 | 486 | KO-500BO-60 | KO-500BO-01 |





## Canto Mágico Movix Pro

GTV

Sistema soft-close.
Modelo reversível.
Possibilidade de abertura manual, ou fixação à porta.
Profundidade mínima do módulo de 540 mm.
Capacidade de 7 kg nos cestos interiores e de 5 kg nos exteriores.




| Módulo | P (mm) | A (mm) | Acabamento | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Antracite | Cromado |
| 45 | 519 | 737 | KO-WMC450-60 | KO-WMC450-01 |

## Porta Garrafas Deluxe com Cesto de Pão Opcional

| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Cap. (kg) | Acabamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cromado | Antracite |
| 15 | 100 | 480 | 535 | 30 | PG.D.15C | PG.D.15A |
| 20 | 140 | 480 | 535 | 30 | PG.D.20C | PG.D.20A |
| 25 | 190 | 480 | 535 | 30 | PG.D.25C | PG.D.25A |
| 30 | 235 | 480 | 535 | 30 | PG.D.30C | PG.D.30A |
| 35 | 285 | 480 | 535 | 30 | PG.D.35C | PG.D.35A |
| 40 | 335 | 480 | 535 | 30 | PG.D.40C | PG.D.40A |

Versátil: vem com prateleira removível para aplicação do cesto de pão (incluido). Corrediças de extração total, montadas em lados opostos da ilharga. Soft-close. Dimensões mínimas do módulo: 505 P x 585 A (mm).
Opcionalmente, pode ser incluido um mecanismo push-to-open.



Códigos das versões sem push-to-open. Para obter os códigos das versões com push-to-open, adicionar "P" no final do código. Por exemplo, PG.D.15CP.



### Set 2 Bases

| | Mód. 15 | Mód. 20 | Mód. 25 | Mód. 30 | Mód. 35 | Mód. 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinza | PG.D.15BC | PG.D.20BC | PG.D.25BC | PG.D.30BC | PG.D.35BC | PG.D.40BC |
| Antracite | PG.D.15BA | PG.D.20BA | PG.D.25BA | PG.D.30BA | PG.D.35BA | PG.D.40BA |

## Armário Porta Garrafas Universal

Corrediças de extração total, montadas em lados opostos da ilharga.
Soft-close.
Dimensões mínimas do módulo: 505 P x 525 A (mm).

| M Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | KG Cap. (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 100 | 480 | 475 | 30 | PG.U.15 |
| 20 | 140 | 480 | 475 | 30 | PG.U.20 |
| 25 | 190 | 480 | 475 | 30 | PG.U.25 |
| 30 | 230 | 480 | 475 | 30 | PG.U.30 |
| 35 | 280 | 480 | 475 | 30 | PG.U.35 |
| 40 | 330 | 480 | 475 | 30 | PG.U.40 |

### Set 2 Bases

Em cinza.

| M Módulo | Código |
|---|---|
| 15 | PG.U.15BC |
| 20 | PG.U.20BC |
| 30 | PG.U.30BC |
| 35 | PG.U.35BC |
| 40 | PG.U.40BC |







## Gaveta Cromada

Corrediças de extração total.
Soft-close.
Profundidade mínima do módulo: 510mm.

| M Módulo | P (mm) | A (mm) | KG Cap. (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 450 | 125 | 15 | GC.30 |
| 35 | 450 | 125 | 15 | GC.35 |
| 40 | 450 | 125 | 15 | GC.40 |
| 45 | 450 | 125 | 15 | GC.45 |
| 50 | 450 | 125 | 15 | GC.50 |
| 60 | 450 | 125 | 15 | GC.60 |
| 70 | 450 | 125 | 15 | GC.70 |
| 80 | 450 | 125 | 15 | GC.80 |
| 90 | 450 | 125 | 15 | GC.90 |
| 100 | 450 | 125 | 15 | GC.100 |

### Set 2 Bases

Em cinza.

| M Módulo | Código |
|---|---|
| 30 | GC.30BC |
| 35 | GC.35BC |
| 40 | GC.40BC |
| 45 | GC.45BC |
| 50 | GC.50BC |
| 60 | GC.60BC |
| 70 | GC.70BC |
| 80 | GC.80BC |
| 90 | GC.90BC |
| 100 | GC.100BC |



## Cesto de 180º

HAUSSMANN

| M Módulo | Porta | D (mm) | A (mm) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 40 | 680 | 565 | C180.680 |
| 80 | 45 | 745 | 565 | C180.745 |
| 90 | 50 | 850 | – | C180.845 |

## Cesto de 270º

HAUSSMANN




| Módulo | D (mm) | P (mm) | A (mm) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 710 | 565 | 790 | C270.710 |
| 90 | 800 | 565 | 790 | C270.800 |

## Canto Mágico Bean Tubo Oval

Soft-close.



| Módulo | Porta | Acab. | Montagem | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Esquerdo | Direito |
| 80 | 40 | Cromado e branco | CBEANTO.80.E.CB | CBEANTO.80.D.CB |
| 80 | 40 | Cromado e cinza | CBEANTO.80.E.CC | CBEANTO.80.D.CC |
| 80 | 40 | Antracite | CBEANTO.80.E.ANT | CBEANTO.80.D.ANT |
| 90 | 45 | Cromado e branco | CBEANTO.90.E.CB | CBEANTO.90.D.CB |
| 90 | 45 | Cromado e cinza | CBEANTO.90.E.CC | CBEANTO.90.D.CC |
| 90 | 45 | Antracite | CBEANTO.90.E.ANT | CBEANTO.90.D.ANT |







## Canto Mágico Universal Tubo Oval

De aplicação universal, pode ser aplicado em ambos os lados.
Soft-close.
Dimensões dos cestos:

- 2 cestos de 275 x 451 x 77mm (L x P x A) e
- 2 cestos de 250 x 426 x 77mm (L x P x A).

| Módulo | Porta | P (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 / 45 | 520 | Cromado e branco | CMUTO.C |
| 80 | 40 / 45 | 520 | Antracite | CMUTO.A |

| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 8 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |
| P. mín do módulo | 520 mm |



# Despenseiro Tubo Oval

| | |
|---|---|
| Cap. por cesto | 7,5 kg |
| Ilharga | 16 ou 19 mm |

Soft-close.

| Mód. | L (mm) do cesto | P x A do cesto | Acab. | Secção | Altura (mm) 1250-1570 | 1550-1870 | 1850-2170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 240 | 435 x 80 | Cromado | Redonda | DESPTO.B.30.C | DESPTO.M.30.C | DESPTO.A.30.C |
| 35 | 290 | 435 x 80 | Cromado | Redonda | DESPTO.B.35.C | DESPTO.M.35.C | DESPTO.A.35.C |
| 40 | 340 | 435 x 80 | Cromado | Redonda | DESPTO.B.40.C | DESPTO.M.40.C | DESPTO.A.40.C |
| 45 | 390 | 435 x 80 | Cromado | Redonda | DESPTO.B.45.C | DESPTO.M.45.C | DESPTO.A.45.C |
| 50 | 440 | 435 x 80 | Cromado | Redonda | DESPTO.B.50.C | DESPTO.M.50.C | DESPTO.A.50.C |
| 60 | 540 | 435 x 80 | Cromado | Redonda | DESPTO.B.60.C | DESPTO.M.60.C | DESPTO.A.60.C |
| 30 | 240 | 455 x 75 | Crom. e branco | Oval | DESPTO.B.30.CB | DESPTO.M.30.CB | DESPTO.A.30.CB |
| 35 | 290 | 455 x 75 | Crom. e branco | Oval | DESPTO.B.35.CB | DESPTO.M.35.CB | DESPTO.A.35.CB |
| 40 | 340 | 455 x 75 | Crom. e branco | Oval | DESPTO.B.40.CB | DESPTO.M.40.CB | DESPTO.A.40.CB |
| 45 | 390 | 455 x 75 | Crom. e branco | Oval | DESPTO.B.45.CB | DESPTO.M.45.CB | DESPTO.A.45.CB |
| 50 | 440 | 455 x 75 | Crom. e branco | Oval | DESPTO.B.50.CB | DESPTO.M.50.CB | DESPTO.A.50.CB |
| 60 | 540 | 455 x 75 | Crom. e branco | Oval | DESPTO.B.60.CB | DESPTO.M.60.CB | DESPTO.A.60.CB |
| 30 | 240 | 455 x 75 | Antracite | Oval | DESPTO.B.30.ANT | DESPTO.M.30.ANT | DESPTO.A.30.ANT |
| 35 | 290 | 455 x 75 | Antracite | Oval | DESPTO.B.35.ANT | DESPTO.M.35.ANT | DESPTO.A.35.ANT |
| 40 | 340 | 455 x 75 | Antracite | Oval | DESPTO.B.40.ANT | DESPTO.M.40.ANT | DESPTO.A.40.ANT |
| 45 | 390 | 455 x 75 | Antracite | Oval | DESPTO.B.45.ANT | DESPTO.M.45.ANT | DESPTO.A.45.ANT |
| 50 | 440 | 455 x 75 | Antracite | Oval | DESPTO.B.50.ANT | DESPTO.M.50.ANT | DESPTO.A.50.ANT |
| 60 | 540 | 455 x 75 | Antracite | Oval | DESPTO.B.60.ANT | DESPTO.M.60.ANT | DESPTO.A.60.ANT |





Nota: o acabamento "Crom. e branco" corresponde a "cromado e melamina branca".

Barra Extensível



Regulação da frente





Mínimo montagem 480








Cesto cromado com melamina branca



Cesto antracite




Cesto cromado



## Canto Mágico Universal Trend 1000

De aplicação universal – pode ser aplicado em ambos os lados.
Soft-close.
Dimensões mínimas do módulo: 570 P x 690 A (mm).

| M<br>Módulo | Código |
|---|---|
| 80 | CMU1000 |




## Gaveta Cromada Módulo Lava-Louça

Corrediças de extração total.
Soft-close.
Dimensões mínimas do módulo: 525 P x 180 A (mm).


| M<br>Módulo | P (mm) | A (mm) | KG<br>Cap. (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 490 | 80 | 15 | GC.LL.60 |
| 80 | 490 | 80 | 15 | GC.LL.80 |
| 90 | 490 | 80 | 15 | GC.LL.90 |





### Jogo de Recipientes Plásticos

| Mód. 60 | Mód. 80 | Mód. 90 |
|---|---|---|
| GC.LL.60RP | GC.LL.80RP | GC.LL.90RP |



## Acessório Módulo Lava-Louça Free Form

elletipi


Para gaveta blum.
Recipientes em alumínio.




| M<br>Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 514 | 474 | 75 | FREEFORM60 |
| 80 | 714 | 474 | 75 | FREEFORM80 |
| 90 | 814 | 474 | 75 | FREEFORM90 |
| 100 | 914 | 474 | 75 | FREEFORM100 |
| 120 | 1114 | 474 | 75 | FREEFORM120 |

## Escorredor Pratos Inox

Profundidade mínima do módulo: 270 mm.
Montagem em ilharga de 16 ou 19 mm.




| M<br>Módulo | Código |
|---|---|
| 40 | EP.40I |
| 45 | EP.45I |
| 50 | EP.50I |
| 60 | EP.60I |
| 70 | EP.70I |
| 80 | EP.80I |
| 90 | EP.90I |
| 100 | EP.100I |






## Suporte de Tubo de Aspirador com Prateleiras

| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 380 | 90 | 760 | STAP.C |



## Suporte de Tubo de Aspirador Simples

| Código |
|---|
| STAS.C |



## Suporte com 5 Ganchos para Parede

Em aço.

| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 350 | 43 | 49 | SP5G.C |

## Suporte Cromado para Copos


| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 320 | 64 | Cromado | SC1.C |





## Suporte Cromado 893 para Copos

| L (mm) | P (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|
| 100 | 280 | Cromado | SC.8930011 |
| 100 | 410 | Cromado | SC.8930111 |



## Suporte de Copos 8307




| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 315 | 30 | Preto mate | SC.8307 |




## Suporte de Copos 3307

| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 480 | 250 | 32 | Preto mate | SC.3307 |

## Porta Garrafas 8107

| Acab. | Código |
|---|---|
| Preto mate | SG.8107 |











## Suporte de Garrafas 8207







| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 265 | 90 | 40 | Preto mate | SG.8207 |




## Suporte Cromado 8937811 para Copos

| L (mm) | P (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|
| 430 | 280 | Cromado | SC.8937811 |









## Suporte Cromado 8938111 para Copos





| L (mm) | P (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|
| 450 | 320 | Cromado | SC.8938111 |

## Pantry Box

- Caixa plástica estável e fácil de limpar.
- Grade de plástico removível com ranhuras de drenagem e ventilação.
- Tampa deslizante de vidro para armazenamento coberto de alimentos.
- Grelhas de madeira para pão e de plástico para legumes e fruta.
- Contentor de plástico transportável com pega.

Cabe em qualquer gaveta de 60 da Blum, Grass; Herrich de profundidade nominal 500 mm. Ajustável a ilharga de 16-19 mm.




| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 562-568 | 491 | 232 | Branco | H.3960601 |





## Vario Single

Porta-esponjas.

| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acabamento | | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Parte metálica | Parte plástica | |
| 20 | 155 | 480 | 173 | Alumínio | Cinza | H.3920001 |

## Vario 2001

Porta-tabuleiros com ganchos.

| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acabamento | | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Parte metálica | Parte plástica | |
| 30 | 158 | 483 | 481 | Alumínio | Cinza | H.3902001 |





## Vario 3001

Porta-tabuleiros com ganchos.

| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acabamento | | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Parte metálica | Parte plástica | |
| 30 | 158 | 483 | 481 | Alumínio | Cinza | H.3903001 |

## Vario 9001

Porta-tabuleiros com ganchos.

| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acabamento | | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Parte metálica | Parte plástica | |
| 30 | 158 | 483 | 481 | Alumínio | Cinza | H.3909001 |





## Carry

Porta-detergentes.
Dois cestos transportáveis, anexáveis a bandeja de correr.

| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 245 | 459 | 395 | H.3950001 |

## Carry 2

Porta-detergentes transportável.

| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 140 | 403 | 340 | H.3950551 |



## Porta-Detergentes LAB1150

Gollinucci

Inclui um tabuleiro multi-usos removível.
Módulo 40 se usada a funcionalidade de extração automática. Caso se opte por extração manual, o armário pode ser de módulo 35.





| Módulo | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 / 40 | 267 | 440 | 291 | Branco | PD.LAB1150 |



## Suporte para Vassouras

Vassouras com espessura de 23-28mm.
Suporte de aço e roldanas de borracha.

| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 51 | 40 | 50 | SV1 |

## Suporte de Vassouras

Hailo

Para aplicar na ilharga lateral.
Estrutura metálica lacada a branco.
Instalação fácil com apenas 4 parafusos.



| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 137 | 352 | 262 | Lacado branco | H.3271251 |
| 137 | 352 | 262 | Lacado antracite | H.3271821 |







## Suporte para Tábua de Engomar ou Escada

Hailo

Suporte prático para segurar verticalmente objetos.
Em metal pintado.

| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 350 | 50 | Branco | H.3272161 |
| 155 | 350 | 50 | Antracite | H.3272181 |



## Prateleira com Escova e Apanhador

Hailo

Inclui escova e apanhador.

| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 480 | 158 | Branco | H.3271151 |
| 289 | 480 | 158 | Antracite | H.3271811 |

## Suporte com 2 Cestos

Hailo





| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 436 | 198 | 241 | Azul | H.3271501 |
| 436 | 198 | 241 | Branco | H.3271841 |



## Estendal de Roupa

Hailo

Rebatível.



| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 525 | 820 | 300 | Branco | H.3271901 |


## Toalheiro Secco de 2/3 barras

Hailo

A fixação do componente de suporte das barras elipticas é variável, pelo que o produto pode ser ajustado, durante a instalação, ao conforto do cliente.

| | | | | Acabamento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barras | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Parte metálica | Parte plástica | Código |
| 2 | 122 | 457 | 30 | Alumínio | Cinza | H.3132101 |
| 3 | 184 | 457 | 30 | Alumínio | Cinza | H.3133101 |






## Toalheiro Secco S

Hailo


Inclui apenas uma barra.




| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 450 | 200 | Cinza claro | H.3151001 |
| 20 | 450 | 200 | Cinza escuro | H.3151101 |

## Toalheiro de Alumínio

Aplicação na horizontal ou na vertical.






| Barras | P (mm) | A (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 71 | TA1 |
| 2 | 465 | 95 | TA2 |
| 3 | 465 | 140 | TA3 |



## Porta Detergentes



| L (mm) | P (mm) | Altura | Código |
|---|---|---|---|
| 173 | 465 | Baixo | PD.B |
| 173 | 465 | Alto | PD.A |

## Stepfix

Hailo

Escadote compactável.
Dois degraus de L 33 x P 20 cm.
Altura de degrau (elevação): 35 cm.



| Quando aberto | | | Quando compacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | P (mm) | A (mm) | L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
| 403 | 387 | 380 | 403 | 100 | 470 | Antracite | H.4410001 |



## Suporte Universal para Stepfix

Hailo

Para aplicar na ilharga lateral.

| L (mm) | P (mm) | A (mm) | Acab. | Código |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 37 | 30 | Cinza escuro | H.4495001 |