

CEMUX

Gollinucci



INTERIORES PARA ARMÁRIOS
CASATREND | DIVERSOS



Canto Swing SE


CEMUX

Capacidade máxima de 20 kg por tabuleiro.


Módulo

Largura	mín. 900 mm
Profundidade	mín. 540 mm
Altura	mín. 500 mm

Porta	Acab.	Montagem	
		Esquerda	Direita
40	Antracite	SCS02800GL	SCS02800GR
45	Antracite	SCS02900GL	SCS02900GR
50	Antracite	SCS02100GL	SCS02100GR
60	Antracite	SCS02120GL	SCS02120GR
40	Cromado	SCS12800WL	SCS12900WR
45	Cromado	SCS12900WL	SCS12900WR
50	Cromado	SCS12100WL	SCS12120WR
60	Cromado	SCS12120WL	SCS12120WR



Montagem Direita



Montagem Esquerda

Porta-Garrafas SE

CEMUX

 Soft-close.
 Capacidade de 15 kg.
 Ajuste 3D.

Módulo

Profundidade	mín. 500 mm
Altura	mín. 500 mm



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Montagem	
					Esquerda	Direita
15	101	471	486	Antracite	SBP13150GL	SBP13150GR
20	137	471	486	Antracite	SBP13200GL	SBP13200GR
15	101	471	486	Cromado	SBP13150WL	SBP13150WR
20	137	471	486	Cromado	SBP13200WL	SBP13200WR

Armário SE

CEMUX

 Soft-close.
 Capacidade de 20 kg.
 Ajuste 3D.

Módulo

Profundidade	mín. 500 mm
Altura	mín. 500 mm




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	264	471	486	Antracite	SBP13300G
40	364	471	486	Antracite	SBP13400G
50	464	471	486	Antracite	SBP13500G
30	234	471	486	Cromado	SBP13300W
40	364	471	486	Cromado	SBP13400W
50	464	471	486	Cromado	SBP13500W



Canto Mágico Extraível SE

CEMUX

Modelo reversível.
Sistema soft-close.
Possibilidade de abertura manual ou de fixação á porta.
Capacidade de 7 kg nos cestos interiores e de 5 kg nos exteriores (total 24 kg).




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	737	519	588	Antracite	SCP11900G
100	837	519	588	Antracite	SCP11100G
90	737	519	588	Cromado	SCP11900W
100	837	519	588	Cromado	SCP11100W

Canto Mágico SE

CEMUX

Modelo reversível.
Sistema soft-close.
Capacidade de 8 kg em cada cesto (total 32 kg).




Módulo	P (mm)	A (mm)	Porta	Acab.	Código
90	526	516	45	Antracite	SCS11900G
100	526	516	50	Antracite	SCS11100G
90	526	516	45	Cromado	SCS11900W
100	526	516	50	Cromado	SCS11100W



Porta-Garrafas SXBP

CEMUX

Soft-close.
Capacidade de 20 kg.
Ajuste 3D.
Armário com mínimo de 490 mm de profundidade e 610 mm de altura.




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	107	475	605	Antracite	SXBP0102150G
20	157	475	605	Antracite	SXBP0102200G
25	207	475	605	Antracite	SXBP0102250G
30	257	475	605	Antracite	SXBP0102300G



Porta-Garrafas 70 Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas na ilharga esquerda.
Tapete antiderrapante e separadores incluídos.




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento	
					Antracite	Branco
15	100	510	520	2	PG.NEO.70.15	PG.NEO.70.15B
20	150	510	520	2	PG.NEO.70.20	PG.NEO.70.20B
25	200	510	520	2	PG.NEO.70.25	PG.NEO.70.25B

Cap. por cesto	10 kg
Ilharga	16 ou 19 mm

Armário 70 Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas em lados opostos da ilharga.
Tapete antiderrapante e separadores incluídos.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento	
					Antracite	Branco
30	250	510	520	2	PG.NEO.70.30	PG.NEO.70.30B
35	300	510	520	2	PG.NEO.70.35	PG.NEO.70.35B
40	350	510	520	2	PG.NEO.70.40	PG.NEO.70.40B




> Montagem das corrediças

Cap. por cesto	10 kg
Ilharga	16 ou 19 mm



Porta-Garrafas 80 Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas na ilharga esquerda.
Tapete antiderrapante e separadores incluídos.




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento	
					Antracite	Branco
15	100	510	700	3	PG.NEO.80.15	PG.NEO.80.15B
20	150	510	700	3	PG.NEO.80.20	PG.NEO.80.20B
25	200	510	700	3	PG.NEO.80.25	PG.NEO.80.25B

Cap. por cesto	10 kg
Ilharga	16 ou 19 mm



Armário 80 Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas em lados opostos da ilharga.
Tapete antiderrapante e separadores incluídos.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento	
Módulo					Antracite	Branco
30	250	510	700	3	PG.NEO.80.30	PG.NEO.80.30B
35	300	510	700	3	PG.NEO.80.35	PG.NEO.80.35B
40	350	510	700	3	PG.NEO.80.40	PG.NEO.80.40B

Cap. por cesto	10 kg
Ilharga	16 ou 19 mm



> Montagem das corrediças






Cesto Giratório 270° Neo System

Tapete antiderrapante incluído.

M	D (mm)	A (mm)	Acabamento	
Módulo			Antracite	Branco
80	700	700-800	C.270.NEO.700	C.270.NEO.700B
90	815	700-800	C.270.NEO.815	C.270.NEO.815B

Cap. por cesto	10 kg
Ilharga	16 ou 19 mm





Modelo esquerdo

Canto Swing Neo System

Soft-close.
Tapete antiderrapante incluído.

Cap. por cesto	15 kg
Ilharga	16 ou 19 mm

M	A (mm)	Porta	Acab.	Montagem Esquerda	Montagem Direita
80	700-800	40	Antracite	C.SWING.NEO.40.E	C.SWING.NEO.40.D
90	700-800	45	Antracite	C.SWING.NEO.45.E	C.SWING.NEO.45.D
100	700-800	60	Antracite	C.SWING.NEO.60.E	C.SWING.NEO.60.D
80	700-800	40	Branco	C.SWING.NEO.40.EB	C.SWING.NEO.40.DB
90	700-800	45	Branco	C.SWING.NEO.45.EB	C.SWING.NEO.45.DB
100	700-800	60	Branco	C.SWING.NEO.60.EB	C.SWING.NEO.60.DB






Canto Mágico Universal Neo System

Soft-close.
Tapete antiderrapante incluído.
Altura do mecanismo: 620 mm.

Módulo	Porta	Acabamento	
		Antracite	Branco
80	40	C.UNIV.NEO.40	C.UNIV.NEO.40B
90	45	C.UNIV.NEO.45	C.UNIV.NEO.45B

Cap. por cesto	8 kg
Ilharga	16 ou 19 mm




Canto de Porta Neo System

Tapete antiderrapante incluído.
Altura do mecanismo: 540 mm.

Módulo	Porta	Acab.	Montagem	
			Esquerda	Direita
90	40	Antracite	C.PORTA.NEO.40.E	C.PORTA.NEO.40.D
90	40	Branco	C.PORTA.NEO.40.EB	C.PORTA.NEO.40.DB

Cap. por cesto	8 kg
Ilharga	16 ou 19 mm



Modelo esquerdo




Modelo esquerdo

Canto Mágico Pro Neo System

Soft-close.
Tapete antiderrapante incluído.
Altura do mecanismo: 540 mm.

Módulo	Porta	Acab.	Montagem	
			Esquerda	Direita
90	45	Antracite	C.PRO.NEO.45.E	C.PRO.NEO.45.D
100	60	Antracite	C.PRO.NEO.60.E	C.PRO.NEO.60.D
90	45	Branco	C.PRO.NEO.45.EB	C.PRO.NEO.45.DB
100	60	Branco	C.PRO.NEO.60.EB	C.PRO.NEO.60.DB

Cap. por cesto	8 kg
Ilharga	16 ou 19 mm





Despenseiro Neo System

Guias sincronizadas e com soft-close.
Tapete antiderrapante incluído.

M	L (mm)	Acab.	Altura (mm)	
Módulo	do cesto		1250-1570	1850-2170
30	240	Ant./B.	DESP.NEO.B.30x	DESP.NEO.A.30x
35	290	Ant./B.	DESP.NEO.B.35x	DESP.NEO.A.35x
40	350	Ant./B.	DESP.NEO.B.40x	DESP.NEO.A.40x
45	300	Ant./B.	DESP.NEO.B.45x	DESP.NEO.A.45x
50	450	Ant./B.	DESP.NEO.B.50x	DESP.NEO.A.50x
60	540	Ant./B.	DESP.NEO.B.60x	DESP.NEO.A.60x

Cap. por cesto	12 kg
Ilharg	16 ou 19 mm

Substituir "x" por "B" para obter o código de modelos brancos ou por nada para modelos antracite.



Gaveta Interior Neo System

Capacidade de 35 kgs.
Ilharg de 16-19 mm.
Embalagem de 1 unid.




M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
Módulo				Branco	Antracite
40	335	462	97	GI.NEO.97.40B	GI.NEO.97.40
45	385	462	97	GI.NEO.97.45B	GI.NEO.97.45
60	535	462	97	GI.NEO.97.60B	GI.NEO.97.60
40	335	462	172	GI.NEO.172.40B	GI.NEO.172.40
45	385	462	172	GI.NEO.172.45B	GI.NEO.172.45
60	535	462	172	GI.NEO.172.60B	GI.NEO.172.60

Organizador Extraível Neo System

Embalagem de 1 unid.


M	A (mm)	Acabamento	
Módulo		Branco	Antracite
40	620	OE.NEO.B	OE.NEO



Estante Abatível Neo System

Altura mínima do módulo: 500 mm.

Dois níveis de arrumação.



Módulo	A (mm)	Acabamento	
		Branco	Antracite
60	473	EA.NEO.60B	EA.NEO.60
90	473	EA.NEO.90B	EA.NEO.90



Armário Extraível Movix Pro

GTV

Extração total com amortecedor.

Tubo retangular antracite e fundo metálico.

Tapete de borracha antiderrapante antracite.

Nos modelos de 15 e 20, inclui uma corredeira a ser instalada à direita ou à esquerda.

Nos modelos de 30 e acima, inclui duas corredeiras a serem instaladas cruzadamente.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
			Antracite	Cromado
15	471	486	KO-150BO-60	KO-150BO-01
20	471	486	KO-200BO-60	KO-200BO-01
30	471	486	KO-300BO-60	KO-300BO-01
40	471	486	KO-400BO-60	KO-400BO-01
50	471	486	KO-500BO-60	KO-500BO-01



Canto Mágico Movix Pro

GTV

Sistema soft-close.

Modelo reversível.

Possibilidade de abertura manual, ou fixação à porta.

Profundidade mínima do módulo de 540 mm.

Capacidade de 7 kg nos cestos interiores e de 5 kg nos exteriores.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
			Antracite	Cromado
45	519	737	KO-WMC450-60	KO-WMC450-01



Porta Garrafas Deluxe com Cesto de Pão Opcional

Versátil: vem com prateleira removível para aplicação do cesto de pão (incluído).


Corrediças de extração total, montadas em lados opostos da ilharga.

Soft-close.

Dimensões mínimas do módulo: 505 P x 585 A (mm).

Opcionalmente, pode ser incluído um mecanismo push-to-open.

M					Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Cromado	Antracite
15	100	480	535	30	PG.D.15C	PG.D.15A
20	140	480	535	30	PG.D.20C	PG.D.20A
25	190	480	535	30	PG.D.25C	PG.D.25A
30	235	480	535	30	PG.D.30C	PG.D.30A
35	285	480	535	30	PG.D.35C	PG.D.35A
40	335	480	535	30	PG.D.40C	PG.D.40A



Códigos das versões sem push-to-open. Para obter os códigos das versões com push-to-open, adicionar "P" no final do código. Por exemplo, PG.D.15CP.

Set 2 Bases

	Mód. 15	Mód. 20	Mód. 25	Mód. 30	Mód. 35	Mód. 40
Cinza	PG.D.15BC	PG.D.20BC	PG.D.25BC	PG.D.30BC	PG.D.35BC	PG.D.40BC
Antracite	PG.D.15BA	PG.D.20BA	PG.D.25BA	PG.D.30BA	PG.D.35BA	PG.D.40BA



Armário Porta Garrafas Universal

Corrediças de extração total, montadas em lados opostos da ilharga.

Soft-close.

Dimensões mínimas do módulo: 505 P x 525 A (mm).

M					
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
15	100	480	475	30	PG.U.15
20	140	480	475	30	PG.U.20
25	190	480	475	30	PG.U.25
30	230	480	475	30	PG.U.30
35	280	480	475	30	PG.U.35
40	330	480	475	30	PG.U.40

Set 2 Bases

Em cinza.

M	
Módulo	Código
15	PG.U.15BC
20	PG.U.20BC
30	PG.U.30BC
35	PG.U.35BC
40	PG.U.40BC



Gaveta Cromada

Corrediças de extração total.

Soft-close.

Profundidade mínima do módulo: 510mm.

				
Módulo	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
30	450	125	15	GC.30
35	450	125	15	GC.35
40	450	125	15	GC.40
45	450	125	15	GC.45
50	450	125	15	GC.50
60	450	125	15	GC.60
70	450	125	15	GC.70
80	450	125	15	GC.80
90	450	125	15	GC.90
100	450	125	15	GC.100

Set 2 Bases

Em cinza.

	
Módulo	Código
30	GC.30BC
35	GC.35BC
40	GC.40BC
45	GC.45BC
50	GC.50BC
60	GC.60BC
70	GC.70BC
80	GC.80BC
90	GC.90BC
100	GC.100BC



Cesto de 180º

HAUSSMANN

				
Módulo	Porta	D (mm)	A (mm)	Código
75	40	680	565	C180.680
80	45	745	565	C180.745
90	50	850	—	C180.845

Cesto de 270º

HAUSSMANN


				
Módulo	D (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
80	710	565	790	C270.710
90	800	565	790	C270.800



Canto Mágico Bean Tubo Oval

Soft-close.

Módulo	Porta	Acab.	Montagem	
			Esquerdo	Direito
80	40	Cromado e branco	CBEANTO.80.E.CB	CBEANTO.80.D.CB
80	40	Cromado e cinza	CBEANTO.80.E.CC	CBEANTO.80.D.CC
80	40	Antracite	CBEANTO.80.E.ANT	CBEANTO.80.D.ANT
90	45	Cromado e branco	CBEANTO.90.E.CB	CBEANTO.90.D.CB
90	45	Cromado e cinza	CBEANTO.90.E.CC	CBEANTO.90.D.CC
90	45	Antracite	CBEANTO.90.E.ANT	CBEANTO.90.D.ANT




Canto Mágico Universal Tubo Oval

De aplicação universal, pode ser aplicado em ambos os lados.
Soft-close.

Dimensões dos cestos:

- 2 cestos de 275 x 451 x 77mm (L x P x A) e
- 2 cestos de 250 x 426 x 77mm (L x P x A).

Módulo	Porta	P (mm)	Acab.	Código
80	40 / 45	520	Cromado e branco	CMUTO.C
80	40 / 45	520	Antracite	CMUTO.A



Cap. por cesto	8 kg
Ilharga	16 ou 19 mm
P. mín do módulo	520 mm



Despenseiro Tubo Oval

Cap. por cesto 7,5 kg
Ilharga 16 ou 19 mm

Soft-close.



Mód.	L (mm) do cesto	P x A do cesto	Acab.	Secção	1250-1570	1550-1870	1850-2170
30	240	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.30.C	DESPTO.M.30.C	DESPTO.A.30.C
35	290	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.35.C	DESPTO.M.35.C	DESPTO.A.35.C
40	340	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.40.C	DESPTO.M.40.C	DESPTO.A.40.C
45	390	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.45.C	DESPTO.M.45.C	DESPTO.A.45.C
50	440	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.50.C	DESPTO.M.50.C	DESPTO.A.50.C
60	540	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.60.C	DESPTO.M.60.C	DESPTO.A.60.C
30	240	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.30.CB	DESPTO.M.30.CB	DESPTO.A.30.CB
35	290	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.35.CB	DESPTO.M.35.CB	DESPTO.A.35.CB
40	340	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.40.CB	DESPTO.M.40.CB	DESPTO.A.40.CB
45	390	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.45.CB	DESPTO.M.45.CB	DESPTO.A.45.CB
50	440	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.50.CB	DESPTO.M.50.CB	DESPTO.A.50.CB
60	540	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.60.CB	DESPTO.M.60.CB	DESPTO.A.60.CB
30	240	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.30.ANT	DESPTO.M.30.ANT	DESPTO.A.30.ANT
35	290	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.35.ANT	DESPTO.M.35.ANT	DESPTO.A.35.ANT
40	340	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.40.ANT	DESPTO.M.40.ANT	DESPTO.A.40.ANT
45	390	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.45.ANT	DESPTO.M.45.ANT	DESPTO.A.45.ANT
50	440	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.50.ANT	DESPTO.M.50.ANT	DESPTO.A.50.ANT
60	540	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.60.ANT	DESPTO.M.60.ANT	DESPTO.A.60.ANT

Nota: o acabamento "Crom. e branco" corresponde a "cromado e melamina branca".



Barra Extensível

Regulação da frente



Cesto cromado
com melamina branca



Cesto antracite



Cesto cromado




Canto Mágico Universal Trend 1000

De aplicação universal – pode ser aplicado em ambos os lados.

Soft-close.

Dimensões mínimas do módulo: 570 P x 690 A (mm).

M	Código
Módulo	
80	CMU1000



Gaveta Cromada Módulo Lava-Louça

Corrediças de extração total.

Soft-close.

Dimensões mínimas do módulo: 525 P x 180 A (mm).

M	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
Módulo				
60	490	80	15	GC.LL.60
80	490	80	15	GC.LL.80
90	490	80	15	GC.LL.90



Jogo de Recipientes Plásticos

Mód. 60	Mód. 80	Mód. 90
GC.LL.60RP	GC.LL.80RP	GC.LL.90RP



Acessório Módulo Lava-Louça Free Form

ellelapi
1 9 5 4


Para gaveta blum.
Recipientes em alumínio.

		Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
	Mód. 60	60	514	474	75	FREEFORM60
		Mód. 80 e 90	80	714	474	75
		Mód. 80 e 90	90	814	474	75
		Mód. 100 e 120	100	914	474	75
			120	1114	474	75

Escorredor Pratos Inox

Profundidade mínima do módulo: 270 mm.

Montagem em ilharga de 16 ou 19 mm.



M	Código
Módulo	
40	EP.40I
45	EP.45I
50	EP.50I
60	EP.60I
70	EP.70I
80	EP.80I
90	EP.90I
100	EP.100I






Suporte de Tubo de Aspirador com Prateleiras

 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	Código
380	90	760	STAP.C



Suporte de Tubo de Aspirador Simples

STAS.C



Suporte com 5 Ganchos para Parede

Em aço.

 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	Código
350	43	49	SP5G.C


Suporte Cromado para Copos

 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 Acab.	Código
110	320	64	Cromado	SC1.C





Suporte Cromado 8930111 para Copos

 L (mm)	 P (mm)	 Acab.	Código
100	280	Cromado	SC.8930011
100	410	Cromado	SC.8930111



Suporte de Copos 8307

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	315	30	Preto mate	SC.8307




Suporte de Copos 3307

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
480	250	32	Preto mate	SC.3307




Porta Garrafas 8107

Acab.	Código
Preto mate	SG.8107




Suporte de Garrafas 8207

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
265	90	40	Preto mate	SG.8207




Suporte Cromado 8937811 para Copos

L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
430	280	Cromado	SC.8937811





Suporte Cromado 8938111 para Copos



L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
450	320	Cromado	SC.8938111

Pantry Box

- Caixa plástica estável e fácil de limpar.
- Grade de plástico removível com ranhuras de drenagem e ventilação.
- Tampa deslizante de vidro para armazenamento coberto de alimentos.
- Grelhas de madeira para pão e de plástico para legumes e fruta.
- Contentor de plástico transportável com pega.

Cabe em qualquer gaveta de 60 da Blum, Grass; Herrich de profundidade nominal 500 mm. Ajustável ailhargada de 16-19 mm.

M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	562-568	491	232	Branco	H.3960601



Vario Single

Porta-esponjas.

M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento		Código
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Parte metálica	Parte plástica	Código
20	155	480	173	Alumínio	Cinza	H.3920001



Vario 2001

Porta-tabuleiros com ganchos.

M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento		Código
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Parte metálica	Parte plástica	Código
30	158	483	481	Alumínio	Cinza	H.3902001





Vario 3001



Porta-tabuleiros com ganchos.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento		Código
				Parte metálica	Parte plástica	
30	158	483	481	Alumínio	Cinza	H.3903001

Vario 9001



Porta-tabuleiros com ganchos.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento		Código
				Parte metálica	Parte plástica	
30	158	483	481	Alumínio	Cinza	H.3909001



Carry



Porta-detergentes.
Dois cestos transportáveis, anexáveis a bandeja de correr.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
245	459	395	H.3950001

Carry 2



Porta-detergentes transportável.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
140	403	340	H.3950551



Porta-Detergentes LAB1150

Gollinucci

Inclui um tabuleiro multi-usos removível.

Módulo 40 se usada a funcionalidade de extração automática. Caso se opte por extração manual, o armário pode ser de módulo 35.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
35 / 40	267	440	291	Branco	PD.LAB1150



Suporte para Vassouras

Vassouras com espessura de 23-28mm.

Suporte de aço e roldanas de borracha.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
51	40	50	SV1

Suporte de Vassouras

Para aplicar na ilharga lateral.

Estrutura metálica lacada a branco.

Instalação fácil com apenas 4 parafusos.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
137	352	262	Lacado branco	H.3271251
137	352	262	Lacado antracite	H.3271821



Suporte para Tábua de Engomar ou Escada



Suporte prático para segurar verticalmente objetos.

Em metal pintado.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
155	350	50	Branco	H.3272161
155	350	50	Antracite	H.3272181



Prateleira com Escova e Apanhador



Inclui escova e apanhador.

 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 Acab.	Código
289	480	158	Branco	H.3271151
289	480	158	Antracite	H.3271811

Suporte com 2 Cestos



 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 Acab.	Código
436	198	241	Azul	H.3271501
436	198	241	Branco	H.3271841



Estendal de Roupa



Rebatível.

 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 Acab.	Código
525	820	300	Branco	H.3271901




Toalheiro Secco de 2/3 barras



A fixação do componente de suporte das barras elípticas é variável, pelo que o produto pode ser ajustado, durante a instalação, ao conforto do cliente.

Barras	 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	Acabamento		Código
				Parte metálica	Parte plástica	
2	122	457	30	Alumínio	Cinza	H.3132101
3	184	457	30	Alumínio	Cinza	H.3133101






Toalheiro Secco S

Inclui apenas uma barra.


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
20	450	200	Cinza claro	H.3151001
20	450	200	Cinza escuro	H.3151101



Toalheiro de Alumínio


Aplicação na horizontal ou na vertical.

Barras	P (mm)	A (mm)	Código
1	465	71	TA1
2	465	95	TA2
3	465	140	TA3



Porta Detergentes

L (mm)	P (mm)	Altura	Código
173	465	Baixo	PD.B
173	465	Alto	PD.A



Stepfix

Escadote compactável.
Dois degraus de L 33 x P 20 cm.
Altura de degrau (elevação): 35 cm.

Quando aberto			Quando compacto			Acab.	Código
L (mm)	P (mm)	A (mm)	L (mm)	P (mm)	A (mm)		
403	387	380	403	100	470	Antracite	H.4410001



Para aplicar na ilharga lateral.

Suporte Universal para Stepfix

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
144	37	30	Cinza escuro	H.4495001

