



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO


01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO

02. SIGE



Armário 002Pro

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral esquerda.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 10 kg (5 kg por tabuleiro).
Inclui separadores e tapete.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	110 - 118	500	520	Antracite	002PRO.15.A
20	160 - 168	500	520	Antracite	002PRO.20.A



Separador 065M

Conjunto de 4 unidades.
Incluído com o armário.

065MPRO.A



Tapete

Antiderrapante.
Incluído com o armário.


002PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.

Armário 004Pro

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 20 kg (10 kg por tabuleiro).
Inclui separadores e tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	262 – 268	500	520	Antracite	004PRO.30.A
40	362 – 368	500	520	Antracite	004PRO.40.A



Separador 066M

Conjunto de 4 unidades.
Incluído no armário.

066MPRO.A



Tapete

Antiderrapante.
Incluído no armário.

004PRO.xx.TA


Substituir "xx" pelo módulo.



Armário 007Pro

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 20 kg.
Inclui separadores e tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	262 - 268	500	520	Antracite	007PRO.30.A
40	362 - 368	500	520	Antracite	007PRO.40.A



Separador 066M

Conjunto de 4 unidades.

066MPRO.A



Tapete

Antiderrapante.


007PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.



Gaveta 119Pro

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 30 kg.
Inclui tapete.



M	L (mm)	P (mm)	Acab.	Altura (mm)	
Módulo				135	210
30	262 - 268	495	Antracite	119PRO.30B.A	119PRO.30A.A
45	412 - 418	495	Antracite	119PRO.45B.A	119PRO.45A.A
50	462 - 468	495	Antracite	119PRO.50B.A	119PRO.50A.A
60	562 - 568	495	Antracite	119PRO.60B.A	119PRO.60A.A
90	862 - 868	495	Antracite	119PRO.90B.A	119PRO.90A.A



Tapete


Antiderrapante.

119PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.

Despensa 255Pro

Extracção total soft-close.
Fixação na base e topo do armário.
Com placas de metal pintado.
Inclui 4 ou 5 tabuleiros, com capacidade total de 120 kg.
Inclui tapete.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acab.	Código
Módulo						
30	250	505	1215-1515	4	Antracite	255PRO.30B.A
40	350	505	1215-1515	4	Antracite	255PRO.40B.A
45	400	505	1215-1515	4	Antracite	255PRO.45B.A
50	450	505	1215-1515	4	Antracite	255PRO.50B.A
60	550	505	1215-1515	4	Antracite	255PRO.60B.A
30	250	505	1615-1915	5	Antracite	255PRO.30M.A
40	350	505	1615-1915	5	Antracite	255PRO.40M.A
45	400	505	1615-1915	5	Antracite	255PRO.45M.A
50	450	505	1615-1915	5	Antracite	255PRO.50M.A
60	550	505	1615-1915	5	Antracite	255PRO.60M.A
30	250	505	1880-2180	5	Antracite	255PRO.30A.A
40	350	505	1880-2180	5	Antracite	255PRO.40A.A
45	400	505	1880-2180	5	Antracite	255PRO.45A.A
50	450	505	1880-2180	5	Antracite	255PRO.50A.A
60	550	505	1880-2180	5	Antracite	255PRO.60A.A



Tapete

Antiderrapante.

255PRO.xx.TA


Substituir "xx" pelo módulo.



Despensa 295Pro

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Inclui 5 tabuleiros, com capacidade total de 80 kg.
Inclui tapete.

M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	252	470	1880	Antracite	295PRO.30.A
40	352	470	1880	Antracite	295PRO.40.A
45	390	470	1880	Antracite	295PRO.45.A
50	440	470	1880	Antracite	295PRO.50.A
60	540	470	1880	Antracite	295PRO.60.A



Tapete


Antiderrapante.

295PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.

Despensa 230Pro

Armário despenseiro reversível.
Extracção total soft-close.
Com placas de metal pintado.
8 ou 12 cestos.
Capacidade de 80 kg.
Inclui tapete.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acab.	Código
45	410	470	1215	8	Antracite	230PRO.45B.A
50	460	470	1215	8	Antracite	230PRO.50B.A
60	560	470	1215	8	Antracite	230PRO.60B.A
45	410	470	1800	12	Antracite	230PRO.45A.A
50	460	470	1800	12	Antracite	230PRO.50A.A
60	560	470	1800	12	Antracite	230PRO.60A.A



Tapete

Antiderrapante.



A (mm)	Cestos	Código
1215	8	230PRO.xx.B.TA
1800	12	230PRO.xx.A.TA

Substituir "xx" pelo módulo.





Despensa 258Pro


Extracção total soft-close.

Fixação na base e topo do armário.

Com placas de metal pintado.

Inclui 5 tabuleiros, com capacidade total de 80 kg.

Inclui tapete.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	105	505	1880 - 2180	Antracite	258PRO.15.A
20	155	505	1880 - 2180	Antracite	258PRO.20.A



Tapete

Antiderrapante.

258PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.

Despensa 249Pro


Extracção total soft-close.

Fixação na ilharga lateral.

Com placas de metal pintado.

Inclui 3 tabuleiros, com capacidade total de 10 kg.

Inclui tapete.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	110 - 118	500	850	Antracite	249PRO.15.A
20	160 - 168	500	850	Antracite	249PRO.20.A



Separador 065M

Conjunto de 4 unidades.

065MPRO.A



Tapete

Antiderrapante.

249PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.




Nota: a fotografia ilustra uma coluna de 2 despensas.



Canto 363Pro

Sistema rotativo com placa fixa no fundo.
Cesto 270°.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 40 kg.
Inclui tapete.
Venda em kit de 2 cestos.



Módulo	D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	700	110	Antracite	363PRO.2D70.A
90	800	110	Antracite	363PRO.2D80.A




Tapete

Antiderrapante.

D (mm)	Código
700	363PRO.2D70.TA
800	363PRO.2D80.TA

Canto 371Pro

Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Versão direita / esquerda.
Inclui tapete.
Inclui dois cestos.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Cestos	Acab.	Código
860	490	160	40	1	Antracite	371PRO1.40x.A
860	490	160	45	1	Antracite	371PRO1.45x.A
860	490	160	50	1	Antracite	371PRO1.50x.A
910	490	160	60	1	Antracite	371PRO1.60x.A
860	490	160	40	2	Antracite	371PRO2.40x.A
860	490	160	45	2	Antracite	371PRO2.45x.A
860	490	160	50	2	Antracite	371PRO2.50x.A
910	490	160	60	2	Antracite	371PRO2.60x.A



Versão Direita

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Suporte 371K

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Montagem Esquerda	Montagem Direita
90	720	365	640-770	Antracite	371KPRO.E.A	371KPRO.D.A



Kit Soft Close 371S

Kit de 2 amortecedores.

1 amortecedor	371SC.K1
2 amortecedores	371SC.K2



Tapete

Antiderrapante.


371PRO.xx.TA Substituir "xx" pelo módulo.



Versão Direita

Canto 350Pro

Canto mágico soft-close.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 35 kg.
Versão direita/esquerda.
Inclui tapete.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Acab.	Montagem	
					Esquerda	Direita
860 - 1000	505	600	45	Antracite	350PRO.45E.A	350PRO.45D.A
860 - 1000	505	600	60	Antracite	350PRO.60E.A	350PRO.60D.A



Tapete

Antiderrapante.

350PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.

Acessório 094C Pro

Estrutura multifunções para instalação no armário.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
225	465	615	Antracite	094C.A



Versão Direita



GREEN LINE

Estrutura aramada de secção redonda.

Armário 002G

Armário porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Base aramada.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	110	500	520	Aramado	002G.15
20	160	500	520	Aramado	002G.20



Separador 065D

065D



Armário 004G

Armário porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Base aramada.




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	260-268	500	520	Aramado	004G.30
40	360-368	500	520	Aramado	004G.40



Armário 007G

Armário pão e porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Base aramada.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	260-268	500	520	Aramado	007G.30
40	360-368	500	520	Aramado	007G.40

Armário 060G

Armário para detergentes e artigos de limpeza.
Extracção total soft-close.
Fixação na base do armário.
Completo com prateleiras e separadores.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	295	500	440	Aramado	060G.30
45	385	500	440	Aramado	060G.45



Gaveta 119G

Gaveta multiusos.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Base aramada.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
40	360-368	500	180	Aramado	119G.40B
45	410-418	500	180	Aramado	119G.45B
50	460-468	500	180	Aramado	119G.50B
60	560-568	500	180	Aramado	119G.60B
90	860-868	500	180	Aramado	119G.90B
40	360-368	500	220	Aramado	119G.40A
45	410-418	500	220	Aramado	119G.45A
50	460-468	500	220	Aramado	119G.50A
60	560-568	500	220	Aramado	119G.60A
90	860-868	500	220	Aramado	119G.90A



Despensa 255G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos aramados.
Capacidade de 120 kg.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acab.	Código
30	230	505	1215-1515	4	Aramado	255G.30B
40	330	505	1215-1515	4	Aramado	255G.40B
45	380	505	1215-1515	4	Aramado	255G.45B
50	430	505	1215-1515	4	Aramado	255G.50B
60	530	505	1215-1515	4	Aramado	255G.60B
30	230	505	1615-1915	5	Aramado	255G.30M
40	330	505	1615-1915	5	Aramado	255G.40M
45	380	505	1615-1915	5	Aramado	255G.45M
50	430	505	1615-1915	5	Aramado	255G.50M
60	530	505	1615-1915	5	Aramado	255G.60M
30	230	505	1880-2180	5	Aramado	255G.30A
40	330	505	1880-2180	5	Aramado	255G.40A
45	380	505	1880-2180	5	Aramado	255G.45A
50	430	505	1880-2180	5	Aramado	255G.50A
60	530	505	1880-2180	5	Aramado	255G.60A



Despensa 295G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos aramados.
5 cestos.
Capacidade de 80 kg.



 M	 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 Acab.	Código
30	252	470	1880	Aramado	295G.30
40	352	470	1880	Aramado	295G.40
45	390	470	1880	Aramado	295G.45
50	440	470	1880	Aramado	295G.50
60	590	470	1880	Aramado	295G.60

Despensa 230G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos aramados.
8 ou 12 cestos.
Capacidade de 80 kg.



 M	 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	Cestos	 Acab.	Código
45	410	470	1215	8	Aramado	230G.45B
50	460	470	1215	8	Aramado	230G.50B
60	560	470	1215	8	Aramado	230G.60B
45	410	470	1800	12	Aramado	230G.45A
50	460	470	1800	12	Aramado	230G.50A
60	560	470	1800	12	Aramado	230G.60A



Despensa 258G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos amados.
5 cestos.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	100	500	1880-2180	Aramado	258G.15
20	150	500	1880-2180	Aramado	258G.20



Despensa 265G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos amados.
5 cestos.
Capacidade de 120 kg.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	250	515	1880-2180	Aramado	265G.30
40	350	515	1880-2180	Aramado	265G.40
45	400	515	1880-2180	Aramado	265G.45

Despensa 249G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos amados.
3 cestos.
Separadores para garrafas.
Capacidade de 12 kg.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	110	455 / 505	850	Aramado	249G.15





Versão Esquerda

Canto 350G


Canto mágico soft-close.
Base aramada.
Versão direita/esquerda.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Acab.	Montagem	
					Esquerda	Direita
860	500	600	40	Aramado	350G.40E	350G.40D
860	500	600	45	Aramado	350G.45E	350G.45D
1160	500	600	60	Aramado	350G.60E	350G.60D

Cesto Multifunções 094G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Fixação na base.
Todos os elementos são removíveis e podem
ser lavados na máquina-de-lavar-loiça.
Capacidade de 30 kg.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	260	495	574	Orion	094G.30.OR



INFINITY LINE

Estrutura aramada de seção redonda.
2 linhas de acabamento:
Antracite : estrutura antracite e fundo em melamina antracite
Branco : estrutura cromada e fundo em melamina branca

Armário 002I

Armário porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
M				Antracite	Branco
15	110	500	520	002I.15.A	002I.15.B
20	160	500	520	002I.20.A	002I.20.B





Armário 002PI

Armário porta garrafas e porta-panos.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
Módulo				Antracite	Branco
15	110	500	620	002PI.15.A	002PI.15.B

Armário 004I

Armário porta garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
Módulo				Antracite	Branco
30	260-268	500	520	004I.30.A	004I.30.B
40	360-368	500	520	004I.40.A	004I.40.B



Armário 007I


Armário pão e porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
Módulo				Antracite	Branco
30	260-268	500	520	007I.30.A	007I.30.B
40	360-368	500	520	007I.40.A	007I.40.B

Espaçador 065I

Para armário 004I.



M	Código
Módulo	
30	065I

Espaçador 066I

Para armários 004I e 007I.



M	Código
Módulo	
40 / 45 / 60	066I



Gaveta 119I

Gaveta multiusos.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
Módulo				Antracite	Branco
45	410-418	500	160	119I.45.A	119I.45.B
50	460-468	500	160	119I.50.A	119I.50.B
60	560-568	500	160	119I.60.A	119I.60.B

Despensa 255I

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.




M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	KG	Acabamento		
Módulo				Cap. (kg)	Cestos	Antracite	Branco
30	230	505	1215-1515	120	4	255I.30.B.A	255I.30.B.B
40	330	505	1215-1515	120	4	255I.40.B.A	255I.40.B.B
45	380	505	1215-1515	120	4	255I.45.B.A	255I.45.B.B
50	430	505	1215-1515	120	4	255I.50.B.A	255I.50.B.B
60	530	505	1215-1515	120	4	255I.60.B.A	255I.60.B.B
30	230	505	1615-1915	120	5	255I.30.M.A	255I.30.M.B
40	330	505	1615-1915	120	5	255I.40.M.A	255I.40.M.B
45	380	505	1615-1915	120	5	255I.45.M.A	255I.45.M.B
50	430	505	1615-1915	120	5	255I.50.M.A	255I.50.M.B
60	530	505	1615-1915	120	5	255I.60.M.A	255I.60.M.B
30	230	505	1880-2180	120	5	255I.30.A.A	255I.30.A.B
40	330	505	1880-2180	120	5	255I.40.A.A	255I.40.A.B
45	380	505	1880-2180	120	5	255I.45.A.A	255I.45.A.B
50	430	505	1880-2180	120	5	255I.50.A.A	255I.50.A.B
60	530	505	1880-2180	120	5	255I.60.A.A	255I.60.A.B





Despensa 295I

Armário despenseiro.
Abertura com a porta.
Extracção total soft-close.
5 cestos.
Capacidade de 80 kg.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
Módulo				Antracite	Branco
30	260	470	1880	295I.30.A	295I.30.B
40	360	470	1880	295I.40.A	295I.40.B
45	410	470	1880	295I.45.A	295I.45.B
50	460	470	1880	295I.50.A	295I.50.B
60	560	470	1880	295I.60.A	295I.60.B

Despensa 230I

Armário despenseiro.
Abertura com a porta.
Extracção total soft-close.
8 ou 12 cestos.
Capacidade de 80 kg.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)		Acabamento	
Módulo				Cestos	Antracite	Branco
45	410	470	1215	8	230I.45B.A	230I.45B.B
50	460	470	1215	8	230I.50B.A	230I.50B.B
60	560	470	1215	8	230I.60B.A	230I.60B.B
45	410	470	1800	12	230I.45A.A	230I.45A.B
50	460	470	1800	12	230I.50A.A	230I.50A.B
60	560	470	1800	12	230I.60A.A	230I.60A.B



Despensa 258I

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
5 cestos.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
15	100	500	1880-2180	258I.15.A	258I.15.B
20	150	500	1880-2180	258I.20.A	258I.20.B



Despensa 265I

Armário despenseiro rotativo.
Extracção total soft-close.
5 cestos.
Capacidade de 120 kg.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
30	250	515	1880-2180	265I.30.A	265I.30.B
40	350	515	1880-2180	265I.40.A	265I.40.B
45	400	515	1880-2180	265I.45.A	265I.45.B



Canto 363I

Sistema rotativo com placa fixa no fundo.
Cesto 270°.
Capacidade de 40 kg.



Módulo	D (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento	
				Antracite	Branco
90	700	110	1	363I.1D70.A	363I.1D70.B
90	800	110	1	363I.1D80.A	363I.1D80.B
90	700	110	2	363I.2D70.A	363I.2D70.B
90	800	110	2	363I.2D80.A	363I.2D80.B

Canto 361I 90°


Cesto 270°.

Módulo	D (mm)	A (mm)	Acabamento	
			Antracite	Branco
90	810	685-730	361I.90.A	361I.90.B



Canto 070I


Cesto meia lua.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Acabamento	
					Antracite	Branco
90	760	390	510	45	070I.A	070I.B

Canto 371I Nuvola 2

Fixação ao fundo e à prateleira.
Versão direita / esquerda.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Cestos	Acabamento	
					Antracite	Branco
760	490	180	40	1	371I1.40x.A	371I1.40x.B
860	490	180	45	1	371I1.45x.A	371I1.45x.B
860	490	180	50	1	371I1.50x.A	371I1.50x.B
910	490	180	60	1	371I1.60x.A	371I1.60x.B
760	490	180	40	2	371I2.40x.A	371I2.40x.B
860	490	180	45	2	371I2.45x.A	371I2.45x.B
860	490	180	50	2	371I2.50x.A	371I2.50x.B
910	490	180	60	2	371I2.60x.A	371I2.60x.B



Versão Direita

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Suporte 371K

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	720	365	640-770	Branco	371K1.Sx.B

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Kit Soft Close 371S

Kit de 2 amortecedores.

1 amortecedor	371SC.K1
2 amortecedores	371SC.K2

Canto 373I

Canto mágico.
Reversível.



L (mm)	P (mm)	Porta	Cestos	Acabamento	
				Antracite	Branco
760	470	40	1	373I1.40.A	373I1.40.B
860	470	45	1	373I1.45.A	373I1.45.B
860	470	50	1	373I1.50.A	373I1.50.B
910	470	60	1	373I1.60.A	373I1.60.B
760	470	40	2	373I2.40.A	373I2.40.B
860	470	45	2	373I2.45.A	373I2.45.B
860	470	50	2	373I2.50.A	373I2.50.B
910	470	60	2	373I2.60.A	373I2.60.B



Versão Direita

Canto 350I

Canto mágico soft-close.
Versão direita/esquerda.




 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	Porta	Acabamento	
				Antracite	Branco
860	500	600	40	350I.40x.A	350I.40x.B
860	500	600	45	350I.45x.A	350I.45x.B
1160	500	600	60	350I.60x.A	350I.60x.B

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita

Versão Esquerda





INFINITY PLUS

Estrutura aramada de seção reta.
2 linhas de acabamento:
Antracite : estrutura antracite e
fundo em melamina antracite
Branco : estrutura cromada e
fundo em melamina branca

Armário 002+

Armário porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



M				Acabamento	
Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
15	110	500	520	002IP.15.A	002IP.15.B
20	160	500	520	002IP.20.A	002IP.20.B





Armário 002P+

Armário porta garrafas e porta-panos.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



M				Acabamento	
Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
15	110	500	620	002IP.PP15.A	002IP.PP15.B

Armário 004+

Armário porta garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.




M				Acabamento	
Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
30	260-268	500	520	004IP.30.A	004IP.30.B
40	360-368	500	520	004IP.40.A	004IP.40.B



Armário 007+

Armário pão e porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



M				Acabamento	
Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
30	260-268	500	520	007IP.30.A	007IP.30.B
40	360-368	500	520	007IP.40.A	007IP.40.B





Espaçador 065+

Para armário 004P.



Módulo

Código

30

065IP



Espaçador 066+

Para armários 004P e 007P.



Módulo

Código

40 / 45 / 60

066IP



Gaveta 119+

Gaveta multiusos.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



Mód.



L (mm)



P (mm)



A (mm)

Acabamento

Antracite

Branco

40

300-368

500

160

119IP.40.A

119IP.40.B

45

410-418

500

160

119IP.45.A

119IP.45.B

50

460-468

500

160

119IP.50.A

119IP.50.B

60

560-568

500

160

119IP.60.A

119IP.60.B

Despensa 255+

Armário despenseiro.
Abertura com a porta.
Extracção total soft-close.
Capacidade de 120 kg.
Com 4, 5 ou 6 cestos, dependendo da altura.



Módulo



L (mm)



P (mm)



A (mm)



Cap. (kg)

Acabamento

Antracite

Branco

30

230

505

1215-1515

120

4

255IP.30.B.A

255IP.30.B.B

40

330

505

1215-1515

120

4

255IP.40.B.A

255IP.40.B.B

45

380

505

1215-1515

120

4

255IP.45.B.A

255IP.45.B.B

50

430

505

1215-1515

120

4

255IP.50.B.A

255IP.50.B.B

60

530

505

1215-1515

120

4

255IP.60.B.A

255IP.60.B.B

30

230

505

1615-1915

120

5

255IP.30.M.A

255IP.30.M.B

40

330

505

1615-1915

120

5

255IP.40.M.A

255IP.40.M.B

45

380

505

1615-1915

120

5

255IP.45.M.A

255IP.45.M.B

50

430

505

1615-1915

120

5

255IP.50.M.A

255IP.50.M.B

60

530

505

1615-1915

120

5

255IP.60.M.A

255IP.60.M.B

30

230

505

1880-2180

120

5

255IP.30.A.A

255IP.30.A.B

40

330

505

1880-2180

120

5

255IP.40.A.A

255IP.40.A.B

45

380

505

1880-2180

120

5

255IP.45.A.A

255IP.45.A.B

50

430

505

1880-2180

120

5

255IP.50.A.A

255IP.50.A.B

60

530

505

1880-2180

120

5

255IP.60.A.A

255IP.60.A.B



Despensa 295+

Armário despenseiro.
Abertura com a porta.
Extracção total soft-close.
5 cestos.
Capacidade de 80 kg.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
30	260	470	1880	295IP.30.A	295IP.30.B
40	360	470	1880	295IP.40.A	295IP.40.B
45	410	470	1880	295IP.45.A	295IP.45.B
50	460	470	1880	295IP.50.A	295IP.50.B
60	560	470	1880	295IP.60.A	295IP.60.B



Despensa 230+

Armário despenseiro.
Abertura com a porta.
Extracção total soft-close.
8 ou 12 cestos.
Capacidade de 80 kg.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento	
					Antracite	Branco
45	410	470	1215	8	230IP.45B.A	230IP.45B.B
50	460	470	1215	8	230IP.50B.A	230IP.50B.B
60	560	470	1215	8	230IP.60B.A	230IP.60B.B
45	410	470	1800	12	230IP.45A.A	230IP.45A.B
50	460	470	1800	12	230IP.50A.A	230IP.50A.B
60	560	470	1800	12	230IP.60A.A	230IP.60A.B

Despensa 258+

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
5 cestos.

M				Acabamento	
Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
15	100	500	1880-2180	258IP.15.A	258IP.15.B
20	150	500	1880-2180	258IP.20.A	258IP.20.B



Canto 363+ 90°

Sistema rotativo com placa fixa no fundo.
Cesto 270°.
Capacidade de 40 kg.



M				Acabamento	
Mód.	D (mm)	A (mm)	Cestos	Antracite	Branco
90	700	110	1	363IP.1D70.A	363IP.1D70.B
90	800	110	1	363IP.1D80.A	363IP.1D80.B
90	700	110	2	363IP.2D70.A	363IP.2D70.B
90	800	110	2	363IP.2D80.A	363IP.2D80.B



Acessório 363+ 45°

Acabamento	
Antracite	Branco
363IP.45.A	363IP.45.B





Canto 361+ 90°

Cesto 270°.

Mód.	D (mm)	A (mm)	Acabamento	
			Antracite	Branco
90	810	685-730	361IP.90.A	361IP.90.B



Canto 371+ Nuvola 2

Fixação ao fundo e à prateleira.
Versão direita / esquerda.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Cestos	Acabamento	
					Antracite	Branco
760	490	180	40	1	371IP1.40x.A	371IP1.40x.B
860	490	180	45	1	371IP1.45x.A	371IP1.45x.B
860	490	180	50	1	371IP1.50x.A	371IP1.50x.B
910	490	180	60	1	371IP1.60x.A	371IP1.60x.B
760	490	180	40	2	371IP2.40x.A	371IP2.40x.B
860	490	180	45	2	371IP2.45x.A	371IP2.45x.B
860	490	180	50	2	371IP2.50x.A	371IP2.50x.B
910	490	180	60	2	371IP2.60x.A	371IP2.60x.B



Versão Direita

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Suporte 371K

Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
90	720	365	640-770	371KI.Sx.A	371KI.Sx.B

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Kit Soft Close 371S

Kit de 2 amortecedores.

1 amortecedor	371SC.K1
2 amortecedores	371SC.K2



Versão Esquerda


Canto 350+

Canto mágico soft-close.
Versão direita/esquerda.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Acabamento	
				Antracite	Branco
860	500	600	40	350IP.40x.A	350IP.40x.B
860	500	600	45	350IP.45.A	350IP.45.B
1160	500	600	60	350IP.60x.A	350IP.60x.B

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita






Arrumação 610S

Composto por:

- Estrutura com 3 prateleiras.
- Suporte de vassoura e mangueira de aspirador.

 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 Acab.	Código
≥ 300	≥ 490	≥ 1000	Branco	610S.B
≥ 300	≥ 490	≥ 1000	Antracite	610S.OR

Os valores da tabela referem-se às dimensões mínimas do armário.



Arrumação 610L

Composto por:

- Estrutura com 3 prateleiras.
- Suporte de vassoura e mangueira de aspirador.



L (mm)



P (mm)



A (mm)



Acab.

Código

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
≥ 500	≥ 490	≥ 1000	Branco	610L.B
≥ 500	≥ 490	≥ 1000	Antracite	610L.OR

Os valores da tabela referem-se às dimensões mínimas do armário.



Arrumação 615

Composto por:

- Estrutura com 2 prateleiras.
- Barra com 4 ganchos.



L (mm)



P (mm)



A (mm)



Acab.

Código

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
≥ 400	≥ 100	≥ 500	Branco	615.B
≥ 400	≥ 100	≥ 500	Antracite	615.OR

Os valores da tabela referem-se às dimensões mínimas do armário.

