



INTERIORES PARA ARMÁRIOS

CASATREND | COMPAGNUCCI

Canto Mágico 599 Comfort Line

Soft-close no mecanismo e prateleiras interiores.

Regulação à porta 3D.

Capacidade de 7 kg nos cestos da frente e de 9 kg nos de trás.

O cesto superior pode ser regulado em altura.

Cesto cromado de tubo redondo com base em melamina branca.



Versão Esquerda

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Porta	Acab.	Montagem	
						Esquerda	Código
864-1020	502	600	32	45	Melamina	599S11.M45E	599D11.M45D
864-1020	502	660	32	50	Melamina	599S13.M50E	599D13.M50D
945-1250	502	660	32	60	Melamina	599S15.M60E	599D15.M60D



Versão Direita

Girasolo Comfort Line

Soft-close e soft-open.

Capacidade de 20 kg em cada cesto.

Cestos reguláveis em altura.

Profundidade de instalação 460 mm.

Altura de instalação: 620-780 mm

Cesto cromado de tubo redondo com base em melamina branca.



L (mm)	Cap. (kg)	Porta	Porta (mm)	Acab.	Montagem	
					Esquerda	Direita
760	40	40	360	Melamina	721S09.M40E	721D09.M40D
860	40	45	410	Melamina	721S11.M45E	721D11.M45D
960	40	50	460	Melamina	721S13.M50E	721D13.M50D
960	40	60	560	Melamina	721S15.M60E	721D15.M60D

Porta Garrafas 332 Classic Line 15/20

Extração total soft-close.

Regulação à porta 3D.

Equipados com corredeira oculta HETTICH.

Corredejas montadas à direita.

Divisórias para garrafas disponíveis sob encomenda.

Cesto cromado de tubo redondo.




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acab.	Código
15	114	491	525	30	Aramado cromado	332HT.15.C.D
20	164	491	525	30	Aramado cromado	332HT.20.C.D





Armário 613 Classic Line 30

Extração total soft-close.
Regulação à porta 3D.
Corrediças fixas na base do armário.
Equipado com divisórias para garrafas.
Cesto cromado de tubo redondo.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	KG	Acab.	Código
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)		
30	245	480	506	30	Aramado cromado	613CL.30.C
40	345	480	506	30	Aramado cromado	613CL.40.C
45	395	480	506	30	Aramado cromado	613CL.45.C

Porta Garrafas 332 Premium Line 15/20

Extração total soft-close.
Regulação à porta 3D.
Corrediças montadas à direita.
Cesto cromado reto com base em melamina branca.




M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	KG	Acab.	Código
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)		
15	107	480	525	30	Melamina	332PL.15.CB.D
20	157	480	525	30	Melamina	332PL.20.CB.D



Armário 613 Premium Line 30

Extração total soft-close.
Regulação à porta 3D.
Corrediças montadas à direita.
Cesto cromado reto com base em melamina branca.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	KG	Acab.	Código
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)		
30	264-268	480	506	30	Melamina	613PL.30.CB
40	364-368	480	506	30	Melamina	613PL.40.CB
45	414-418	480	506	30	Melamina	613PL.45.CB



Cesto 378 de 180°








Cestos em material resistente ao choque (poliestireno).

Capacidade de 10 kg por cesto.

Produto conectado ao poste vertical do armário.

Cestos reguláveis em altura.

O cesto inferior pode ser conectado à porta.

 D (mm)	 L (mm)	 LA (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 Cap. (kg)	 Acab.	Código
70	360	710	365	260	20	Aramado cromado	378.070.C
75	410	760	390	260	20	Aramado cromado	378.075.C

* LA (mm) = largura do armário







Cesto 375 de 270°

Cestos em material resistente ao choque (poliestireno).

Capacidade de 10 kg por cesto.

Produto conectado ao fundo do armário.

Cestos reguláveis em altura.

 D (mm)	 LA (mm)	 PA (mm)	 A (mm)	 Cap. (kg)	 Acab.	Código
70	760	760	495	20	Aramado cromado	375.070.C
80	860	860	495	20	Aramado cromado	375.080.C

* LA (mm) = largura do armário

* PA (mm) = profundidade do armário

