

CEMUX

EKOTECH

peka



BALDES DE LIXO
CASATREND | DIVERSOS



Balde Gavetão Prático 60

C b f s w s b " r b o v b r ã

V p m r ã " e f " 2 6 N (3 2 N + " 3 2 N) " p v " e f " 5 2 N (3 7 N + " 3 7 N) 0

M ã e v r p	N "(m)	R "(m)	C "(m)	V "(N)	C d b b 0	E ó e j h p
62	667/762	632/6; 2	252	26	E j o { f o u p	B I Ø Ø 2 B
62	667/762	632/6; 2	522	52	E j o { f o u p	B I Ø Ø 2 C

Balde Gavetão Prático 80

C b f s w s b " r b o v b r ã

V p m r ã " e f " 5 6 N (3 2 N x " 5) " p v " e f " 6 7 N (3 7 N x " 5) 0

M ã e v r p	R "(m)	C "(m)	V "(N)	C d b b 0	E ó e j h p
82	632/6; 2	252	56	E j o { f o u p	B I Ø Ø 2 B
82	632/6; 2	522	67	E j o { f o u p	B I Ø Ø 2 C



Balde Gavetão Prático 90

C b f s w s b " r b o v b r ã

V p m r ã " e f " 5 6 N (3 2 N x " 5) " p v " e f " 6 7 N (3 7 N x " 5) 0

M ã e v r p	N "(m)	R "(m)	C "(m)	V "(N)	C d b b 0	E ó e j h p
; 2	9; 2/862	632/6; 2	252	56	E j o { f o u p	B I Ø Ø 2 B
; 2	9; 2/862	632/6; 2	522	67	E j o { f o u p	B I Ø Ø 2 C



Balde Gavetão Prático 120

C b f s w s b " r b o v b r ã

V p m r ã " e f " 6 8 N (3 2 N x " 6) " p v " e f " 6 2 N (3 7 N x " 6) 0

M ã e v r p	N "(m)	R "(m)	C "(m)	V "(N)	C d b b 0	E ó e j h p
120	32; 2/362	632/6; 2	252	68	E j o { f o u p	B I Ø Ø 2 B
120	32; 2/362	632/6; 2	522	62	E j o { f o u p	B I Ø Ø 2 C



Nota: ao contrário do apresentado na imagem, o produto que vendemos é composto por 4 baldes de tamanho igual.

Aladin

Cbf sw sb "rb ov brð

E pssf e jçb tf rbçp { jodbepðp rðb qb dje bef "

e f "72" Mh 0

Ub dpt "tf hv spt "dpr ðb t "b rçb t 0

Vp m rñ "e f "36 N 0



M	N	R	C	V	Bbræft	Cdbb0	Eóejhp
Mðevp	N"(m)	R"(m)	C"(m)	V"(L)			
62	289	555	562	16	36 N	Ejo{foup	B0GQ 235
62	289	555	562	16	8N"x 2	Ejo{foup	B0GQ 236



Ekko


Cbf sw sb "rb ov brð

E pssf e jçb tf rbçp { jodbepðp rðb qb dje bef "

e f "72" Mh 0

Ub dpt "tf hv spt "dpr ðb t "b rçb t 0

Vp m rñ "e f "56 N"pv "52 N 0




M	N	R	C	V	Bbræft	Cdbb0	Eóejhp
Mðevp	N"(m)	R"(m)	C"(m)	V"(L)			
62	577	695	567	34	56 N	Ejo{foup	B0GQ 222
62	577	695	567	32	36 N"x 2	Ejo{foup	B0GQ 226
62	577	695	567	32	36 N+8Nk 2	Ejo{foup	B0GQ 227
62	577	695	567	32	8N"x 6	Ejo{foup	B0GQ 226

Balde MWEB40

Soft-close.

Profundidade interna de 485 mm.




M	L	P	A	V	Acab.	Código
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)		
40	335	480	320	2 x 15 L	Antracite	MWEB40030G
40	335	480	370	2 x 18 L	Antracite	MWEB40036G
40	335	480	420	2 x 20 L	Antracite	MWEB40040G



Mega 9000


Upf u/dp t f 0
Vp m r h " e f " 56 N 0



M	N'(m)	R'(m)	C'(m)	V'(N)	Cdb b 0	E ó e j h p
62	576	682	597	56	E j o { f o u p Q s p o	B 0 M 2 2 2

Mega 9004


Upf u/dp t f 0
Vp m r h " e f " 52 N '(37 N ' x " 2) 0



M	N'(m)	R'(m)	C'(m)	V'(N)	Cdb b 0	E ó e j h p
62	576	682	568	52	E j o { f o u p Q s p o	B 0 M 2 2 6

Mega 9008


Upf u/dp t f 0
Vp m r h " e f " 62 N '(2 2 N ' x " 2) 0



M	N'(m)	R'(m)	C'(m)	V'(N)	Cdb b 0	E ó e j h p
62	576	682	685	62	E j o { f o u p Q s p o	B 0 M 2 2 8

Mega 9009


Upf y/dp t f 0
Vp m r h "e f "2; N'(37N'+9N'x "2)0



M	N'(m)	R'(m)	C'(m)	V'(N)	Cdb b 0	E óe j h p
62	576	682	568	2;	Ejo{f oupQ sipo	B0M 22;

Mega 9007

Upf y/dp t f 0
Vp m r h "e f "72N'(26N'x "2)



M	N'(m)	R'(m)	C'(m)	V'(N)	Cdb b 0	E óe j h p
67	576	682	785	72	Ejo{f oupQ sipo	B0M 229


MÜLLBOY



Abertura automática.
Montado na ilharga esquerda ou direita, sem constrangimentos devido às dobradiças.
Inclui aro no topo para fixar saco do lixo.








Müllboy Standard




Müllboy 1

Müllboy 2






 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 V (L)	 Acab.	Código
415	340	510	32	Antracite	200.0043.43
415	340	440	26	Antracite	200.0047.43

Müllboy Big



Müllboy Big 1

Müllboy Big 2

 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 V (L)	 Acab.	Código
455	385	460	40	Antracite	200.1134.43
455	385	390	32	Antracite	200.1135.43



OEKO UNIVERSAL




Abertura automática.
 Instalação dentro de gaveta com pelo menos 450 mm de profundidade.
 Para ilhargas de 16 ou 19 mm.
 Prateleira extraível de chapa metálica.
 Fornecido com tapete base universal.
 Balde e tapete adequados a todas as gavetas.

Oeko Universal 40L

Volume de 40L (balde único).



Pedal de abertura vendido em separado (opcional).



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45/50	412-468	385	440-470	40	Antracite	200.1671.43




Oeko Universal 40+17L

Balde de 17L com tampa.
 Volume de 57L (40L + 17L).




Pedal de abertura vendido em separado (opcional).



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	385	440-470	57	Antracite	200.1669.43

Oeko Universal 17+17+17L

Baldes com tampa.
Volume de 51L (17L + 17L + 17L).




Pedal de abertura vendido em separado (opcional).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	385	440	51	Antracite	200.1670.43



Oeko Universal 40+17+17L

Baldes de 17L com tampa.
Volume de 74L (40L + 17L + 17L).




Pedal de abertura vendido em separado (opcional).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
90	862-868	385	410	74	Antracite	200.1666.43

Oeko Universal 40+17+17+6+1,2L

Baldes de 17L com tampa.
Balde de 6L amovível e recipiente de 1,2L multi-usos.
Volume de 81,2L (40L + 17L + 17L + 6L + 1,2L).



Pedal de abertura vendido em separado (opcional).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
90	862-868	385	410	81,2	Antracite	200.1667.43





Pedal para Abertura de Oeko Universal

peka

Soft-close e self-close também funcional.
Pode ser colocado a qualquer momento.
Rodapé com altura mínima de 75 mm e
distanciamento mínimo de 25 mm.
Abertura em 45 mm.



Acab.

Código

Cromado mate

200.1401.00

