

CEMUX

ITALIANA[®]
ferramenta

GTV

INDAUX

ma
co



06. COMPONENTES DE FABRICO

18. DIVERSOS PARA MOBILIÁRIO



Pé 38×38 Alumínio

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
38	38	80	PEQ38.80.A
38	38	100	PEQ38.100.A
38	38	120	PEQ38.120.A
38	38	150	PEQ38.150.A

Pé 38×38 Alumínio com Regulação na Base


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
38	38	80	PEQ38RB.80.A
38	38	100	PEQ38RB.100.A
38	38	120	PEQ38RB.120.A
38	38	150	PEQ38RB.150.A



Pé 40×40 de Alumínio com Regulação no Topo Tipo A

GTV


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
			Alumínio	Brilho
40	40	60	PEQ40RT.60.A	PEQ40RT.60.B
40	40	80	PEQ40RT.80.A	PEQ40RT.80.B
40	40	100	PEQ40RT.100.A	PEQ40RT.100.B
40	40	120	PEQ40RT.120.A	PEQ40RT.120.B
40	40	150	PEQ40RT.150.A	PEQ40RT.150.B



Pé Ø40 de Alumínio com Regulação no Topo


GTV

D (mm)	A (mm)	Acabamento	
		Alumínio	Brilho
40	60	PED40RT.60.A	PED40RT.60.B
40	80	PED40RT.80.A	PED40RT.80.B
40	100	PED40RT.100.A	PED40RT.100.B
40	120	PED40RT.120.A	PED40RT.120.B
40	150	PED40RT.150.A	PED40RT.150.B



Pé Cilíndrico 45 com Regulação


A (mm)	Código
100	PED45R.100
120	PED45R.120
140	PED45R.140



Pé Cónico M99




A (mm)	Código
100	PECON.M99.100



Pé 80 de Plástico


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
			Alumínio	Brilho
80	80	15	PE8015.A	PE8015.CR
80	80	30 ⁵⁰	PE8030.A	PE8030.CR



Pé Ronda GTV

Em plástico e aço.



D (mm)	A (mm)	Acabamento	
		Dourado escovado	Preto mate
25	150	NM-RONDA-150-18	NM-RONDA-150-20M
25	180	NM-RONDA-180-18	NM-RONDA-180-20M



Pé Ronda Simple GTV

Em plástico e aço.


D (mm)	A (mm)	Acabamento	
		Dourado	Preto mate
25	150	NM-RONDA-S-150-18	NM-RONDA-S-150-20M
25	180	NM-RONDA-S-180-18	NM-RONDA-S-180-20M



Pé Stgy 135 GTV

Em plástico e aço.



A (mm)	Acabamento	
	Cromado	Preto
100	NM-STGY135-100-01	NM-STGY135-100-20M
130	NM-STGY135-130-01	—



Pé Stomp GTV

Em aço.

A (mm)	Preto
120	NM-STOMP-120-20



Pé Form GTV



Em plástico e aço.

A (mm)	Acabamento
150	Preto mate
150	NM-FORM-150-20M

Pé Square GTV

Em plástico e aço.

A (mm)	Acabamento
	Preto mate
100	NM-SQUARE-100-20M
120	NM-SQUARE-120-20M
130	NM-SQUARE-130-20M
150	NM-SQUARE-150-20M



Pé Stabilis GTV

Em plástico e aço.



A (mm)	Acabamento
	Preto mate
120	NM-STABILIS-120-20M
150	NM-STABILIS-150-20M



Pé Star GTV

Em plástico e aço.


A (mm)	Acabamento
	Preto mate
105	NM-STAR-105-20M
125	NM-STAR-125-20M
135	NM-STAR-135-20M
155	NM-STAR-155-20M



Pé Anchor GTV

Em plástico e aço.


A (mm)	Acabamento
	Preto mate
100	NM-ANCHOR-100-20M
120	NM-ANCHOR-120-20M
130	NM-ANCHOR-130-20M
150	NM-ANCHOR-150-20M




Pé Spire GTV

Em plástico e aço.

	Acabamento	
A (mm)	Dourado escovado	Preto mate
130	NM-SPIRE-130-18	NM-SPIRE-130-20M




Pé Ø50 Nivelador GTV




D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
50	36	Preto	PE50NIV

Pé Ø50 Nivelador

D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
50	15	Preto	PENIV5015
50	27	Preto	PENIV5027
50	44	Preto	PENIV5044




Pé Nivelador M6x14 Ø16




PNM6X14.16

Sem Fim M6

D (mm)	A (mm)	Código
8	15	PSFM6.15






Uma perna Nórdico branca é fornecida com uma base branca e uma perna de madeira com uma base preta, salvo indicação em contrário. Inclui componente anti-deslizante.



Perna Nórdico 1

D (mm)	A (mm)	Acabamento		
		Branco	Faia Natural	Faia Envernizada
46	150	PN1x.150.B	PN1x.150.FN	PN1x.150.FE
46	300	PN1x.300.B	PN1x.300.FN	PN1x.300.FE
46	710	PN1x.710.B	PN1x.710.FN	PN1x.710.FE




Substituir x por: R para perna recta ou I para perna inclinada.

Perna Nórdico 2




D (mm)	A (mm)	Acabamento		
		Branco	Faia Natural	Faia Envernizada
46	150	PN2x.150.B	PN2x.150.FN	PN2x.150.FE
46	300	PN2x.300.B	PN2x.300.FN	PN2x.300.FE
46	710	PN2x.710.B	PN2x.710.FN	PN2x.710.FE



Substituir x por: R para perna recta ou I para perna inclinada.

Base para Perna

D (mm)	Acabamento	
	Branco	Preto
47,5	BPx.B	BPx.P




Substituir x por: R para base recta ou I para base inclinada.

Base Curta para Perna

D (mm)	Acabamento	
	Branco	Preto
47,5	BCPx.B	BCPx.P

Para pernas até 350 mm de altura.



Substituir x por: R para base recta ou I para base inclinada.




Pernas fornecidas desmontadas




Perna Ângulo Positivo

580	780	
710	710	
580	780	
		Acab.
L (mm)	A (mm)	Preto mate
580	710	F15300.PM
780	710	F15302.PM




Perna Ângulo Negativo

580	780	
710	710	
420	620	
		Acab.
L (mm)	A (mm)	Preto mate
580	710	F15305.PM
780	710	F15307.PM



Perna Mesa e de Banco X


320	580	780	
400	710	710	
320	580	780	
		Acab.	
L (mm)	A (mm)	Preto mate	
320	400	F15311.PM	
580	710	F15310.PM	
780	710	F15312.PM	




Perna Cavalete





L (mm)	A (mm)	Acab. Preto mate
380	710	F15315.PM
580	710	F15317.PM



Perna Mesa e de Banco Quadrada




L (mm)	A (mm)	Acab. Preto mate
320	400	F15321.PM
580	710	F15320.PM
780	710	F15322.PM



Perna Península 1080x400

Em alumínio.
Com regulação.


C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Branco mate	Preto mate
400	50	1080	PP108.40R.A	PP108.40R.BM	PP108.40R.PM



Perna Península 1080x610

Em alumínio.
Com regulação.


C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Branco mate	Preto mate
610	50	1080	PP108.61R.A	PP108.61R.BM	PP108.61R.PM



Perna Península 850x400

Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.


C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento	
				Branco mate	Preto mate
400	50	850	PP85.40.A	PP85.40.BM	PP85.40.PM



Perna Península 850x610

Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.


C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento	
				Branco mate	Preto mate
610	50	850	PP85.61.A	PP85.61.BM	PP85.61.PM



Pé para Móvel H150 L50

Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.


C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento	
				Branco mate	Preto mate
460	50	150	P15.46.L5.A	P15.46.L5.BM	P15.46.L5.PM



Pé para Móvel H150 L100


Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.

C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento	
				Branco mate	Preto mate
400	100	150	P15.40.L10.A	P15.40.L10.BM	P15.40.L10.PM



Pé para Móvel H280 L50

Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.




C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento	
400	50	280	P28.40.L5.A	Branco mate	Preto mate
				P28.40.L5.BM	P28.40.L5.PM



Pé para Móvel H280 L100

Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.




C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento	
400	100	280	P28.40.L10.A	Branco mate	Preto mate
				P28.40.L10.BM	P28.40.L10.PM

Perna 6010


Vendido ao perfil.

L (mm)	Acab.	Código
60	Anodizado mate	PP6010.AM
60	Anodizado brilho	PP6010.AB
60	Anodizado inox	PP6010.AI



Esquadro

PP6010.E



Suporte Balcão Inclinado

D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
64	210	Níquel satinado	SBI.NS





Nivelador Scarpi-4

INDAUX


Requer tampa e chapa de fixação (vendidos à parte).

Fixação	Montagem	
	Esquerdo	Direito
Euro-screw	N.S4EP.D	N.S4EP.E
Bucha	N.S4B.D	N.S4B.E
Parafuso	N.S4P.D	N.S4P.E



Acab.	Montagem	
	Esquerdo	Direito
Plástico cinza	N.S4.TC.E	N.S4.TC.D
Níquel	N.S4.TN.E	N.S4.TN.D
Branco	N.S4.TB.E	N.S4.TB.D

Tampa




Nivelador Traser-6

INDAUX

Fixação	Montagem	
	Esquerdo	Direito
Rápida	N.T6R.E	N.T6R.D

Tampa

D (mm)	Acab.	Código
18	Plástico branco	N.T6.TB
18	Níquel	N.T6.TN




Nivelador Oculto Eco

Kit inclui:

- 2 niveladores.
 - Chapa de fixação.
- É aplicada a tampa do nivelador Traser-6.
Tampa vendida à parte.


N.O.ECO



Regulação
Profundidade
8 mm



Regulação
Altura
± 8 mm



12






Nivelador Maco 0417 & 0418

Montagem

Fixação	Esquerdo	Direito
Parafuso	N.417PE	N.417PD
Bucha	N.418BE	N.418BD

Tampa


Acab.	Código
Branco	TN.417.B
Preto	TN.417.P
Cinza	TN.417.C
Antracite	TN.417.ANT
Niquelado	TN.417.NIQ



Nivelador 0415 & 0416


Montagem

Fixação	Acab.	Esquerdo	Direito
Parafuso	Branco	N.415.PE.B	N.415.PD.B
Parafuso	Cinza	N.415.PE.C	N.415.PD.C
Bucha	Branco	N.416.BE.B	N.416.BD.B
Bucha	Cinza	N.416.BE.C	N.416.BD.C



Parafuso

Bucha



Nivelador F15


Chapa de fixação



Acab.

Código

Sem	Branco	N.F15.G
Com	Branco	N.F15K.G
Sem	Cinza	N.F15.W
Com	Cinza	N.F15K.W




Perfil Chapa de Fixação



L (mm)

Código

2100 N.CFP2100





Batente Transparente

Folha de 50 unidades.


Caixa de:

- 10.000 para batentes de 7×1,5 e 10×1,5.
- 5.000 para batente de 10×3.

 D (mm)	 A (mm)	Código
7	1,5	BT.7.1.5
10	1,5	BT.10.1.5
10	3	BT.10.3

Batente de Encastre 160071


 D (mm) Pino	 D (mm) Cabeça	 A (mm)	Código
5	9	2,5	BE.160071



Batente de Encastre 1340




 D (mm) Pino	 D (mm) Cabeça	 A (mm)	 Acab.	Código
5	9,3	2,5	Cinza	BE.1340C
5	9,3	2,5	Branco	BE.1340B



Batente de Encastre 59


 D (mm) Pino	 D (mm) Cabeça	 A (mm)	Código
5	8	1,5	BE59.1.5
5	8	2	BE59.2



Batente de Encaixe 1350



 D (mm) Pino	 D (mm) Cabeça	 A (mm)	Código
5	9	2,5	BE.1350



Capa Adesiva de Ø 13 e Ø 20 mm

Folha de 20 unidades.

Embalagens:

- De 2.000 unidades para capas de diâmetro 13 mm.
- De 900 unidades para capas de diâmetro 20 mm.

Ver acabamentos no final deste capítulo.

 D (mm)	Código
13	CA.D13
20	CA.D20



Feltro Ø 2.7 mm



 D (mm)	 A (mm)	 Acab.	Código
18	2,7	Castanho	FELTRO.2.7.18.CT
20	2,7	Castanho	FELTRO.2.7.20.CT
24	2,7	Castanho	FELTRO.2.7.24.CT

Deslizador

Caixa de 200 unidades.


 D (mm)	 A (mm)	Acabamento	
		Branco	Castanho
15	5	DPP.15.B	DPP.15.CT
18	5	DPP.18.B	DPP.18.CT
20	5	DPP.20.B	DPP.20.CT
22	5	DPP.22.B	DPP.22.CT
28	5	DPP.25.B	DPP.25.CT





Proteção Ilharga


P (mm)	A (mm)	Ilharga (mm)	Preto mate	Acabamentos	Inox
660	30	16	PI.16.PM	PI.16.BM	PI.16.INOX
660	30	19	PI.19.PM	PI.19.BM	PI.19.INOX
660	30	21	PI.21.PM	PI.21.BM	PI.21.INOX



Proteção Ilharga Plástico Revestido em Inox

Perfil de plástico, revestido em inox.



P (mm)	Ilharga (mm)	Acab.	Código
2500	19	Inox	PIP.P.I



Terminal

Terminal plástico com acabamento em inox, para ilharga de 19 mm.

Ilharga (mm)	Código
19	PIP.T.I



Reforço do Móvel com Suporte de Prateleira

Perfil de 3 metros.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
Perfil de Alumínio Vertical	3000	—	—	Alumínio	RM.P.A
Suporte de Prateleira	9,7	13	12	Cinza	RM.SP.C
Fixador ao Painel	9,7	22	12	Cinza	RM.F.C



Suporte de Prateleira N59

Embalagem de 500 unidades.

Montagem com perno zincado (vendido à parte).

Perno Zincado

PERNO.5X5.Z




Acab.

Código

Antracite SP.N59.ANT

Branco SP.N59.B

Cinza SP.N59.C



clip-on



locking



ready

Suporte de Prateleira Maco 0951

Concebido para evitar a inclinação da prateleira. Uma vez inserido o suporte, a sua placa desliza até bloquear qualquer movimento da prateleira, ambos horizontal e vertical.

maco



Acab.

Diâmetro (mm)

3

5

Branco SP.09S951.B




Castanho SP.09S951.CAST

Preto SP.09S951.P

Cinza claro SP.09S951.CC

Cinza chumbo SP.09S951.ANT

Niquelado * SP.09S951.NIQ



Perno Zincado

PERNO.5X3.Z

PERNO.5X5.Z

*Apenas a placa.

Suporte de Prateleira SP03 / SP05

Embalagem de 5.000 unidades.



D (mm)



Acab.

Código

3

Transparente

SP03.T

5


Transparente

SP05.T

5

Branco

SP05.B



Suporte de Prateleira SPFrontal

Embalagem de 8.000 unidades.

Prateleira (mm)



Acab.

Código

16

Transparente

SPF.16.T

16

Branco



SPF.16.B



Suporte Prateleira com O-Ring de Borracha 5 mm

Com o-ring de borracha.

D (mm)	Código
5	SPOR.5




Suporte de Prateleira 5mm Zincado

Embalagem de 5.000 unidades.

D (mm)	Acab.	Código
5	Zincado	SP.Z5MM

Suporte de Prateleira 5mm Zincado com Tampa Plástica

D (mm)	Acab.	Código
5 / 7,5	Cromado	SP.Z5MM.TP



Suporte de Prateleira Oculto SP26

D (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
10	120	100	SPO.SP26P
10	170	120	SPO.SP26G

Suporte de Prateleira Oculto SP102



D (mm)	P (mm)	Código
10	100	SPO.SP102



Suporte de Prateleira Oculto Tenti 8


A capacidade de peso máxima em kg é obtida com a divisão: 3450 / Profundidade da prateleira em mm. Relação calculada para 2 suportes numa prateleira de 900 mm de comprimento e 1 suporte extra por cada 450 mm adicional ao comprimento da prateleira.

			Código
D (mm)	L (mm)	P (mm)	
12	82	100	SPO.T8




Suporte de Prateleira Oculto Tenti 9

A capacidade de peso máxima em kg é obtida com a divisão: 6900 / Profundidade da prateleira em mm. Relação calculada para 2 suportes numa prateleira de 900 mm de comprimento e 1 suporte extra por cada 450 mm adicional ao comprimento da prateleira.





			Código
D (mm)	L (mm)	P (mm)	
12	80	99	SPO.T9



Roda A35

		Travão	Acab.	Código
D (mm)	Cap. (kg)			
35	25	Sem	Transparente branco	RODA35.TB
35	25	Sem	Transparente castanho	RODA35.TCT
35	25	Com	Transparente branco	RODA35T.TB
35	25	Com	Transparente castanho	RODA35T.TCT




Roda B50

		Travão	Acab.	Código
D (mm)	Cap. (kg)			
50	30	Sem	Transparente branco	RODB50.TB
50	30	Sem	Transparente castanho	RODB50.TCT
50	30	Com	Transparente branco	RODB50T.TB
50	30	Com	Transparente castanho	RODB50T.TCT


Roda 42x42

D (mm)	Travão	Código
50	Sem	RODA42
50	Com	RODA42T




Roda 60x60

D (mm)	Travão	Código
75	Sem	RODA60
75	Com	RODA60T



Roda Gira

GTV




Material: Zinco-alumínio + plástico

D (mm)	Travão	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
60	Sem	25	85,5	94,5	Cromado	Preto
75	Sem	26	98	107	KM-GIRA-60MM-BH-19	KM-GIRA-60MM-BH-20
60	Com	25	89	94,5	KM-GIRA-75MM-BH-19	KM-GIRA-75MM-BH-20
75	Com	26	103	107	KM-GIRA-60MM-ZH-19	KM-GIRA-60MM-ZH-20
					KM-GIRA-75MM-ZH-19	KM-GIRA-75MM-ZH-20

Roda Strada **GTV**

Material: Policarbonato e Poliuretano




D (mm)	Travão	Código
60	Sem	KM-STRADA-60MM-BH-20
60	Com	KM-STRADA-60MM-ZH-20

Roda Brasil 35

GTV

Material: Policarbonato e Poliuretano




D (mm)	Travão	Cap. (Kg)	Acabamento	
			Transparente	Preto
35	Sem	30	RD-35-SF	RD-35-SF-20
35	Com	30	RD-35-CF	RD-35-CF-20

Roda Brasil 50

GTV

Material: Policarbonato e Poliuretano




D (mm)	Travão	Cap. (Kg)	Acabamento	
			Transparente	Preto
50	Sem	40	RD-50-SF	RD-50-SF-20
50	Com	40	RD-50-CF	RD-50-CF-20

Roda Brasil 75

GTV

Material: Policarbonato e Poliuretano




D (mm)	Travão	Cap. (Kg)	Acabamento	
			Transparente	Preto
75	Sem	64	RD-75-SF	RD-75-SF-20
75	Com	64	RD-75-CF	RD-75-CF-20




Tic Tac A1 de Embutir CEMUX

Acab.	Código
Branco	TT.H3002A1.B
Cinza	TT.H3002A1.C
Antracite	TT.H3002A1.A



Tic Tac A2 CEMUX


Acab.	Código
Branco	TT.H3002A2.B
Cinza	TT.H3002A2.C
Antracite	TT.H3002A2.A



Tic Tac INDAUX

Sem topo magnético.
Base de montagem vendido em separado.


D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	Força de abertura (kg)	Acab.	Código
10	75	40	2,25	Branco	TT.IND.B
10	75	40	2,25	Cinza	TT.IND.C
10	75	40	2,25	Antracite	TT.IND.ANT



Tic Tac Magnético com Chapa Adesiva INDAUX


Com topo magnético.
Inclui chapa adesiva.
Base de montagem vendido em separado.

D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	Força de abertura (kg)	Acab.	Código
10	75	40	2,25	Branco	TT.IND.M.B
10	75	40	2,25	Cinza	TT.IND.M.C
10	75	40	2,25	Antracite	TT.IND.M.ANT




Base Montagem para Tic Tac INDAUX

Acab.	Batente frontal	
	Sem	Com
Branco	TT.IND.B.B	TT.IND.BB.B
Cinza	TT.IND.B.C	TT.IND.BB.C
Antracite	TT.IND.B.ANT	TT.IND.BB.ANT



Tic Tac K-Push Tech com Topo de Borracha




Base de montagem vendida em separado.

D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	Expulsão	Acab.	Código
10	70	20	Forte	Cinza claro	TT.KPPS.C
10	106	37	Forte	Cinza claro	TT.KPGS.C
10	106	37	Forte	Antracite	TT.KPGS.ANT
10	106	37	Forte	Branco	TT.KPGS.B



Tic Tac K-Push Tech com Topo Magnético



Chapa (adesiva ou parafuso) e base de montagem vendidos em separado.


D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	Expulsão	Acab.	Código
10	70	20	Forte	Cinza claro	TT.KPM.PS.C
10	106	37	Forte	Cinza claro	TT.KPM.GS.C
10	106	37	Forte	Antracite	TT.KPM.GS.ANT
10	106	37	Forte	Branco	TT.KPM.GS.B



Chapa Adesiva




D (mm)	P (mm)	Código
15	0,6	TT.KPCA



Chapa Parafuso




D (mm)	P (mm)	Código
10	0,8	TT.KPCP



Base de Montagem K-Push Tech




Aplicação	Acab.	Código
Tic Tac de corpo longo 70 mm	Cinza	TT.KPB.P.C
Tic Tac de corpo longo 106 mm	Cinza	TT.KPB.G.C
Tic Tac de corpo longo 106 mm	Antracite	TT.KPB.G.ANT
Tic Tac de corpo longo 106 mm	Branco	TT.KPB.G.B



Tic Tac Magnético 0688

Base de montagem vendida em separado.
Duas versões: expulsão normal e forte.


 D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	 Acab.	Expulsão normal	Expulsão forte
10	117	37	Branco	TT.688M.B	TT.688M.FB
10	117	37	Cinza	TT.688M.C	TT.688M.FC
10	117	37	Antracite	TT.688M.ANT	TT.688M.F.ANT
10	117	37	Preto	TT.688M.P	TT.688M.FP



Tic Tac com Amortecedor 0689


Base de montagem vendida em separado.
Duas versões: expulsão normal e forte.

 D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	 Acab.	Expulsão normal	Expulsão forte
10	117	37	Branco	TT.689.B	TT.689.FB
10	117	37	Cinza	TT.689.C	TT.689.FC
10	117	37	Antracite	TT.689.ANT	TT.689.F.ANT
10	117	37	Preto	TT.689.P	TT.689.FP





Base de montagem para Tic Tacs 0688 e 0689

 Acab.	Código
Branco	TT.B688/9.B
Cinza	TT.B688/9.C
Antracite	TT.B688/9.ANT
Preto	TT.B688/9.P




Tic Tac Salto Nova - longo e exterior



	Acabamento			
Tipologia	Branco	Preto	Cinza	Antracite
Magnético	AM-SVN-DL-MG-10	AM-SVN-DL-MG-20	AM-SVN-DL-MG-30	AM-SVN-DL-MG-60
Borracha	AM-SVN-DL-GM-10	AM-SVN-DL-GM-20	AM-SVN-DL-GM-30	AM-SVN-DL-GM-60




Tic Tac Salto Nova - longo e embutir GTV

Tipologia	Acabamento			
	Branco	Preto	Cinza	Antracite
Magnético	AM-SVW-DL-MG-10	AM-SVW-DL-MG-20	AM-SVW-DL-MG-30	AM-SVW-DL-MG-60
Borracha	AM-SVW-DL-GM-10	AM-SVW-DL-GM-20	AM-SVW-DL-GM-30	AM-SVW-DL-GM-60




Tic Tac Salto Nova - curto e exterior GTV

Tipologia	Acabamento			
	Branco	Preto	Cinza	Antracite
Magnético	AM-SVN-KR-MG-10	AM-SVN-KR-MG-20	AM-SVN-KR-MG-30	AM-SVN-KR-MG-60
Borracha	AM-SVN-KR-GM-10	AM-SVN-KR-GM-20	AM-SVN-KR-GM-30	AM-SVN-KR-GM-60



Tic Tac Salto Nova - curto e embutir GTV


Tipologia	Acabamento			
	Branco	Preto	Cinza	Antracite
Magnético	AM-SVW-KR-MG-10	AM-SVW-KR-MG-20	AM-SVW-KR-MG-30	AM-SVW-KR-MG-60
Borracha	AM-SVW-KR-GM-10	AM-SVW-KR-GM-20	AM-SVW-KR-GM-30	AM-SVW-KR-GM-60



Passa Cabos de Plástico




D (mm)	Acab.	Código
60	Branco	PASSACP.B
60	Castanho	PASSACP.CT
60	Cinza claro	PASSACP.CC
60	Cinza escuro	PASSACP.CE
60	Preto	PASSACP.P



Passa Cabos Zamak


Acab.	Diâmetro	
	60	80
Alumínio	PASSACM60.A	PASSACM80.A
Inox	PASSACM60.I	PASSACM80.I
Preto	PASSACM60.P	PASSACM80.P
Satinado	PASSACM60.S	PASSACM80.S



Passa Cabos 80 x 80




L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
68,5	68,5	Alumínio	PC.8080.A
68,5	68,5	Preto	PC.8080.P




Passa Cabos 80 x 100

L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
88,7	68,7	Alumínio	PC.80100.A
88,7	68,7	Preto	PC.80100.P



Passa Cabos 80 x 160


 L (mm)	 P (mm)	 Acab.	Código
148,5	68,5	Alumínio	PC.80160.A
148,5	68,5	Preto	PC.80160.P



Passa Cabos 80 x 280




 L (mm)	 P (mm)	 Acab.	Código
68,5	68,5	Alumínio	PC.80280.A
68,5	68,5	Preto	PC.80280.P




Passa Cabos 80 x 500


 L (mm)	 P (mm)	 Acab.	Código
88,7	68,7	Alumínio	PC.80500.A
88,7	68,7	Preto	PC.80500.P



Passa Cabos Mérida



		Acabamento	
		Alumínio	Preto
L (mm)	P (mm)		
180	51	LB-51X180-05	LB-51X180-20
450	51	LB-51X450-05	LB-51X450-20




COMPONENTES DE FABRICO



Parafuso Montagem 5 x 50 mm

Embalagem de 3.500 unidades.


 D (mm)	 L (mm)	Código
5	50	PM.5X50



Cavilha Estriada de 8 mm

Embalagem de 20 kg (cerca de 20.000 unidades da variação 8 x 30 mm ou 16.000 unidades da variação 8 x 35 mm).


 D (mm)	 A (mm)	Código
8	30	EE8.30
8	35	EE8.35



Tapa Estriada Plástica de 5 mm com Cor




TEP.5



Esquadro Plástico com Tampa

 L (mm)	 P (mm)	 Acab.	Código
24	20	Branco	EPT.B
24	20	Cinza	EPT.C



Esquadro Zincado


 L (mm)	 P (mm)	 Acab.	Código
20	22	Zinco	ESQ.Z20
43	22	Zinco	ESQ.Z43



Esquadro de 4 Furos




 L (mm)	 P (mm)	Código
30	30	ESQ.Z30X30
40	40	ESQ.Z40X40
50	50	ESQ.Z50X50
60	60	ESQ.Z60X60




Ligador a 90º com Parafuso F280

LM.280



Ligador a 90º com Parafuso R310


LM.310



Parafuso de União 0674


ma
co

L (mm)	Código
31	PU674.31
38	PU674.38





Fechadura K-138

ZZ.KM.138.01.S



Fechadura K-138 com Chave

ZZ.ZN.138.01




Estabilizador Frontal Gaveta

Furação 32 mm.
Vendido ao par.



D (mm)	Código
10	EFG.C




Kit Separador de 9 mm

Para espaçamento de dobradiças 110°.
Kit de 2 peças.



 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 Acab.	Código
72	9	57	Branco	SD.9B
72	9	57	Cinza	SD.9C



Kit Separador de 25 mm

Para espaçamento das dobradiças.
Kit de 2 peças.



 P (mm)	 Acab.	Código
25	Antracite	SD.25ANT
25	Branco	SD.25B
25	Cinza	SD.25C

