


Anselmi



DOBRADIÇAS PARA CARPINTARIA





CASATREND

Dobradiça Atomika Slim K8060



Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira, aço e alumínio.
Capacidade de 60 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D, com regulações independentes entre si.
Embalagem de 20 unidades.

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
Mín. 32	180	Branco	D.K8060.B
Mín. 32	180	Bronze	D.K8060.BZ
Mín. 32	180	Bronze escovado	D.K8060.BZE
Mín. 32	180	Cromado polido	D.K8060.CP
Mín. 32	180	Cromado satinado	D.K8060.CS
Mín. 32	180	Dourado polido	D.K8060.DP
Mín. 32	180	Latão polido	D.K8060.LP
Mín. 32	180	Latão satinado	D.K8060.LS
Mín. 32	180	Níquel satinado	D.K8060.NS
Mín. 32	180	Preto	D.K8060.P






Dobradiça Kubikina K6100



Dobradiça oculta para portas com montagem dentro e fora da caixa.
Capacidade de 10,5 kg com duas dobradiças, 14 kg com três dobradiças e 19 kg com quatro.
Regulável em 3D, com regulações independentes entre si.
Embalagem de 30 unidades.

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
Mín. 18	180	Branco	—
Mín. 18	180	Castanho	—
Mín. 18	180	Cromado satinado	D.K6100.CS
Mín. 18	180	Preto	D.K6100.P
Mín. 18	180	Vermelho	—



Template Universal



Aplicável para dobradiças Atomika Slim K8060 e Kubikina K6100.



D.K8060.CP

Dobradiça Kubica K6200



Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira, aço e alumínio.
Capacidade de 45 kg com duas dobradiças e de 60 kg com três dobradiças.
Regulável em 3D, com regulações independentes entre si.
Embalagem de 27 unidades.

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
Mín. 32	180	Branco	D.K6200.B
Mín. 32	180	Cromado polido	D.K6200.CP
Mín. 32	180	Cromado satinado	D.K6200.CS
Mín. 32	180	Dourado polido	D.K6200.DP
Mín. 32	180	Níquel satinado	D.K6200.NS






Dobradiça Kubica K6400



Dobradiça oculta para mobiliário e portas niveladas com caixilhos de madeira, aço e alumínio.
Capacidade de 30 kg com duas dobradiças e de 45 kg com três dobradiças.
Regulável em 3D, com regulações independentes entre si.
Embalagem de 18 unidades.

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
Mín. 30	180	Bronze	D.K6400.BZ
Mín. 30	180	Cromado satinado	D.K6400.CS
Mín. 30	180	Dourado satinado	D.K6400.DS
Mín. 30	180	Níquel satinado	D.K6400.NS
Mín. 30	180	Preto	D.K6400.P






**Regulação**

Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 2,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm

Dobradiça AN 140 3D**Anselmi**

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 40 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.




Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
Mín. 28	180	Alumínio cromado	AN.140.3D.036
Mín. 28	180	Branco	AN.140.3D.049
Mín. 28	180	Cromado satinado	AN.140.3D.014
Mín. 28	180	Níquel satinado	AN.140.3D.044
Mín. 28	180	Preto	AN.140.3D.018

**Dobradiça AN 141 3D FVZ 14/44**

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 40 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Anselmi

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
Mín. 44	180	Branco	AN.141.3D.049
Mín. 44	180	Cromado satinado	AN.141.3D.014
Mín. 44	180	Níquel satinado	AN.141.3D.044
Mín. 44	180	Preto	AN.141.3D.018

**Regulação**

Largura	+/- 1,0 mm
Altura	+/- 1,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm




**Regulação**

Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 2,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm

Dobradiça AN 150 3D**Anselmi**

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 40 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
Mín. 29	180	Alumínio cromado	AN.150.3D.036
Mín. 29	180	Branco	AN.150.3D.049
Mín. 29	180	Bronze	AN.150.3D.017
Mín. 29	180	Cromado brilho	AN.150.3D.039
Mín. 29	180	Cromado satinado	AN.150.3D.014
Mín. 29	180	Latão brilho	AN.150.3D.037
Mín. 29	180	Níquel satinado	AN.150.3D.044
Mín. 29	180	Preto	AN.150.3D.018








Dobradiça AN 150 3D ALU

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 40 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Anselmi



Regulação




Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 1,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
180		Alumínio cromado	AN.150.3D.ALU.036
180		Cromado satinado	AN.150.3D.ALU.014

Dobradiça AN 160 3D

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 60 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.


Anselmi



Regulação

Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 2,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm




Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
180		Alumínio cromado	AN.160.3D.036
180		Branco	AN.160.3D.049
180		Cromado brilho	AN.160.3D.039
180		Cromado satinado	AN.160.3D.014
180		Latão brilho	AN.160.3D.037
180		Níquel satinado	AN.160.3D.044



Dobradiça AN 170 3D

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 60 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Anselmi



Regulação

Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 2,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm


Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
180		Alumínio cromado	AN.170.3D.036
180		Branco	AN.170.3D.049
180		Bronze	AN.170.3D.017
180		Cromado brilho	AN.170.3D.039
180		Cromado satinado	AN.170.3D.014
180		Latão brilho	AN.170.3D.037
180		Níquel satinado	AN.170.3D.044
180		Preto	AN.170.3D.018

Dobradiça AN 180 3D

Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 80 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
180	180	Branco	AN.180.3D.049
180	180	Cromado satinado	AN.180.3D.014
180	180	Niquel satinado	AN.180.3D.044
180	180	Preto	AN.180.3D.018



Regulação

Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 2,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm




Dobradiça AN 107 3D C40

Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Self-closing.
Capacidade de 20-40 kg.

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
180	180	Alumínio cromado	AN.107.3D.C40.036
180	180	Branco	AN.107.3D.C40.049
180	180	Bronze envelhecido	AN.107.3D.C40.035
180	180	Cromado brilho	AN.107.3D.C40.039
180	180	Cromado satinado	AN.107.3D.C40.014
180	180	Latão brilho	AN.107.3D.C40.037
180	180	Niquel satinado	AN.107.3D.C40.044
180	180	Preto	AN.107.3D.C40.018



Dobradiça AN 107 3D C60



Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.

Self-closing.

Capacidade de 40-60 kg.

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
180	180	Alumínio cromado	AN.107.3D.C60.036
180	180	Branco	AN.107.3D.C60.049
180	180	Bronze envelhecido	AN.107.3D.C60.035
180	180	Cromado brilho	AN.107.3D.C60.039
180	180	Cromado satinado	AN.107.3D.C60.014
180	180	Latão brilho	AN.107.3D.C60.037
180	180	Níquel satinado	AN.107.3D.C60.044
180	180	Preto	AN.107.3D.C60.018



Dobradiça AN 108 3D SC45

Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.

Self-closing.

Capacidade de 45 kg.

Espessura (mm) da porta	Abertura (°)	Acab.	Código
180	180	Alumínio cromado	AN.108.3D.SC45.036
180	180	Branco	AN.108.3D.SC45.049
180	180	Bronze envelhecido	AN.108.3D.SC45.035
180	180	Cromado brilho	AN.108.3D.SC45.039
180	180	Cromado satinado	AN.108.3D.SC45.014
180	180	Latão brilho	AN.108.3D.SC45.037
180	180	Níquel satinado	AN.108.3D.SC45.044
180	180	Preto	AN.108.3D.SC45.018

