



INTERIORES PARA ARMÁRIOS

CASATREND | KESSEBOHRER




LINHAS ARENA CLASSIC E STYLE



Armário de 15

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Ajuste 3D.
Capacidade de 12 kg.
Push-to-open tipo 2 opcional.



M						
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Modelo	Acab.	Código
15	112	481	542	Classic	Cromado	K15.C.C
15	112	481	542	Style	Cromado	K15.S.C
15	112	481	542	Style	Antracite	K15.S.A

Style






Classic

Armário de 15 Porta-Panos

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Ajuste 3D.
Capacidade de 12 kg.
Push-to-open tipo 2 opcional.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Modelo	Acab.	Código
15	112	481	592	Classic	Cromado	K15PP.C.C
15	112	481	592	Style	Cromado	K15PP.S.C
15	112	481	592	Style	Antracite	K15PP.S.A

Acessórios para Armários de 15



Separador Classic

K15.SC



Separador Style

Cromado K15.SSC

Antracite K15.SSA

Comfort II

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Altura dos cestos ajustável individualmente.
Ajuste 3D.
Capacidade de 20 kg.
Modelo esquerdo ou direito.
Push-to-open tipo 2 opcional.

M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Modelo	Acab.	Código
20	145	496	654	Classic	Cromado	KC.C.20x.C
25	195	496	654	Classic	Cromado	KC.C.25x.C
30	245	496	654	Classic	Cromado	KC.C.30x.C
20	145	496	654	Style	Cromado	KC.S.20x.B
25	195	496	654	Style	Cromado	KC.S.25x.B
30	245	496	654	Style	Cromado	KC.S.30x.B
20	145	496	654	Style	Antracite	KC.S.20x.A
25	195	496	654	Style	Antracite	KC.S.25x.A
30	245	496	654	Style	Antracite	KC.S.30x.A

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdos e Direitos, respetivamente.



Style, modelo esquerdo

Acessório para Comfort II



Prateleira para especiarias

KC.C.PE

Junior III

Extração total soft-close.
Fixação na base do armário.
Altura dos cestos ajustável individualmente.
Ajuste 3D.
Capacidade de 20 kg.

Sets Youboxx Aplicáveis



Set 2



Set 3



Set 5

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Modelo	Acab.	Código
30	260	480	615	Classic	Cromado	K.J.C.30.C
40	360	480	615	Classic	Cromado	K.J.C.40.C
30	260	480	615	Style	Cromado	K.J.S.30.B
40	360	480	615	Style	Cromado	K.J.S.40.B
30	260	480	615	Style	Antracite	K.J.S.30.A
40	360	480	615	Style	Antracite	K.J.S.40.A
45	410	480	615	Style	Antracite	K.J.S.45.A
50	460	480	615	Style	Antracite	K.J.S.50.A
60	560	480	615	Style	Antracite	K.J.S.60.A



Style



Portero III

1 dos cestos inferiores é amovível (com pega).
Cesto superior movível para mais fácil acesso aos inferiores.
Fixação na base do móvel.
Tabuleiros plásticos amovíveis e adequados para a máquina de lavar louça.
Inclui 8 divisórias.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
276	468	510	Cromado	K.P.C

Carousel 180°

Altura dos tabuleiros regulável.
Tabuleiros podem ser rodados em separado.

Porta	A (mm)	D (mm)	Modelo	Acab.	Código
45	565	750	Classic	Cromado e branco	K.180.750.C.B
50	565	850	Classic	Cromado e branco	K.180.850.C.B



Style



Style

Revo 90°

A porta do armário recua suavemente e roda com o carousel.
Altura dos tabuleiros regulável.
Com soft-closing. Velocidade de fecho regulável.
Eixo de 660 a 860 mm.

D (mm)	Modelo	Acab.	Código
710	Classic	Cromado e branco	KREVO.710.C.B
710	Style	Cromado e branco	KREVO.710.S.B
710	Style	Antracite	KREVO.710.S.A
810	Classic	Cromado e branco	KREVO.810.C.B
810	Style	Cromado e branco	KREVO.810.S.B
810	Style	Antracite	KREVO.810.S.A

Style Esquerdo



Carousel 270°

Altura dos tabuleiros regulável.
Tabuleiros podem ser rodados em separado.

Modelo	Acab.	Eixo	Diâmetro (mm)	
			700	820
Classic	Cromado e cinza	685 – 735	K270.C.70.B.C	K270.C.82.B.C
Classic	Cromado e cinza	742 – 832	K270.C.70.M.C	K270.C.82.M.C
Classic	Cromado e cinza	839 – 889	K270.C.70.A.C	K270.C.82.A.C
Style	Cromado e branco	685 – 735	K270.S.70.B.B	K270.S.82.B.B
Style	Cromado e branco	742 – 832	K270.S.70.M.B	K270.S.82.M.B
Style	Cromado e branco	839 – 889	K270.S.70.A.B	K270.S.82.A.B



Style

Canto Mágico KB

Ângulo de abertura de 75°.
Capacidade de carga de 14 kg nos tabuleiros
extraíveis e de 18 kg nos interiores.
Com soft-closing.
Modelo esquerdo ou direito.

Porta	Modelo	Acab.	Código
45	Classic	Cromado e branco	KCM.C.45x.B
45	Style	Cromado e branco	KCM.S.45x.B
45	Style	Antracite	KCM.S.45x.A

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdos e Direitos, respetivamente.

Le Mans II

Altura dos tabuleiros regulável.

Com soft-closing (amortecedor vendido em separado).

Ângulo de abertura	85°
Capacidade de carga (por tabuleiro)	25 kg

Eixo	Cestos	Modelo	Acab.	Porta			
				40	45	50	60
600-750	2	Classic	Cromado e cinza	KL.C.B.40x.C	KL.C.B.45x.C	KL.C.B.50x.C	KL.C.B.60x.C
720-900	2	Classic	Cromado e cinza	KL.C.M.40x.C	KL.C.M.45x.C	KL.C.M.50x.C	KL.C.M.60x.C
> 1 265	2	Classic	Cromado e cinza	KL.C.A.40x.C	KL.C.A.45x.C	KL.C.A.50x.C	KL.C.A.60x.C
> 1 265	4	Classic	Cromado e cinza	KL4.C.A.40x.C	KL4.C.A.45x.C	KL4.C.A.50x.C	KL4.C.A.60x.C
600-750	2	Style	Cromado e branco	—	KL.S.B.45x.B	KL.S.B.50x.B	KL.S.B.60x.B
720-900	2	Style	Cromado e branco	—	KL.S.M.45x.B	KL.S.M.50x.B	KL.S.M.60x.B
> 1 265	2	Style	Cromado e branco	—	KL.S.A.45x.B	KL.S.A.50x.B	KL.S.A.60x.B
> 1 265	4	Style	Cromado e branco	—	KL4.S.A.45x.B	KL4.S.A.50x.B	KL4.S.A.60x.B
600-750	2	Style	Antracite	—	KL.S.B.45x.A	KL.S.B.50x.A	KL.S.B.60x.A
720-900	2	Style	Antracite	—	KL.S.M.45x.A	KL.S.M.50x.A	KL.S.M.60x.A
> 1 265	2	Style	Antracite	—	KL.S.A.45x.A	KL.S.A.50x.A	KL.S.A.60x.A
> 1 265	4	Style	Antracite	—	KL4.S.A.45x.A	KL4.S.A.50x.A	KL4.S.A.60x.A

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdos e Direitos, respetivamente.

Despensa 90

Altura dos tabuleiros regulável individualmente.

Fixação na base e topo do móvel.

eTouch+ eletrónico opcional.

Capacidade de carga 100 kg

Módulo	P (mm)	Modelo	Acab.	Altura (mm)		
				1200-1600	1600-2000	1900-2300
30	500	Classic	Cromado e cinza	KD.C.B.30.C	KD.C.M.30.C	KD.C.A.30.C
40	500	Classic	Cromado e cinza	KD.C.B.40.C	KD.C.M.40.C	KD.C.A.40.C
50	500	Classic	Cromado e branco	KD.C.B.50.B	KD.C.M.50.B	KD.C.A.50.B
60	500	Classic	Cromado e branco	KD.C.B.60.B	KD.C.M.60.B	KD.C.A.60.B
30	500	Style	Cromado e branco	KD.S.B.30.B	KD.S.M.30.B	KD.S.A.30.B
40	500	Style	Cromado e branco	KD.S.B.40.B	KD.S.M.40.B	KD.S.A.40.B
45	500	Style	Cromado e branco	KD.S.B.45.B	KD.S.M.45.B	KD.S.A.45.B
50	500	Style	Cromado e branco	KD.S.B.50.B	KD.S.M.50.B	KD.S.A.50.B
60	500	Style	Cromado e branco	KD.S.B.60.B	KD.S.M.60.B	KD.S.A.60.B
30	500	Style	Antracite	KD.S.B.30.A	KD.S.M.30.A	KD.S.A.30.A
40	500	Style	Antracite	KD.S.B.40.A	KD.S.M.40.A	KD.S.A.40.A
45	500	Style	Antracite	KD.S.B.45.A	KD.S.M.45.A	KD.S.A.45.A
50	500	Style	Antracite	KD.S.B.50.A	KD.S.M.50.A	KD.S.A.50.A
60	500	Style	Antracite	KD.S.B.60.A	KD.S.M.60.A	KD.S.A.60.A

Jogo Suporte Cestos

KD.JSC

Platina União Frente

KD.PUF

Sets 3 e 5 Youboxx



eTouch+ Eletrónico

KD.ETD90



Style Esquerdo

Amortecedores Le Mans II

Vendidos ao par.

Acab.	Código
Branco	KL.K2A.B
Cinza	KL.K2A.C

Style



Tandem I

A altura dos tabuleiros é ajustável individualmente.

Fixação na base do móvel.

Ângulo de abertura: 110°.

Módulo	Capacidade (kg)	
	Tabuleiros da porta	Tabuleiros traseiros
45/50	20	50
60	25	60

M				Altura (mm)		
Módulo	P (mm)	Modelo	Acab.	800	1100	1700
45	500	Classic	Cromado e branco	—	—	KT.C.A.45.B
50	500	Classic	Cromado e branco	—	—	KT.C.A.50.B
60	500	Classic	Cromado e branco	KT.C.B.60.B	KT.C.M.60.B	KT.C.A.60.B
60	500	Style	Cromado e branco	KT.S.B.60.B	KT.S.M.60.B	KT.S.A.60.B
45	500	Style	Antracite	—	—	KT.S.A.45.A
50	500	Style	Antracite	—	—	KT.S.A.50.A
60	500	Style	Antracite	KT.S.B.60.A	KT.S.M.60.A	KT.S.A.60.A



Style




Convoy Lavido

Pull-out de 470 mm.

Altura dos tabuleiros ajustável individualmente.

Fixação na base do móvel e barra de estabilização.

Capacidade de 130 kg, incluindo a estrutura.



M						
Módulo	P (mm)	A (mm)	A (mm) do módulo	Cestos	Acab.	Código
60	500	1130	1500-1599	4	Vidro e branco	KCL.B.60
60	500	1530	1900-1999	5	Vidro e branco	KCL.M.60
60	500	1730	2100-2199	5	Vidro e branco	KCL.A.60

Sets Youboxx

Conjuntos de caixas de arrumação para a Despensa Junior III e Despensa 90.



Set 2

1 caixa de 3,2 L.
1 prato de 1,1 L com porta-garrafas.
3 divisórias pequenas + 3 grandes.
2 estruturas de suporte.


KYB.2



Set 3

2 caixas de 1 L + 2 de 2,1 L.
2 tampas.
1 divisória grande.
2 corredeiras.

KYB.3




Set 5

2 caixas de 1 L + 1 de 2,1 L + 2 de 2 L.
1 caixa para facas.
2 tampas.
3 corredeiras.
3 ganchos para tábuas de corte.


KYB.5

Acessórios



Push-to-Open Tipo 2

K.E.T2



Base para Push-to-Open Tipo 2

K.BE

Modelos



Classic

Cromado com fundo cinza



Style

Cromado com fundo branco



Style

Completamente antracite



LINHA ARENA PURE

Porta Garrafas de 15 (altura 800) Pure

3 cestos.
SoftStopp - ClickFixx.
Push-to-open tipo 2 opcional.
Separador de garrafas opcional.



Módulo

15



P (mm)

500



A (mm)

650



Acab.

Antracite

Código

KPG800.P.15.A



Comfort II Pure

Modelo com 2 ou 3 cestos. Modelo com acessório para pão. SoftStopp – ClickFix. Antideslizante ArenaPlus. Push-to-open tipo 2 opcional.

Modelo	Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
2 cestos	200	500	654	Antracite	KCI12.P.20x.A
2 cestos	250	500	654	Antracite	KCI12.P.25x.A
2 cestos	300	500	654	Antracite	KCI12.P.30x.A
3 cestos	200	500	654	Antracite	KCI13.P.20x.A
3 cestos	250	500	654	Antracite	KCI13.P.25x.A
3 cestos	300	500	654	Antracite	KCI13.P.30x.A
Pão	300	500	654	Antracite	KCI1P.P.30x.A



Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdos e Direitos, respetivamente.



Armário Junior III Pure

Permite instalação só com cestos ou com cestos e o set YouBoxx5.
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	480	631	Antracite	KJ.P.30.A
40	480	631	Antracite	KJ.P.40.A

Tandem Side III (móvel baixo) Pure

Reversível.
Equipado com 3 cestos.
Altura dos cestos regulável.
Requer um espaço frontal livre de 175 mm.
ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.
Push-to-open tipo 2 opcional.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
45	175	600	Antracite	KTSP.P.45.A
60	175	600	Antracite	KTSP.P.60.A



Le Mans II Pure

Altura dos cestos regulável.
Modelo direito ou esquerdo.
Capacidade de carga por cesto : 25 kg.
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.



Versão Direita



Acab.	Eixo	Porta			
		40	45	50	60
Antracite	600 – 750	KL.PB.40x.A	K.LPB.45x.A	KL.PB.50x.A	KL.PB.60x.A
Antracite	720 – 900	KL.PM.40x.A	K.LPM.45x.A	KL.PM.50x.A	KL.PM.60x.A
Antracite	≥ 1250	KL.PA.40x.A	K.LPA.45x.A	KL.PA.50x.A	KL.PA.60x.A

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdos e Direitos. respetivamente.



Versão Esquerda

Magic Corner Pure

Modelo direito ou esquerdo.
Capacidade de carga : 14 kg nos cestos extraíveis e 18 kg nos interiores.
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.

Módulo	Porta	A (mm)	P (mm)	Acab.	Código
90	45	525	510	Antracite	KCM.P.45x.A

Meia Lua 180° Pure

Altura dos cestos regulável.
Cestos podem ser rodados em separado.
Capacidade de carga por cesto: 20 kg.
ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.

Porta	A (mm)	P (mm)	Acab.	Código
45	685-735	475	Antracite	K180.PB.A
45	742-832	475	Antracite	K180.PM.A
45	839-889	475	Antracite	K180.PA.A



Cesto Giratório 270° Pure

Cestos de Ø 82 cm.

Altura dos cestos regulável.

Cestos podem ser rodados em separado.

Capacidade de carga por cesto: 25 kg.

ClickFix.

Antideslizante ArenaPlus.

 A (mm)	 P (mm)	 Acab.	Código
685-735	510	Antracite	K270.P82.B.A
742-832	510	Antracite	K270.P82.M.A
839-889	510	Antracite	K270.P82.A.A



Revo 90° Pure

Cestos de Ø 81 cm.

A porta do armário recua suavemente e roda com o carrossel.

Altura dos cestos regulável.

Velocidade de fecho regulável.

Capacidade de carga por cesto: 25 kg.

SoftStopp – ClickFix.

Antideslizante ArenaPlus.

 A (mm)	 P (mm)	 Acab.	Código
660-860	510	Antracite	KREVO.P.A



Porta garrafas de 15 (coluna) Pure

Cestos reguláveis em altura.

SoftStopp – ClickFix.

Antideslizante ArenaPlus.

Push-to-open tipo 2 opcional.

 Módulo	 P (mm)	 A (mm)	 Acab.	Código
15	505	900-2300	Antracite	KPG15C.P.A



Despensa 90 Pure

Cestos reguláveis em altura.

Permite instalação só com cestos ou com cestos e o set YouBoxx5

SoftStoppPlus – ClickFix - Synchronatic

Antideslizante ArenaPlus

eTouch+ opcional.

Módulo	A (mm)	Acab.	Código
30	1900 - 2300	Antracite	KD.P.A.30.A
40	1900 - 2300	Antracite	KD.P.A.40.A



eTouch+

KD.ETD90



Tandem Side III (coluna) Pure

Reversível.

Equipado com 6 cestos.

Altura dos cestos regulável.

Requer um espaço frontal livre de 175 mm.

ClickFix.

Antideslizante ArenaPlus.

Push-to-open tipo 2 opcional.

Módulo	A (mm)	P (mm)	Acab.	Código
45	1700	175	Antracite	KTSA.P.45.A
60	1700	175	Antracite	KTSA.P.60.A

Tandem III Pure

Reversível.

Equipado com 12 cestos : 6 interiores e 6 de porta .

Altura dos cestos interiores e de porta regulável.

SoftStopp – ClickFix .

Antideslizante ArenaPlus.

Push-to-open tipo 3 opcional.

Módulo	A (mm)	P (mm)	Acab.	Código
45	1700	500	Antracite	KT.P.45.A
60	1700	500	Antracite	KT.P.60.A



Tandem Solo Pure

Reversível.
Equipado com 6 cestos.
Altura dos cestos regulável.
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.
Push-to-open tipo 3 opcional.



Módulo	A (mm)	P (mm)	Acab.	Código
60	1800	500	Antracite	KTS.P.60.A
75	1800	500	Antracite	KTS.P.75.A

Convoy Lavidó Pure

Equipado com 5 cestos.
Altura dos cestos regulável.
SoftStoppPro - SoftStoppPlus – ClickFix - Synchronatic.
Antideslizante ArenaPlus.



Módulo	A (mm)	P (mm)	Acab.	Código
60	1900-2000	500	Antracite	KCL.P.60.A

TurnMotion III

Permite um fácil acesso pela frente a toda a superfície do cesto, sem o incómodo de uma prateleira fixa.
É especialmente indicado para instalação em módulos de coluna, acima dos forno e micro-ondas.
Capacidade de carga : 20 Kg.



Módulo	A (mm)	P (mm)	Acab.	Código
60	195	500	Antracite	KTMIII.P.60.A

I Move

Modelo basculante de 1 e de 2 prateleiras (duplo).

Módulo	A (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	380	270	Antracite	K.iM1.P.60.A
90	380	270	Antracite	K.iM1.P.90.A
60 (Duplo)	565	270	Antracite	K.iM2.P.60.A




Acessórios



Youboxx Set 5 Antracite


2 caixas de 1 L + 1 de 2,1 L + 2 de 2 L.
1 caixa para facas.
2 tampas.
3 corrediças.
3 ganchos para tábuas de corte.

KYB.5A




Push-to-Open Tipo 2

Expulsador	K.E.T2
Base	K.BE



Push-to-Open Tipo 3

Expulsador	K.E.T3
Base	K.BE



Base para Push-to-Open Tipo 2/3

K.BE



LINHA K

K-Line 15 3DX

Regulação 3D.

Com push-to-open, soft-closing e ClickFixx.


Para ilhargas de 16 e 19 mm.

Inclui guia de extração total GRASS.

Push-to-open tipo 2 opcional.

Separador opcional.

Tapete anti-deslizante incluído.



Módulo



A (mm)



Acab.

Código

15

525

Antracite


K.KL.15.A




K-Line Base

Com push-to-open, soft-closing e ClickFixx.
Para ilhargas de 16 e 19 mm.
Push-to-open tipo 2 opcional.
Separador opcional.
Tapete antiderrapante incluído.

Módulo	A (mm)	Acab.	Código
20	523	Antracite	K.KL.20.A
30	523	Antracite	K.KL.30.A
40	523	Antracite	K.KL.40.A



K-Line 20




K-Line 30 e 40

K-Line Base — Suplemento H80

Compatível com o K-Line Base (módulos de 20, 30 e 40) e com o K-Line para Pão (módulos de 30 e 40).

L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
150	190	Antracite	K.KL.S80.A



K-Line para Pão

Com push-to-open, soft-closing e ClickFixx.
Para ilhargas de 16 e 19 mm.

Módulo	A (mm)	Acab.	Código
30	523	Antracite	K.KL.P30.A
40	523	Antracite	K.KL.P40.A



K-Line Cooking Agent

Com push-to-open e soft-closing.
Para ilhargas de 16 e 19 mm.
Push-to-open tipo 3 opcional.

Módulo	A (mm)	Acab.	Código
30	625	Antracite	K.KL.CO.A.A




K-Line Cleaning Agent

Com soft-closing.
Para ilhargas de 16 e 19 mm.

L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
298	480	Antracite	K.KL.CLA.A




Acessórios




Push-to-Open Tipo 2

K.E.T2



Push-to-Open Tipo 3

K.E.T3



Base para
Push-to-Open Tipo 2

K.BE



Separador

Para K-Line
15, 20, 30 e 40

K.SEP



K-Line Side

Conjunto de peças para uma arrumação inteligente de produtos de limpeza.





Set de guias



Estante



Estante com corrimão




Perfil de suporte com 4 ganchos




Barra para 5 ganchos



Porta-rolos de cozinha



Porta-rolos de cozinha com lâmina de corte




Cesto portátil de limpeza




Perfil de suporte com recipiente



Perfil de suporte com 2 recipientes



Barra para 5 ganchos para montar na lateral




Barra para montagem no teto




Suporte para mangueira de aspirador



Recipiente para utensílios



Conjunto para guardar caixas de bebidas



Conjunto de tabuleiros para cesto de roupa



Suporte para tábua de engomar ou escadote

Produto	Requer set de guias	 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	 Acab.	Código
Set de guias	—	1073	—	—	Antracite	KLS.SG
Estante	Sim	350	110	65	Antracite	KLS.E
Estante com corrimão	Sim	350	110	65	Antracite	KLS.EC
Perfil de suporte com 4 ganchos	Sim	350	45	60	Antracite	KLS.PS4G
Barra para 5 ganchos	Sim	350	32	50	Antracite	KLS.B5G
Porta-rolos de cozinha	Sim	350	120	65	Antracite	KLS.PR
Porta-rolos de cozinha com lâmina de corte	Sim	350	145	70	Antracite	KLS.PRL
Cesto portátil de limpeza	Sim	442	160	315	Antracite	KLS.CPL
Perfil de suporte com recipiente	Sim	350	95	138	Antracite	KLS.PSR
Perfil de suporte com 2 recipientes	Sim	440	95	116	Antracite	KLS.PS2R
Barra para 5 ganchos para montar na lateral	Não	350	—	—	Antracite	KLS.B5GL
Barra para montagem no teto	Não	350	—	—	Antracite	KLS.B5GT
Suporte para mangueira de aspirador	Não	150	63	70	Antracite	KLS.SMA
Recipiente para utensílios	Não	255	140	300	Antracite	KLS.RU
Conjunto para guardar caixas de bebidas	Não	557	355	95	Antracite	KLS.CB
Conjunto de tabuleiros para cesto de roupa	Não	—	—	—	Antracite	KLS.TCR
Suporte para tábua de engomar ou escadote	Não	—	—	—	Antracite	KLS.S