










- Ⓓ Schiebetürbeschläge
- ⒼⒷ *Sliding door systems*
- ⒼⒶ Systemen voor schuifdeuren

SYSTEM	Laufsystem <i>Sliding system</i> Schuifdeurtype	Charakteristik <i>Opening type</i> Openingstype	Tür <i>Door</i> Aantal vleugels	Tragkraft <i>Capacity</i> Draagkracht	Seite <i>Page</i> Pagina
0400/40/80	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Standard <i>Standard</i> Standard	1	40/80 kg	48
0400/60 ABS	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Standard <i>Standard</i> Standard	1	60 kg	52
0450/40/80	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Türen mit Minimalfuge <i>Doors with min. gap</i> Deuren met 3mm ophanging	1	40/80 kg	54
0450/60 ABS	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Türen mit Minimalfuge <i>Doors with min. gap</i> Deuren met 3mm ophanging	1	60 kg	58
ABS/60 0400/0450	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	- - -	1	60 kg	60
0500/50/80/120	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Standard <i>Standard</i> Standard	1	50/80/120 kg	62
0500/50/80 ABS	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Standard <i>Standard</i> Standard	1	50/80 kg	70
0500/20/21/30/31	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Vor der Wand laufend <i>Outside the wall</i> Buitenzijde muur	1	50/80 kg	72
0550/50/80/120	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Simultanöffnung <i>Simultaneous opening</i> Symmetrische opening	2	50/80/120 kg	76
0560/50/80/120	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Parallelöffnung <i>Parallel opening</i> Parallelopening	2	50/80/120 kg	78
0600/50/80/120	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Türen mit Minimalfuge <i>Flush door</i> Deuren met 3mm ophanging	1	50/80/120 kg	80
0600/50/80 ABS	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Türen mit Minimalfuge <i>Flush door</i> Deuren met 3mm ophanging	1	50/80 kg	88
0600/100	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Türen mit Minimalfuge <i>Flush door</i> Deuren met 3mm ophanging	1	100 kg	90
0800/60	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Standardtür <i>Standard door</i> Deuren standaard	1	60 kg	92
0810/100	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Standardtür <i>Standard door</i> Deuren standaard	1	100 kg	94
0830/175	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Standardtür <i>Standard door</i> Deuren standaard	1	175 kg	96
0850/250	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Standardtür <i>Standard door</i> Deuren standaard	1	250 kg	98
2000	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Kit für parallele Öffnung <i>Parallel doors kit</i> Kit voor parallelschuivende vleugels	-	-	100
0880 1 New Kit Klose	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Vor der Wand laufend <i>Outside the wall</i> Buitenzijde muur	1	-	102
0880 2 New Kit Klose	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	In die Wand laufend <i>Inside the wall</i> Binnenzijde muur	1	-	104
0860 ABS/40/80 0500	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	- - -	1/2	40/80 kg	106
TRICKS	Oben laufend <i>Upper</i> Bovenlopend	Vor der Wand laufend <i>Outside the wall</i> Buitenzijde muur	1	50 kg	108






SYSTEM 0400/40




Schiebetürsystem für Holztüren
Sliding system for wooden doors
 Schuifstelsysteem voor houten deuren



KIT Art. 0400/3	
Laufwerk 40kg <i>Upper roller 40kg</i> Bovenste rol 40kg	 2 pcs
Befestigungs-Lasche <i>Door bracket</i> Ophangplaatje	 2 pcs
Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	 2 pcs
Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	 1 pcs
Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	 2 pcs

KIT Art. 040040/150	
Türblatt - Doors - Deurblad : 71÷90	KIT (Art. 0400/3) + Alu-Laufschiene mm 1.500 <i>KIT (Art. 0400/3) + track mm 1.500</i> KIT (Art. 0400/3) + rail mm 1.500
KIT Art. 040040/190	
Türblatt - Doors - Deurblad : 91÷120	KIT (Art. 0400/3) + Alu-Laufschiene mm 1.900 <i>KIT (Art. 0400/3) + track mm 1.900</i> KIT (Art. 0400/3) + rail mm 1.900
KIT Art. 040040/230	
Türblatt - Doors - Deurblad : 121÷150	KIT (Art. 0400/3) + Alu-Laufschiene mm 2.300 <i>KIT (Art. 0400/3) + track mm 2.300</i> KIT (Art. 0400/3) + rail mm 2.300
KIT Art. 040040/300	
Türblatt - Doors - Deurblad : 151÷180	KIT (Art. 0400/3) + Alu-Laufschiene mm 3.000 <i>KIT (Art. 0400/3) + track mm 3.000</i> KIT (Art. 0400/3) + rail mm 3.000

*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen	
Art. 0400/54 Laufwerk 40kg <i>Upper roller 40kg</i> Bovenste rol 40kg	 2 pcs
Art. 0400/53 Befestigungs-Lasche <i>Door bracket</i> Ophangplaatje	 2 pcs
Art. 0400/51 Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	 2 pcs
Art. 0810/80x800 Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	 1 pcs
Art. 0400/52 Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	 2 pcs




Passende Zubehöre Compatible accessories Bijpassende accessoires		
Art. 0400/1	m 6	
Art. 0400/1 200	m 2	
Art. 0400/1 400	m 4	
Art. 0400/6	m 3	
Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 40 kg, silbereloxiert (F1) <i>Drilled and anodised aluminium track, capacity 40 kg</i> Geperforeerde rail van geanodiseerd aluminium, draagkracht 40 kg		
Art. 0400/1G	m 6	
Art. 0400/6G	m 3	
Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 40 kg, blank <i>Drilled aluminium track, capacity 40 kg</i> Geperforeerde rail van ruw aluminium, draagkracht 40 kg		
Art. 0400/5 Wandbefestigungswinkel 40 kg <i>Side mount 40 kg</i> Zijdelingse steun 40 kg		

*Die Artikel in der Tabelle "Ersatzteile" können **nur** in den angegebenen Mengen bestellt werden.



*The articles in the table "Spare parts" are to be **only** ordered in the indicated quantities.

*Artikelen in de tabel "reserve onderdelen" kunnen **alleen** besteld worden in de aangegeven hoeveelheden.

Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren



 **40 kg**



SYSTEM 0400/80

Schiebetürsystem für Holztüren
Sliding system for wooden doors
 Schuifstelsysteem voor houten deuren



		ABS ●●●●●●●●	

ABS
●●●●●●●●

Verwendbar ausschließlich in Verbindung mit 80Kg Laufwagen und mit neuer Laufschiene für ABS
To be installed in combination with the 80kg roller and new track for ABS only
 Te Gebruiken alleen in combinatie met de 80Kg loopwagen en met het nieuwe loopwerk voor ABS

KIT Art. 0400/4	
Laufwerk 80kg <i>Upper roller 80kg</i> Bovenste rol 80kg	2 pcs
Befestigungs-Lasche <i>Door bracket</i> Ophangplaatje	2 pcs
Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	2 pcs
Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	1 pcs
Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	2 pcs

KIT Art. 040080/150 NEW	Türblatt - Doors - Deurblad : 71÷90
KIT (Art. 0400/4) + Alu-Laufschiene mm 1.500 <i>KIT (Art. 0400/4) + track mm 1.500</i> KIT (Art. 0400/4) + rail mm 1.500	
KIT Art. 040080/200 NEW	Türblatt - Doors - Deurblad : 91÷120
KIT (Art. 0400/4) + Alu-Laufschiene mm 2.000 <i>KIT (Art. 0400/4) + track mm 2.000</i> KIT (Art. 0400/4) + rail mm 2.000	
KIT Art. 040080/230 NEW	Türblatt - Doors - Deurblad : 121÷150
KIT (Art. 0400/4) + Alu-Laufschiene mm 2.300 <i>KIT (Art. 0400/4) + track mm 2.300</i> KIT (Art. 0400/4) + rail mm 2.300	
KIT Art. 040080/300 NEW	Türblatt - Doors - Deurblad : 151÷180
KIT (Art. 0400/4) + Alu-Laufschiene mm 3.000 <i>KIT (Art. 0400/4) + track mm 3.000</i> KIT (Art. 0400/4) + rail mm 3.000	

*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen	
Art. 0400/55	2 pcs
Laufwerk 80kg <i>Upper roller 80kg</i> Bovenste rol 80kg	
Art. 0400/53	2 pcs
Befestigungs-Lasche <i>Door bracket</i> Ophangplaatje	
Art. 0400/51	2 pcs
Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	
Art. 0810/80x800	1 pcs
Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	
Art. 0400/52	2 pcs
Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	




Passende Zubehöre - Compatible accessories Bijpassende accessoires			
Art. 0400/2 m 6 NEW		**Art. 0500 F 200 m 2	
Art. 0400/2 200 m 2		**Art. 0500 F 300 m 3	
Art. 0400/2 400 m 4		**Art. 0500 F 400 m 4	
Art. 0400/7 m 3		Wandbefestigung 50/80kg <i>Wall fixing 50/80 kg</i> Wandbevestiging 50/80 kg	
Alu-Laufschiene, gebohrt <i>Drilled and anodised aluminium track, capacity 80 kg</i> Geperforeerde rail van geanodiseerd aluminium, draagkracht 80 kg		**Art. 0500 M 200 m 2	
Art. 0400 ABS BK		**Art. 0500 M 300 m 3	
Kit ABS 60 KG für Öffnung und Schließung <i>ABS 60 Kg opening and closing kit</i> ABS 60 kg kit (openen en sluiten)		**Art. 0500 M 400 m 4	
Art. 0500/4		Alublende für Mitteldeckung <i>Rib middle covering</i> Afdekkapje	
Wandbefestigungswinkel 50/80kg <i>Side mount 50/80 kg</i> Zijdelingse steun 50/80kg		Art. 0500/61	10 pcs
		Endkappen Alu-Laufschiene <i>Side closing rail</i> Zijdelingse sluiting rail	
		Art. 0500/63	5+5 pcs
		Endkappen für Mitteldeckung <i>Side closing rib middle</i> Zijdelingse sluiting midden profiellijst	

NEW
 Neue Schiene für ABS
New rail for ABS
 Nieuwe rail voor ABS


*Die Artikel in der Tabelle "Ersatzteile" können **nur** in den angegebenen Mengen bestellt werden.
 **Nicht kompatibel mit den Artikeln 0500/4 und 0500/5.
The articles in the table "Spare parts" are to be **only ordered in the indicated quantities.*
 **Incompatible with article 0500/4 and 0500/5.

*Artikelen in de tabel "reserve onderdelen" kunnen **alleen** besteld worden in de aangegeven hoeveelheden.
 **Niet te combineren met de artikelen 0500/4 en 0500/5.




Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren



80 kg



80 kg



SYSTEM 0400/60 ABS

Schiebetürsystem für Holztüren
Sliding system for wooden doors
 Schuifstelsysteem voor houten deuren



		60 kg	$\pm 2,5$
min. 25 mm	min. 27 mm max 37 mm	ABS ●●●●●●●●	60 kg
ABS ●●●●●●●● Verwendbar ausschließlich in Verbindung mit 80Kg Laufwagen und mit neuer Laufschiene für ABS <i>To be installed in combination with the 80kg roller and new track for ABS only</i> Te Gebruiken alleen in combinatie met de 80Kg loopwagen en met het nieuwe loopwerk voor ABS			

KIT Art. 0400/4 1ABS	
Laufwerk 80kg <i>Upper roller 80kg</i> Bovenste rol 80kg	2 pcs
Befestigungs-Lasche <i>Door bracket</i> Ophangplaatje	2 pcs
Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	2 pcs
Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	1 pcs
Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	1 pcs
ABS 60 kg <i>ABS 60 kg</i> ABS 60 kg	1 pcs
Aktivator ABS Dämpfung <i>ABS Activator</i> ABS activeringsdemping	1 pcs

KIT Art. 0400/4 2ABS	
Laufwerk 80kg <i>Upper roller 80kg</i> Bovenste rol 80kg	2 pcs
Befestigungs-Lasche <i>Door bracket</i> Ophangplaatje	2 pcs
Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	2 pcs
Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	1 pcs
ABS 60 kg <i>ABS 60 kg</i> ABS 60 kg	2 pcs
Aktivator ABS Dämpfung <i>ABS Activator</i> ABS activeringsdemping	2 pcs


*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen			
Art. 0400/55 Laufwerk 80kg <i>Upper roller 80kg</i> Bovenste rol 80kg	2 pcs	Art. 0810/80x800 Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	1 pcs
Art. 0400/53 Befestigungs-Lasche <i>Door bracket</i> Ophangplaatje	2 pcs	Art. 0400/52 Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	2 pcs
Art. 0400/51 Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	2 pcs	Art. 0400 ABS ABS 60 kg <i>ABS 60 kg</i> ABS 60 kg	1 pcs
		Art. 0400/52 ABS Aktivator ABS Dämpfung <i>ABS Activator</i> ABS activeringsdemping	1 pcs

Passende Zubehöre - <i>Compatible accessories</i> Bijpassende accessoires			
Art. 0400/2 m 6 Art. 0400/7 m 3 NEW		Art. 0500/4 Wandbefestigungswinkel 50/80kg <i>Side mount 50/80 kg</i> Zijdelingse steun 50/80kg	
Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 80 kg, silbereloxiert (F1) <i>Drilled and anodised aluminium track, capacity 80 kg</i> Geperforeerde rail van geanodiseerd aluminium, draagkracht 80 kg		**Art. 0500 F 200 m 2 **Art. 0500 F 300 m 3 **Art. 0500 F 400 m 4	
Art. 0500/61 Endkappen Alu-Laufschiene <i>Side closing rail</i> Zijdelingse sluiting rail	10 pcs	Wandbefestigung 50/80kg Wandbevestiging 50/80 kg	
Art. 0500/63 Endkappen für Mitteldeckung <i>Side closing rib middle</i> Zijdelingse sluiting midden profiellijst	5+5 pcs	**Art. 0500 M 200 m 2 **Art. 0500 M 300 m 3 **Art. 0500 M 400 m 4	
		Alublende für Mitteldeckung <i>Rib middle covering</i> Afdekkapje	



NEW
 Neue Schiene für ABS
New rail for ABS
 Nieuwe rail voor ABS

*Die Artikel in der Tabelle "Ersatzteile" können **nur** in den angegebenen Mengen bestellt werden.
 **Nicht kompatibel mit den Artikeln 0500/4 und 0500/5.
 *The articles in the table "Spare parts" are to be **only** ordered in the indicated quantities.
 **Incompatible with article 0500/4 and 0500/5.
 *Artikelen in de tabel "reserve onderdelen" kunnen **alleen** besteld worden in de aangegeven hoeveelheden.
 **Niet te combineren met de artikelen 0500/4 en 0500/5.








Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren



ABS + ABS Art. 0400/4 2ABS



ABS + STOPPER Art. 0400/4 1ABS











SYSTEM 0450/40

Holzschiebetür-Lösung für bündige Türen





Solution for a flush wooden sliding door

Schuifstelsysteem voor houten deuren met 3 mm ophanging



KIT Art. 0450/3	
Laufwagen mit Befestigungs-Lasche 40kg <i>Roller with integrated bracket 40kg</i> Loopwagen met vaste ophanging 40kg	 2 pcs
Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	 1 pcs
Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	 2 pcs
Gabelschlüssel <i>Fork wrench</i> Inbussleutel	 1 pcs

*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen	
Art. 0450/51 Laufwagen mit Befestigungs-Lasche 40kg <i>Roller with integrated bracket 40kg</i> Loopwagen met vaste ophanging 40kg	 2 pcs
Art. 0810/80x800 Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	 1 pcs
Art. 0400/52 Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	 2 pcs




Passende Zubehöre Compatible accessories Bijpassende accessoires	
Art. 0400/1 Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 40 kg, silbereloxiert (F1) <i>Drilled and anodised aluminium track, capacity 40 kg</i>	m 6 m 3 
Art. 0400/16 Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 40 kg, blank <i>Drilled aluminium track, capacity 40 kg</i>	m 6 m 3 
Art. 0400/6G Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 40 kg, blank <i>Drilled aluminium track, capacity 40 kg</i>	m 6 m 3 
Art. 0400/5 Wandbefestigungswinkel 40 kg <i>Side mount 40 kg</i> Zijdelingse steun 40 kg	

*Die Artikel in der Tabelle "Ersatzteile" können **nur** in den angegebenen Mengen bestellt werden.



The articles in the table "Spare parts" are to be **only ordered in the indicated quantities.*

*Artikelen in de tabel "reserve onderdelen" kunnen **alleen** besteld worden in de aangegeven hoeveelheden.

Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren



 **40 kg**










SYSTEM 0450/80

Holzschiebetür-Lösung für bündige Türen





Solution for a flush wooden sliding door

Schuifstelsysteem voor houten deuren met 3 mm ophanging



 **ABS** ●●●●●●●●








Verwendbar ausschließlich in Verbindung mit 80Kg Laufwagen und mit neuer Laufschiene für ABS
To be installed in combination with the 80kg roller and new track for ABS only
Te Gebruiken alleen in combinatie met de 80kg loopwagen en met het nieuwe loopwerk voor ABS

KIT Art. 0450/4	
Laufwagen mit Befestigungs-Lasche 40kg Roller with integrated bracket 40kg Loopwagen met vaste ophanging 40kg	 2 pcs
Bodenführung Lower guide Vloergeleiding	 1 pcs
Fangstopper Stop brake Rem	 2 pcs
Gabelschlüssel Fork wrench Inbussleutel	 1 pcs


*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen	
Art. 0450/52 Laufwagen mit Befestigungs-Lasche 80kg Roller with integrated bracket 80kg Loopwagen met vaste ophanging 80kg	 2 pcs
Art. 0810/80x800 Bodenführung Lower guide Vloergeleiding	 1 pcs
Art. 0400/52 Fangstopper Stop brake Rem	 2 pcs

NEW
Neue Schiene für ABS
New rail for ABS
Nieuwe rail voor ABS











*Die Artikel in der Tabelle "Ersatzteile" können **nur** in den angegebenen Mengen bestellt werden.
**Nicht kompatibel mit den Artikeln 0500/4 und 0500/5.
*The articles in the table "Spare parts" are to be **only** ordered in the indicated quantities.
**Incompatible with article 0500/4 and 0500/5.
*Artikelen in de tabel "reserve onderdelen" kunnen **alleen** besteld worden in de aangegeven hoeveelheden.
**Niet te combineren met de artikelen 0500/4 en 0500/5.

Passende Zubehöre - Compatible accessories Bijpassende accessoires	
Art. 0400/2 m 6 NEW Art. 0400/7 m 3 Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 80 kg, silbereloxiert (F1) Drilled and anodised aluminium track, capacity 80 kg Geperforeerde rail van geanodiseerd aluminium, draagkracht 80 kg	
Art. 0400 ABS BK Kit ABS 60 KG für Öffnung und Schließung ABS 60 Kg opening and closing kit ABS 60 Kg kit (openen en sluiten)	
Art. 0500/4 Wandbefestigungswinkel 50/80kg Side mount 50/80 kg Zijdelingse steun 50/80kg	
**Art. 0500 C 200 m 2 **Art. 0500 C 300 m 3 **Art. 0500 C 400 m 4 Zwischendecke Profil False ceiling profile Plafond profielijst	
**Art. 0500 F 200 m 2 **Art. 0500 F 300 m 3 **Art. 0500 F 400 m 4 Wandbefestigung 50/80kg Wall fixing 50/80 kg Wandbevestiging 50/80 kg	
Art. 0500/61 Endkappen Alu-Laufschiene Side closing rail Zijdelingse sluiting rail	 10 pcs
Art. 0500/62 Endkappen Wandbefestigung Side closing wall fixing Zijdelingse sluiting wandbevestiging	 5+5 pcs

Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren



BASIC



SYSTEM 0450/60 ABS

Holzschiebetür-Lösung für bündige Türen

Solution for a flush wooden sliding door

Schuifstelsysteem voor houten deuren met 3 mm ophanging



		ABS ●●●●●●●●	60 kg
ABS ●●●●●●●●			
<p>Verwendbar ausschließlich in Verbindung mit 80Kg Laufwagen und mit neuer Laufschiene für ABS <i>To be installed in combination with the 80kg roller and new track for ABS only</i> Te Gebruiken alleen in combinatie met de 80Kg loopwagen en met het nieuwe loopwerk voor ABS</p>			

KIT	Art. 0450/4 1ABS
Laufwagen mit Befestigungs-Lasche 40kg <i>Roller with integrated bracket 40kg</i> Loopwagen met vaste ophanging 40kg	2 pcs
Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	1 pcs
Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	1 pcs
ABS 60 kg <i>ABS 60 kg</i> ABS 60 kg	1 pcs
Aktivator ABS Dämpfung <i>ABS Activator</i> ABS activeringsdemping	1 pcs

KIT	Art. 0450/4 2ABS
Laufwagen mit Befestigungs-Lasche 40kg <i>Roller with integrated bracket 40kg</i> Loopwagen met vaste ophanging 40kg	2 pcs
Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	1 pcs
ABS 60 kg <i>ABS 60 kg</i> ABS 60 kg	2 pcs
Aktivator ABS Dämpfung <i>ABS Activator</i> ABS activeringsdemping	2 pcs

*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen	
Art. 0450/52 Laufwagen mit Befestigungs-Lasche 80kg <i>Roller with integrated bracket 80kg</i> Loopwagen met vaste ophanging 80kg	2 pcs
Art. 0810/80x800 Bodenführung <i>Lower guide</i> Vloergeleiding	1 pcs
Art. 0400/52 Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	2 pcs
Art. 0400 ABS ABS 60 kg <i>ABS 60 kg</i> ABS 60 kg	1 pcs
Art. 0400/52 ABS Aktivator ABS Dämpfung <i>ABS Activator</i> ABS activeringsdemping	1 pcs

NEW
Neue Schiene für ABS
New rail for ABS
Nieuwe rail voor ABS

Passende Zubehöre - <i>Compatible accessories</i> Bijpassende accessoires	
Art. 0400/2 m 6 Art. 0400/7 m 3 NEW Alu-Laufschiene, gebohrt <i>Drilled and anodised aluminium track, capacity 80 kg</i> Tragkraft 80 kg, silbereloxiert (F1) <i>Geperforeerde rail van geanodiseerd aluminium, draagkracht 80 kg</i>	10 pcs
Art. 0500/61 Endkappen Alu-Laufschiene <i>Side closing rail</i> Zijdelingse sluiting rail	5+5 pcs
Art. 0500/62 Endkappen Wandbefestigung <i>Side closing wall fixing</i> Zijdelingse sluiting wandbevestiging	5+5 pcs
Art. 0500/4 Wandbefestigungswinkel 50/80kg <i>Side mount 50/80 kg</i> Zijdelingse steun 50/80kg	
**Art. 0500 C 200 m 2 **Art. 0500 C 300 m 3 **Art. 0500 C 400 m 4 Zwischendecke Profil <i>False ceiling profile</i> Plafond profiellijst	
**Art. 0500 F 200 m 2 **Art. 0500 F 300 m 3 **Art. 0500 F 400 m 4 Wandbefestigung 50/80kg <i>Wall fixing 50/80 kg</i> Wandbevestiging 50/80 kg	

*Die Artikel in der Tabelle "Ersatzteile" können **nur** in den angegebenen Mengen bestellt werden.

**Nicht kompatibel mit den Artikeln 0500/4 und 0500/5.


*The articles in the table "Spare parts" are to be **only** ordered in the indicated quantities.

**Incompatible with article 0500/4 and 0500/5.


*Artikelen in de tabel "reserve onderdelen" kunnen **alleen** besteld worden in de aangegeven hoeveelheden.

**Niet te combineren met de artikelen 0500/4 en 0500/5.













Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren



ABS + ABS Art. 0450/4 2ABS









ABS + STOPPER Art. 0450/4 1ABS













SYSTEM 0500/80/120























Pat-Pending

Schiebetürsystem für Holztüren
Sliding system for wooden doors
 Schuifstelsysteem voor houten deuren



KIT Art. 0500/3	
Laufwerk Tragkraft 80/120kg <i>Upper roller 80/120kg</i> Bovenste rol 80/120 kg	 2 pcs
Befestigungslasche Laufwerk <i>Double hooking door bracket</i> Bevestigingssteun loopwerk	 2 pcs
Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	 2 pcs
Einstellbare Bodenführung <i>Adjustable lower guide</i> Verstelbare vloergeleiding	 1 pcs
Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	 2 pcs
Inbusschlüssel <i>Valve seat wrench</i> Inbussleutel	1 pcs
Gabelschlüssel <i>Fork wrench</i> Inbussleutel	1 pcs

*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen	
Art. 0500/52 Laufwerk Tragkraft 80/120kg <i>Upper roller 80/120kg</i> Bovenste rol 80/120 kg	 2 pcs
Art. 0500/55 Befestigungslasche Laufwerk <i>Double hooking door bracket</i> Bevestigingssteun loopwerk	 2 pcs
Art. 0500/54 Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	 2 pcs
Art. 0500/13 Einstellbare Bodenführung <i>Adjustable lower guide</i> Verstelbare vloergeleiding	 1 pcs
Art. 0500/12 Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	 2 pcs

Passende Zubehöre - <i>Compatible accessories</i> Bijpassende accessoires	
Art. 0500/1 m 6	
Art. 0500/180 m 1,8	
Art. 0500/200 m 2	
Art. 0500/240 m 2,4	
Art. 0500/300 m 3	
Art. 0500/400 m 4	
Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 50/80 kg, silbereloxiert (F1) <i>Drilled and anodised aluminium track 50/80kg</i> Geperforeerde rail van geanodiseerd aluminium 50/80kg	
Art. 0500/10 m 6	
Art. 0500/10/300 m 3	
Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 120 kg, silbereloxiert (F1) <i>Drilled and anodised aluminium track 120kg</i> Geperforeerde rail van geanodiseerd aluminium 120kg	
Art. 0500/4 Wandbefestigungswinkel 50/80kg <i>Side mount 50/80 kg</i> Zijdelingse steun 50/80kg	
Art. 0500/5 Wandbefestigungswinkel 120kg <i>Side mount 120 kg</i> Zijdelingse steun 120kg	
**Art. 0500 F 200 m 2	
**Art. 0500 F 300 m 3	
**Art. 0500 F 400 m 4	
Wandbefestigung 50/80kg <i>Wall fixing 50/80 kg</i> Wandbevestiging 50/80 kg	
**Art. 0500 F 10 m 6	
**Art. 0500 F 10 300 m 3	
Wandbefestigung 120kg <i>Wall fixing 120 kg</i> Wandbevestiging 120 kg	
**Art. 0500 M 200 m 2	
**Art. 0500 M 300 m 3	
**Art. 0500 M 400 m 4	
Alublende für Mitteldeckung <i>Rib middle covering</i> Afdekkapje	
Art. 0500/61 Endkappen Alu-Laufschiene <i>Side closing rail</i> Zijdelingse sluiting rail	 10 pcs
Art. 0500/63 Endkappen für Mitteldeckung <i>Side closing rib middle</i> Zijdelingse sluiting midden profiellijst	 5+5 pcs

*Die Artikel in der Tabelle "Ersatzteile" können nur in den angegebenen Mengen bestellt werden.

**Nicht kompatibel mit den Artikeln 0500/4 und 0500/5.


*The articles in the table "Spare parts" are to be only ordered in the indicated quantities.

**Incompatible with article 0500/4 and 0500/5.





*Artikelen in de tabel "reserve onderdelen" kunnen alleen besteld worden in de aangegeven hoeveelheden.

**Niet te combineren met de artikelen 0500/4 en 0500/5.


Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren




BASIC




80 kg






120 kg



80 kg





120 kg



SYSTEM 0500/80 ABS

Pat-Pending

Schiebetürsystem für Holztüren
Sliding system for wooden doors
 Schuifstelsysteem voor houten deuren



KIT	Art. 0500/3 1ABS
Laufwerk Tragkraft 80/120kg <i>Upper roller 80/120kg</i> Bovenste rol 80/120 kg	1 pcs
Laufwerk Tragkraft 80 kg mit ABS Dämpfung <i>Upper roller 80 kg. with ABS</i> Bovenste rol 80 kg. met ABS	1 pcs
Befestigungslasche Laufwerk <i>Double hooking door bracket</i> Bevestigingssteun loopwerk	2 pcs
Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	2 pcs
Einstellbare Bodenführung <i>Adjustable lower guide</i> Verstelbare vloergeleiding	1 pcs
Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	1 pcs
Aktivator ABS Dämpfung <i>ABS Activator</i> ABS activeringsdemping	1 pcs
Inbusschlüssel <i>Valve seat wrench</i> Inbussleutel	1 pcs
Gabelschlüssel <i>Fork wrench</i> Inbussleutel	1 pcs

KIT	Art. 0500/3 ABSU
Doppellaufwerk mit ABS Dämpfung <i>Double upper roller with ABS</i> Geleiderail met dubbele ABS	1 pcs
Befestigungslasche Laufwerk <i>Double hooking door bracket</i> Bevestigingssteun loopwerk	2 pcs
Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	2 pcs
Einstellbare Bodenführung <i>Adjustable lower guide</i> Verstelbare vloergeleiding	1 pcs
Aktivator ABS Dämpfung <i>ABS Activator</i> ABS activeringsdemping	2 pcs
Inbusschlüssel <i>Valve seat wrench</i> Inbussleutel	1 pcs
Gabelschlüssel <i>Fork wrench</i> Inbussleutel	1 pcs

KIT	Art. 0500/3 2ABS
Laufwerk Tragkraft 80 kg mit ABS Dämpfung <i>Upper roller 80 kg. with ABS</i> Bovenste rol 80 kg. met ABS	2 pcs
Befestigungslasche Laufwerk <i>Double hooking door bracket</i> Bevestigingssteun loopwerk	2 pcs
Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	2 pcs
Einstellbare Bodenführung <i>Adjustable lower guide</i> Verstelbare vloergeleiding	1 pcs
Aktivator ABS Dämpfung <i>ABS Activator</i> ABS activeringsdemping	2 pcs
Inbusschlüssel <i>Valve seat wrench</i> Inbussleutel	1 pcs
Gabelschlüssel <i>Fork wrench</i> Inbussleutel	1 pcs

*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen	
Art. 0500/52 Laufwerk Tragkraft 80/120kg <i>Upper roller 80/120kg</i> Bovenste rol 80/120 kg	2 pcs
Art. 0500/52 1ABS Laufwerk Tragkraft 80 kg mit ABS Dämpfung <i>Upper roller 80 kg. with ABS</i> Bovenste rol 80 kg. met ABS	1 pcs
Art. 0500/55 Befestigungslasche Laufwerk <i>Double hooking door bracket</i> Bevestigingssteun loopwerk	2 pcs
Art. 0500/54 Tragschraube <i>Support screw for roller (hanger)</i> Ophangschroef met bevestiging en instelmoer	2 pcs
Art. 0500/13 Einstellbare Bodenführung <i>Adjustable lower guide</i> Verstelbare vloergeleiding	1 pcs
Art. 0500/12 Fangstopper <i>Stop brake</i> Rem	2 pcs
Art. 0500/12 ABS Aktivator ABS Dämpfung <i>ABS Activator</i> ABS activeringsdemping	2 pcs

Passende Zubehöre - Compatible accessories - Bijpassende accessoires


Art. 0500/1	m 6	
Art. 0500/180	m 1,8	
Art. 0500/200	m 2	
Art. 0500/240	m 2,4	
Art. 0500/300	m 3	
Art. 0500/400	m 4	
Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 50/80 kg, silbereloxiert (F1) <i>Drilled and anodised aluminium track 50/80kg</i> Geperforeerde rail van geanodiseerd aluminium 50/80kg		
Art. 0500/4 Wandbefestigungswinkel 50/80kg <i>Side mount 50/80 kg</i> Zijdelingse steun 50/80kg		

**Art. 0500 M 200	m 2	
**Art. 0500 M 300	m 3	
**Art. 0500 M 400	m 4	
Alublende für Mitteldeckung <i>Rib middle covering</i> Afdekcapje		
Art. 0500/5 Wandbefestigungswinkel 120kg <i>Side mount 120 kg</i> Zijdelingse steun 120kg		
Art. 0500/61 Endkappen Alu-Laufschiene <i>Side closing rail</i> Zijdelingse sluiting rail		10 pcs






**Art. 0500 F 200	m 2	
**Art. 0500 F 300	m 3	
**Art. 0500 F 400	m 4	
Wandbefestigung 50/80kg <i>Wall fixing 50/80 kg</i> Wandbevestiging 50/80 kg		
**Art. 0500 F 10	m 6	
**Art. 0500 F 10 300	m 3	
Wandbefestigung 120kg <i>Wall fixing 120 kg</i> Wandbevestiging 120 kg		
Art. 0500/63 Endkappen für Mitteldeckung <i>Side closing rib middle</i> Zijdelingse sluiting midden profiellijst		5+5 pcs

**Nicht kompatibel mit den Artikeln 0500/4 und 0500/5.
 **Incompatible with article 0500/4 and 0500/5.
 **Niet te combineren met de artikelen 0500/4 en 0500/5.




Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren










ABS + STOPPER Art. 0500/3 1ABS



ABS DOUBLE Art. 0500/3 ABSU








ABS + ABS Art. 0500/3 2ABS



SYSTEM 0600/50

Pat-Pending

Holzschiebetür-Lösung für bündige Türen
 Solution for a flush wooden sliding door
 Schuifstelsysteem voor houten deuren met 3 mm ophanging



KIT Art. 0600/50	
Laufwerk Tragkraft 50kg Upper roller 50kg Bovenste rol 50 kg	2 pcs
Befestigungsprofil Retainer profile Inwerkprofiel	2 pcs
Laufwagen-Befestigungsanker (Schraube nicht inbegriffen) Suspension profile (Screw not included) Ophang- en regelblokje (Schroef niet meegeleverd)	2 pcs
Einstellbare Bodenführung Adjustable lower guide Verstelbare vloergeleiding	1 pcs
Fangstopper Stop brake Rem	2 pcs
Verschlusskappe In line closing cap Afdekkap	2 pcs
Verschlusskappe mit Überlappung Closing cap Afdekkap	2 pcs
Inbusschlüssel Valve seat wrench Inbussleutel	1 pcs
Gabelschlüssel Fork wrench Inbussleutel	1 pcs

*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen	
Art. 0500/51 Laufwerk Tragkraft 50kg Upper roller 50kg Bovenste rol 50 kg	2 pcs
Art. 0600/51 Befestigungsprofil Retainer profile Inwerkprofiel	2 pcs
Art. 0600/52 Laufwagen-Befestigungsanker (Schraube nicht inbegriffen) Suspension profile (Screw not included) Ophang- en regelblokje (Schroef niet meegeleverd)	2 pcs
Art. 0500/13 Einstellbare Bodenführung Adjustable lower guide Verstelbare vloergeleiding	1 pcs
Art. 0500/12 Fangstopper Stop brake Rem	2 pcs
Art. 0600/54 F Verschlusskappe In line closing cap Afdekkap	2 pcs
Art. 0600/54 S Verschlusskappe mit Überlappung Closing cap Afdekkap	2 pcs

Passende Zubehöre Compatible accessories Bijpassende accessoires		
Art. 0500/1	m 6	
Art. 0500/300	m 3	
Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 50/80 kg, silbereloxiert (F1) Drilled and anodised aluminium track 50/80kg Geperforeerde rail van geanodiseerd aluminium 50/80kg		
Art. 0500/4		
Wandbefestigungswinkel 50/80kg Side mount 50/80 kg Zijdelingse steun 50/80kg		
**Art. 0500 F 200	m 2	
**Art. 0500 F 300	m 3	
**Art. 0500 F 400	m 4	
Wandbefestigung 50/80kg Wall fixing 50/80 kg Wandbevestiging 50/80 kg		
**Art. 0500 C 200	m 2	
**Art. 0500 C 300	m 3	
**Art. 0500 C 400	m 4	
Zwischendecke Profil False ceiling profile Plafond profiellijst		
Art. 0500/61		
Endkappen Alu-Laufschiene Side closing rail Zijdelingse sluiting rail		
		10 pcs
Art. 0500/62		
Endkappen Wandbefestigung Side closing wall fixing Zijdelingse sluiting wandbevestiging		
		5+5 pcs

*Die Artikel in der Tabelle "Ersatzteile" können nur in den angegebenen Mengen bestellt werden.

**Nicht kompatibel mit den Artikeln 0500/4 und 0500/5.


*The articles in the table "Spare parts" are to be only ordered in the indicated quantities.

**Incompatible with article 0500/4 and 0500/5.





*Artikelen in de tabel "reserve onderdelen" kunnen alleen besteld worden in de aangegeven hoeveelheden.

**Niet te combineren met de artikelen 0500/4 en 0500/5.


Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren






BASIC



80 kg








80 kg



SYSTEM 0600/80/120

Pat-Pending

Holzschiebetür-Lösung für bündige Türen
 Solution for a flush wooden sliding door
 Schuifstelsysteem voor houten deuren met 3 mm ophanging



KIT Art. 0600/80	
Laufwerk Tragkraft 80/120kg Upper roller 80/120kg Bovenste rol 80/120 kg	2 pcs
Befestigungsprofil Retainer profile Inwerkprofiel	2 pcs
Laufwagen-Befestigungsanker (Schraube nicht inbegriffen) Suspension profile (Screw not included) Ophang- en regelblokje (Schroef niet meegeleverd)	2 pcs
Einstellbare Bodenführung Adjustable lower guide Verstelbare vloergeleiding	1 pcs
Fangstopper Stop brake Rem	2 pcs
Verschlusskappe In line closing cap Afdekkap	2 pcs
Verschlusskappe mit Überlappung Closing cap Afdekkap	2 pcs
Inbusschlüssel Valve seat wrench Inbussleutel	1 pcs
Gabelschlüssel Fork wrench Inbussleutel	1 pcs

*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen	
Art. 0500/52 Laufwerk Tragkraft 80/120kg Upper roller 80/120kg Bovenste rol 80/120 kg	2 pcs
Art. 0600/51 Befestigungsprofil Retainer profile Inwerkprofiel	2 pcs
Art. 0600/52 Laufwagen-Befestigungsanker (Schraube nicht inbegriffen) Ophang- en regelblokje (Schroef niet meegeleverd)	2 pcs
Art. 0500/13 Einstellbare Bodenführung Adjustable lower guide Verstelbare vloergeleiding	1 pcs
Art. 0500/12 Fangstopper Stop brake Rem	2 pcs
Art. 0600/54 F Verschlusskappe In line closing cap Afdekkap	2 pcs
Art. 0600/54 S Verschlusskappe mit Überlappung Closing cap Afdekkap	2 pcs

Passende Zubehöre Compatible accessories Bijpassende accessoires			
Art. 0500/1	m 6		
Art. 0500/300	m 3		
Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 50/80 kg, silbereloxiert (F1) Drilled and anodised aluminium track 50/80kg Geporeoreerde rail van geanodiseerd aluminium 50/80kg			
Art. 0500/10	m 6		
Art. 0500/10/300	m 3		
Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 120 kg, silbereloxiert (F1) Drilled and anodised aluminium track 120kg Geporeoreerde rail van geanodiseerd aluminium 120kg			
Art. 0500/4			
Wandbefestigungswinkel 50/80kg Side mount 50/80 kg Zijdelingse steun 50/80kg			
Art. 0500/5			
Wandbefestigungswinkel 120kg Side mount 120 kg Zijdelingse steun 120kg			
**Art. 0500 F 200	m 2		
**Art. 0500 F 300	m 3		
**Art. 0500 F 400	m 4		
Wandbefestigung 50/80kg Wall fixing 50/80 kg Wandbevestiging 50/80 kg			
**Art. 0500 F 10	m 6		
**Art. 0500 F 10 300	m 3		
Wandbefestigung 120kg Wall fixing 120 kg Wandbevestiging 120 kg			
**Art. 0500 C 200	m 2		
**Art. 0500 C 300	m 3		
**Art. 0500 C 400	m 4		
Zwischendecke Profil False ceiling profile Plafond profiellijst			
Art. 0500/61			
Endkappen Alu-Laufschiene Side closing rail Zijdelingse sluiting rail			
			10 pcs
Art. 0500/62			
Endkappen Wandbefestigung Side closing wall fixing Zijdelingse sluiting wandbevestiging			
			5+5 pcs

*Die Artikel in der Tabelle "Ersatzteile" können nur in den angegebenen Mengen bestellt werden.

**Nicht kompatibel mit den Artikeln 0500/4 und 0500/5.


*The articles in the table "Spare parts" are to be only ordered in the indicated quantities.

**Incompatible with article 0500/4 and 0500/5.



*Artikelen in de tabel "reserve onderdelen" kunnen alleen besteld worden in de aangegeven hoeveelheden.

**Niet te combineren met de artikelen 0500/4 en 0500/5.

Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren



BASIC




80 kg	120 kg	80 kg	120 kg				

SYSTEM 0600/80 ABS

Pat-Pending

Holzschiebetür-Lösung für bündige Türen
 Solution for a flush wooden sliding door
 Schuifstelsysteem voor houten deuren met 3 mm ophanging



KIT Art. 0600/80 1ABS

Laufwerk Tragkraft 80/120kg Upper roller 80/120kg Bovenste rol 80/120 kg		1 pcs
Laufwerk Tragkraft 80 kg mit ABS Dämpfung Upper roller 80 kg. with ABS Bovenste rol 80 kg. met ABS		1 pcs
Befestigungsprofil Retainer profile Inwerkprofiel		2 pcs
Laufwagen-Befestigungsanker (Schraube nicht inbegriffen) Suspension profile (Screw not included) Ophang- en regelblokje (Schroef niet meegeleverd)		2 pcs
Einstellbare Bodenführung Adjustable lower guide Verstelbare vloergeleiding		1 pcs
Fangstopper Stop brake Rem		1 pcs
Aktuator ABS Dämpfung ABS Activator ABS activeringsdemping		1 pcs
Verschlusskappe In line closing cap Afdekkap		2 pcs
Verschlusskappe mit Überlappung Closing cap Afdekkap		2 pcs
Inbusschlüssel Valve seat wrench Inbussleutel		1 pcs
Gabelschlüssel Fork wrench Inbussleutel		1 pcs
**Art. 0500 C 200	m 2	
**Art. 0500 C 300	m 3	
**Art. 0500 C 400	m 4	
Zwischendecke Profil False ceiling profile Plafond profiellijst		

KIT Art. 0600/80 ABSU

Doppellaufwerk mit ABS Dämpfung Double upper roller with ABS Geleiderail met dubbele ABS		1 pcs
Befestigungsprofil Retainer profile Inwerkprofiel		2 pcs
Laufwagen-Befestigungsanker (Schraube nicht inbegriffen) Suspension profile (Screw not included) Ophang- en regelblokje (Schroef niet meegeleverd)		2 pcs
Einstellbare Bodenführung Adjustable lower guide Verstelbare vloergeleiding		1 pcs
Aktuator ABS Dämpfung ABS Activator ABS activeringsdemping		2 pcs
Verschlusskappe In line closing cap Afdekkap		2 pcs
Verschlusskappe mit Überlappung Closing cap Afdekkap		2 pcs
Inbusschlüssel Valve seat wrench Inbussleutel		1 pcs
Gabelschlüssel Fork wrench Inbussleutel		1 pcs

KIT Art. 0600/80 2ABS

Laufwerk Tragkraft 80 kg mit ABS Dämpfung Upper roller 80 kg. with ABS Bovenste rol 80 kg. met ABS		2 pcs
Befestigungsprofil Retainer profile Inwerkprofiel		2 pcs
Laufwagen-Befestigungsanker (Schraube nicht inbegriffen) Suspension profile (Screw not included) Ophang- en regelblokje (Schroef niet meegeleverd)		2 pcs
Einstellbare Bodenführung Adjustable lower guide Verstelbare vloergeleiding		1 pcs
Aktuator ABS Dämpfung ABS Activator ABS activeringsdemping		2 pcs
Verschlusskappe In line closing cap Afdekkap		2 pcs
Verschlusskappe mit Überlappung Closing cap Afdekkap		2 pcs
Inbusschlüssel Valve seat wrench Inbussleutel		1 pcs
Gabelschlüssel Fork wrench Inbussleutel		1 pcs


*Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen

Art. 0500/52 Laufwerk Tragkraft 80/120kg Upper roller 80/120kg Bovenste rol 80/120 kg		2 pcs
Art. 0500/52 1ABS Laufwerk Tragkraft 80 kg mit ABS Dämpfung Upper roller 80 kg. with ABS Bovenste rol 80 kg. met ABS		1 pcs
Art. 0600/51 Befestigungsprofil Retainer profile Inwerkprofiel		2 pcs
Art. 0600/52 Laufwagen-Befestigungsanker (Schraube nicht inbegriffen) Suspension profile (Screw not included) Ophang- en regelblokje (Schroef niet meegeleverd)		2 pcs
Art. 0500/13 Einstellbare Bodenführung Adjustable lower guide Verstelbare vloergeleiding		1 pcs
Art. 0500/12 Fangstopper Stop brake Rem		2 pcs
Art. 0500/12 ABS Aktuator ABS Dämpfung ABS Activator ABS activeringsdemping		2 pcs
Art. 0600/54 F Verschlusskappe In line closing cap Afdekkap		2 pcs
Art. 0600/54 S Verschlusskappe mit Überlappung Closing cap Afdekkap		2 pcs
Art. 0500/61 Endkappen Alu-Laufschiene Side closing rail Zijdelingse sluiting rail		10 pcs
Art. 0500/62 Endkappen Wandbefestigung Side closing wall fixing Zijdelingse sluiting wandbevestiging		5+5 pcs


Passende Zubehöre - Compatible accessories - Bijpassende accessoires

Art. 0500/1	m 6	m 6	
Art. 0500/300	m 3	m 3	
Alu-Laufschiene, gebohrt Tragkraft 50/80 kg, silbereloxiert (F1) Drilled and anodised aluminium track 50/80kg Geperforeerde rail van geanodiseerd aluminium 50/80kg			
Art. 0500/4			
Art. 0500/5			
**Art. 0500 F 200	m 2		
**Art. 0500 F 300	m 3		
**Art. 0500 F 400	m 4		
Wandbefestigung 50/80kg Wall fixing 50/80 kg Wandbevestiging 50/80 kg			
**Art. 0500 F 10	m 6		
**Art. 0500 F 10 300	m 3		
Wandbefestigung 120kg Wall fixing 120 kg Wandbevestiging 120 kg			


Ausführbare Schiebetür-Lösungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren



ABS + STOPPER Art. 0600/80 1ABS



ABS DOUBLE Art. 0600/80 ABSU



ABS + ABS Art. 0600/80 2ABS

