



SOLUÇÕES DE INTERIORES

CASATREND | GASPERIN LORENZO



Microtech 99/10 e 00/15

Estrutura em alumínio anodizado, cestos em chapa de aço prensada e corrediças em aço. Barras fixadoras das garrafas facilmente movidas ou removidas.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
15	109	480	565	MTS99/10
20	159	480	522	MTS00/15

Microtech Série 01

Estrutura em alumínio anodizado, cestos em chapa de aço prensada e corrediças em aço. Barras fixadoras das garrafas facilmente movidas ou removidas.

M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
25	206	480	480	MTS01/20
30	256	480	480	MTS01/25
35	306	480	480	MTS01/30
40	356	480	480	MTS01/35
45	406	480	480	MTS01/40
50	456	480	480	MTS01/45



Microtech Série 04

Estrutura em alumínio anodizado, cestos em chapa de aço prensada e corrediças em aço. Barras fixadoras das garrafas facilmente movidas ou removidas.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
35	306	480	480	MTS04/30
40	356	480	480	MTS04/35
45	406	480	480	MTS04/40
50	456	480	480	MTS04/45

Microtech 18/25, 22/35 e 20/45

Estrutura em alumínio anodizado, cestos em chapa de aço prensada e corredeiras em aço. Barras fixadoras das garrafas facilmente movidas ou removidas. Com cesto de pão.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
30	256	480	480	MTS18/25
40	356	480	480	MTS22/35
50	456	480	480	MTS20/45



Ecos Line GF3 99B15

Soft-close.
Corredeira na base do armário.
Com estabilizadores laterais.



M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
15	108	480	540	GF3/10

Ecos Line GF3 01B

Soft-close.
Capacidade das corredeiras: 30 kg.
Corredeiras na base do armário.

M	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
20	159	480	518	GF3/15
25	209	480	518	GF3/20
30	259	480	518	GF3/25
35	309	480	518	GF3/30
40	359	480	518	GF3/35
45	409	480	518	GF3/40
50	459	480	518	GF3/45



Genius AMS 4039.1



Genius FMS 5439.1



Genius FMS 5439.2



Genius FMS 5439.3



Genius GMS 7439.2



Genius GMS 7439.3



Genius LMS 8439.2



Genius LMS 8439.3



Modelo	Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Balde			Código
						8 L	16 L	26 L	
AMS 4039.1	45	406	480	322	24	1	1		AMS4039.1
FMS 5439.1	60	556	480	322	24	1	1		FMS5439.1
FMS 5439.2	60	556	480	322	49	1	1	1	FMS5439.2
FMS 5439.3	60	556	480	322	48	2	2		FMS5439.3
GMS 7439.2	80	756	480	322	49	1	1	1	GMS7439.2
GMS 7439.3	80	756	480	322	73	2	2	1	GMS7439.3
LMS 8439.2	90	856	480	322	49	1	1	1	LMS8439.2
LMS 8439.3	90	856	480	322	73	2	2	1	LMS8439.3