



06. COMPONENTES DE FABRICO

15. SISTEMAS DE PORTAS DE ROUPEIRO

01. CEMUX

SWT003

Mecanismo de 2 ou 3 portas de correr suspensas.
Fecho amortizado.

Especificações da porta

Peso	máx. 80 kg
Espessura	16 - 46 mm
Largura	máx. 1500 mm
Altura	máx. 2500 mm



Kit carros para 2 portas

SWT003-2



Kit carros para 3 portas

SWT003-4



Kit perfis de alumínio

SWT003-R

2 perfis de 3 metros cada.

Kit completo

Inclui o kit de carros e de perfis de alumínio.

Portas	Código
2	KITSWT003-2
3	KITSWT003-4

SWB005

Mecanismo de 2 portas de correr.
Abertura e fecho amortizados.

Especificações da porta

Peso	máx. 50 kg
Espessura	16 - 40 mm
Largura	máx. 1200 mm
Altura	máx. 2500 mm



Kit carrinhos para 2 portas

SWB005-1



Kit carrinhos para 3 portas

SWB005-2



Kit carrinhos para 4 portas

SWB005-3



Kit perfis de alumínio

4 perfis de 3 ou 5 metros cada.



L (m)

Código

3

SWB005-R3

5

SWB005-R5

Kit completo

Inclui o kit de carrinhos e 4 perfis de alumínio.


Portas	Largura	
	3 metros	5 metros
2	KITSWB005-1-R3	KITSWB005-1-R5
3	KITSWB005-2-R3	KITSWB005-2-R5
4	KITSWB005-3-R3	KITSWB005-3-R5

SWL-001

Mecanismo para porta de correr.
Fecho amortizado.

Especificações da porta

Peso	máx. 80 kg
Espessura	máx. 45 mm
Largura	—
Altura	máx. 2400 mm




L (mm) da porta	Código
1350 - 1650	SWL001-1
1651 - 2050	SWL001-2
2051 - 2450	SWL001-3
2451 - 2850	SWL001-4

SWL-002

Mecanismo para porta de móvel suspenso ou de base.
Fecho amortizado.

Especificações da porta

Peso	máx. 20 kg
Espessura	15-22 mm
Largura	ver tabela
Altura	ver tabela



L móvel (mm)



L porta (mm)



A porta (mm)

Código

1150 - 1750	600 - 900	≤ 1000	SWL002-1
1751 - 2350	900 - 1200	≤ 1500	SWL002-2

