





01. COZINHAS E CASAS DE BANHO 5

01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO 5
- 01. PEKA 5
- 02. SIGE 23
- 03. KESSEBOHMER 53
- 04. CASATREND 75

02. BALDES DE LIXO E TULHAS DE ROUPA 99
- 01. BALDES HAILO 99
- 02. BALDES GOLLINUCCI 145
- 03. BALDES CASATREND 163
- 04. TULHAS DE ROUPA 173

03. PORTA TALHERES E PORTA PRATOS 181

04. ACESSÓRIOS DECORATIVOS PARA COZINHA 199

05. LAVA-LOUÇAS E MISTURADORAS 225

06. ELICA 239

07. ESPELHOS DE CASA DE BANHO 241

02. ROUPEIRO 247

01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO 247
- 01. SIGE 247
- 02. KESSEBOHMER-CONERO 253
- 03. CASATREND 261

02. SISTEMA CLOSET VERTIKO 283

03. DECORAÇÃO 289

01. ESTANTES 289

02. ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO 305

03. SISTEMAS DE DIVISÓRIAS DE ESPAÇOS 309

04. PORTAS VITRINA 317
- 01. NA - NAVARRO AZORIN 317
- 02. CASATREND 329
- 03. PERFIS VITRINA 343

05. PERSIANAS 345

06. SISTEMAS DE CAMAS REBATÍVEIS 351

07. MESAS INTEGRADAS 369

08. MESAS, CADEIRAS E BANCOS 375
- 01. POINTHOUSE 375
- 02. MESINOR 379







04. TOMADAS E ILUMINAÇÃO 383

01. TOMADAS 383
02. ARMADURAS À MEDIDA 405
03. COMPONENTES DE ILUMINAÇÃO LED 411
04. ILUMINAÇÃO CASA DE BANHO 437

05. CARPINTARIA 439

01. KRONA KOBLENZ 439
02. TUPAI 440
03. JNF 441
04. KRIKET 442
05. PUXADORES NEXO 05
(PULL COLORS + VARITY INOX) 443
06. DOBRADIÇAS PARA CARPINTARIA 449
07. FECHADURAS MAGNÉTICAS STV 457
08. SISTEMAS DE CORRER 461

06. COMPONENTES DE FABRICO 465

01. HAFELE 465
02. SUGATSUNE 466
03. GAVETAS 467
04. DOBRADIÇAS 479
05. CORREDIÇAS 493
06. CORREDIÇAS DE MESA 497
07. VIEFE 501
08. SC HERRAGES 502
09. ASAS CASATREND 503
10. ASAS NA - NAVARRO AZORIN - SÉRIE ÚNICA 519
11. PERFIS PUXADOR 541
12. PERFIS GOLA 551
13. RODAPÉS E PÉS PARA RODAPÉS 561
14. MECANISMOS PARA PORTAS 571
15. SISTEMAS DE PORTAS DE ROUPEIRO 581
    01. CEMUX 581
    02. CASATREND 585
    03. INDAUX 589
16. VARÕES E SUPORTES 593
17. DIVERSOS PARA COZINHA E CASA DE BANHO 601
18. DIVERSOS PARA MOBILIÁRIO 613

Prezado Cliente,

Agradecemos a confiança depositada ao considerar a nossa empresa como um parceiro fiável.

Este catálogo apresenta uma seleção representativa dos produtos que comercializamos. Para informação mais detalhada sobre características técnicas e especificações, recomendamos a consulta do nosso website.

Caso não encontre neste catálogo a solução funcional ou estética que procura, convidamo-lo a entrar em contacto connosco — teremos todo o gosto em apoiar na identificação da melhor solução para as suas necessidades.

PME líder'21 PME líder'22 PME líder'23 PME líder'24 PME excelência'24 PME líder'25

Trabalhamos com soluções de parceiros de referência, nomeadamente:











































































01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO

01. PEKA



LINHA LIBELL








Armário Snello Libell

Extracção total.
Soft-close nas guias inferior e superior.
Tapete antideslizante opcional.
Possibilidade de aplicação de push-to-open.

M Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	KG Cap. (kg)	Acabamento Branco	Antracite
15	110	475	520	15	200.2441.01	200.2441.43
20	160	475	520	15	200.2443.01	200.2443.43
30	260	475	520	20	200.2444.01	200.2444.43



Módulo	
B = Largura	150/200/300 mm
T = Profundidade	475 mm
H = Altura	520 mm








Armário Snello Porta-Panos Libell

Extracção total.
Soft-close.
Tapete antideslizante opcional.
Possibilidade de aplicação de push-to-open.

M				KG	Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Branco	Antracite
15	110	475	660	15	200.2445.01	200.2445.43



Módulo	
B = Largura	150 mm
T = Profundidade	475 mm
H = Altura	660 mm

Gaveta Estante Extendo Libell

Gaveta estante.
Não inclui corrediças.
Inclui adaptador para todo o tipo de corrediças.
Pode-se aplicar qualquer corrediça de 450 mm, à excepção da Blum Legrabox.
Tapete antideslizante opcional.
Sem distanciador.

M				Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Branco	Antracite
30	250	505	96	200.2281.01	200.2281.43
40	350	505	96	200.2282.01	200.2282.43
45	400	505	96	200.2283.01	200.2283.43
50	450	505	96	200.2284.01	200.2284.43
60	550	505	96	200.2286.01	200.2286.43
90	850	505	96	200.2289.01	200.2289.43








Canto Mágico Comfort Libell

Canto mágico totalmente extraível soft-close.
Tapete antideslizante opcional.
Capacidade de carga por cesto: frente = 10 kg / trás = 8 kg.
Modelos com montagem à esquerda e à direita.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Montagem	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
862-971	500	545	45	Esq.	900.0001.01	900.0001.43
862-971	500	545	50	Esq.	900.0002.01	900.0002.43
962-1171	500	545	60	Esq.	900.0003.01	900.0003.43
862-971	500	545	45	Dir.	900.0004.01	900.0004.43
862-971	500	545	50	Dir.	900.0005.01	900.0005.43
962-1171	500	545	60	Dir.	900.0006.01	900.0006.43


Versão Esquerda


Versão Esquerda


Versão Direita










Kitchen Tower Libell


Armário soft-close.
Abertura com a porta.
Pode ser instalado à direita ou à esquerda.
Inclui separadores magnéticos (2 no módulo 45 e 4 no de 60).
Inclui tapete antideslizante.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
45	412	500	560	200.1786.21	200.1786.43
60	562	500	560	200.1787.21	200.1787.43










Armário Rebatível Pegasus Libell

Armário rebatível.
Para módulos de altura entre 677 e 980 mm.
Tapete antideslizante opcional.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
90	600	280	660-946	10-20	900.0040.01	900.0040.43
120	600	280	660-946	10-20	900.0041.01	900.0041.43





Módulo	
B = Largura	900/1200 mm
T = Profundidade	285-330 mm
H = Altura	660-946 mm








Despensa Pleno Libell

Despensa extraível soft-close.
3 alturas disponíveis: 1300 (4 cestos), 1600 (4 cestos) e 1900 mm (6 cestos).
Ângulo de abertura de 110º.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Altura da unid. (mm)	Cap. (kg)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
45	412	495	1715	1900	100	100.0917.01	100.0917.43
60	562	495	1715	1900	100	100.0918.01	100.0918.43







Módulo	
B = Largura	450/600 mm
T = Profundidade	500 mm
H = Altura	1900 mm

Despensa Standard Libell


Despensa extraível soft-close.
Altura ajustável.
5 cestos.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
20	495	900-1300	120	900.0034.01.20LB	900.0034.43.20LB
25	495	900-1300	120	900.0034.01.25LB	900.0034.43.25LB
30	495	900-1300	120	900.0034.01.30LB	900.0034.43.30LB
40	495	900-1300	120	900.0034.01.40LB	900.0034.43.40LB
45	495	900-1300	120	900.0034.01.45LB	900.0034.43.45LB
20	495	1200-1600	120	900.0035.01.20LB	900.0035.43.20LB
25	495	1200-1600	120	900.0035.01.25LB	900.0035.43.25LB
30	495	1200-1600	120	900.0035.01.30LB	900.0035.43.30LB
40	495	1200-1600	120	900.0035.01.40LB	900.0035.43.40LB
45	495	1200-1600	120	900.0035.01.45LB	900.0035.43.45LB
20	495	1600-2000	120	900.0036.01.20LB	900.0036.43.20LB
25	495	1600-2000	120	900.0036.01.25LB	900.0036.43.25LB
30	495	1600-2000	120	900.0036.01.30LB	900.0036.43.30LB
40	495	1600-2000	120	900.0036.01.40LB	900.0036.43.40LB
45	495	1600-2000	120	900.0036.01.45LB	900.0036.43.45LB
20	495	1805-2260	120	900.0037.01.20LB	900.0037.43.20LB
25	495	1805-2260	120	900.0037.01.25LB	900.0037.43.25LB
30	495	1805-2260	120	900.0037.01.30LB	900.0037.43.30LB
40	495	1805-2260	120	900.0037.01.40LB	900.0037.43.40LB
45	495	1805-2260	120	900.0037.01.45LB	900.0037.43.45LB









Módulo	
B = Largura	20/25/30/40/45 cm
T = Profundidade	505 mm
H = Altura	900-2260 mm

Despensa Pleno Plus Libell

Despensa extraível soft-close.
Inclui um total de 9 prateleiras:

- 3 com profundidade de 161 mm, para a porta.
- 3 com profundidade de 268 mm.
- 3 com profundidade de 403 mm.

Ângulo de abertura de 110º.
Capacidade de 100 kg no armário e de 3 kg por cada prateleira de porta.

M				KG	Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	Altura da unid. (mm)	Cap. (kg)	Branco	Antracite
60	600	500	1900	100 + 9	100.1136.01	100.1136.43

Módulo	
B = Largura	600 mm
T = Profundidade	500 mm
H = Altura	1900 mm









Despensa Trio

Inclui um total de 5 prateleiras:

- 3 com profundidade de 161 mm, para a porta.
- 2 extraíveis com barra distanciadora e adaptadores universais para corrediças Blum, Grass, Hettich, entre outros excluindo Blum Legrabox.

Capacidade de 3 kg por cada prateleira de porta.

M				KG	Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	Altura da unid. (mm)	Cap. (kg)	Branco	Antracite
60	600	508	1900	—	100.1153.01	100.1153.43

Módulo	
B = Largura	600 mm
T = Profundidade	500 mm
H = Altura	1900 mm







Estantes Sesam Libell

Sistema de estantes multiuso ajustáveis em altura.
Fixação à lateral, à direita ou à esquerda.
Inclui:

- 3 estantes.
- 2 ganchos.
- 1 suporte de mangeira aspirador.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
351	230-365	752	600.0356.01	600.0356.43

Sesam Mini

Pode ser fixo na ilharga esquerda ou direita.
Prateleiras ajustáveis em altura.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
121	278	434	600.0380.01	600.0380.43




Ganchos para Sesam e Sesam Mini

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
50	48	88	600.0359.01	600.0359.43




Suporte Vassouras Libell

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
330	75	85	600.0360.01	600.0360.43



Suporte de 6 Cabides Libell

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
360	44	54	600.0361.01	600.0361.43





Tablo Libell

Prateleira para montagem no interior da porta de um armário.
Montagem simples com apenas dois parafusos.
Capacidade de 3 kg.
Possibilidade de adicionar ganchos amovíveis.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
388	161	58	600.0426.01	600.0426.43





Suporte para Utensílios

Montagem simples, apenas com 2 parafusos.
Possibilidade de adicionar ganchos amovíveis.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
238	80	122	200.2274.01	200.2274.43

Sesam Bag

Acessório que suporta até 3 sacos para reciclagem.
Inclui:

- Uma prateleira Sesam Bag com 3 ganchos fixos.
- Um gancho extraível para colocar no exterior da prateleira.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
197	380	250	600.0430.01	600.0430.43





Pesolo

Extração simples.
Pode ser montado tanto à esquerda como à direita .
Inclui:

- 2 cestos.
- 10 ganchos.
- 2 distanciadores de 15 mm.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
108	465	115	Antracite	600.0354.43



Divisor Magnético Libell

Kit 4 divisores magnéticos.



Branco	Antracite
200.2543.51	200.2543.43



Push-to-open para Armário e Porta Panos Snello Libell

Composto por um ativador e pelo mecanismo de abertura.

L (mm)	Acabamento	
	Branco	Antracite
150-300	200.2462.01	200.2462.43



Tapete antiderrapante

Aplicação	Módulo	Acabamento	
		Branco pérola	Cinza
Armário e porta-panos (unid.)	M15	—	100.1180.56
	M20	—	100.1181.56
	M30	—	100.1184.56
Extendo (unid.)	M45	200.2701.57	200.2701.56
	M50	200.2702.57	200.2702.56
	M60	200.2704.57	200.2704.56
	M90	200.2709.57	200.2709.56
Canto mágico comfort (set 4)	P45	300.1099.57	300.1099.56
	P50	300.1100.57	300.1100.56
	P60	300.1105.57	300.1105.56
Pegasus (set 4)	M90	500.0340.57	500.0340.56
	M120	500.0341.57	500.0341.56
Despensa pleno (unid.)	M45	—	100.1190.56
	M60	—	100.1191.56
Despensa standard (unid.)	M20	—	100.1181.56
	M25	—	100.1182.56
	M30	—	100.1184.56
	M40	—	100.1185.56
	M45	—	100.1186.56
Despensa pleno plus (set 9)	M60	—	100.1231.56
Despensa trio (set 5)	M60	—	100.1234.56



LINHA LIRO

Pinello Spice e Pinello Cargo

Porta garrafas Spice (M15) e Cargo (M20 e M30)







Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Branco	Antracite
15	112/118	506	525	200.2519.01	200.2519.43
20	162/168	506	525	200.2523.01	200.2523.43
30	262/268	506	525	200.2525.01	200.2525.43





Pinello Towel

Porta-panos.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Branco	Antracite
30	262/268	506	532	200.2532.01	200.2532.43





Pinello Bread

O saco do pão é de fácil colocação/remoção, inclui divisória central para separação e organização dos pães, e pode ser lavado à máquina a 40ºC.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Branco	Antracite
30	262/268	506	580	200.2535.01	200.2535.43









Pinello Board

Equipado com um suporte para guardar assadeiras de forno e tábuas de corte.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Branco	Antracite
30	262/268	506	522	200.2528.01	200.2528.43





Pinello Inside



Para aplicar em portas batentes (armário não fixo à porta).
Várias utilidades, como por exemplo, porta-garrafas ou porta-detergentes no módulo do lava-louça.
Modelo direito ou esquerdo.

M Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Montagem	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
15	109	506	522	Direito	200.2521.01	200.2521.43
15	109	506	522	Esquerdo	200.2520.01	200.2520.43







Acessórios opcionais Pinello

Todos os artigos da série Pinello são fornecidos com corrediça Grass Nova Pro e tapetes antiderrapantes em silicone.
Não vêm equipados com as laterais decorativas, cuja aplicação é opcional. Pode aplicar qualquer material com espessura de 4 mm (vidro, madeira, cerâmica, etc.) ou o set de madeira que comercializamos.



Prateleira Superior Pinello

Para mais armazenamento.
Especialmente útil para módulos de altura superior à normal.
Inclui tapete antiderrapante em silicone.

M Módulo	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
15-30	200.2492.01	200.2492.43



Push-to-open Pinello



Para Pinello com corrediças Grass Nova Pro.

Armários Pinello Aplicáveis	Montagem	Código
Spice/Cargo/Towel/Bread/Board	Universal	200.2553.04
Inside	Direito	200.2553.04
Inside	Esquerdo	200.2552.04

Set divisores magnéticos



Set com 4 unidades.

Acabamento Branco	Acabamento Antracite
200.2543.51	200.2543.43

Set laterais de madeira



É necessário um conjunto por prateleira.
Set com 2 unidades (dir. e esq.).


M Módulo	Acabamento Carvalho escuro	Acabamento Carvalho natural
15-30	200.2539.66	200.2539.36

Magic Corner Comfort Liro


Conjunto completo de mecanismo Magic Corner Comfort (escolher direito ou esquerdo) e 4 prateleiras suspensas Liro.







Módulo esquerdo



Módulo direito



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Montagem	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
862/971	500	545	45	Esquerdo	901.0123.01	901.0123.43
962/1171	500	545	50	Esquerdo	901.0124.01	901.0124.43
962/1171	500	545	60	Esquerdo	901.0125.01	901.0125.43
862/971	500	545	45	Direito	901.0126.01	901.0126.43
962/1171	500	545	50	Direito	901.0127.01	901.0127.43
962/1171	500	545	60	Direito	901.0128.01	901.0128.43

Acessórios opcionais Magic Corner Comfort Liro

Set laterais de madeira

Laterais em madeira.
Caixa com 4 unidades.





Porta	Acabamento Carvalho escuro	Acabamento Carvalho natural
45	300.1121.66	300.1121.36
50	300.1122.66	300.1122.36
60	300.1124.66	300.1124.36

Tapete antiderrapante

Tapete antiderrapante para Liro.
Caixa com 4 unidades.



Porta	Acabamento Br. Pérola	Acabamento Cinza
45	300.1099.57	300.1099.56
50	300.1100.57	300.1100.56
60	300.1105.57	300.1105.56



Extendo Liro



Sem barra distanciadora

Prateleira extraível para módulos sem dobradiças.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
45	412/418	517	122	200.2736.01	200.2736.43
50	462/468	517	122	200.2738.01	200.2738.43
60	562/568	517	122	200.2742.01	200.2742.43
90	862/868	517	122	200.2748.01	200.2748.43



Com barra distanciadora

Prateleira extraível para módulos com dobradiças.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
45	412/418	517	122	200.2737.01	200.2737.43
50	462/468	517	122	200.2739.01	200.2739.43
60	562/568	517	122	200.2743.01	200.2743.43
90	862/868	517	122	200.2749.01	200.2749.43

Acessórios opcionais Extendo

Lateral de madeira



Lateral de madeira
Caixa de 1 unidade.

Módulo	Extendo sem barra distanciadora Carvalho escuro	Extendo sem barra distanciadora Carvalho natural	Extendo com barra distanciadora Carvalho escuro	Extendo com barra distanciadora Carvalho natural
45	200.2680.66	200.2680.36	200.2690.66	200.2690.36
50	200.2681.66	200.2681.36	200.2691.66	200.2691.36
60	200.2683.66	200.2683.36	200.2693.66	200.2693.36
90	200.2686.66	200.2686.36	200.2696.66	200.2696.36

Tapete antiderrapante



Aplicável para Extendo com ou sem barra distanciadora.

Módulo	Acabamento Br. Pérola	Acabamento Cinza
45	200.2701.57	200.2701.56
50	200.2702.57	200.2702.56
60	200.2704.57	200.2704.56
90	200.2708.57	200.2708.56

Sistema de bloqueio



Sistema de bloqueio de posição.
Constituído por um par de peças: uma direita e uma esquerda.

Acabamentos Branco	Acabamentos Antracite
200.2666.51	200.2666.43

Despensa Standard Liro


Cestos reguláveis em altura.
Extração suave e estável.
Montagem ClickFixx e ajuste 3D.
Disponível em 4 alturas.

M			KG	Acabamento	
Módulo	P (mm)	A (mm)	Cap. (Kg)	Branco	Antracite
20	495	900-1300	120	900.0034.01.20LR	900.0034.43.20LR
25	495	900-1300	120	900.0034.01.25LR	900.0034.43.25LR
30	495	900-1300	120	900.0034.01.30LR	900.0034.43.30LR
40	495	900-1300	120	900.0034.01.40LR	900.0034.43.40LR
45	495	900-1300	120	900.0034.01.45LR	900.0034.43.45LR
20	495	1200-1600	120	900.0035.01.20LR	900.0035.43.20LR
25	495	1200-1600	120	900.0035.01.25LR	900.0035.43.25LR
30	495	1200-1600	120	900.0035.01.30LR	900.0035.43.30LR
40	495	1200-1600	120	900.0035.01.40LR	900.0035.43.40LR
45	495	1200-1600	120	900.0035.01.45LR	900.0035.43.45LR
20	495	1600-2000	120	900.0036.01.20LR	900.0036.43.20LR
25	495	1600-2000	120	900.0036.01.25LR	900.0036.43.25LR
30	495	1600-2000	120	900.0036.01.30LR	900.0036.43.30LR
40	495	1600-2000	120	900.0036.01.40LR	900.0036.43.40LR
45	495	1600-2000	120	900.0036.01.45LR	900.0036.43.45LR
20	495	1805-2260	120	900.0037.01.20LR	900.0037.43.20LR
25	495	1805-2260	120	900.0037.01.25LR	900.0037.43.25LR
30	495	1805-2260	120	900.0037.01.30LR	900.0037.43.30LR
40	495	1805-2260	120	900.0037.01.40LR	900.0037.43.40LR
45	495	1805-2260	120	900.0037.01.45LR	900.0037.43.45LR









Módulo	
B = Largura	200/250/300/400/450 mm
T = Profundidade	505 mm
H = Altura	900-2260 mm

Set laterais de madeira

Lateral de madeira para prateleira extraível.
Necessária 1 unidade por cesto.



M	Acabamento	
Módulo	Carvalho escuro	Carvalho natural
20-45	100.1254.66	100.1254.36

Tapete antiderrapante

Tapete antiderrapante para Despensa Standard.
1 unidade.




M	
Módulo	Código
20	100.1181.56
25	100.1182.56
30	100.1184.56
40	100.1185.56
45	100.1186.56

Despensa Pleno Maxi Standard

Para módulo M45 e M60 de porta batente (de dobradiças).
Equipado com 6 cestos reguláveis em altura.
Versão direita ou esquerda.







Versão direita.

Módulo	
B = Largura	450/600 mm
T = Profundidade interior	500 mm
H = Altura interior	1900 mm



M Módulo	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Antracite
45	500	1900	—	100.1223.43.x.LR
60	500	1900	100.1227.01.x.LR	100.1227.43.x.LR

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdo e Direito respetivamente

Set laterais de madeira

Lateral de madeira para prateleira extraível.
Caixa de 6 unidades.



M Módulo	Acabamento Carvalho escuro	Carvalho natural
45	100.1200.66	100.1200.36
60	100.1202.66	100.1202.36

Tapete antiderrapante


Tapete antiderrapante
Caixa de 6 unidades.



M Módulo	Acabamento Branco Pérola	Cinza
45	—	100.1209.56
60	100.1210.57	100.1210.56

Despensa Pleno Maxi Plus

Para módulo M60 e M75 de porta batente (de dobradiças)
Equipado com 9 cestos reguláveis em altura.
Versão direita ou esquerda
Sistema soft-open integrado.





Versão esquerda.



Módulo	
B = Largura do móvel	600/750 mm
T = Profundidade interior	500 mm
H = Altura interior	1900 mm

M Módulo	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Antracite
60	500	1900	100.1229.01.x.LR	100.1229.43.x.LR
75	500	1900	-	100.1334.43.x.LR

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdo e Direito respetivamente

Set laterais de madeira

Para Liro Pleno Maxi Plus.
Caixa com 9 unidades.



M Módulo	Acabamento Carv. escuro	Carv. natural
60	100.1256.66	100.1256.36
75	—	100.1238.36

Tapete antiderrapante

Caixa com 9 unidades.



M Módulo	Acabamento Br. Pérola	Cinza
60	100.1212.57	100.1212.56
75	100.1331.56	100.1212.56

Divisor Magnético Libell/Liro

Aplicável à linha Libell e Liro.
Kit de 4 divisores magnéticos.



Acabamento Branco	Antracite
200.2543.51	200.2543.43



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO


01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO

02. SIGE



PRO LINE

Armário 002Pro



Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral esquerda.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 10 kg (5 kg por tabuleiro).
Inclui separadores e tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	110 - 118	500	520	Antracite	002PRO.15.A
20	160 - 168	500	520	Antracite	002PRO.20.A



Separador 065M

Conjunto de 4 unidades.
Incluído com o armário.

065MPRO.A




Tapete

Antiderrapante.
Incluído com o armário.

002PRO.xx.TA Substituir "xx" pelo módulo.



Armário 004Pro





Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 20 kg (10 kg por tabuleiro).
Inclui separadores e tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	262 – 268	500	520	Antracite	004PRO.30.A
40	362 – 368	500	520	Antracite	004PRO.40.A



Separador 066M

Conjunto de 4 unidades.
Incluído no armário.

066MPRO.A



Tapete


Antiderrapante.
Incluído no armário.

004PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.



Armário 007Pro



Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 20 kg.
Inclui separadores e tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	262 - 268	500	520	Antracite	007PRO.30.A
40	362 - 368	500	520	Antracite	007PRO.40.A



Separador 066M

Conjunto de 4 unidades.

066MPRO.A



Tapete


Antiderrapante.

007PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.



Gaveta 119Pro



Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 30 kg.
Inclui tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	Acab.	Altura (mm) 135	210
30	262 - 268	495	Antracite	119PRO.30B.A	119PRO.30A.A
45	412 - 418	495	Antracite	119PRO.45B.A	119PRO.45A.A
50	462 - 468	495	Antracite	119PRO.50B.A	119PRO.50A.A
60	562 - 568	495	Antracite	119PRO.60B.A	119PRO.60A.A
90	862 - 868	495	Antracite	119PRO.90B.A	119PRO.90A.A




Tapete

Antiderrapante.

119PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.

Despensa 255Pro



Extracção total soft-close.
Fixação na base e topo do armário.
Com placas de metal pintado.
Inclui 4 ou 5 tabuleiros, com capacidade total de 120 kg.
Inclui tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acab.	Código
30	250	505	1215-1515	4	Antracite	255PRO.30B.A
40	350	505	1215-1515	4	Antracite	255PRO.40B.A
45	400	505	1215-1515	4	Antracite	255PRO.45B.A
50	450	505	1215-1515	4	Antracite	255PRO.50B.A
60	550	505	1215-1515	4	Antracite	255PRO.60B.A
30	250	505	1615-1915	5	Antracite	255PRO.30M.A
40	350	505	1615-1915	5	Antracite	255PRO.40M.A
45	400	505	1615-1915	5	Antracite	255PRO.45M.A
50	450	505	1615-1915	5	Antracite	255PRO.50M.A
60	550	505	1615-1915	5	Antracite	255PRO.60M.A
30	250	505	1880-2180	5	Antracite	255PRO.30A.A
40	350	505	1880-2180	5	Antracite	255PRO.40A.A
45	400	505	1880-2180	5	Antracite	255PRO.45A.A
50	450	505	1880-2180	5	Antracite	255PRO.50A.A
60	550	505	1880-2180	5	Antracite	255PRO.60A.A





Tapete


Antiderrapante.

255PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.



Despensa 295Pro



Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Inclui 5 tabuleiros, com capacidade total de 80 kg.
Inclui tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	252	470	1880	Antracite	295PRO.30.A
40	352	470	1880	Antracite	295PRO.40.A
45	390	470	1880	Antracite	295PRO.45.A
50	440	470	1880	Antracite	295PRO.50.A
60	540	470	1880	Antracite	295PRO.60.A




Tapete

Antiderrapante.

295PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.

Despensa 230Pro



Armário despenseiro reversível.
Extracção total soft-close.
Com placas de metal pintado.
8 ou 12 cestos.
Capacidade de 80 kg.
Inclui tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acab.	Código
45	410	470	1215	8	Antracite	230PRO.45B.A
50	460	470	1215	8	Antracite	230PRO.50B.A
60	560	470	1215	8	Antracite	230PRO.60B.A
45	410	470	1800	12	Antracite	230PRO.45A.A
50	460	470	1800	12	Antracite	230PRO.50A.A
60	560	470	1800	12	Antracite	230PRO.60A.A



Tapete

Antiderrapante.


A (mm)	Cestos	Código
1215	8	230PRO.xxB.TA
1800	12	230PRO.xxA.TA

Substituir "xx" pelo módulo.





Despensa 258Pro



Extracção total soft-close.
Fixação na base e topo do armário.
Com placas de metal pintado.
Inclui 5 tabuleiros, com capacidade total de 80 kg.
Inclui tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	105	505	1880 - 2180	Antracite	258PRO.15.A
20	155	505	1880 - 2180	Antracite	258PRO.20.A




Tapete

Antiderrapante.

258PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.

Despensa 249Pro



Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Inclui 3 tabuleiros, com capacidade total de 10 kg.
Inclui tapete.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	110 - 118	500	850	Antracite	249PRO.15.A
20	160 - 168	500	850	Antracite	249PRO.20.A



Separador 065M

Conjunto de 4 unidades.

065MPRO.A



Tapete

Antiderrapante.

249PRO.xx.TA


Substituir "xx" pelo módulo.



Nota: a fotografia ilustra uma coluna de 2 despensas.



Canto 363Pro



Sistema rotativo com placa fixa no fundo.
Cesto 270º.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 40 kg.
Inclui tapete.
Venda em kit de 2 cestos.

Módulo	D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	700	110	Antracite	363PRO.2D70.A
90	800	110	Antracite	363PRO.2D80.A




Tapete

Antiderrapante.

D (mm)	Código
700	363PRO.2D70.TA
800	363PRO.2D80.TA

Canto 371Pro



Fixação na ilharga lateral.
Com placas de metal pintado.
Versão direita / esquerda.
Inclui tapete.
Inclui dois cestos.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Cestos	Acab.	Código
860	490	160	40	1	Antracite	371PRO1.40x.A
860	490	160	45	1	Antracite	371PRO1.45x.A
860	490	160	50	1	Antracite	371PRO1.50x.A
910	490	160	60	1	Antracite	371PRO1.60x.A
860	490	160	40	2	Antracite	371PRO2.40x.A
860	490	160	45	2	Antracite	371PRO2.45x.A
860	490	160	50	2	Antracite	371PRO2.50x.A
910	490	160	60	2	Antracite	371PRO2.60x.A



Versão Direita

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Suporte 371K

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Montagem	
					Esquerda	Direita
90	720	365	640-770	Antracite	371KPRO.E.A	371KPRO.D.A



Kit Soft Close 371S

Kit de 2 amortecedores.

1 amortecedor	371SC.K1
2 amortecedores	371SC.K2



Tapete


Antiderrapante.

371PRO.xx.TA	Substituir "xx" pelo módulo.



Versão Direita

Canto 350Pro



Canto mágico soft-close.
Com placas de metal pintado.
Capacidade de 35 kg.
Versão direita/esquerda.
Inclui tapete.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Acab.	Montagem Esquerda	Montagem Direita
860 - 1000	505	600	45	Antracite	350PRO.45E.A	350PRO.45D.A
860 - 1000	505	600	60	Antracite	350PRO.60E.A	350PRO.60D.A



Tapete

Antiderrapante.

350PRO.xx.TA

Substituir "xx" pelo módulo.

Acessório 094C Pro

Estrutura multifunções para instalação no armário.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
225	465	615	Antracite	094C.A



Versão Direita



GREEN LINE

Estrutura aramada de secção redonda.

Armário 002G

Armário porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Base aramada.



M Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	110	500	520	Aramado	002G.15
20	160	500	520	Aramado	002G.20



Separador 065D

065D



Armário 004G

Armário porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Base aramada.





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	260-268	500	520	Aramado	004G.30
40	360-368	500	520	Aramado	004G.40



Armário 007G

Armário pão e porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Base aramada.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	260-268	500	520	Aramado	007G.30
40	360-368	500	520	Aramado	007G.40

Armário 060G

Armário para detergentes e artigos de limpeza.
Extracção total soft-close.
Fixação na base do armário.
Completo com prateleiras e separadores.





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	295	500	440	Aramado	060G.30
45	385	500	440	Aramado	060G.45

Gaveta 119G



Gaveta multiusos.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Base aramada.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
40	360-368	500	180	Aramado	119G.40B
45	410-418	500	180	Aramado	119G.45B
50	460-468	500	180	Aramado	119G.50B
60	560-568	500	180	Aramado	119G.60B
90	860-868	500	180	Aramado	119G.90B
40	360-368	500	220	Aramado	119G.40A
45	410-418	500	220	Aramado	119G.45A
50	460-468	500	220	Aramado	119G.50A
60	560-568	500	220	Aramado	119G.60A
90	860-868	500	220	Aramado	119G.90A



Despensa 255G



Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos aramados.
Capacidade de 120 kg.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acab.	Código
30	230	505	1215-1515	4	Aramado	255G.30B
40	330	505	1215-1515	4	Aramado	255G.40B
45	380	505	1215-1515	4	Aramado	255G.45B
50	430	505	1215-1515	4	Aramado	255G.50B
60	530	505	1215-1515	4	Aramado	255G.60B
30	230	505	1615-1915	5	Aramado	255G.30M
40	330	505	1615-1915	5	Aramado	255G.40M
45	380	505	1615-1915	5	Aramado	255G.45M
50	430	505	1615-1915	5	Aramado	255G.50M
60	530	505	1615-1915	5	Aramado	255G.60M
30	230	505	1880-2180	5	Aramado	255G.30A
40	330	505	1880-2180	5	Aramado	255G.40A
45	380	505	1880-2180	5	Aramado	255G.45A
50	430	505	1880-2180	5	Aramado	255G.50A
60	530	505	1880-2180	5	Aramado	255G.60A



Despensa 295G



Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos aramados.
5 cestos.
Capacidade de 80 kg.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	252	470	1880	Aramado	295G.30
40	352	470	1880	Aramado	295G.40
45	390	470	1880	Aramado	295G.45
50	440	470	1880	Aramado	295G.50
60	590	470	1880	Aramado	295G.60

Despensa 230G



Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos aramados.
8 ou 12 cestos.
Capacidade de 80 kg.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acab.	Código
45	410	470	1215	8	Aramado	230G.45B
50	460	470	1215	8	Aramado	230G.50B
60	560	470	1215	8	Aramado	230G.60B
45	410	470	1800	12	Aramado	230G.45A
50	460	470	1800	12	Aramado	230G.50A
60	560	470	1800	12	Aramado	230G.60A



Despensa 258G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos aramados.
5 cestos.





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	100	500	1880-2180	Aramado	258G.15
20	150	500	1880-2180	Aramado	258G.20





Despensa 265G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos aramados.
5 cestos.
Capacidade de 120 kg.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	250	515	1880-2180	Aramado	265G.30
40	350	515	1880-2180	Aramado	265G.40
45	400	515	1880-2180	Aramado	265G.45

Despensa 249G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Cestos aramados.
3 cestos.
Separadores para garrafas.
Capacidade de 12 kg.





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	110	455 / 505	850	Aramado	249G.15



Versão Esquerda

Canto 350G

Canto mágico soft-close.
Base aramada.
Versão direita/esquerda.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Acab.	Montagem	
					Esquerda	Direita
860	500	600	40	Aramado	350G.40E	350G.40D
860	500	600	45	Aramado	350G.45E	350G.45D
1160	500	600	60	Aramado	350G.60E	350G.60D

Cesto Multifunções 094G

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
Fixação na base.
Todos os elementos são removíveis e podem ser lavados na máquina-de-lavar-loiça.
Capacidade de 30 kg.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	260	495	574	Orion	094G.30.OR





INFINITY LINE

Estrutura aramada de seção redonda.
2 linhas de acabamento:
Antracite : estrutura antracite e fundo em melamina antracite
Branco : estrutura cromada e fundo em melamina branca

Armário 002I

Armário porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



M				Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
15	110	500	520	002I.15.A	002I.15.B
20	160	500	520	002I.20.A	002I.20.B





Armário 002PI

Armário porta garrafas e porta-panos.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
15	110	500	620	002PI.15.A	002PI.15.B

Armário 004I

Armário porta garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
30	260-268	500	520	004I.30.A	004I.30.B
40	360-368	500	520	004I.40.A	004I.40.B



Armário 007I

Armário pão e porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
30	260-268	500	520	007I.30.A	007I.30.B
40	360-368	500	520	007I.40.A	007I.40.B



Espaçador 065I

Para armário 004I.

M	
Módulo	Código
30	065I



Espaçador 066I

Para armários 004I e 007I.

M	
Módulo	Código
40 / 45 / 60	066I



Gaveta 119I


Gaveta multiusos.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



M				Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
45	410-418	500	160	119I.45.A	119I.45.B
50	460-468	500	160	119I.50.A	119I.50.B
60	560-568	500	160	119I.60.A	119I.60.B

Despensa 255I

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.





M				KG		Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Cestos	Antracite	Branco
30	230	505	1215-1515	120	4	255I.30.B.A	255I.30.B.B
40	330	505	1215-1515	120	4	255I.40.B.A	255I.40.B.B
45	380	505	1215-1515	120	4	255I.45.B.A	255I.45.B.B
50	430	505	1215-1515	120	4	255I.50.B.A	255I.50.B.B
60	530	505	1215-1515	120	4	255I.60.B.A	255I.60.B.B
30	230	505	1615-1915	120	5	255I.30.M.A	255I.30.M.B
40	330	505	1615-1915	120	5	255I.40.M.A	255I.40.M.B
45	380	505	1615-1915	120	5	255I.45.M.A	255I.45.M.B
50	430	505	1615-1915	120	5	255I.50.M.A	255I.50.M.B
60	530	505	1615-1915	120	5	255I.60.M.A	255I.60.M.B
30	230	505	1880-2180	120	5	255I.30.A.A	255I.30.A.B
40	330	505	1880-2180	120	5	255I.40.A.A	255I.40.A.B
45	380	505	1880-2180	120	5	255I.45.A.A	255I.45.A.B
50	430	505	1880-2180	120	5	255I.50.A.A	255I.50.A.B
60	530	505	1880-2180	120	5	255I.60.A.A	255I.60.A.B



Despensa 295I

Armário despenseiro.
Abertura com a porta.
Extracção total soft-close.
5 cestos.
Capacidade de 80 kg.



M				Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
30	260	470	1880	295I.30.A	295I.30.B
40	360	470	1880	295I.40.A	295I.40.B
45	410	470	1880	295I.45.A	295I.45.B
50	460	470	1880	295I.50.A	295I.50.B
60	560	470	1880	295I.60.A	295I.60.B

Despensa 230I

Armário despenseiro.
Abertura com a porta.
Extracção total soft-close.
8 ou 12 cestos.
Capacidade de 80 kg.





M					Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Antracite	Branco
45	410	470	1215	8	230I.45B.A	230I.45B.B
50	460	470	1215	8	230I.50B.A	230I.50B.B
60	560	470	1215	8	230I.60B.A	230I.60B.B
45	410	470	1800	12	230I.45A.A	230I.45A.B
50	460	470	1800	12	230I.50A.A	230I.50A.B
60	560	470	1800	12	230I.60A.A	230I.60A.B

Despensa 258l

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
5 cestos.





M				Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
15	100	500	1880-2180	258l.15.A	258l.15.B
20	150	500	1880-2180	258l.20.A	258l.20.B



Despensa 265l

Armário despenseiro rotativo.
Extracção total soft-close.
5 cestos.
Capacidade de 120 kg.



M				Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
30	250	515	1880-2180	265l.30.A	265l.30.B
40	350	515	1880-2180	265l.40.A	265l.40.B
45	400	515	1880-2180	265l.45.A	265l.45.B



Canto 363I

Sistema rotativo com placa fixa no fundo.
Cesto 270º.
Capacidade de 40 kg.



Módulo	D (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento	
				Antracite	Branco
90	700	110	1	363I.1D70.A	363I.1D70.B
90	800	110	1	363I.1D80.A	363I.1D80.B
90	700	110	2	363I.2D70.A	363I.2D70.B
90	800	110	2	363I.2D80.A	363I.2D80.B

Canto 361I 90º

Cesto 270º.

Módulo	D (mm)	A (mm)	Acabamento	
			Antracite	Branco
90	810	685-730	361I.90.A	361I.90.B







Canto 070I


Cesto meia lua.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Acabamento	
					Antracite	Branco
90	760	390	510	45	070I.A	070I.B

Canto 371l Nuvola 2

Fixação ao fundo e à prateleira.
Versão direita / esquerda.



Acabamento

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Cestos	Antracite	Branco
760	490	180	40	1	371l1.40x.A	371l1.40x.B
860	490	180	45	1	371l1.45x.A	371l1.45x.B
860	490	180	50	1	371l1.50x.A	371l1.50x.B
910	490	180	60	1	371l1.60x.A	371l1.60x.B
760	490	180	40	2	371l2.40x.A	371l2.40x.B
860	490	180	45	2	371l2.45x.A	371l2.45x.B
860	490	180	50	2	371l2.50x.A	371l2.50x.B
910	490	180	60	2	371l2.60x.A	371l2.60x.B



Versão Direita

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Suporte 371K

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	720	365	640-770	Branco	371Kl.Sx.B

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Kit Soft Close 371S

Kit de 2 amortecedores.

372SC.K2

Canto 373l

Canto mágico.
Reversível.



Acabamento

L (mm)	P (mm)	Porta	Cestos	Antracite	Branco
760	470	40	1	373l1.40.A	373l1.40.B
860	470	45	1	373l1.45.A	373l1.45.B
860	470	50	1	373l1.50.A	373l1.50.B
910	470	60	1	373l1.60.A	373l1.60.B
760	470	40	2	373l2.40.A	373l2.40.B
860	470	45	2	373l2.45.A	373l2.45.B
860	470	50	2	373l2.50.A	373l2.50.B
910	470	60	2	373l2.60.A	373l2.60.B



Versão Direita

Canto 350l

Canto mágico soft-close.
Versão direita/esquerda.




L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
860	500	600	40	350l.40x.A	350l.40x.B
860	500	600	45	350l.45x.A	350l.45x.B
1160	500	600	60	350l.60x.A	350l.60x.B

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Versão Esquerda



INFINITY PLUS

Estrutura aramada de seção reta.
2 linhas de acabamento:
Antracite : estrutura antracite e fundo em melamina antracite
Branco : estrutura cromada e fundo em melamina branca

Armário 002+

Armário porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
15	110	500	520	002IP.15.A	002IP.15.B
20	160	500	520	002IP.20.A	002IP.20.B





Armário 002P+

Armário porta garrafas e porta-panos.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
15	110	500	620	002IP.PP15.A	002IP.PP15.B

Armário 004+

Armário porta garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.





Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
30	260-268	500	520	004IP.30.A	004IP.30.B
40	360-368	500	520	004IP.40.A	004IP.40.B



Armário 007+

Armário pão e porta-garrafas.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
30	260-268	500	520	007IP.30.A	007IP.30.B
40	360-368	500	520	007IP.40.A	007IP.40.B



Espaçador 065+

Para armário 004P.

M	
Módulo	Código
30	065IP



Espaçador 066+


Para armários 004P e 007P.

M	
Módulo	Código
40 / 45 / 60	066IP



Gaveta 119+

Gaveta multiusos.
Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.



M				Acabamento	
Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Antracite	Branco
40	300-368	500	160	119IP.40.A	119IP.40.B
45	410-418	500	160	119IP.45.A	119IP.45.B
50	460-468	500	160	119IP.50.A	119IP.50.B
60	560-568	500	160	119IP.60.A	119IP.60.B

Despensa 255+

Armário despenseiro.
Abertura com a porta.
Extracção total soft-close.
Capacidade de 120 kg.
Com 4, 5 ou 6 cestos, dependendo da altura.

M				KG		Acabamento	
Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Cestos	Antracite	Branco
30	230	505	1215-1515	120	4	255IP.30.B.A	255IP.30.B.B
40	330	505	1215-1515	120	4	255IP.40.B.A	255IP.40.B.B
45	380	505	1215-1515	120	4	255IP.45.B.A	255IP.45.B.B
50	430	505	1215-1515	120	4	255IP.50.B.A	255IP.50.B.B
60	530	505	1215-1515	120	4	255IP.60.B.A	255IP.60.B.B
30	230	505	1615-1915	120	5	255IP.30.M.A	255IP.30.M.B
40	330	505	1615-1915	120	5	255IP.40.M.A	255IP.40.M.B
45	380	505	1615-1915	120	5	255IP.45.M.A	255IP.45.M.B
50	430	505	1615-1915	120	5	255IP.50.M.A	255IP.50.M.B
60	530	505	1615-1915	120	5	255IP.60.M.A	255IP.60.M.B
30	230	505	1880-2180	120	5	255IP.30.A.A	255IP.30.A.B
40	330	505	1880-2180	120	5	255IP.40.A.A	255IP.40.A.B
45	380	505	1880-2180	120	5	255IP.45.A.A	255IP.45.A.B
50	430	505	1880-2180	120	5	255IP.50.A.A	255IP.50.A.B
60	530	505	1880-2180	120	5	255IP.60.A.A	255IP.60.A.B





Despensa 295+

Armário despenseiro.
Abertura com a porta.
Extracção total soft-close.
5 cestos.
Capacidade de 80 kg.





Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
30	260	470	1880	295IP.30.A	295IP.30.B
40	360	470	1880	295IP.40.A	295IP.40.B
45	410	470	1880	295IP.45.A	295IP.45.B
50	460	470	1880	295IP.50.A	295IP.50.B
60	560	470	1880	295IP.60.A	295IP.60.B



Despensa 230+

Armário despenseiro.
Abertura com a porta.
Extracção total soft-close.
8 ou 12 cestos.
Capacidade de 80 kg.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
45	410	470	1215	8	230IP.45B.A	230IP.45B.B
50	460	470	1215	8	230IP.50B.A	230IP.50B.B
60	560	470	1215	8	230IP.60B.A	230IP.60B.B
45	410	470	1800	12	230IP.45A.A	230IP.45A.B
50	460	470	1800	12	230IP.50A.A	230IP.50A.B
60	560	470	1800	12	230IP.60A.A	230IP.60A.B

Despensa 258+

Armário despenseiro.
Extracção total soft-close.
5 cestos.





Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
				Antracite	Branco
15	100	500	1880-2180	258IP.15.A	258IP.15.B
20	150	500	1880-2180	258IP.20.A	258IP.20.B



Canto 363+ 90º

Sistema rotativo com placa fixa no fundo.
Cesto 270º.
Capacidade de 40 kg.



Mód.	D (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento	
				Antracite	Branco
90	700	110	1	363IP.1D70.A	363IP.1D70.B
90	800	110	1	363IP.1D80.A	363IP.1D80.B
90	700	110	2	363IP.2D70.A	363IP.2D70.B
90	800	110	2	363IP.2D80.A	363IP.2D80.B





Acessório 363+ 45º

Acabamento	
Antracite	Branco
363IP.45.A	363IP.45.B





Canto 361+ 90º

Cesto 270º.

Mód.	D (mm)	A (mm)	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
90	810	685-730	361IP.90.A	361IP.90.B





Canto 371+ Nuvola 2

Fixação ao fundo e à prateleira.
Versão direita / esquerda.



Versão Direita

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Cestos	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
760	490	180	40	1	371IP1.40x.A	371IP1.40x.B
860	490	180	45	1	371IP1.45x.A	371IP1.45x.B
860	490	180	50	1	371IP1.50x.A	371IP1.50x.B
910	490	180	60	1	371IP1.60x.A	371IP1.60x.B
760	490	180	40	2	371IP2.40x.A	371IP2.40x.B
860	490	180	45	2	371IP2.45x.A	371IP2.45x.B
860	490	180	50	2	371IP2.50x.A	371IP2.50x.B
910	490	180	60	2	371IP2.60x.A	371IP2.60x.B

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Suporte 371K

Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
90	720	365	640-770	371KI.Sx.A	371KI.Sx.B

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



Kit Soft Close 371S

Kit de 2 amortecedores.

372SC.K2



Versão Esquerda

Canto 350+

Canto mágico soft-close.
Versão direita/esquerda.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Porta	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
860	500	600	40	350IP.40x.A	350IP.40x.B
860	500	600	45	350IP.45.A	350IP.45.B
1160	500	600	60	350IP.60x.A	350IP.60x.B

Para obter o código do artigo, substitua x por E ou D para a versão com montagem Esquerda ou Direita



ZONE


Arrumação 610S

Composto por:

- Estrutura com 3 prateleiras.
- Suporte de vassoura e mangueira de aspirador.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
≥ 300	≥ 490	≥ 1000	Branco	610S.B
≥ 300	≥ 490	≥ 1000	Antracite	610S.OR

Os valores da tabela referem-se às dimensões mínimas do armário.







Arrumação 610L

Composto por:
- Estrutura com 3 prateleiras.
- Suporte de vassoura e mangueira de aspirador.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
≥ 500	≥ 490	≥ 1000	Branco	610L.B
≥ 500	≥ 490	≥ 1000	Antracite	610L.OR

Os valores da tabela referem-se às dimensões mínimas do armário.







Arrumação 615



Composto por:
- Estrutura com 2 prateleiras.
- Barra com 4 ganchos.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
≥ 400	≥ 100	≥ 500	Branco	615.B
≥ 400	≥ 100	≥ 500	Antracite	615.OR

Os valores da tabela referem-se às dimensões mínimas do armário.



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO


03. KESSEBOHMER



LINHAS ARENA CLASSIC E STYLE

Armário de 15

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Ajuste 3D.
Capacidade de 12 kg.
Push-to-open tipo 2 opcional.



M Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Modelo	Acab.	Código
15	112	481	542	Classic	Cromado	K15.C.C
15	112	481	542	Style	Cromado	K15.S.C
15	112	481	542	Style	Antracite	K15.S.A

Style






Classic

Armário de 15 Porta-Panos

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Ajuste 3D.
Capacidade de 12 kg.
Push-to-open tipo 2 opcional.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Modelo	Acab.	Código
15	112	481	592	Classic	Cromado	K15PP.C.C
15	112	481	592	Style	Cromado	K15PP.S.C
15	112	481	592	Style	Antracite	K15PP.S.A

Acessórios para Armários de 15



Separador Classic

K15.SC



Separador Style

Cromado	K15.SSC	Antracite	K15.SSA

Comfort II

Extracção total soft-close.
Fixação na ilharga lateral.
Altura dos cestos ajustável individualmente.
Ajuste 3D.
Capacidade de 20 kg.
Modelo esquerdo ou direito.
Push-to-open tipo 2 opcional.



Style, modelo esquerdo

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Modelo	Acab.	Código
20	145	496	654	Classic	Cromado	KC.C.20x.C
25	195	496	654	Classic	Cromado	KC.C.25x.C
30	245	496	654	Classic	Cromado	KC.C.30x.C
20	145	496	654	Style	Cromado	KC.S.20x.B
25	195	496	654	Style	Cromado	KC.S.25x.B
30	245	496	654	Style	Cromado	KC.S.30x.B
20	145	496	654	Style	Antracite	KC.S.20x.A
25	195	496	654	Style	Antracite	KC.S.25x.A
30	245	496	654	Style	Antracite	KC.S.30x.A

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdos e Direitos. respetivamente.

Acessório para Comfort II



Prateleira para especiarias

KC.C.PE

Junior III

Extracção total soft-close.
Fixação na base do armário.
Altura dos cestos ajustável individualmente.
Ajuste 3D.
Capacidade de 20 kg.

Sets Youboxx Aplicáveis


Set 2


Set 3


Set 5

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Modelo	Acab.	Código
30	260	480	615	Classic	Cromado	KJ.C.30.C
40	360	480	615	Classic	Cromado	KJ.C.40.C
30	260	480	615	Style	Cromado	KJ.S.30.B
40	360	480	615	Style	Cromado	KJ.S.40.B
30	260	480	615	Style	Antracite	KJ.S.30.A
40	360	480	615	Style	Antracite	KJ.S.40.A
45	410	480	615	Style	Antracite	KJ.S.45.A
50	460	480	615	Style	Antracite	KJ.S.50.A
60	560	480	615	Style	Antracite	KJ.S.60.A


Style



Portero III

1 dos cestos inferiores é amovível (com pega).
Cesto superior movível para mais fácil acesso aos inferiores.
Fixação na base do móvel.
Tabuleiros plásticos amovíveis e adequados para a máquina de lavar louça.
Inclui 8 divisórias.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
276	468	510	Cromado	KP.C

Style



Carousel 180º

Altura dos tabuleiros regulável.
Tabuleiros podem ser rodados em separado.

Porta	A (mm)	D (mm)	Modelo	Acab.	Código
45	565	750	Classic	Cromado e branco	K.180.750.C.B
50	565	850	Classic	Cromado e branco	K.180.850.C.B



Style

Carousel 270º

Altura dos tabuleiros regulável.
Tabuleiros podem ser rodados em separado.

Modelo	Acab.	Eixo	Diâmetro (mm) 700	820
Classic	Cromado e cinza	685 – 735	K270.C.70.B.C	K270.C.82.B.C
Classic	Cromado e cinza	742 – 832	K270.C.70.M.C	K270.C.82.M.C
Classic	Cromado e cinza	839 – 889	K270.C.70.A.C	K270.C.82.A.C
Style	Cromado e branco	685 – 735	K270.S.70.B.B	K270.S.82.B.B
Style	Cromado e branco	742 – 832	K270.S.70.M.B	K270.S.82.M.B
Style	Cromado e branco	839 – 889	K270.S.70.A.B	K270.S.82.A.B

Revo 90º

A porta do armário recua suavemente e roda com o carousel.
Altura dos tabuleiros regulável.
Com soft-closing. Velocidade de fecho regulável.
Eixo de 660 a 860 mm.

D (mm)	Modelo	Acab.	Código
710	Classic	Cromado e branco	KREVO.710.C.B
710	Style	Cromado e branco	KREVO.710.S.B
710	Style	Antracite	KREVO.710.S.A
810	Classic	Cromado e branco	KREVO.810.C.B
810	Style	Cromado e branco	KREVO.810.S.B
810	Style	Antracite	KREVO.810.S.A



Style

Style Esquerdo



Canto Mágico KB

Ângulo de abertura de 75º.
Capacidade de carga de 14 kg nos tabuleiros extraíveis e de 18 kg nos interiores.
Com soft-closing.
Modelo esquerdo ou direito.

Porta	Modelo	Acab.	Código
45	Classic	Cromado e branco	KCM.C.45x.B
45	Style	Cromado e branco	KCM.S.45x.B
45	Style	Antracite	KCM.S.45x.A

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdos e Direitos. respetivamente.

Le Mans II

Altura dos tabuleiros regulável.
Com soft-closing (amortecedor vendido em separado).

Ângulo de abertura	85º
Capacidade de carga (por tabuleiro)	25 kg

Eixo	Cestos	Modelo	Acab.	Porta 40	Porta 45	Porta 50	Porta 60
600-750	2	Classic	Cromado e cinza	KL.C.B.40x.C	KL.C.B.45x.C	KL.C.B.50x.C	KL.C.B.60x.C
720-900	2	Classic	Cromado e cinza	KL.C.M.40x.C	KL.C.M.45x.C	KL.C.M.50x.C	KL.C.M.60x.C
> 1 265	2	Classic	Cromado e cinza	KL.C.A.40x.C	KL.C.A.45x.C	KL.C.A.50x.C	KL.C.A.60x.C
> 1 265	4	Classic	Cromado e cinza	KL4.C.A.40x.C	KL4.C.A.45x.C	KL4.C.A.50x.C	KL4.C.A.60x.C
600-750	2	Style	Cromado e branco	—	KL.S.B.45x.B	KL.S.B.50x.B	KL.S.B.60x.B
720-900	2	Style	Cromado e branco	—	KL.S.M.45x.B	KL.S.M.50x.B	KL.S.M.60x.B
> 1 265	2	Style	Cromado e branco	—	KL.S.A.45x.B	KL.S.A.50x.B	KL.S.A.60x.B
> 1 265	4	Style	Cromado e branco	—	KL4.S.A.45x.B	KL4.S.A.50x.B	KL4.S.A.60x.B
600-750	2	Style	Antracite	—	KL.S.B.45x.A	KL.S.B.50x.A	KL.S.B.60x.A
720-900	2	Style	Antracite	—	KL.S.M.45x.A	KL.S.M.50x.A	KL.S.M.60x.A
> 1 265	2	Style	Antracite	—	KL.S.A.45x.A	KL.S.A.50x.A	KL.S.A.60x.A
> 1 265	4	Style	Antracite	—	KL4.S.A.45x.A	KL4.S.A.50x.A	KL4.S.A.60x.A

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdos e Direitos. respetivamente.



Style Esquerdo

Amortecedores Le Mans II

Vendidos ao par.

Acab.	Código
Branco	KL.K2A.B
Cinza	KL.K2A.C

Despensa 90

Altura dos tabuleiros regulável individualmente.
Fixação na base e topo do móvel.
eTouch+ eletrónico opcional.

Capacidade de carga	100 kg

Módulo	P (mm)	Modelo	Acab.	Altura (mm) 1200-1600	Altura (mm) 1600-2000	Altura (mm) 1900-2300
30	500	Classic	Cromado e cinza	KD.C.B.30.C	KD.C.M.30.C	KD.C.A.30.C
40	500	Classic	Cromado e cinza	KD.C.B.40.C	KD.C.M.40.C	KD.C.A.40.C
50	500	Classic	Cromado e branco	KD.C.B.50.B	KD.C.M.50.B	KD.C.A.50.B
60	500	Classic	Cromado e branco	KD.C.B.60.B	KD.C.M.60.B	KD.C.A.60.B
30	500	Style	Cromado e branco	KD.S.B.30.B	KD.S.M.30.B	KD.S.A.30.B
40	500	Style	Cromado e branco	KD.S.B.40.B	KD.S.M.40.B	KD.S.A.40.B
45	500	Style	Cromado e branco	KD.S.B.45.B	KD.S.M.45.B	KD.S.A.45.B
50	500	Style	Cromado e branco	KD.S.B.50.B	KD.S.M.50.B	KD.S.A.50.B
60	500	Style	Cromado e branco	KD.S.B.60.B	KD.S.M.60.B	KD.S.A.60.B
30	500	Style	Antracite	KD.S.B.30.A	KD.S.M.30.A	KD.S.A.30.A
40	500	Style	Antracite	KD.S.B.40.A	KD.S.M.40.A	KD.S.A.40.A
45	500	Style	Antracite	KD.S.B.45.A	KD.S.M.45.A	KD.S.A.45.A
50	500	Style	Antracite	KD.S.B.50.A	KD.S.M.50.A	KD.S.A.50.A
60	500	Style	Antracite	KD.S.B.60.A	KD.S.M.60.A	KD.S.A.60.A

Style



Jogo Suporte Cestos

KD.JSC

Platina União Frente

KD.PUF

Sets 3 e 5 Youboxx



eTouch+ Eletrónico

KD.ETD90



Tandem I

A altura dos tabuleiros é ajustável individualmente.
Fixação na base do móvel.
Ângulo de abertura: 110º.

Módulo	Capacidade (kg) Tabuleiros da porta	Tabuleiros traseiros
45/50	20	50
60	25	60

Módulo	P (mm)	Modelo	Acab.	Altura (mm) 800	1100	1700
45	500	Classic	Cromado e branco	—	—	KT.C.A.45.B
50	500	Classic	Cromado e branco	—	—	KT.C.A.50.B
60	500	Classic	Cromado e branco	KT.C.B.60.B	KT.C.M.60.B	KT.C.A.60.B
60	500	Style	Cromado e branco	KT.S.B.60.B	KT.S.M.60.B	KT.S.A.60.B
45	500	Style	Antracite	—	—	KT.S.A.45.A
50	500	Style	Antracite	—	—	KT.S.A.50.A
60	500	Style	Antracite	KT.S.B.60.A	KT.S.M.60.A	KT.S.A.60.A




Style



Convoy Lavido

Pull-out de 470 mm.
Altura dos tabuleiros ajustável individualmente.
Fixação na base do móvel e barra de estabilização.
Capacidade de 130 kg, incluindo a estrutura.



Módulo	P (mm)	A (mm)	A (mm) do módulo	Cestos	Acab.	Código
60	500	1130	1500-1599	4	Vidro e branco	KCL.B.60
60	500	1530	1900-1999	5	Vidro e branco	KCL.M.60
60	500	1730	2100-2199	5	Vidro e branco	KCL.A.60

Sets Youboxx

Conjuntos de caixas de arrumação para a Despensa Junior III e Despensa 90.



Set 2

1 caixa de 3,2 L.
1 prato de 1,1 L com porta-garrafas.
3 divisórias pequenas + 3 grandes.
2 estruturas de suporte.

KYB.2B



Set 3

2 caixas de 1 L + 2 de 2,1 L.
2 tampas.
1 divisória grande.
2 corrediças.

KYB.3B




Set 5

2 caixas de 1 L + 1 de 2,1 L + 2 de 2 L.
1 caixa para facas.
2 tampas.
3 corrediças.
3 ganchos para tábuas de corte.


KYB.5B

Acessórios



Push-to-Open Tipo 2

Cinza	K.E.T2C
Antracite	K.E.T2A



Base para Push-to-Open Tipo 2/3

Cinza	K.BEC
Antracite	K.BEA

Modelos



Classic

Cromado com fundo cinza



Style

Cromado com fundo branco



Style

Completamente antracite

LINHA ARENA PURE

Porta Garrafas de 15 (altura 800) Pure

3 cestos.
SoftStopp - ClickFixx.
Push-to-open tipo 2 opcional.
Separador de garrafas opcional.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	500	650	Antracite	KPG800.P.15.A





Comfort II Pure

Modelo com 2 ou 3 cestos. Modelo com acessório para pão. SoftStopp – ClickFix. Antideslizante ArenaPlus. Push-to-open tipo 2 opcional.





Modelo	Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
2 cestos	20	500	654	Antracite	KCII2.P.20x.A
2 cestos	25	500	654	Antracite	KCII2.P.25x.A
2 cestos	30	500	654	Antracite	KCII2.P.30x.A
3 cestos	20	500	654	Antracite	KCII3.P.20x.A
3 cestos	25	500	654	Antracite	KCII3.P.25x.A
3 cestos	30	500	654	Antracite	KCII3.P.30x.A
Pão	30	500	654	Antracite	KCIIP.P.30x.A

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdos e Direitos. respetivamente.





Armário Junior III Pure

Permite instalação só com cestos ou com cestos e o set YouBoxx5.
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	480	631	Antracite	KJ.P.30.A
40	480	631	Antracite	KJ.P.40.A

Tandem Side III (móvel baixo) Pure

Reversível.
Equipado com 3 cestos.
Altura dos cestos regulável.
Requer um espaço frontal livre de 175 mm.
ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.
Push-to-open tipo 2 opcional.



Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
45	175	600	Antracite	KTSP.P.45.A
60	175	600	Antracite	KTSP.P.60.A

Le Mans II Pure

Altura dos cestos regulável.
Modelo direito ou esquerdo.
Capacidade de carga por cesto : 25 kg.
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.



Versão Direita



Acab.	Eixo	Porta 40	45	50	60
Antracite	600 – 750	KL.P.B.40x.A	KL.P.B.45x.A	KL.P.B.50x.A	KL.P.B.60x.A
Antracite	720 – 900	KL.P.M.40x.A	KL.P.M.45x.A	KL.P.M.50x.A	KL.P.M.60x.A
Antracite	≥ 1250	KL.P.A.40x.A	KL.P.A.45x.A	KL.P.A.50x.A	KL.P.A.60x.A

Substituir x por E ou D para obter os códigos dos modelos Esquerdos e Direitos. respetivamente.





Versão Esquerda

Magic Corner Pure

Modelo direito ou esquerdo.
Capacidade de carga: 14 kg nos cestos extraíveis e 18 kg nos interiores.
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.

Módulo	Porta	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	45	510	525	Antracite	KCM.P.45x.A

Meia Lua 180º Pure

Altura dos cestos regulável.
Cestos podem ser rodados em separado.
Capacidade de carga por cesto: 20 kg.
ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.

Porta	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
45	475	685-735	Antracite	K180.P.B.A
45	475	742-832	Antracite	K180.P.M.A
45	475	839-889	Antracite	K180.P.A.A





Cesto Giratório 270º Pure

Cestos de Ø 82 cm.
Altura dos cestos regulável.
Cestos podem ser rodados em separado.
Capacidade de carga por cesto: 25 kg.
ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.

P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
510	685-735	Antracite	K270.P.82.B.A
510	742-832	Antracite	K270.P.82.M.A
510	839-889	Antracite	K270.P.82.A.A







Revo 90º Pure

Cestos de Ø 81 cm.
A porta do armário recua suavemente e roda com o carrossel.
Altura dos cestos regulável.
Velocidade de fecho regulável.
Capacidade de carga por cesto: 25 kg.
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.

P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
510	660-860	Antracite	KREVO.P.A

Porta garrafas de 15 (coluna) Pure

Cestos reguláveis em altura.
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.
Push-to-open tipo 2 opcional.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	505	900-2300	Antracite	KPG15C.P.A





Despensa 90 Pure

Cestos reguláveis em altura.
Permite instalação só com cestos ou com cestos e o set YouBoxx5
SoftStoppPlus – ClickFix - Synchromatic
Antideslizante ArenaPlus
eTouch+ opcional.

Módulo	A (mm)	Acab.	Código
30	1900 - 2300	Antracite	KD.P.A.30.A
40	1900 - 2300	Antracite	KD.P.A.40.A







eTouch+

KD.ETD90





Tandem Side III (coluna) Pure

Reversivel.
Equipado com 6 cestos.
Altura dos cestos regulável.
Requer um espaço frontal livre de 175 mm.
ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.
Push-to-open tipo 2 opcional.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
45	175	1700	Antracite	KTSA.P.45.A
60	175	1700	Antracite	KTSA.P.60.A

Tandem III Pure

Reversivel.
Equipado com 12 cestos : 6 interiores e 6 de porta. .
Altura dos cestos interiores e de porta regulável.
SoftStopp – ClickFix .
Antideslizante ArenaPlus.
Push-to-open tipo 3 opcional.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
45	500	1700	Antracite	KT.P.45.A
60	500	1700	Antracite	KT.P.60.A





Tandem Solo Pure

Reversivel.
Equipado com 6 cestos.
Altura dos cestos regulável.
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.
Push-to-open tipo 3 opcional.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	500	1800	Antracite	KTS.P.60.A
75	500	1800	Antracite	KTS.P.75.A









Convoy Lavido Pure

Equipado com 5 cestos.
Altura dos cestos regulável.
SoftStoppPro - SoftStoppPlus – ClickFix - Synchromatic.
Antideslizante ArenaPlus.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	500	1900-2000	Antracite	KCL.P.60.A

TurnMotion III

Permite um fácil acesso pela frente a toda a superfície do cesto, sem o incómodo de uma prateleira fixa.
É especialmente indicado para instalação em módulos de coluna, acima dos forno e micro-ondas.
Capacidade de carga: 20 Kg.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	500	195	Antracite	KTMIII.P.60.A





I Move

Modelo basculante de 1 e de 2 prateleiras (duplo).

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	270	380	Antracite	K.iM1.P.60.A
90	270	380	Antracite	K.iM1.P.90.A
60 (Duplo)	270	565	Antracite	K.iM2.P.60.A






Acessórios



Youboxx Set 5 Antracite


2 caixas de 1 L + 1 de 2,1 L + 2 de 2 L.
1 caixa para facas.
2 tampas.
3 corrediças.
3 ganchos para tábuas de corte.

KYB.5A



Push-to-Open Tipo 2

Antracite	K.E.T2A



Push-to-Open Tipo 3

Antracite	K.E.T3A



Base para Push-to-Open Tipo 2/3

Antracite	K.BEA



LINHA K

K-Line 15 3DX

Regulação 3D.
Com push-to-open, soft-closing e ClickFixx.
Para ilhargas de 16 e 19 mm.
Inclui guia de extração total GRASS.
Push-to-open tipo 2 opcional.
Separador opcional.
Tapete anti-deslizante incluido.

Módulo	A (mm)	Acab.	Código
15	525	Antracite	K.KL.15.A








K-Line Base

Com push-to-open, soft-closing e ClickFixx.
Para ilhargas de 16 e 19 mm.
Push-to-open tipo 2 opcional.
Separador opcional.
Tapete antiderrapante incluido.

Módulo	A (mm)	Acab.	Código
20	523	Antracite	K.KL.20.A
30	523	Antracite	K.KL.30.A
40	523	Antracite	K.KL.40.A



K-Line 20




K-Line 30 e 40

K-Line Base — Suplemento H80

Compatível com o K-Line Base (módulos de 20, 30 e 40) e com o K-Line para Pão (módulos de 30 e 40).

L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
150	190	Antracite	K.KL.S80.A







K-Line para Pão

Com push-to-open, soft-closing e ClickFixx.
Para ilhargas de 16 e 19 mm.

Módulo	A (mm)	Acab.	Código
30	523	Antracite	K.KL.P30.A
40	523	Antracite	K.KL.P40.A



K-Line Cooking Agent

Com push-to-open e soft-closing.
Para ilhargas de 16 e 19 mm.
Push-to-open tipo 3 opcional.

Módulo	A (mm)	Acab.	Código
30	625	Antracite	K.KL.COA.A



K-Line Cleaning Agent


Com soft-closing.
Para ilhargas de 16 e 19 mm.

L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
298	480	Antracite	K.KL.CLA.A






Acessórios




Push-to-Open Tipo 2

K.E.T2



Push-to-Open Tipo 3

K.E.T3



Base para Push-to-Open Tipo 2

K.BE



Separador

Para K-Line
15, 20, 30 e 40

K.SEP







K-Line Side

Conjunto de peças para uma arrumação inteligente de produtos de limpeza.





Set de guias



Estante



Estante com corrimão



Perfil de suporte com 4 ganchos



Barra para 5 ganchos



Porta-rolos de cozinha



Porta-rolos de cozinha com lâmina de corte



Cesto portátil de limpeza



Perfil de suporte com recipiente



Perfil de suporte com 2 recipientes



Barra para 5 ganchos para montar na lateral




Barra para montagem no teto



Suporte para mangueira de aspirador



Recipiente para utensílios



Conjunto para guardar caixas de bebidas



Conjunto de tabuleiros para cesto de roupa



Suporte para tábua de engomar ou escadote

Produto	Requer set de guias	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
Set de guias	—	1073	—	—	Antracite	KLS.SG
Estante	Sim	350	110	65	Antracite	KLS.E
Estante com corrimão	Sim	350	110	65	Antracite	KLS.EC
Perfil de suporte com 4 ganchos	Sim	350	45	60	Antracite	KLS.PS4G
Barra para 5 ganchos	Sim	350	32	50	Antracite	KLS.B5G
Porta-rolos de cozinha	Sim	350	120	65	Antracite	KLS.PR
Porta-rolos de cozinha com lâmina de corte	Sim	350	145	70	Antracite	KLS.PRL
Cesto portátil de limpeza	Sim	442	160	315	Antracite	KLS.CPL
Perfil de suporte com recipiente	Sim	350	95	138	Antracite	KLS.PSR
Perfil de suporte com 2 recipientes	Sim	440	95	116	Antracite	KLS.PS2R
Barra para 5 ganchos para montar na lateral	Não	350	—	—	Antracite	KLS.B5GL
Barra para montagem no teto	Não	350	—	—	Antracite	KLS.B5GT
Suporte para mangueira de aspirador	Não	150	63	70	Antracite	KLS.SMA
Recipiente para utensílios	Não	255	140	300	Antracite	KLS.RU
Conjunto para guardar caixas de bebidas	Não	557	355	95	Antracite	KLS.CB
Conjunto de tabuleiros para cesto de roupa	Não	—	—	—	Antracite	KLS.TCR
Suporte para tábua de engomar ou escadote	Não	—	—	—	Antracite	KLS.S



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO

04. CASATREND




Canto Swing SE


CEMUX

Capacidade máxima de 20 kg por tabuleiro.
Modelo com duplo perfil vertical e Modelo com perfil vertical e eixo.

Módulo	
Largura	mín. 900 mm
Profundidade	mín. 540 mm
Altura	mín. 500 mm




Montagem à direita



Montagem à esquerda



Duplo perfil vertical



Perfil vertical e eixo

		Duplo perfil vertical	
Porta	Acab.	Esquerda	Direita
40	Antracite	SCS02800GL	SCS02800GR
45	Antracite	SCS02900GL	SCS02900GR
50	Antracite	SCS02100GL	SCS02100GR
60	Antracite	SCS02120GL	SCS02120GR
40	Cromado	SCS12800WL	SCS12900WR
45	Cromado	SCS12900WL	SCS12900WR
50	Cromado	SCS12100WL	SCS12120WR
60	Cromado	SCS12120WL	SCS12120WR

		Perfil vertical e eixo	
Porta	Acab.	Esquerda	Direita
40	Antracite	SCS13800GL	SCS13800GR
45	Antracite	SCS13900GL	SCS13900GR
50	Antracite	SCS13100GL	SCS13100GR
60	Antracite	SCS13120GL	SCS13120GR
40	Cromado	SCS13800WL	SCS13800WR
45	Cromado	SCS13900WL	SCS13900WR
50	Cromado	SCS13100WL	SCS13100WR
60	Cromado	SCS13120WL	SCS13120WR

Porta-Garrafas SE

CEMUX

Módulo	
Profundidade	mín. 500 mm
Altura	mín. 500 mm



Montagem

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Esquerda	Direita
15	101	471	486	Antracite	SBP13150GL	SBP13150GR
20	137	471	486	Antracite	SBP13200GL	SBP13200GR
25	187	471	486	Antracite	SBP13250GL	SBP13250GR
15	101	471	486	Cromado	SBP13150WL	SBP13150WR
20	137	471	486	Cromado	SBP13200WL	SBP13200WR
25	187	471	486	Cromado	SBP13250WL	SBP13250WR





Armário SE

CEMUX

Soft-close.
Capacidade de 20 kg.
Ajuste 3D.

Módulo	
Profundidade	mín. 500 mm
Altura	mín. 500 mm




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	264	471	486	Antracite	SBP13300G
40	364	471	486	Antracite	SBP13400G
50	464	471	486	Antracite	SBP13500G
30	234	471	486	Cromado	SBP13300W
40	364	471	486	Cromado	SBP13400W
50	464	471	486	Cromado	SBP13500W

Canto Mágico Extraível SE

CEMUX

Modelo reversível.
Sistema soft-close.
Possibilidade de abertura manual ou de fixação á porta.
Capacidade de 7 kg nos cestos interiores e de 5 kg nos exteriores (total 24 kg).






Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	737	519	588	Antracite	SCP11900G
100	837	519	588	Antracite	SCP11100G
90	737	519	588	Cromado	SCP11900W
100	837	519	588	Cromado	SCP11100W



Canto Mágico SE

CEMUX

Modelo reversível.
Sistema soft-close.
Capacidade de 8 kg em cada cesto (total 32 kg).






Módulo	P (mm)	A (mm)	Porta	Acab.	Código
90	526	516	45	Antracite	SCS11900G
100	526	516	50	Antracite	SCS11100G
90	526	516	45	Cromado	SCS11900W
100	526	516	50	Cromado	SCS11100W

Porta-Garrafas SXBP01 CEMUX

Soft-close.
Capacidade de 20 kg.
Ajuste 3D.
Armário com mínimo de 490 mm de profundidade e 610 mm de altura.





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Montagem Esquerda	Montagem Direita
15	100	470	586	Antracite	SXBP0102150GL	SXBP0102150GR
20	150	470	586	Antracite	SXBP0102200GL	SXBP0102200GR
25	200	470	586	Antracite	SXBP0102250GL	SXBP0102250GR
30	250	470	586	Antracite	SXBP0102300GL	SXBP0102300GR



Porta-Garrafas SXBP03 CEMUX

Soft Close.
Capacidade de 20 Kg.
Ajuste 3D.
Armário com mínimo de 480 mm de profundidade e 520 mm de altura.
Fornecido com 4 separadores de garrafas.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Montagem Esquerda	Montagem Direita
15	100	465	470	Antracite	SXBP0302150GL	SXBP0302150GR
20	150	465	470	Antracite	SXBP0302200GL	SXBP0302200GR

Armário SXBP02 CEMUX

Soft Close.
Capacidade de 30 Kg.
Ajuste 3D.
Armário com mínimo de 480 mm de profundidade e 520 mm de altura.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
25	175	465	470	Antracite	SXBP0202250G
30	225	465	470	Antracite	SXBP0202300G
35	275	465	470	Antracite	SXBP0202350G
40	325	465	470	Antracite	SXBP0202400G
45	375	465	470	Antracite	SXBP0202450G

Canto Swing SX

CEMUX

Soft Close.
Capacidade de 30 Kg.
Ajuste 3D.
Armário com mínimo de 530 mm de profundidade e 610 mm de altura.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Montagem	
					Esquerda	Direita
40	825	370	600	Antracite	SXC0202800GL	SXC0202800GR
45	825	370	600	Antracite	SXC0202900GL	SXC0202900GR
50	825	370	600	Antracite	SXC0202100GL	SXC0202100GR
60	825	370	600	Antracite	SXC0202120GL	SXC0202120GR



Canto Mágico SX

CEMUX

Soft Close.
Capacidade de 40 Kg.
Armário com mínimo de 530 mm de profundidade e 600 mm de altura.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	860	485	590	Antracite	SXCS0102900G
100	960	485	590	Antracite	SXCS0102100G

Canto Mágico Extraível SX

CEMUX

Soft Close.
Capacidade de 40 Kg.
Armário com mínimo de 530 mm de profundidade e 600 mm de altura.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	840	485	590	Antracite	SXCP0102900G
100	940	485	590	Antracite	SXCP0102100G





Despensa SXTP

CEMUX

Soft Close. Capacidade 10 kg por cesto. Armário com profundidade mínima de 590 mm.
Baixa : 4 cestos - M15/20: 1270/1569 mm- M30/40/45: 1220/1519 mm.
Média : 5 cestos - M15/20: 1570/1870 mm- M30/40/45: 1520/1850 mm.
Alta : 6 cestos - M15/20: 1970/2270 mm- M30/40/45: 1920/2250 mm.

Módulo	L (mm)	P (mm)	Acab.	Baixa	Média	Alta
15	105	565	Antracite	STXP0104150G	STXP0105150G	STXP0106150G
20	155	565	Antracite	STXP0104200G	STXP0105200G	STXP0106200G
30	240	565	Antracite	STXP0104300G	STXP0105300G	STXP0106300G
40	340	565	Antracite	STXP0104400G	STXP0105400G	STXP0106400G
45	390	565	Antracite	STXP0104450G	STXP0105450G	STXP0106450G

Despensa SXTW

CEMUX


Soft Close.
capacidade de 10 Kg por cesto.
Armário com profundidade mínima de 550 mm.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Níveis	Acab.	Código
45	365	530	1320-1619	4	Antracite	SXTW0104450G
45	365	530	1620-1865	5	Antracite	SXTW0105450G
45	365	530	1920-2220	6	Antracite	SXTW0106450G
60	515	530	1320-1619	4	Antracite	SXTW0104600G
60	515	530	1620-1865	5	Antracite	SXTW0105600G
60	515	530	1920-2220	6	Antracite	SXTW0106600G





Porta-Garrafas 70 Neo System




Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas na ilharga esquerda.
Tapete antiderrapante e separadores incluidos.

M Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento Antracite	Branco
15	100	510	520	2	PG.NEO.70.15	PG.NEO.70.15B
20	150	510	520	2	PG.NEO.70.20	PG.NEO.70.20B
25	200	510	520	2	PG.NEO.70.25	PG.NEO.70.25B

Cap. por cesto	10 kg
Ilharga	16 ou 19 mm

Armário 70 Neo System



Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas em lados opostos da ilharga.
Tapete antiderrapante e separadores incluidos.

M Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento Antracite	Branco
30	250	510	520	2	PG.NEO.70.30	PG.NEO.70.30B
35	300	510	520	2	PG.NEO.70.35	PG.NEO.70.35B
40	350	510	520	2	PG.NEO.70.40	PG.NEO.70.40B



> Montagem das corrediças

Cap. por cesto	10 kg
Ilharga	16 ou 19 mm





Porta-Garrafas 80 Neo System




Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas na ilharga esquerda.
Tapete antiderrapante e separadores incluidos.

M Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento Antracite	Branco
15	100	510	700	3	PG.NEO.80.15	PG.NEO.80.15B
20	150	510	700	3	PG.NEO.80.20	PG.NEO.80.20B
25	200	510	700	3	PG.NEO.80.25	PG.NEO.80.25B

Cap. por cesto	10 kg
Ilharga	16 ou 19 mm

Armário 80 Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Corrediças montadas em lados opostos da ilharga.
Tapete antiderrapante e separadores incluidos.





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
30	250	510	700	3	PG.NEO.80.30	PG.NEO.80.30B
35	300	510	700	3	PG.NEO.80.35	PG.NEO.80.35B
40	350	510	700	3	PG.NEO.80.40	PG.NEO.80.40B

Cap. por cesto	10 kg
Ilharga	16 ou 19 mm


> Montagem das corrediças



Porta Pão Neo System

Corrediças sincronizadas de extração total com soft-close.
Tapete antiderrapante e separadores incluídos.




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cestos	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
25	250	510	520	2	PP.NEO.70.25	PP.NEO.70.25B
30	300	510	520	2	PP.NEO.70.30	PP.NEO.70.30B
35	350	510	520	2	PP.NEO.70.35	PP.NEO.70.35B

Cap. por cesto	5 kg
Ilharga	16 ou 19 mm


Cesto Giratório 270º Neo System


Tapete antiderrapante incluido.



Módulo	D (mm)	A (mm)	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
80	700	700-800	C.270.NEO.700	C.270.NEO.700B
90	815	700-800	C.270.NEO.815	C.270.NEO.815B

Cap. por cesto	10 kg
Ilharga	16 ou 19 mm








Cesto Giratório 270º Pro Neo System

Tapete antiderrapante.



Larg. W	Y		X
	S=16	S=19	
800	493	496	≥ 295
900	563	566	≥ 345

Módulo	D (mm)	A (mm)	Acabamento	
			Antracite	Branco
80	700	600	C.270.NEOPRO.700	C.270.NEOPRO.700B
90	815	600	C.270.NEOPRO.815	C.270.NEOPRO.815B







Modelo esquerdo

Canto Swing Neo System

Soft-close.
Tapete antiderrapante incluido.







Cap. por cesto	15 kg
Ilharga	16 ou 19 mm

Módulo	A (mm)	Porta	Acab.	Montagem Esquerda	Montagem Direita
80	700-800	40	Antracite	C.SWING.NEO.40.E	C.SWING.NEO.40.D
90	700-800	45	Antracite	C.SWING.NEO.45.E	C.SWING.NEO.45.D
100	700-800	60	Antracite	C.SWING.NEO.60.E	C.SWING.NEO.60.D
80	700-800	40	Branco	C.SWING.NEO.40.EB	C.SWING.NEO.40.DB
90	700-800	45	Branco	C.SWING.NEO.45.EB	C.SWING.NEO.45.DB
100	700-800	60	Branco	C.SWING.NEO.60.EB	C.SWING.NEO.60.DB


Canto Swing Pro Neo System



Montagem à esquerda



Montagem à direita



Cap. por cesto	15 kg
Ilharga	16 ou 19 mm

Módulo	A (mm)	Porta	Acab.	Montagem Esquerda	Montagem Direita
90	210	45	Antracite	C.SWING.NEOPRO.45.E	C.SWING.NEOPRO.45.D
90	210	45	Branco	C.SWING.NEOPRO.45.EB	C.SWING.NEOPRO.45.DB







Canto Mágico Universal Neo System

Soft-close.
Tapete antiderrapante incluido.
Altura do mecanismo: 620 mm.

Módulo	Porta	Acabamento Antracite	Acabamento Branco
80	40	C.UNIV.NEO.40	C.UNIV.NEO.40B
90	45	C.UNIV.NEO.45	C.UNIV.NEO.45B

Cap. por cesto	8 kg
Ilharga	16 ou 19 mm






Canto de Porta Neo System


Tapete antiderrapante incluido.
Altura do mecanismo: 540 mm.

Módulo	Porta	Acab.	Montagem Esquerda	Montagem Direita
90	40	Antracite	C.PORTA.NEO.40.E	C.PORTA.NEO.40.D
90	40	Branco	C.PORTA.NEO.40.EB	C.PORTA.NEO.40.DB

Cap. por cesto	8 kg
Ilharga	16 ou 19 mm



Porta mín. 40



Modelo esquerdo


Modelo esquerdo



Modelo esquerdo

Canto Mágico Pro Neo System


Soft-close.
Tapete antiderrapante incluido.
Altura do mecanismo: 540 mm.

Módulo	Porta	Acab.	Montagem Esquerda	Montagem Direita
90	45	Antracite	C.PRO.NEO.45.E	C.PRO.NEO.45.D
100	60	Antracite	C.PRO.NEO.60.E	C.PRO.NEO.60.D
90	45	Branco	C.PRO.NEO.45.EB	C.PRO.NEO.45.DB
100	60	Branco	C.PRO.NEO.60.EB	C.PRO.NEO.60.DB

Cap. por cesto	8 kg
Ilharga	16 ou 19 mm




Modelo esquerdo



Despenseiro Neo System


Guias sincronizadas e com soft-close.
Tapete antiderrapante incluido.



M Módulo	L (mm) do cesto	Acab.	Altura (mm) 1250-1570	1850-2170
30	240	Ant./B.	DESP.NEO.B.30x	DESP.NEO.A.30x
35	290	Ant./B.	DESP.NEO.B.35x	DESP.NEO.A.35x
40	350	Ant./B.	DESP.NEO.B.40x	DESP.NEO.A.40x
45	300	Ant./B.	DESP.NEO.B.45x	DESP.NEO.A.45x
50	450	Ant./B.	DESP.NEO.B.50x	DESP.NEO.A.50x
60	540	Ant./B.	DESP.NEO.B.60x	DESP.NEO.A.60x

Cap. por cesto	12 kg
Ilharga	16 ou 19 mm

Substituir "x" por "A " para o acabamento antracite e por "B" para o acabamento branco








Coluna de Limpeza Neo System

Guias sincronizadas de extração total com soft-close.
Tapete antiderrapante



Montagem

M Módulo	L (mm) do cesto	A (mm)	Acab.	Direita	Esquerda
15	107,7	1800	Ant.	CL.NEO.15D	CL.NEO.15E
15	10,7	1800	Branco	CL.NEO.15DB	CL.NEO.15EB

Gaveta Interior Neo System


Capacidade de 35 kgs.
Ilharga de 16-19 mm.
Embalagem de 1 unid.



M Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Antracite
40	335	462	97	GI.NEO.97.40B	GI.NEO.97.40
45	385	462	97	GI.NEO.97.45B	GI.NEO.97.45
60	535	462	97	GI.NEO.97.60B	GI.NEO.97.60
40	335	462	172	GI.NEO.172.40B	GI.NEO.172.40
45	385	462	172	GI.NEO.172.45B	GI.NEO.172.45
60	535	462	172	GI.NEO.172.60B	GI.NEO.172.60



Gaveta Módulo Lava-Louça Neo System











Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
80	762	500	150	GLL.NEO.80B	GLL.NEO.80
90	862	500	150	GLL.NEO.90B	GLL.NEO.90

Organizador Extraível Neo System


Embalagem de 1 unid.







Módulo	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
40	620	OE.NEO.B	OE.NEO








Estante Abatível Neo System

Altura mínima do módulo: 500 mm.
Dois níveis de arrumação.



Tapete antideslizante

Acab. Antracite



Módulo	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
60	473	EA.NEO.60B	EA.NEO.60
90	473	EA.NEO.90B	EA.NEO.90

Armário Extraível Movix Pro

GTV

Extração total com amortecedor.
Tubo retangular antracite e fundo metálico.
Tapete de borracha antiderrapante antracite.
Nos modelos de 15 e 20, inclui uma corrediça a ser instalada à direita ou à esquerda.
Nos modelos de 30 e acima, inclui duas corrediças a serem instaladas cruzadamente.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Acabamento Antracite	Acabamento Cromado
15	471	486	KO-150BO-60	KO-150BO-01
20	471	486	KO-200BO-60	KO-200BO-01
30	471	486	KO-300BO-60	KO-300BO-01
40	471	486	KO-400BO-60	KO-400BO-01
50	471	486	KO-500BO-60	KO-500BO-01







Canto Mágico Movix Pro

GTV

Sistema soft-close.
Modelo reversível.
Possibilidade de abertura manual, ou fixação à porta.
Profundidade mínima do módulo de 540 mm.
Capacidade de 7 kg nos cestos interiores e de 5 kg nos exteriores.




Módulo	P (mm)	A (mm)	Acabamento Antracite	Acabamento Cromado
45	519	737	KO-WMC450-60	KO-WMC450-01

Porta Garrafas Deluxe com Cesto de Pão Opcional

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acabamento Cromado	Acabamento Antracite
15	100	480	535	30	PG.D.15C	PG.D.15A
20	140	480	535	30	PG.D.20C	PG.D.20A
25	190	480	535	30	PG.D.25C	PG.D.25A
30	235	480	535	30	PG.D.30C	PG.D.30A
35	285	480	535	30	PG.D.35C	PG.D.35A
40	335	480	535	30	PG.D.40C	PG.D.40A

Versátil: vem com prateleira removível para aplicação do cesto de pão (incluido). Corrediças de extração total, montadas em lados opostos da ilharga. Soft-close. Dimensões mínimas do módulo: 505 P x 585 A (mm). Opcionalmente, pode ser incluido um mecanismo push-to-open.



Códigos das versões sem push-to-open. Para obter os códigos das versões com push-to-open, adicionar "P" no final do código. Por exemplo, PG.D.15CP.

Set 2 Bases

	Mód. 15	Mód. 20	Mód. 25	Mód. 30	Mód. 35	Mód. 40
Cinza	PG.D.15BC	PG.D.20BC	PG.D.25BC	PG.D.30BC	PG.D.35BC	PG.D.40BC
Antracite	PG.D.15BA	PG.D.20BA	PG.D.25BA	PG.D.30BA	PG.D.35BA	PG.D.40BA



Armário Porta Garrafas Universal

Corrediças de extração total, montadas em lados opostos da ilharga.
Soft-close.
Dimensões mínimas do módulo: 505 P x 525 A (mm).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
15	100	480	475	30	PG.U.15
20	140	480	475	30	PG.U.20
25	190	480	475	30	PG.U.25
30	230	480	475	30	PG.U.30
35	280	480	475	30	PG.U.35
40	330	480	475	30	PG.U.40

Set 2 Bases

Em cinza.

Módulo	Código
15	PG.U.15BC
20	PG.U.20BC
30	PG.U.30BC
35	PG.U.35BC
40	PG.U.40BC







Gaveta Cromada

Corrediças de extração total.
Soft-close.
Profundidade mínima do módulo: 510mm.

Módulo	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
30	450	125	15	GC.30
35	450	125	15	GC.35
40	450	125	15	GC.40
45	450	125	15	GC.45
50	450	125	15	GC.50
60	450	125	15	GC.60
70	450	125	15	GC.70
80	450	125	15	GC.80
90	450	125	15	GC.90
100	450	125	15	GC.100

Set 2 Bases

Em cinza.

Módulo	Código
30	GC.30BC
35	GC.35BC
40	GC.40BC
45	GC.45BC
50	GC.50BC
60	GC.60BC
70	GC.70BC
80	GC.80BC
90	GC.90BC
100	GC.100BC



Cesto de 180º

HAUSSMANN

Módulo	Porta	D (mm)	A (mm)	Código
75	40	680	565	C180.680
80	45	745	565	C180.745
90	50	850	–	C180.845

Cesto de 270º

HAUSSMANN




Módulo	D (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
80	710	565	790	C270.710
90	800	565	790	C270.800

Canto Mágico Bean Tubo Oval

Soft-close.



Módulo	Porta	Acab.	Montagem	
			Esquerdo	Direito
80	40	Cromado e branco	CBEANTO.80.E.CB	CBEANTO.80.D.CB
80	40	Cromado e cinza	CBEANTO.80.E.CC	CBEANTO.80.D.CC
80	40	Antracite	CBEANTO.80.E.ANT	CBEANTO.80.D.ANT
90	45	Cromado e branco	CBEANTO.90.E.CB	CBEANTO.90.D.CB
90	45	Cromado e cinza	CBEANTO.90.E.CC	CBEANTO.90.D.CC
90	45	Antracite	CBEANTO.90.E.ANT	CBEANTO.90.D.ANT





Canto Mágico Universal Tubo Oval

De aplicação universal, pode ser aplicado em ambos os lados.
Soft-close.
Dimensões dos cestos:

- 2 cestos de 275 x 451 x 77mm (L x P x A) e
- 2 cestos de 250 x 426 x 77mm (L x P x A).

Módulo	Porta	P (mm)	Acab.	Código
80	40 / 45	520	Cromado e branco	CMUTO.C
80	40 / 45	520	Antracite	CMUTO.A



Armário Direito

Cap. por cesto	8 kg
Ilharga	16 ou 19 mm
P. mín do módulo	520 mm

Despenseiro Tubo Oval

Cap. por cesto	7,5 kg
Ilharga	16 ou 19 mm

Soft-close.




Mód.	L (mm) do cesto	P x A do cesto	Acab.	Secção	Altura (mm) 1250-1570	1550-1870	1850-2170
30	240	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.30.C	DESPTO.M.30.C	DESPTO.A.30.C
35	290	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.35.C	DESPTO.M.35.C	DESPTO.A.35.C
40	340	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.40.C	DESPTO.M.40.C	DESPTO.A.40.C
45	390	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.45.C	DESPTO.M.45.C	DESPTO.A.45.C
50	440	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.50.C	DESPTO.M.50.C	DESPTO.A.50.C
60	540	435 x 80	Cromado	Redonda	DESPTO.B.60.C	DESPTO.M.60.C	DESPTO.A.60.C
30	240	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.30.CB	DESPTO.M.30.CB	DESPTO.A.30.CB
35	290	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.35.CB	DESPTO.M.35.CB	DESPTO.A.35.CB
40	340	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.40.CB	DESPTO.M.40.CB	DESPTO.A.40.CB
45	390	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.45.CB	DESPTO.M.45.CB	DESPTO.A.45.CB
50	440	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.50.CB	DESPTO.M.50.CB	DESPTO.A.50.CB
60	540	455 x 75	Crom. e branco	Oval	DESPTO.B.60.CB	DESPTO.M.60.CB	DESPTO.A.60.CB
30	240	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.30.ANT	DESPTO.M.30.ANT	DESPTO.A.30.ANT
35	290	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.35.ANT	DESPTO.M.35.ANT	DESPTO.A.35.ANT
40	340	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.40.ANT	DESPTO.M.40.ANT	DESPTO.A.40.ANT
45	390	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.45.ANT	DESPTO.M.45.ANT	DESPTO.A.45.ANT
50	440	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.50.ANT	DESPTO.M.50.ANT	DESPTO.A.50.ANT
60	540	455 x 75	Antracite	Oval	DESPTO.B.60.ANT	DESPTO.M.60.ANT	DESPTO.A.60.ANT


Nota: o acabamento "Crom. e branco" corresponde a "cromado e melamina branca".

Barra Extensível



Regulação da frente





Mínimo montagem 480



Cesto cromado com melamina branca



Cesto antracite




Cesto cromado



Canto Mágico Universal Trend 1000

De aplicação universal – pode ser aplicado em ambos os lados.
Soft-close.
Dimensões mínimas do módulo: 570 P x 690 A (mm).

M Módulo	Código
80	CMU1000



Gaveta Cromada Módulo Lava-Louça

Corrediças de extração total.
Soft-close.
Dimensões mínimas do módulo: 525 P x 180 A (mm).

M Módulo	P (mm)	A (mm)	KG Cap. (kg)	Código
60	490	80	15	GC.LL.60
80	490	80	15	GC.LL.80
90	490	80	15	GC.LL.90



Jogo de Recipientes Plásticos

Mód. 60	Mód. 80	Mód. 90
GC.LL.60RP	GC.LL.80RP	GC.LL.90RP





Acessório Módulo Lava-Louça Free Form

elletipi

Para gaveta blum.
Recipientes em alumínio.



Mód. 60


Mód. 80 e 90

Mód. 100 e 120

M Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
60	514	474	75	FREEFORM60
80	714	474	75	FREEFORM80
90	814	474	75	FREEFORM90
100	914	474	75	FREEFORM100
120	1114	474	75	FREEFORM120

Escorredor Pratos Inox

Profundidade mínima do módulo: 270 mm.
Montagem em ilharga de 16 ou 19 mm.



M Módulo	Código
40	EP.40I
45	EP.45I
50	EP.50I
60	EP.60I
70	EP.70I
80	EP.80I
90	EP.90I
100	EP.100I






Suporte de Tubo de Aspirador com Prateleiras

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
380	90	760	STAP.C



Suporte de Tubo de Aspirador Simples

Código
STAS.C



Suporte com 5 Ganchos para Parede

Em aço.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
350	43	49	SP5G.C

Suporte Cromado para Copos


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
110	320	64	Cromado	SC1.C







Suporte Cromado 893 para Copos

L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
100	280	Cromado	SC.8930011
100	410	Cromado	SC.8930111





Suporte de Copos 8307





L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	315	30	Preto mate	SC.8307



Suporte de Copos 3307


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
480	250	32	Preto mate	SC.3307

Porta Garrafas 8107

Acab.	Código
Preto mate	SG.8107







Suporte de Garrafas 8207









L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
265	90	40	Preto mate	SG.8207



Suporte Cromado 8937811 para Copos

L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
430	280	Cromado	SC.8937811










Suporte Cromado 8938111 para Copos




L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
450	320	Cromado	SC.8938111

Pantry Box

- Caixa plástica estável e fácil de limpar.
- Grade de plástico removível com ranhuras de drenagem e ventilação.
- Tampa deslizante de vidro para armazenamento coberto de alimentos.
- Grelhas de madeira para pão e de plástico para legumes e fruta.
- Contentor de plástico transportável com pega.

Cabe em qualquer gaveta de 60 da Blum, Grass; Herrich de profundidade nominal 500 mm. Ajustável a ilharga de 16-19 mm.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	562-568	491	232	Branco	H.3960601





Vario Single

Porta-esponjas.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento		Código
				Parte metálica	Parte plástica	
20	155	480	173	Alumínio	Cinza	H.3920001

Vario 2001

Porta-tabuleiros com ganchos.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento		Código
				Parte metálica	Parte plástica	
30	158	483	481	Alumínio	Cinza	H.3902001





Vario 3001

Porta-tabuleiros com ganchos.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento		Código
				Parte metálica	Parte plástica	
30	158	483	481	Alumínio	Cinza	H.3903001

Vario 9001

Porta-tabuleiros com ganchos.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento		Código
				Parte metálica	Parte plástica	
30	158	483	481	Alumínio	Cinza	H.3909001





Carry

Porta-detergentes.
Dois cestos transportáveis, anexáveis a bandeja de correr.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
245	459	395	H.3950001

Carry 2

Porta-detergentes transportável.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
140	403	340	H.3950551



Porta-Detergentes LAB1150

Gollinucci

Inclui um tabuleiro multi-usos removível.
Módulo 40 se usada a funcionalidade de extração automática. Caso se opte por extração manual, o armário pode ser de módulo 35.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
35 / 40	267	440	291	Branco	PD.LAB1150



Suporte para Vassouras

Vassouras com espessura de 23-28mm.
Suporte de aço e roldanas de borracha.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
51	40	50	SV1

Suporte de Vassouras

Hailo

Para aplicar na ilharga lateral.
Estrutura metálica lacada a branco.
Instalação fácil com apenas 4 parafusos.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
137	352	262	Lacado branco	H.3271251
137	352	262	Lacado antracite	H.3271821







Suporte para Tábua de Engomar ou Escada

Hailo

Suporte prático para segurar verticalmente objetos.
Em metal pintado.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
155	350	50	Branco	H.3272161
155	350	50	Antracite	H.3272181



Prateleira com Escova e Apanhador

Hailo

Inclui escova e apanhador.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
289	480	158	Branco	H.3271151
289	480	158	Antracite	H.3271811

Suporte com 2 Cestos

Hailo





L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
436	198	241	Azul	H.3271501
436	198	241	Branco	H.3271841



Estendal de Roupa

Hailo



Rebatível.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
525	820	300	Branco	H.3271901

Toalheiro Secco de 2/3 barras

Hailo

A fixação do componente de suporte das barras elipticas é variável, pelo que o produto pode ser ajustado, durante a instalação, ao conforto do cliente.

				Acabamento		
Barras	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Parte metálica	Parte plástica	Código
2	122	457	30	Alumínio	Cinza	H.3132101
3	184	457	30	Alumínio	Cinza	H.3133101






Toalheiro Secco S

Hailo


Inclui apenas uma barra.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
20	450	200	Cinza claro	H.3151001
20	450	200	Cinza escuro	H.3151101

Toalheiro de Alumínio

Aplicação na horizontal ou na vertical.






Barras	P (mm)	A (mm)	Código
1	465	71	TA1
2	465	95	TA2
3	465	140	TA3



Porta Detergentes



L (mm)	P (mm)	Altura	Código
173	465	Baixo	PD.B
173	465	Alto	PD.A

Stepfix

Hailo

Escadote compactável.
Dois degraus de L 33 x P 20 cm.
Altura de degrau (elevação): 35 cm.



Quando aberto			Quando compacto				
L (mm)	P (mm)	A (mm)	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
403	387	380	403	100	470	Antracite	H.4410001



Para aplicar na ilharga lateral.

Suporte Universal para Stepfix

Hailo

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
144	37	30	Cinza escuro	H.4495001



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

02. BALDES DE LIXO E TULHAS DE ROUPA


01. BALDES HAILO

CARGO SYNCHRO

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de metal/plástico de puxar com tapete anti-derrapante de borracha.

Cargo Synchro 300 30L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de metal/plástico de puxar, com tapete anti-derrapante de borracha.
Volume de 30L (balde único).






M				L		
Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	262-268	403	507	30	Cinza escuro	H.CS3608311



Cargo Synchro 450 55L


Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de metal/plástico de puxar, com tapete anti-derrapante de borracha.
Volume de 55L (balde único).



M				L		
Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	412-418	400	544	55	Cinza escuro	H.CS3608461

Cargo Synchro 450 18+18L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de metal/plástico de puxar, com tapete anti-derrapante de borracha.
Volume de 36L (18L + 18L).






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	412-418	400	424	36	Cinza escuro	H.CS3608471



Cargo Synchro 500 28+18L


Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de metal/plástico de puxar, com tapete anti-derrapante de borracha.
Volume de 46L (28L + 18L).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	462-468	400	424	46	Cinza escuro	H.CS3608521

Cargo Synchro 500 18+13+13L D

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de metal/plástico de puxar, com tapete anti-derrapante de borracha.
1 tampa de balde.
Volume de 44L (18L + 13L + 13L).







Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	462-468	400	424	44	Cinza escuro	H.CS3608531



Cargo Synchro 600 28+28L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de metal/plástico de puxar, com tapete anti-derrapante de borracha.
Volume de 56L (28L + 28L).







Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	400	424	56	Cinza escuro	H.CS3608621

Cargo Synchro 600 28+13+13L D

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de metal/plástico de puxar, com tapete anti-derrapante de borracha.
1 tampa para balde de 13L.
Volume de 54L (28L + 13L + 13L).








Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	400	424	54	Cinza escuro	H.CS3608631

EURO CARGO

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.

Euro Cargo 400 38+7L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 45L (38L + 7L).






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	362-368	528	545	45	Cinza claro	H.EC3619421



Euro Cargo 450 38+38L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 76L (38L + 38L).





Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	412-418	528	545	76	Cinza claro	H.EC3619471
45	412-418	528	545	76	Cinza escuro	H.EC3619731



AS Euro Cargo 450 NT480 35+35L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 70L (35L + 35L).







Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	412-418	479	545	70	Cinza escuro	H.EC3619821

Euro Cargo 500 38+38L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 76L (38L + 38L).






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	462-468	528	545	76	Cinza claro	H.EC3619531
50	462-468	528	545	76	Cinza escuro	H.EC3619721






AS Euro Cargo 500 NT480 35+35L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 70L (35L + 35L).






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	462-468	479	545	70	Cinza escuro	H.EC3619831

Euro Cargo 600
38+38+12+2,5L D

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
1 tampa de balde de 12L.
Volume de 90,5L (38L + 38L + 12L +2,5L).






M				L		
Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	528	545	90,5	Cinza claro	H.EC3619621
60	562-568	528	545	90,5	Cinza escuro	H.EC3619771



AS Euro Cargo 600 NT480
35+35+10+10L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 90L (35L + 35L + 10L + 10L).




M				L		
Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	479	545	90	Cinza escuro	H.EC3619841

AS CARGO

Abertura automática.
Corrediças cobertas soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.

Cargo Soft Short 450 14+14L

Abertura automática.
Corrediças cobertas soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 28L (14L + 14L).






Compatível com mecanismo Libero

Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	412–418	332/448	370	28	Cinza escuro	3610941



Cargo Soft Short 500 20+14L

Abertura automática.
Corrediças cobertas soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 34L (20L + 14L).




Compatível com mecanismo Libero

448

Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	462–468	332/448	370	34	Cinza escuro	3610951

Cargo Soft Short 600 20+10+10L D

Abertura automática.
Corrediças cobertas soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
1 tampa para balde de 10L.
Volume de 40L (20L + 10L +10L).




Compatível com mecanismo Libero

Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562–568	332/448	370	40	Cinza escuro	3610961


448





Cargo Soft Short 600 20+20L


Abertura automática.
Corrediças cobertas soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
1 tampa para balde de 10L.
Volume de 40L (20L + 10L +10L).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562–568	332/448	370	40	Cinza Escuro	3610971

AS Cargo 300 15+10L D

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
1 tampa para balde de 10L.
Volume de 25L (15L + 10L)




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	262–268	403/448	388	25	Cinza escuro	H.AS3610871



AS Cargo 450 21+17L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 38L (21L + 17L)






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	412–418	434/448	370	38	Cinza escuro	H.AS3610811



AS Cargo 500 28+17L


Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 45L (28L + 17L)



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	462–468	434/448	370	45	Cinza escuro	H.AS3610821

AS Cargo 500 17+13+13L D

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
1 tampa para balde de 13L.
Volume de 43L (17L + 2 x 13L).






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	462–468	434/448	370	43	Cinza escuro	H.AS3610831

AS Cargo 600 28+13+13L D

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
1 tampa para balde de 13L.
Volume de 54L (28L + 2 x 13L).






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562–568	434/448	370	54	Cinza escuro	H.AS3610851



AS Cargo 600 28+28L


Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 56L (2 x 28L).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562–568	434/448	370	56	Cinza escuro	H.AS3610841

AS Cargo 600 13+13+13+13L D

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
1 tampa de balde de 13L.
Volume de 52L (13L x 4)






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562–568	434/448	370	52	Cinza escuro	H.AS3610861

AS EURO CARGO

Abertura automática.
Corrediças cobertas soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.

AS Euro Cargo S 300 30L

Abertura automática.
Corrediças cobertas soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 30L (balde único).





Compatível com mecanismo Libero


Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	262-268	403/448	446	30	Cinza escuro	3610141





AS Euro Cargo S 450 19+19L

Abertura automática.
Corrediças cobertas soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 38L (19L + 19L).






Compatível com mecanismo Libero

Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	412-418	403/448	439	38	Cinza escuro	10001605



AS Euro Cargo S 500 30+19L

Abertura automática.
Corrediças cobertas soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 49L (30L + 19L).




Compatível com mecanismo Libero

Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	462-468	403/448	439	49	Cinza escuro	10001606

AS Euro Cargo S 600 30+30L

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 60L (30L + 30L)






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	403/448	439	60	Cinza escuro	10001483



AS Euro Cargo S 600 30+13+13L D

Abertura automática.
Corrediças cobertas soft-close.
Montado na ilharga, ajustável para 16-19 mm.
Prateleira de chapa metálica.
Volume de 56L (30L + 13L + 13L).



Compatível com mecanismo Libero

Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	403/448	439	56	Cinza escuro	10001607

TRIPLE XL


Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard (gaveta não fornecida).
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Laterais do balde cobrem as corrediças da gaveta. Não fornecidas.
Prateleira de chapa metálica montada na ilharga.

Triple XL 450 55L

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Laterais do balde cobrem as corrediças da gaveta.
Prateleira de chapa metálica montada na ilharga.
Profundidade mínima da gaveta: 420 mm.
Volume de 55L (balde único).



Compatível com mecanismo Libero



Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	400	522	55	Cinza escuro	10000221






Triple XL 450 18+18L

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Laterais do balde cobrem as corrediças da gaveta.
Prateleira de chapa metálica montada na ilharga.
Profundidade mínima da gaveta: 420 mm.
Volume de 36L (2 x 18L).



Compatível com mecanismo Libero




Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	400	402	36	Cinza escuro	10000222

Triple XL 500 28+18L

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Laterais do balde cobrem as corrediças da gaveta.
Prateleira de chapa metálica montada na ilharga.
Profundidade mínima da gaveta: 420 mm.
Volume de 46L (28L + 18L).



Compatível com mecanismo Libero



Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	400	402	46	Cinza escuro	10000223






Triple XL 500 18+13+13L D

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Laterais do balde cobrem as corrediças da gaveta.
Prateleira de chapa metálica montada na ilharga.
Profundidade mínima da gaveta: 420 mm.
Volume de 44L (18L + 2 x 13L).



Compatível com mecanismo Libero




Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	400	402	44	Cinza escuro	10000224

Triple XL 600 28+28L

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Laterais do balde cobrem as corrediças da gaveta.
Prateleira de chapa metálica montada na ilharga.
Profundidade mínima da gaveta: 420 mm.
Volume de 56L (2 x 28L).



Compatível com mecanismo Libero




Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	400	402	56	Cinza escuro	10000225





Triple XL 600 28+13+13L D

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Laterais do balde cobrem as corrediças da gaveta.
Prateleira de chapa metálica montada na ilharga.
Profundidade mínima da gaveta: 420 mm.
Volume de 54L (28L + 2 x 13L).




Compatível com mecanismo Libero

Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	400	402	54	Cinza escuro	10000226

Triple XL 800 28+28+18L

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Laterais do balde cobrem as corrediças da gaveta.
Prateleira de chapa metálica montada na ilharga.
Profundidade mínima da gaveta: 420 mm.
Volume de 74L (2 x 28L + 18L).



Compatível com mecanismo Libero


Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
80	400	402	74	Cinza escuro	10000227





Triple XL 900 28+28+28L

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Laterais do balde cobrem as corrediças da gaveta.
Prateleira de chapa metálica montada na ilharga.
Profundidade mínima da gaveta: 420 mm.
Volume de 84L (3 x 28L).



Compatível com mecanismo Libero

Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
90	400	402	84	Cinza escuro	10000228

AS XXL

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard (gaveta não fornecida).
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Com depósito(s) para utensílios e/ou cesto(s) para artigos de limpeza.
Tampa para balde de 18L.


AS XXL 450
18+12L D+P+U

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Com 1 depósito para utensílios de 0,7L e 1 cesto para artigos de limpeza de 4,1L.
Com tampa para o balde de 18L.
Profundidade mínima da gaveta: 500 mm.
Volume de 30L (18L + 12L).



Compatível com mecanismo Libero

Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	433	330	30	Cinza	H.XL3630451








AS XXL 500
12+8,5+8,5L D+2P

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Com 2 cestos para artigos de limpeza de 4,1L cada.
Com tampa para o balde de 12L.
Profundidade mínima da gaveta: 500 mm.
Volume de 29L (12L + 8,5L + 8,5L).




Compatível com mecanismo Libero

Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	433	330	29	Cinza	H.XL3630501



AS XXL 600
18+8,5+8,5L D+2P

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Com 2 cestos para artigos de limpeza de 4,1L cada.
Com tampa para o balde de 18L.
Profundidade mínima da gaveta: 500 mm.
Volume de 35L (18L + 8,5L + 8,5L).






Compatível com mecanismo Libero

Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	433	330	35	Cinza	H.XL3630601



AS XXL 800
18+18+12L 2D+2P

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Com 3 cestos para artigos de limpeza de 4,1L cada.
Com tampas para os baldes de 18L.
Profundidade mínima da gaveta: 500 mm.
Volume de 48L (18L + 18L + 12L).




Compatível com mecanismo Libero

Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
80	433	300	48	Cinza	H.XL3630801

AS XXL 900
18+18+12+12L 2D+2P+2U

Abertura automática.
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Com 2 depósitos para utensílios de 0,7L cada e 2 cestos para artigos de limpeza de 4,1L cada.
Com tampas para os baldes de 18L.
Profundidade mínima da gaveta: 500 mm.
Volume de 60L (18L + 18L + 12L + 12L).





Compatível com mecanismo Libero

Mód.	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
90	433	300	60	Cinza	H.XL3630901

CARGO SEPARATO


Abertura automática.
Para aplicação em gavetão médio ou alto (gavetão não fornecido).
Não compatível com Blum Legra Box F.
Prateleira de plástico de extensão única.
Tampa para balde de 8L.

Cargo Separato K 450 18+8+8L D

Abertura automática.
Para aplicação em gavetão médio ou alto.
Não compatível com Blum Legra Box F.
Prateleira de plástico de extensão única.
1 tampa de balde de 8L.
Volume de 34L (18L + 8L + 8L).



Compatível com mecanismo Libero



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	407	491	340	34	Cinza	H.SK3620461
45	407	491	340	34	Cinza escuro	H.SK3620471






Cargo Separato K 500 18+8+8L D

Abertura automática.
Para aplicação em gavetão médio ou alto.
Não compatível com Blum Legra Box F.
Prateleira de plástico de extensão única.
1 tampa de balde de 8L.
Volume de 34L (18L + 8L + 8L).




Compatível com mecanismo Libero




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	457	491	340	34	Cinza	H.SK3620511
50	457	491	340	34	Cinza escuro	H.SK3620521

Cargo Separato K 600 18+8+8L D

Abertura automática.
Para aplicação em gavetão médio ou alto.
Não compatível com Blum Legra Box F.
Prateleira de plástico de extensão única.
1 tampa de balde de 8L.
Volume de 34L (18L + 8L + 8L).








Compatível com mecanismo Libero


Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	557	491	340	34	Cinza	H.SK3620611
60	557	491	340	34	Cinza escuro	H.SK3620651



Cargo Separato K 600 20+20L

Abertura automática.
Para aplicação em gavetão médio ou alto.
Não compatível com Blum Legra Box F.
Prateleira de plástico de extensão única.
Volume de 40L (20L + 20L).







Compatível com mecanismo Libero

Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	557	491	395	40	Cinza	H.SK3620801
60	557	491	395	40	Cinza escuro	H.SK3620811

Cargo Separato K 900 18+18+8+8L D KS

Abertura automática.
Para aplicação em gavetão médio ou alto.
Não compatível com Blum Legra Box F.
Prateleira de plástico.
1 tampa de balde de 8L.
Inclui escova e pá de pó.
Volume de 52L (18L + 18L + 8L + 8L).





Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
90	860	491	340	52	Cinza	H.SK3620911




Compatível com mecanismo Libero

AS SEPARATO M

Abertura automática
Instalado no fundo de qualquer gaveta standard (gaveta não fornecida).
Ajustável a ilhargas de 16-19mm.
Tampa para cada balde.

AS Separato M 600 17+17L D

Para aplicação em gaveta
Módulo de 60, ilharga de 16-19 mm
Volume de 34L (17L+17L).






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	500	214	34	Cinza Escuro	10000507



AS Separato M 800 17+17+8L D


Para aplicação em gaveta
Módulo de 80, ilharga de 16-19 mm
Volume de 42L (17L+17L+8L)



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
80	762-768	500	214	42	Cinza Escuro	10000509

AS Separato M 900 17+17+17L D

Para aplicação em gaveta
Módulo de 90, ilharga de 16-19 mm
Volume de 51L (17L+17L+17L).





Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
90	862-868	500	214	51	Cinza Escuro	10000511


TANDEM

Modelos de extração total, outros parcial.
Instalado no fundo do móvel.



Tandem 15+15L Black Edition


Extração total.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 30L (15L + 15L).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	251	482	400	30	Preto	H.T3666851

Tandem 15+15L (3650)

Extração parcial.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 30L (15L + 15L).




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	252	505	415/455	30	Cinza escuro	H.T3650101





Space-Saving Tandem 18+18L


Extração total.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 36L (18L + 18L).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	346	475	336	36	Cinza	H.ST3641121
40	346	475	336	36	Cinza escuro	H.ST3641521

Space-Saving Tandem Comfort 20+20L KS

Extração total.
Montagem no fundo do móvel.
Inclui escova e apanhador.
Volume de 40L (20L + 20L).




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	346	475	392	40	Cinza	H.ST3641221





Space-Saving Tandem S 18+12L

Extração total.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 30L (18L + 12L).




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	434	330	347	30	Cinza	H.ST3644701
50	434	330	347	30	Cinza escuro	H.ST3644901



AS Space-Saving Tandem S Plus 18+12L


Extração total.
Mecanismo de abertura com a porta.
Montagem no fundo do móvel.
Prateleira montada nas ilhargas.
Volume de 30L (18L + 12L).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	556	367	376	30	Cinza	H.STP3644801

AS Space-Saving Tandem S Plus 18+8+8L

Extração total.
Mecanismo de abertura com a porta.
Montagem no fundo do móvel.
Prateleira montada nas ilhargas.
Tampa para um dos baldes de 8L.
Volume de 28L (12L + 8L + 8L).




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	556	367	376	28	Cinza	H.STP3644831





AS Tandem 13/13

Extração total.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 26L (13L + 13L).




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	263	437	401	26	Cinza escuro	H.AST3666901



AS Tandem 28


Extração total.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 28L (balde único).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	263	437	401	28	Cinza escuro	H.AST3666911

AS Tandem 8/8/8

Extração total.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 24L (3 x 8L).




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	263	437	401	24	Cinza escuro	H.AST3666921




AS ALLEGRO

Sistema composto por um tapete anti-derrapante,
os baldes e uma tampa extensível.
Montado na ilharga, 16-19 mm.



AS Allegro 220 14/14

Volume de 28L (14L + 14L).
Montado na ilharga, 16-19 mm.
Tampa de plástico extensível
montada na ilharga.




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	476	473	270	28	Cinza escuro	H.A3301611





AS Allegro 220 14/6,5/6,5/D

Volume de 27L (14L + 2 x 6,5L).
Montado na ilharga, 16-19 mm.
Tampa para balde de 6,5L.
Tampa de plástico extensível
montada na ilharga.




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	476	473	270	27	Cinza escuro	H.A3301621



AS Allegro 295 18/8/8/D


Volume de 34L (18L + 2 x 8L).
Montado na ilharga, 16-19 mm.
Tampa para balde de 8L.
Tampa de plástico extensível montada na ilharga.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	476	473	345	34	Cinza escuro	H.A3301631

AS Allegro 295 18/18/8/8/D

Volume de 52L (2 x 18L + 2 x 8L).
Montado na ilharga, 16-19 mm.
Tampa para balde de 8L.
Tampa de plástico extensível montada na ilharga.




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	476	473	345	52	Cinza escuro	H.A3301641



AS Allegro 350 28/28

Volume de 56L (2 x 28L).
Montado na ilharga, 16-19 mm.
Tampa de plástico extensível montada na ilharga.




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	476	473	397	56	Cinza escuro	H.A3301651



AS Allegro 350 28/13/13/D

Volume de 54L (28L + 2 x 13L).
Montado na ilharga, 16-19 mm.
Tampa para balde de 13L.
Tampa de plástico extensível montada na ilharga.






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	476	473	397	54	Cinza escuro	H.A3301661



AS Allegro 380 28/28


Volume de 56L (2 x 28L).
Montado na ilharga, 16-19 mm.
Tampa de plástico extensível montada na ilharga.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	476	473	430	56	Cinza escuro	H.A3301671

AS Allegro 380 28/13/13/D

Volume de 54L (28L + 2 x 13L).
Montado na ilharga, 16-19 mm.
Tampa para balde de 13L.
Tampa de plástico extensível montada na ilharga.






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	476	473	430	54	Cinza escuro	H.A3301681

EASY CARGO

Extração total.
Unidade integrada na prateleira.
Montagem no fundo do móvel.

Easy Cargo 42L

Extração total.
Unidade integrada na prateleira.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 42L (balde único).






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	320	466	542	42	Cinza	H.E3668401



Easy Cargo 30+19L

Extração total.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 49L (30L + 19L).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
50	430	465	455	49	Cinza	H.E3668501


CARGO AQUA

Abertura automática.
Corrediças cobertas, sincronizadas e soft-closing.
Para instalação junto de um purificador de água.



AS Cargo Aqua 600 13/13/D


Volume de 26L (2 x 13L).
Montado apenas numa ilharga, esquerda ou direita, de 16-19 mm.
Self-closing.
Uma tampa para balde de 13L.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	352	400	411	26	Cinza escuro	H.A3608601

AS Cargo Aqua 600 28

Volume de 28L (28L).
Montado apenas numa ilharga, esquerda ou direita, de 16-19 mm.
Self-closing.




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	352	400	411	28	Cinza escuro	H.A3608611





AS Cargo Aqua 750 28/18


Volume de 46L (28 + 18L).
Montado apenas numa ilharga, esquerda ou direita, de 16-19 mm.
Self-closing.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
75	502	420	411	46	Cinza escuro	H.A3608751

AS Cargo Aqua 900 28/13/13/D

Volume de 54L (28 + 2 x 13L).
Montado apenas numa ilharga, esquerda ou direita, de 16-19 mm.
Self-closing.
Uma tampa para balde de 13L.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
90	573	400	411	54	Cinza escuro	H.A3608901




INSTALAÇÃO NA GAVETA

Abertura automática.
Instalação dentro de gaveta disponível. Gaveta não fornecida.
Prateleira de plástico.



Euro Cargo 300 38+7L


Abertura automática.
Instalação dentro de gaveta disponível.
Prateleira de plástico.
Volume de 45L (38L + 7L).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	259	484/500	550	45	Cinza escuro	H.EC3669101

AS Tandem 300 15+15L

Abertura automática.
Instalação dentro de gaveta disponível.
Prateleira de plástico.
Volume de 30L (2 x 15L).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	259	484	375	30	Cinza escuro	H.T3669001




SOLO

Extração total.
Montagem no fundo do móvel.



Solo 20L


Extração total.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 20L (balde único).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	245	427	396	20	Cinza escuro	H.S3635001

Solo 20L com Abertura Automática

Abertura com acompanhamento da porta automático.
Extração total.
Montagem no fundo do móvel.
Volume de 20 (balde único).




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	245	427	396	20	Cinza escuro	H.S3636001




MONO

Viragem e inclinação da tampa sem mola.
Montado na ilharga.



Mono 15L


Viragem e inclinação da tampa sem mola.
Montado na ilharga.
Volume de 15L (balde único).



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento Corpo	Acabamento Tampa	Código
40	290	304	365/455	15	Branco	Branco	H.M3515001
40	290	304	365/455	15	Antracite	Preto	H.M3515071
40	290	304	365/455	15	Inox	Branco	H.M3515011
40	290	304	365/455	15	Inox	Preto	H.M3515031

Mono 20L

Viragem e inclinação da tampa sem mola.
Montado na ilharga.
Volume de 20L (balde único).






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento Corpo	Acabamento Tampa	Código
40	290	304	456/476	20	Inox	Preto	H.M3520001
40	290	304	456/476	20	Antracite	Preto	H.M3520071

Mono 12L

Viragem e inclinação da tampa sem mola.
Montado na ilharga.
Volume de 12L (balde único).






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento Corpo	Acabamento Tampa	Código
40	290	304	295/385	12	Branco	Branco	H.M3512001
40	290	304	295/385	12	Inox	Preto	H.M3512031

OUTROS


Baldes diversos.

Uno 18L e Duo 8+8L

Tampa com mecanismo de virar e inclinar
Montado na ilharga
UNO : Balde único de 18L
DUO : 2 baldes de 8L



18 L



8+8 L




Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento Corpo	Acabamento Tampa	Código
45	388	203	420/450	18	Antracite	Preta	3418071
45	388	203	420/450	18	Branco	Branco	3418001
45	388	203	420/450	18	Inox	Preta	3418101
45	388	203	420/450	18	Inox	Branca	3418901
45	388	203	420/450	16 (8+8)	Antracite	Preta	3416071
45	388	203	420/450	16 (8+8)	Branco	Branco	3416001
45	388	203	420/450	16 (8+8)	Inox	Preta	3416101
45	388	203	420/450	16 (8+8)	Inox	Branca	3416901



Stapel Box 28+17L

Estrutura metálica com 2 baldes extraíveis de 28L e 17L.
Pode ser aplicado em combinação com o balde Kipp Box 35.






Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	264	441	636	45	Cinza Escuro	10000130



Kipp Box 35L

Balde de 35L com sistema basculante
Pode ser aplicado em combinação com o balde Stapel Box.








Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	365	350	554	35	Cinza Escuro	10000129



Balde Depot

Porta-sacos de lavandaria.
Suporte de parede e tampa em chapa de metal.
Com dispositivo de fixação para sacos de plástico ou sacos de tecido de algodão.
Fornecido com saco de algodão.
Para aplicar na ilharga lateral.





L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
404	261	125	Lacado branco	H.D3272111
404	261	125	Cinza escuro	H.D3272121

Balde para Reciclagem 53

Instalação na base da gaveta.
Volume de 53L.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	260	340	623	53	Preto	H.3273101








ACESSÓRIOS





Libero 3.0 — Abertura sem mãos




Mecanismo para abertura automática de sistemas de lixo montados na frente da porta ou gaveta. Operável com sensor eletrónico acionável com o pé ou com comando de voz, quando integrado com o sistema de casa inteligente Amazon Alexa.

Destaques:

- Para módulos de 30 a 120.
- 5V 2A, com entrada USB-C. Para tomadas de 110-230V. Inclui cabo USB-C de 2m.
- Inclui luz LED para localização do sensor, com intensidade ajustável e desligável.
- Configuração da força de abertura, alcance do sensor e outras no Web Browser.
- Identifica obstáculos com sensor de fricção.
- Proteção contra água com certificação IP 21.


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
157	300	33	H.3697301



Kick-and-Go 1301

Pedal para portas e gavetas inferiores.

H.3691301







Kick-and-Go 2021

Pedal para portas com dobradiças a partir de 300 mm.

H.3692021



Push to Open Soft Close

Sistema de abertura push-to-open para portas extraíveis

10001347






Pedal para Abertura de Oeko Universal

peka

Soft-close e self-close também funcional. Pode ser colocado a qualquer momento. Rodapé com altura mínima de 75 mm e distanciamento mínimo de 25 mm. Abertura em 45 mm.

Acab.	Código
Cromado mate	200.1401.00





INSTALAÇÃO LIVRE

ÖkoMini S

Múltiplas utilizações:

- Compostagem (legumes, restos de comida, etc).
- Conservação (cebolas, alhos, etc).
- Arrumação (pastilhas da máquina-de-lavar, esponjas, etc.).

Fácil de limpar à mão.
Com tampa amovível e à prova de odores.
Com asa de transporte prática e pés de borracha.
Fabricado em plástico de alta qualidade.









L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Peso (Kg)	Acab.	Código
250	170	160	4	0,86	Plastico preto	4300200

FlexBox S

Utilização no exterior ou no interior. Ideal para fixar na churrasqueira, cozinha, caravana, oficina ou corrimão da varanda.
Dois imanes extra-fortes de borracha garantem uma fixação firme e segura, sem danificar a superfície.
Inclui também 2 círculos adesivos metálicos suplementares para posicionamento individual.
2 asas de transporte abatíveis.
Com tampa amovível e à prova de odores.
Grande abertura.
Fabricado em plástico resistente de alta qualidade (PP).







L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Peso (Kg)	Acab.	Código
210	140	255	7	0,5	Antracite	4201000





Big-Box Swing L e XL

Corpo retangular em aço inoxidável ou em chapa de aço revestida.
Tampa e base em plástico preto de alta resistência.
Tampa basculante de fecho automático em duas partes.
Com estrutura para fixação do saco de lixo plástico.
4 pés antiderrapantes.
Embalagem plana, mas de fácil e rápida montagem.
Opcional: 4 rodízios pretos Hailo (código 1580001)

Interior

L 35 L

XL 52 L


Box Swing L


Box Swing XL


Branco


Inox


Cinza


Preto



Modelo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Peso (Kg)	Acabamento			
						Branco	Inox	Cinza	Preto
L	339	260	545	35	3,7	8401310	8401110	8401210	8401410
XL	339	260	763	52	4,8	8602310	8602110	8602210	8602410

Öko Plus

Corpo retangular em aço inoxidável ou em chapa de aço revestida.
Tampa e base em plástico preto de alta resistência.
Tampa com sistema de fecho soft-close
Pedal ergonómico e largo.
Mecanismo de pedal no interior.
Inclui autocolantes coloridos para etiquetar os tipos de lixo.





Uno Plus M



Duo Plus M



Duo Plus L



Trio Plus L



Modelo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Baldes (L)	V (L)	Peso (Kg)	Acabamento				
							Branco	Inox	Cinza	Antracite	Preto
Uno Plus M	320	330	430	17	17	3,4	6192300	6192000	6192200	6192700	6192600
Duo Plus M	320	330	430	9 + 9	18	3	6222300	6222000	6222200	6222700	6222600
Duo Plus L	470	340	430	17 + 9	26	4,2	6302300	6302000	6302200	6302700	6302600
Trio Plus L	470	340	430	9 + 9 + 9	27	4,6	6332300	6332000	6332200	6332700	6332600



Branco Inox Cinza Antracite Preto



Branco Inox Cinza Antracite Preto

Profiline Öko XL

Estrutura de plástico resistente (ABS) cinza (RAL 7047).
Tampa de abertura ampla de plástico de alta qualidade (ABS) cinza escura (RAL 7037).
Cesto interno de plástico extraível (38 litros).
Pode ser alargado como pretendido usando a unidade de expansão.



Unidade Base



9352020

Unidade Expansão




9353020

L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Peso (Kg)
355	395	560	38	4,2







Profiline WSB Design

Corpo, tampa e porta frontal em plástico técnico (ABS) extremamente resistente a impactos.
Saco de lixo (120 L) em suporte estável. Fácil de colocar/retirar pela porta frontal.
Fácil de limpar, incluindo no interior pela porta frontal.
Clipes de união permitem juntar diversos baldes.
Separação do lixo com tampas e autocolantes coloridos, já incluidos.
Kit de rodas e asa para facilitar o transporte (opcional).



WSB Design Plus XXXL



WSB Design XXXL



Modelo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
Plus XXXL	500	470	1100	120	9125900
XXL	500	450	1100	120	9120600







MSS Design XXXL

Utilização universal: doméstico, comercial e industrial.
Uso no interior ou exterior.
Estrutura de aço robusta e durável.
Tampa com asa e grande ângulo de abertura (115º).
Grande estabilidade devido ao pé com grande apoio.
Saco de lixo fixo por um anel de fixação.
Fácil limpeza devido às suas superfícies lizas.
Leve e prático de manobrar.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
500	450	990	120	9120300













MSS XXXL

Estrutura tubular de alumínio.
Tampa, aro e base em plástico de grande qualidade (ABS).
Anel de borracha para fácil fixação e remoção do saco de lixo.
Para sacos de 120 litros.
Sistema de clips permite expandir como pretendido.

Modelo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Peso (Kg)	Código
Base Fixa	430	450	970	120	2	9121100
Base de rodízios	430	450	970	120	2,4	9122100













Öko Vario XL

Corpo em aço inox anti-dedadas.
Tampa plana de plástico de alta qualidade.
Abertura da tampa por:
- Sensor de movimento. A tampa fecha após 5 segundos.
- Manualmente, por pressão. A tampa permanece aberta.

Três baldes:
- Dois de 25 L cada.
- Um de 4L para resíduos orgânicos com tampa e asa de transporte.

Interruptor de ligar e desligar.
Funcionamento com 6 pilhas AA (não fornecidas)

L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Peso (Kg)	Acabamento Exterior	Acabamento Tampa	Código
420	315	785	50	9,3	Aço inox	Plástico	6560010







Gollinucci
DESIGNED FOR EVERY DAY



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

02. BALDES DE LIXO E TULHAS DE ROUPA

02. BALDES GOLLINUCCI

PREMIÈRE








Baldes de abertura manual.
Instalação dentro de gaveta.
Inclui aro no topo para fixar saco do lixo, mantendo-no escondido no interior do balde.
Tampa articulada para fácil engate/desengate.



Balde Gavetão 1029 & 1044


Volume de 26L (2 x 13L).



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento Corpo	Acabamento Tampa	Código
60	454 – 540	414 – 490	235	26	Branco	Inox	BG.PB1029BI
60	454 – 540	414 – 490	235	26	Cinza orion	Inox	BG.PB1029AI
60	454 – 540	414 – 490	235	26	Branco	Branco	BG.PB1044B
60	454 – 540	414 – 490	235	26	Cinza orion	Cinza orion	BG.PB1044A

Balde Gavetão 1030 & 1047

Base com cubas pequenas.
Volume de 39L (3 x 13L).





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento Corpo	Acabamento Tampa	Código
90	790 – 840	414 – 490	235	39	Branco	Inox	BG.PB1030BI
90	790 – 840	414 – 490	235	39	Cinza orion	Inox	BG.PB1030AI
90	790 – 840	414 – 490	235	39	Branco	Branco	BG.PB1047B
90	790 – 840	414 – 490	235	39	Cinza orion	Cinza orion	BG.PB1047A

XLB








Baldes de abertura manual ou automática se instalada a tampa automática (opcional).
Instalação dentro de gaveta.




Balde Gavetão XLB 40/45/50



Volume de 18L (2 x 9L) ou 22L (2 x 11L).
Cinza orion.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
40/45/50	279 – 424	399 – 490	209	18	B.XLB404550
40/45/50	279 – 424	399 – 490	277	22	B.XLBA404550

Balde Gavetão XLB 60




Volume de 29L (20L + 9L) ou 37L (26L + 11L).
Cinza orion.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
60	429 – 540	399 – 490	209	29	B.XLB60
60	429 – 540	399 – 490	277	37	B.XLBA60





Balde Gavetão XLB 70/80




Volume de 38L (20L + 2 x 9L) ou 48L (26L + 2 x 11L).
Cinza orion.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
70/80	580 – 740	399 – 490	209	38	B.XLB7080
70/80	580 – 740	399 – 490	277	48	B.XLBA7080



Balde Gavetão XLB 90


Volume de 49L (2 x 20L + 9L) ou
63L (2 x 26L + 11L).
Cinza orion.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
90	730 – 840	399 – 490	209	49	B.XLB90
90	730 – 840	399 – 490	277	63	B.XLBA90

Balde Gavetão XLB 100

Volume de 58L (2 x 20L + 2 x 9L) ou
74L (2 x 26L + 2 x 11L).
Cinza orion.






Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
100	880 – 940	399 – 490	209	58	B.XLB100
100	880 – 940	399 – 490	277	74	B.XLBA100



Balde Gavetão XLB 120

Volume de 69L (3 x 20L + 9L) ou
89L (3 x 26L + 11L).
Cinza orion.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
120	1031 – 1140	399 – 490	209	69	B.XLB120
120	1031 – 1140	399 – 490	277	89	B.XLBA120

Acessórios para Baldes Gavetão XLB 40-120

Tampa Automática

Equipada com sistema de fixação às partes laterais do armário.
Cinza orion.

Módulo	Código
xxx	B.XL.Txxx

Substituir xxx por um dos módulos dos baldes: 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120

Porta-Detergentes

Divisórias ajustáveis.
Cinza orion.

A (mm)	Código
209	B.XLB.PD
277	B.XLBA.PD



LINHA 270







Abertura automática.
Fixação na porta.
Largura mínima do armário de 400 mm.



Balde 270


Volume de 13L (balde único).
Plástico cinza.

D (mm)	A (mm)	V (L)	Código
277	355	13	B.270C

LINHA 280







Abertura manual.
A tampa abre-se automaticamente quando se puxa o balde.

Balde 280

Volume de 16L (balde único).
Plástico cinza.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	230	380	360	16	Branco	B.280B
30	230	380	360	16	Cinza	B.280C



LINHA 500







Abertura automática para o módulo 45.
Abertura manual para o módulo 40 pois não é possível instalar o sistema de fixação à porta.



Balde 516

Volume de 32L (2 x 16).
Plástico cinza.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
40 / 45	343	475	372	32	B.516C

Balde 538

Divisória pequena amovível.
Volume de 42L (2 x 21L ou 21L + 2 x 10,5L).
Plástico cinza.





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
40 / 45	343	475	433	42	B.538C

LINHA 227







Abertura manual.
Instalado no fundo do móvel, ou nas laterais se instalado com acessório próprio.

Balde 227

Volume de 28L (2 x 14L).
Plástico.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30	255	450	398	28	B.227.CC



Balde 226

Com cuba pequena multi-usos.
Volume de 21L (1 x 21L).
Plástico.




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30	255	450	398	21	B.226.CC




580 EVO COMPACT

Baldes com profundidade reduzida.
Sistema de baldes com tampa metálica incluída que permite a colocação de pequenos objetos, como esponjas, luvas ou outros acessórios.
Soft-close.
Armação em metal.



Base mm	H. 485 mm	H. 392 mm	H. 320 mm
600	Art. 580EVO60AS 29 29 Total 58L		Art. 580EVO60BS 17 17 Total 34L
500	Art. 580EVO50AS 11 29 Total 40L		Art. 580EVO50BS 11 17 Total 28L
450	Art. 580EVO45AS 10 29 Total 39L	Art. 580EVO45DS 10 17 Total 27L	





Balde 580 Evo Compact 45 AS/BS


Volume de 39L (10 + 29L) ou de 27L (10 + 17L)

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
45	451 (322+129)	485	39	580EVO45AS
45	451 (322+129)	392	27	580EVO45DS

Balde 580 Evo Compact 50 AS/BS


Volume de 40L (11 + 29L) ou de 28L (11 + 17L)

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
50	451 (314+137)	485	40	580EVO50AS
50	451 (314+137)	320	28	580EVO50BS









Balde 580 Evo Compact 60 AS/BS

Volume de 58L (2 X 29L) ou de 34L (2 x 17L)

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
60	451 (314+137)	485	58	580EVO60AS
60	451 (314+137)	320	34	580EVO60BS



580 EVO LINE

Sistema de baldes com tampa metálica incluída que permite a colocação de pequenos objectos, como esponjas, luvas ou outros acessórios.
Soft-close.
Armação de metal.



Balde 580 Evo 30C

Volume de 16L (2 x 8L) ou de 40L (1 x 40L).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30	502	320	16	580EVO30B
30	502	529	40	580EVO30C

Balde 580 Evo 40A/B

Volume de 34L (2 x 17L) ou de 58L (2 x 29L).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
40	502	320	34	580EVO40B
40	502	485	58	580EVO40A





Balde 580 Evo 45A/B

Volume de 34L (2 x 17L) ou de 58L (2 x 29L).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
45	502	320	34	580EVO45B
45	502	485	58	580EVO45A



Balde 580 Evo 50C

Volume de 80L (2 x 40L).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
50	502	529	80	580EVO50C

Balde 580 Evo 60A/B/C

Volume de 50L (2 x 17L + 2 x 8L), 74L (2 x 29L + 2 x 8L) ou de 80L (2 x 40L).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
60	502	320	50	580EVO60B
60	502	485	74	580EVO60A
60	502	529	80	580EVO60C



BASE mm	H. 529 mm	H. 485 mm	H. 320 mm
300	Art. 580EVO30C 40 Total 40L		Art. 580EVO30B 8 8 Total 16L
400		Art. 580EVO40A 29 29 Total 58L	Art. 580EVO40B 17 17 Total 34L
450		Art. 580EVO45A 29 29 Total 58L	Art. 580EVO45B 17 17 Total 34L
500	Art. 580EVO50C 40 40 Total 80L		
600	Art. 580EVO60C 40 40 Total 80L	Art. 580EVO60A 29 8 29 8 Total 74L	Art. 580EVO60B 17 8 17 8 Total 50L



580 PLUS LINE

Sistema de baldes com tampa plástica individual incluída.
Prateleira plástica ou metálica fixa, para colocação de pequenos objetos, opcional.
Soft-close.
Armação de metal.



Balde 580 Plus 30B/C

Volume de 16L (2 x 8L) ou de 40L (1 x 40L).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30	502	304	16	580PL30B
30	502	506	40	580PL30C

Balde 580 Plus 40A/B

Volume de 34L (2 x 17L) ou de 58L (2 x 29L).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
40	458	304	34	580PL40B
40	458	463	58	580PL40A





Balde 580 Plus 45A/B

Volume de 34L (2 x 17L) ou de 58L (2 x 29L).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
45	458	304	34	580PL45B
45	458	463	58	580PL45A



Balde 580 Plus 50C

Volume de 80L (2 x 40L).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
50	458	506	80	580PL50C

Balde 580 Plus 60A/B/C

Volume de 50L (2 x 8L + 2 x 17L), de 74L (2 x 8L + 2 x 29L) ou de 80L (2 x 40L).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
60	458	304	50	580PL60B
60	458	463	74	580PL60A
60	458	506	80	580PL60C




BASE mm	H. 506 mm	H. 463 mm	H. 304 mm
300	Art. 580PL30C 40 Total 40L		Art. 580PL30B 8 8 Total 16L
400		Art. 580PL40A 29 29 Total 58L	Art. 580PL40B 17 17 Total 34L
450		Art. 580PL45A 29 29 Total 58L	Art. 580PL45B 17 17 Total 34L
500	Art. 580PL50C 40 40 Total 80L		
600	Art. 580PL60C 40 40 Total 80L	Art. 580PL60A 29 8 29 8 Total 74L	Art. 580PL60B 17 8 17 8 Total 50L


Prateleira Fixa

Para colocação de pequenos objectos, como esponjas, luvas ou outros acessórios. Opcional.

Material	Metal	Plástico
30	COP56030	COPTRAD30
40	COP56040	COPTRAD40
45	COP56045	COPTRAD45
50	COP56050	COPTRAD50
60	COP56060	COPTRAD60
90	—	COPTRAD90



Prateleira metálica



Prateleira plástica



LINHA 245

Extração total.
Sistema de extração:

- Automática se instalado num módulo de 40 com mín. 472mm de profundidade.
- Manual se instalado num módulo de 30.

Tampa plástica removível para fácil limpeza.







Balde 245

Volume de 30L (balde único).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30/40	260	452	442	30	B.245

Balde 246

Volume de 28L (2 x 14L).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30/40	260	452	442	28	B.246





Balde 247

Volume de 30L (3 x 10L).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30/40	260	452	442	30	B.247



LINHA 222

Extração total.
A tampa:

- Foi desenhada para facilitar a abertura e fecho com os baldes estão cheios.
- Permite repousar pequenos objetos, como luvas ou esponjas.
- Pode ser removida para fácil limpeza.







Balde 224

Volume de 30L (balde único).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	255	450	400	30	Cinza	B.224C
30	255	450	400	30	Orion	B.224O

Balde 222

Volume de 28L (2 x 14L).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	255	450	400	28	Cinza	B.222C
30	255	450	400	28	Orion	B.222O





Balde 223

Volume de 30L (3 x 10L).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	255	450	400	30	Cinza	B.223C
30	255	450	400	30	Orion	B.223O



Balde 291

Volume de 32L (2 x 16L).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	343	473	339	32	Cinza	B.291C
40	343	473	339	32	Orion	B.291O

Balde 292

Volume de 31L (16L + 2 x 7,5L).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	343	473	339	31	Cinza	B.292C
40	343	473	339	31	Orion	B.292O





Balde 290

Volume de 42L (2 x 21L).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	343	473	400	42	Cinza	B.290C
40	343	473	400	42	Orion	B.290O

Balde 294

Volume de 40L (balde único).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	255	450	537	40	Cinza	B.294C
30	255	450	537	40	Orion	B.294O





Balde 295

Volume de 58L (2 x 29L).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	343	474	505	58	Cinza	B.295C
40	343	474	505	58	Orion	B.295O



LINHA 422


Extração total.

- Fabricado com plástico reciclado.
- A tampa permite a colocação de luvas, esponjas ou outros pequenos acessórios.
- A tampa é facilmente removível para facilitar a limpeza.



Balde 424


Volume de 30L (balde único).



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30	257	450	400	30	B.424

Balde 422

Volume de 28L (2 x 14L).




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30	257	450	400	28	B.422





Balde 423


Volume de 30L (3 x 10L).



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30	257	450	400	30	B.423

Balde 490

Volume de 42L (2 x 21L).




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
40	346	473	400	42	B.490





Balde 491


Volume de 32L (2 x 16L).



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
40	346	473	335	32	B.491

Balde 492

Volume de 31L (16 + 2 x 7.5L)



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
40	346	473	335	31	B.492



TECNOINOX CEMUX EKOTECH MAKE YOUR SPACE SMART peka



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

02. BALDES DE LIXO E TULHAS DE ROUPA

03. BALDES CASATREND



Balde Gavetão Pratiko 60

Abertura manual.
Volume de 24L (12L + 12L) ou de 30L (15L + 15L).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	465-540	410-490	230	24	Cinzento	BG.P.60B
60	465-540	410-490	300	30	Cinzento	BG.P.60A

Balde Gavetão Pratiko 80

Abertura manual.
Volume de 36L (12L x 3) ou de 45L (15L x 3).

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
80	410-490	230	36	Cinzento	BG.P.80B
80	410-490	300	45	Cinzento	BG.P.80A





Balde Gavetão Pratiko 90

Abertura manual.
Volume de 36L (12L x 3) ou de 45L (15L x 3).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
90	790-840	410-490	230	36	Cinzento	BG.P.90B
90	790-840	410-490	300	45	Cinzento	BG.P.90A

Balde Gavetão Pratiko 120

Abertura manual.
Volume de 48L (12L x 4) ou de 60L (15L x 4).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
120	1090-1140	410-490	230	48	Cinzento	BG.P.120B
120	1090-1140	410-490	300	60	Cinzento	BG.P.120A



Nota: ao contrário do apresentado na imagem, o produto que vendemos é composto por 4 baldes de tamanho igual.

Aladin

Abertura manual.
Corrediças em aço zincado com capacidade de 50 Kg.
Sacos seguros com as alças.
Volume de 16L.





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Baldes	Acab.	Código
40	287	333	362	16	16L	Cinzento	B.A.9013
40	287	333	362	16	8L x 2	Cinzento	B.A.9014



Ekko


Abertura manual.
Corrediças em aço zincado com capacidade de 50 Kg.
Sacos seguros com as alças.
Volume de 34L ou 32L.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Baldes	Acab.	Código
40	355	473	365	34	34L	Cinzento	B.E.9000
40	355	473	365	32	16L x 2	Cinzento	B.E.9004
40	355	473	365	32	16L + 8L x 2	Cinzento	B.E.9005
40	355	473	365	32	8L x 4	Cinzento	B.E.9006

Balde MWEB40

Soft-close.
Profundidade interna de 485 mm.






Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	335	480	320	2 x 15 L	Antracite	MWEB40030G
40	335	480	370	2 x 18 L	Antracite	MWEB40036G
40	335	480	420	2 x 20 L	Antracite	MWEB40040G

Balde MWEB30

CEMUX

Soft-close.
Profundidade interna de 485 mm.






Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
30	253	480	320	19	Antracite	MWEB30019G

Mega 9000

EKOTECH



Soft-close.
Volume de 34L.




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	356	480	375	34	Cinzento Orion	B.M9000

Mega 9004

EKOTECH

Soft-close.
Volume de 30L (15L x 2).






Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	356	480	348	30	Cinzento Orion	B.M9004

Mega 9008

Soft-close.
Volume de 40L (20L x 2).






Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	356	480	483	40	Cinzento Orion	B.M9008

Mega 9009




Soft-close.
Volume de 29L (15L + 7L x 2).



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
40	356	480	348	29	Cinzento Orion	B.M9009

Mega 9007

Soft-close.
Volume de 52L (26L x 2).





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45	356	480	583	52	Cinzento Orion	B.M9007

Müllboy









Abertura automática.
Montado na ilharga esquerda ou direita, sem constrangimentos devido às dobradiças.
Inclui aro no topo para fixar saco do lixo.



Müllboy Standard peka




Müllboy 1



Müllboy 2

L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
415	340	510	32	Antracite	200.0043.43
415	340	440	26	Antracite	200.0047.43

Müllboy Big peka



Müllboy Big 1 Müllboy Big 2

L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
455	385	460	40	Antracite	200.1134.43
455	385	390	32	Antracite	200.1135.43



Oeko Universal








Abertura automática.
Instalação dentro de gaveta com pelo menos 450 mm de profundidade.
Para ilhargas de 16 ou 19 mm.
Prateleira extraível de chapa metálica.
Fornecido com tapete base universal.
Balde e tapete adequados a todas as gavetas.

Oeko Universal 40L

peka

Volume de 40L (balde único).







Pedal de abertura vendido em separado (opcional).


Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
45/50	412-468	385	440-470	40	Antracite	200.1671.43



Oeko Universal 40+17L

peka

Balde de 17L com tampa.
Volume de 57L (40L + 17L).






Pedal de abertura vendido em separado (opcional).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	385	440-470	57	Antracite	200.1669.43

Oeko Universal 17+17+17L

peka

Baldes com tampa.
Volume de 51L (17L + 17L + 17L).







Pedal de abertura vendido em separado (opcional).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
60	562-568	385	440	51	Antracite	200.1670.43



Oeko Universal 40+17+17L

peka

Baldes de 17L com tampa.
Volume de 74L (40L + 17L + 17L).






Pedal de abertura vendido em separado (opcional).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
90	862-868	385	410	74	Antracite	200.1666.43

Oeko Universal 40+17+17+6+1,2L

peka

Baldes de 17L com tampa.
Balde de 6L amovível e recipiente de 1,2L multi-usos.
Volume de 81,2L (40L + 17L + 17L + 6L + 1,2L).







Pedal de abertura vendido em separado (opcional).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acab.	Código
90	862-868	385	410	81,2	Antracite	200.1667.43

Baldes de Gavetão Kit Cassetto

TECNOINOX

A série Kit Cassetto tem base inox e baldes de grande capacidade em ABS cinza escuro.
Um dos baldes de 8 litros tem uma tampa extraível com um filtro de carvão ativado para eliminar os maus odores.
O kit de baldes é fornecido à medida da gaveta da sua cozinha : ao encomendar, indicar a marca e modelo da gaveta e a medida da ilharga.






Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
60	525	480	268	2 x 8L + 1 x 18L	BG.T.KC.60
80	725	480	268	2 x 8L + 2 x 18L	BG.T.KC.80
90	825	480	268	2 x 8L + 2 x 18L	BG.T.KC.90
120	1125	480	268	2 x 8L + 3 x 18L	BG.T.KC.120


Baldes de Gavetão T2

TECNOINOX

A série T2 tem base inox e baldes em ABS de forma quadrada.
Todos os baldes têm uma aplicação decorativa em inox na tampa.
A tampa tem uma pequena dobradiça que permite manter o balde aberto.
Um dos baldes de 12 litros tem uma tampa extraível com um filtro de carvão ativado para eliminar os maus odores.
O kit de baldes é fornecido à medida da gaveta da sua cozinha : ao encomendar, indicar a marca e modelo da gaveta e a medida da ilharga.



O modelo branco tem base de inox lacada a branco e os baldes são brancos.
O modelo Cinza Escuro tem base de inox e os baldes são cinza escuros.







Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código	
					Branco	Cinza Escuro
60	525	480	268	1 x 12L + 1 x 17L	BG.T.T2.60B	BG.T.T2.60C
80	725	480	268	2 x 12L + 1 x 17L	BG.T.T2.80B	BG.T.T2.80C
90	825	480	268	1 x 12L + 2 x 17L	BG.T.T2.90B	BG.T.T2.90C
120	1125	480	268	1 x 12L + 3 x 17L	BG.T.T2.120B	BG.T.T2.120C

Baldes de Gavetão Tecnobig

TECNOINOX

A série TECNOBIG tem base inox e baldes em ABS cinza escuro de forma quadrada.
Todos os baldes têm um remate em inox na parte superior da tampa extraível.
Um dos baldes de 8 ou de 12 litros tem uma tampa extraível com um filtro de carvão ativado para eliminar os maus odores.
O kit de baldes é fornecido à medida da gaveta da sua cozinha : ao encomendar, indicar a marca e modelo da gaveta e a medida da ilharga.
A composição dos baldes para a gaveta Hettich é diferente da para as outras marcas de gavetas.









Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	V(L) HETTICH	Código
60	525	472	255	2 x 8L + 1 x 25L	2 x 8L + 1 x 25L	BG.T.TB.60
80	725	472	255	2 x 8L + 2 x 25L	2 x 12L + 1 x 25L	BG.T.TB.80
90	825	472	255	2 x 12L + 2 x 25L	2 x 8L + 2 x 25L	BG.T.TB.90
120	1125	472	255	2 x 12L + 3 x 25L	2 x 8L + 3 x 25L	BG.T.TB.120

Baldes de Gavetão T3

TECNOINOX

A série T3 tem base e tampas dos baldes em alumínio pintado a poliéster na cor preta.
As tampas dispõem de filtros anti odores laváveis.
A tampa permite manter o balde aberto.
A parte traseira da base tem separadores ajustáveis.
O kit de baldes é fornecido à medida da gaveta da sua cozinha : ao encomendar, indicar a marca e modelo da gaveta e a medida da ilharga









Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
60	564	472	260	1 x 16L + 1 x 25L	BG.T.T3.60
80	764	472	260	2 x 16L + 1 x 25L	BG.T.T3.80
90	864	472	260	1 x 16L + 2 x 25L	BG.T.T3.90
120	1164	472	260	1 x 16L + 3 x 25L	BG.T.T3.120



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

02. BALDES DE LIXO E TULHAS DE ROUPA

04. TULHAS DE ROUPA



Tulha de Roupa Cromada TRA

3 lados.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
30	230	260	500	TR.TRA30
35	280	260	500	TR.TRA35
40	330	260	500	TR.TRA40
45	380	260	500	TR.TRA45
50	430	260	500	TR.TRA50

Acessório de rebater


TR.AR



Vendido em separado.

Tulha de Roupa Cromada TRB

4 lados.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
30	230	290	500	TR.TRB30
35	280	290	500	TR.TRB35
40	330	290	500	TR.TRB40
45	380	290	500	TR.TRB45
50	430	290	500	TR.TRB50
60	530	290	500	TR.TRB60



Acessório de rebater

TR.AR



Vendido em separado.



Tulha de Roupa Abatível Cromada

Saco (opcional) vendido à parte.
Tulha com 450 mm de profundidade para módulo de 460 mm de profundidade.



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
30	225	460	425-500	TR.A30
35	275	460	425-500	TR.A35
40	325	460	425-500	TR.A40
45	375	460	425-500	TR.A45
50	425	460	425-500	TR.A50
60	525	460	425-500	TR.A60

Acessório de rebater

TR.AR

Vendido em separado.



Tulha de Roupa Extraível Cromada

Saco (opcional) vendido à parte.
Tulha com 450 mm de profundidade para módulo de 515 mm de profundidade.
Corrediça de extração total soft-close de 500 mm.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
30	225	515	425-500	TR.E30
35	275	515	425-500	TR.E35
40	325	515	425-500	TR.E40
45	375	515	425-500	TR.E45
50	425	515	425-500	TR.E50
60	525	515	425-500	TR.E60



Saco de Roupa para Tulha Abatível e Extraível Cromada

Módulo					
30	35	40	45	50	60
TR.SACO30	TR.SACO35	TR.SACO40	TR.SACO45	TR.SACO50	TR.SACO60





Tulha de Roupa Plástica BH

Gollinucci



Inclui:
- Suporte de metal pintado.
- Tulha amovível.

Compasso de abertura rebatível incluído ou não.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Compasso de abertura	
					Incluído	Não incluído
45	400	307	504	50	BH1G.M45.50L	BH1SG.M45.50L
50	438	222	504	40	BH1G.M50.40L	BH1SG.M50.40L





Tulha de Roupa Plástica UP

Gollinucci

Fixação na parte superior do móvel.
Guia de extração total.
Estrutura de metal pintado de branco.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	L mín. do móvel (mm)	Código
50	448	352	529	50	500	UPG.M50.50L
55	488	307	529	40	550	UPP.M55.40L



Tulha 294

Gollinucci

Com corrediças de extensão total.
Estrutura de metal pintado de branco.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Código
30	255	450	537	40	TR.294B

Tulha de Roupa 560

Gollinucci

A Tulha de Roupa 560 é adequada para as corrediças de gaveta Blum®, Tandembox®, Plus e Intivo, Grass®, DWD XP™, Nova Pro®, Deluxe e Niova Pro® Classic, Hettich®, Arci Tech®, FGV® Ten™.

Módulo	P (mm)	A (mm)	V (L)	Tulhas	Código
40	473	506	40	1 x 40L	TR.560.40B
45	473	506	50	1 x 50L	TR.560.45B
50	473	506	50	1 x 50L	TR.560.50B
60	473	506	80	2 x 40L	TR.560.60B







Tulha de Roupa Hailo 450/500


Hailo

Fixação na ilharga lateral. Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Corrediças cobertas, amortecidas, sincronizadas e com self-closing.
Estrutura de metal pintado.
Volume de 66L (2 x 33L).

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento		Código
					Estrutura	Cestos	
45	412-418	528	545	66	Branco	Azul e branco	H.3270461
50	462-468	528	545	66	Branco	Azul e branco	H.3270551
45	412-418	528	545	66	Cinza escuro	Branco	H.3270811
50	462-468	528	545	66	Cinza escuro	Branco	H.3270851












Tulha de Roupa Hailo 600


Fixação na ilharga lateral. Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Corrediças cobertas, amortecidas e sincronizadas.
Self-closing.
Estrutura de metal pintado.
Volume de 80L (2 x 33L + 12L + 2,5L).



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento Estrutura	Acabamento Cestos	Código
60	562-568	528	545	80	Branco	Azul e branco	H.3270611
60	562-568	528	545	80	Cinza escuro	Branco	H.3270831

Tulha de Roupa Hailo S600

Fixação na ilharga lateral. Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Corrediças cobertas, amortecidas e sincronizadas.
Self-closing.
Estrutura de metal pintado.
Volume de 66L (2 x 33L).






Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento Estrutura	Acabamento Cestos	Código
60	562-568	448	545	66	Branco	Azul e branco	H.3270691
60	562-568	448	545	66	Cinza escuro	Branco	H.3270841



Tulha de Roupa Hailo Carrier 450

Fixação na ilharga lateral. Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Estrutura de metal pintado.
Volume de 33L (balde único).




Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento Estrutura	Acabamento Cestos	Código
45	412-418	298	531	33	Cinza escuro	Branco	H.3270491



Tulha de Roupa Hailo Carrier 600


Fixação na ilharga lateral. Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Estrutura de metal pintado.
Volume de 37L (33 + 4L).



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento: Estrutura	Acabamento: Cestos	Código
60	562-568	298	531	37	Cinza escuro	Branco	H.3270631

Tulha de Roupa Hailo Carrier 450 NT 480 34+34L

Fixação na ilharga lateral.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Corrediças cobertas, amortecidas, sincronizadas e com soft-closing.
Volume de 68L (2 x 34L).






Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento: Estrutura	Acabamento: Cestos	Código
45	412-418	479	534	68	Cinza escuro	Branco e Cinza escuro	10000124



Tulha de Roupa Hailo Carrier 500 NT 480 34+34L


Fixação na ilharga lateral.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Corrediças cobertas, amortecidas, sincronizadas e com soft-closing.
Volume de 68L (2 x 34L).



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento: Estrutura	Acabamento: Cestos	Código
50	462-468	479	534	68	Cinza escuro	Branco e Cinza escuro	10000123

Tulha de Roupa Hailo Carrier 600 NT 480 46+46L

Fixação na ilharga lateral.
Ajustável a ilhargas de 16-19 mm.
Corrediças cobertas, amortecidas, sincronizadas e com soft-closing.
Volume de 92L (2 x 46L).





Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	V (L)	Acabamento: Estrutura	Acabamento: Cestos	Código
60	562-568	479	534	92	Cinza escuro	Branco e Cinza escuro	10000122



Gaveta Universal e Cesto de Roupa

Gaveta Universal


Fixação na ilharga lateral de 16 mm.
Corrediças sincronizadas.
Gaveta de metal pintado.
Permite aplicar os cestos de roupa série 1 e 2.



Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acab.	Código
60	568	510	68	18	Branco	H.3271351
60	568	510	68	18	Antracite	H.3271831

Cesto de Roupa Série 1

Oferece espaço suficiente para uma máquina completa de roupa.
Cesto em plástico.






L (mm)	P (mm)	A (mm)	Peso (kg)	Acab.	Código
520	462	304	2,6	Branco	H.3271381
520	462	304	2,6	Azul	H.3271361

Cesto de Roupa Série 2

Oferece espaço suficiente para uma máquina completa de roupa.
Cesto em plástico
Pode ser aplicado na gaveta Universal ou quadro 3273611.





L (mm)	P (mm)	A (mm)	Peso (kg)	Acab.	Código
505	420	300	2.4	Branco	10001149
505	420	300	2.4	Cinza escuro	10001150






Quadro

Para módulo de 60 com ilhargas de 16 mm.
Para aplicação do cesto de roupa série 2.



3273611





AGOFORM furnital Gollinucci



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

03. PORTA TALHERES E PORTA PRATOS







Trend


AGOFORM


Material resistente ao choque (poliestireno) de 2,5 mm de espessura.
Profundidade de 480 mm, com corte mínimo de 435 mm.


Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Cinza	Acabamento Antracite
30	200-240	435-480	43	PT.T.30C	–
35	250-290	435-480	43	PT.T.35C	–
40	300-340	435-480	43	PT.T.40C	PT.T.40A
45	350-390	435-480	43	PT.T.45C	PT.T.45A
50	400-440	435-480	43	PT.T.50C	PT.T.50A
55	450-490	435-480	43	PT.T.55C	PT.T.55A
60	500-540	435-480	43	PT.T.60C	PT.T.60A
70	600-640	435-480	43	PT.T.70C	PT.T.70A
80	700-740	435-480	43	PT.T.80C	PT.T.80A
90	800-840	435-480	43	PT.T.90C	PT.T.90A
100	900-940	435-480	43	PT.T.100C	PT.T.100A
110	1000-1040	435-480	43	PT.T.110C	–
120	1100-1140	435-480	43	PT.T.120C	PT.T.120A



Mód. 30



Mód. 35



Mód. 40



Mód. 45



Mód. 50


Mód. 55


Mód. 60


Mód. 70


Mód. 80


Mód. 90


Mód. 100


Mód. 110


Mód. 120





Mód. 30



Mód. 35



Mód. 40



Mód. 45




Mód. 50




Mód. 55




Mód. 60




Mód. 70




Mód. 80



Mód. 90



Mód. 100



Mód. 120

Scoop II

AGOFORM

Material resistente ao choque (poliestireno) de 2,5 mm de espessura.
Secções multi-propósito com divisores amovíveis.
Profundidade de 490 mm, com corte mínimo de 440 mm.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
30	200-240	440-490	57,5	Cinza	PT.S.30C
35	250-290	440-490	57,5	Cinza	PT.S.35C
40	300-340	440-490	57,5	Cinza	PT.S.40C
45	350-390	440-490	57,5	Cinza	PT.S.45C
50	400-440	440-490	57,5	Cinza	PT.S.50C
55	450-490	440-490	57,5	Cinza	PT.S.55C
60	500-540	440-490	57,5	Cinza	PT.S.60C
70	600-640	440-490	57,5	Cinza	PT.S.70C
80	700-740	440-490	57,5	Cinza	PT.S.80C
90	800-840	440-490	57,5	Cinza	PT.S.90C
100	900-940	440-490	57,5	Cinza	PT.S.100C
120	1100-1140	440-490	57,5	Cinza	PT.S.120C



Kit Divisor para Scoop II

3 peças pequenas e 1 peça grande.

Acab.	Código
Cinza	PT.S.D.C



Classico

AGOFORM

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Cinza	Acabamento Antracite
30/35	190-290	455-490	50,5	PT.C.30/35C	PT.C.30/35A
40	290-340	455-490	50,5	PT.C.40C	PT.C.40A
45	340-390	455-490	50,5	PT.C.45C	PT.C.45A
50	390-440	455-490	50,5	PT.C.50C	PT.C.50A
55	440-490	455-490	50,5	PT.C.55C	PT.C.55A
60	490-550	455-490	50,5	PT.C.60C	PT.C.60A
70	590-650	455-490	50,5	PT.C.70C	PT.C.70A
80	690-750	455-490	50,5	PT.C.80C	PT.C.80A
90	790-850	455-490	50,5	PT.C.90C	PT.C.90A
100	890-950	455-490	50,5	PT.C.100C	PT.C.100A
110	990-1050	455-490	50,5	PT.C.110C	PT.C.110A
120	1090-1150	455-490	50,5	PT.C.120C	PT.C.120A



Mód. 30/35 Mód. 40 Mód. 45



Mód. 50 Mód. 55 Mód. 60



Mód. 70 Mód. 80 Mód. 90



Mód. 100 Mód. 110



Mód. 120






Classic

Gollinucci

Mód.	L (mm)	P (mm)	Acabamento Cinza	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
30	200-251	390-490	PT.770.30C	PT.770.30B	PT.770.30A
40	297-351	390-490	PT.772.40C	PT.772.40B	PT.772.40A
45	347-401	390-490	PT.773.45C	PT.773.45B	PT.773.45A
50	397-451	390-490	PT.774.50C	PT.774.50B	PT.774.50A
60	497-551	390-490	PT.776.60C	PT.776.60B	PT.776.60A
80	697-740	390-490	PT.778.80C	PT.778.80B	PT.778.80A
90	795-840	390-490	PT.780.90C	PT.780.90B	PT.780.90A
100	895-940	390-490	PT.781.100C	PT.781.100B	PT.781.100A
120	1095-1140	390-490	PT.783.120C	PT.783.120B	PT.783.120A



Mód. 30 Mód. 40 Mód. 45 Mód. 50



Mód. 60 Mód. 80 Mód. 90



Mód. 100 Mód. 120







Tábua, Porta Facas e Dispensador de Papel Filme para Classic

Artigo	Acab.	Aplicável a Módulos	Código
Tábua	Madeira	80-120	PT.791TM
Porta Facas	Madeira	50-120	PT.794PF
Dispensador Papel Filme	Aço	50-120	PT.795PR



Mód. 20



Mód. 30



Mód. 35



Mód. 40



Mód. 45



Mód. 50



Mód. 60



Mód. 70

Techno

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Antracite	Acabamento Branco	Acabamento Cinza
20	—	473	45	PT.TECH.20.A	PT.TECH.20.B	PT.TECH.20.C
30	224	473	45	PT.TECH.30.A	PT.TECH.30.B	PT.TECH.30.C
35	274	473	45	PT.TECH.35.A	PT.TECH.35.B	PT.TECH.35.C
40	324	473	45	PT.TECH.40.A	PT.TECH.40.B	PT.TECH.40.C
45	374	473	45	PT.TECH.45.A	PT.TECH.45.B	PT.TECH.45.C
50	424	473	45	PT.TECH.50.A	PT.TECH.50.B	PT.TECH.50.C
60	524	473	45	PT.TECH.60.A	PT.TECH.60.B	PT.TECH.60.C
70	624	473	45	PT.TECH.70.A	PT.TECH.70.B	PT.TECH.70.C
80	724	473	45	PT.TECH.80.A	PT.TECH.80.B	PT.TECH.80.C
90	824	473	45	PT.TECH.90.A	PT.TECH.90.B	PT.TECH.90.C
100	924	473	45	PT.TECH.100.A	PT.TECH.100.B	PT.TECH.100.C
120	1124	473	45	PT.TECH.120.A	PT.TECH.120.B	PT.TECH.120.C



Mód. 80



Mód. 90



Mód. 100



Mód. 120



União Porta Talheres

Permite unir o porta-talheres para obter outras medidas.

Acabamento Antracite	Acabamento Branco	Acabamento Cinza
PT.TECH.U.A	PT.TECH.U.A	PT.TECH.U.C



Antracite



Branco



Cinza

Cemux GM



Mód. 40

Mód.	L(mm)	P(mm)	A(mm)	Antracite
400	290-350	420-490	55	GM01400.A
450	340-400	420-490	55	GM01450.A
500	390-450	420-490	55	GM01500.A
600	490-550	420-490	55	GM01600.A
700	590-650	420-490	55	GM01700.A
800	690-750	420-490	55	GM01800.A
900	790-850	420-490	55	GM01900.A



Mód. 45



Mód. 50



Mód. 60



Mód. 70



Mód. 80



Mód. 90



Combi

Gollinucci

Modelos com aba numa das laterais, para que o porta-talheres seja inserido numa lateral da gaveta, à excepção do modelo 712, com abas em ambos os lados para ser colocado no centro da gaveta. Acessórios (vendidos à parte) aplicáveis aos modelos 714 e 715.

Modelo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
710	266	420-490	45	Antracite	PT.710A
712	278	420-490	45	Antracite	PT.712A
714	376	420-490	45	Antracite	PT.714A
715	240	420-490	45	Antracite	PT.715A



Mod. 710



Mod. 712



Mod. 714



Mod. 715





Porta Facas e Tábua para Combi

Para modelos 714 e 715.

Artigo	Acab.	Código
Porta Facas	Madeira de faia	PT.716PF
Tábua	Acrílico	PT.717TA



Set A
Mód. 45-60



Set B
Mód. 50-60



Set C
Mód. 70-90



Set D
Mód. 80-90



Set E
Mód. 70-120




Set F
Mód. 100-120

	Set					
	A	B	C	D	E	F
PT 40/20	1	1	2	2	1	2
PT 30/10	-	-	-	1	2	-
Divisão em L	-	1	-	1	-	2
Divisão em E	1	-	2	-	2	-
Conector	1	2	2	2	2	4

Connect

Sistema modular, unidos com conectores, para flexibilidade na organização da gaveta. Pode ser usado em qualquer gaveta.



Profundidade ajustável.

Porta-Talheres até 529 mm Ajustável

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
275	529	50	Antracite	PT.CO.AJ



Porta-Talheres 40/20 com 3 Divisões

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
200	400	50	Antracite	PT.CO.40/20



Porta-Talheres 30/10 com 1 Divisão

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
100	300	50	Antracite	PT.CO.30/10



2 unidades.

Divisão em Forma de L

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
100	250	50	Antracite	PT.CO.L



Divisão em Forma de E

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
100	200	50	Antracite	PT.CO.E



Pode ser cortado à medida da gaveta.

Tapete Antideslizante Pearl

Módulo	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
60	525	482	Preto	PT.CO.OPT60
90	825	482	Preto	PT.CO.OPT90
120	1125	482	Preto	PT.CO.OPT120



Conector para União dos Elementos

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
45	20	20	Vermelho	PT.CO.CUE





Island

O sistema Island é composto por 3 peças que podem ser combinados para caber em gavetas desde 500 mm até 1200 mm de largura.



Porta-Talheres

Com 6 divisões verticais.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
300	480	49	Antracite	PT.I.PT



Porta-Especiarias

Com 33 ranhuras.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
300	480	49	Antracite	PT.I.PE

Acessórios



Divisão Horizontal

Para aplicar no porta-utensílios.


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
166	10	30	Antracite	PT.I.D



Porta-Utensílios

Com 2 divisões verticais.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
300	480	49	Antracite	PT.I.PU



Porta-Facas

Para aplicar no porta-utensílios.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
166	433	30	Antracite	PT.I.PF



Tapete Antideslizante Slim

Módulo	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
60	525	482	Preto	PT.I.T60
90	825	482	Preto	PT.I.T90
120	1125	482	Preto	PT.I.T120



Open System

Sistema elegante que oferece flexibilidade na organização da gaveta.



Perfis para Gaveta

Para encaixe das divisões metálicas.
Conjunto de 2 perfis.

Módulo	L (mm)	Acab.	Código
xx	yy	Antracite	PT.G.OS.xx

Substituir xx por um dos módulos: 60, 90, 120.
Para obter a largura máxima (yy), subtrair 75 mm ao módulo.

Acessórios



Caixa de Madeira

Madeira de carvalho.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
80	162	50	Madeira	PT.OS.CMS
80	298	50	Madeira	PT.OS.CML



Divisão Metálica

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
82	468	51	Antracite	PT.OS.D



Porta-Facas

Madeira de carvalho.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
163	463	35	Madeira	PT.OS.PF



Tapete Antideslizante Pearl

Módulo	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
60	525	482	Preto	PT.CO.OPT60
90	825	482	Preto	PT.CO.OPT90
120	1125	482	Preto	PT.CO.OPT120




Porta-Especiarias


Madeira de carvalho.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
163	463	35	Madeira	PT.OS.PE


	Set A	B	C	D	E	F
Perfis	1	1	1	1	1	1
Divisão metálica	2	3	3	4	5	7
Caixa madeira L	1	1	1	2	2	3
Caixa madeira S	1	1	2	2	4	4




Set A
Mód. 30




Set B
Mód. 40-45




Set C
Mód. 50-60



Set D
Mód. 70



Set E
Mód. 80-90



Set F
Mód. 120





Open System para Gavetão

Sistema elegante que oferece flexibilidade na organização do gavetão.



Perfis para Gaveta

Para encaixe das divisões metálicas.
Conjunto de 2 perfis.

Módulo	L (mm)	Acab.	Código
xx	yy	Antracite	PT.G.OS.xx

Substituir xx por um dos módulos: 60, 90, 120.
Para obter a largura máxima (yy), subtrair 75 mm ao módulo.



Divisão Metálica

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
82	468	129	Antracite	PG.OS.D



Tapete Antideslizante Pearl


Módulo	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
60	525	482	Preto	PT.CO.OPT60
90	825	482	Preto	PT.CO.OPT90
120	1125	482	Preto	PT.CO.OPT120

Bambu

Módulo 120: 40-60 + 70-90.

Módulo	L (mm)	P (mm)	Acabamento	
			Bétula	Nogueira
40 / 60	305 / 525	473	PT.BAMBU.40.B	PT.BAMBU.40.N
70 / 90	605 / 825	473	PT.BAMBU.70.B	PT.BAMBU.70.N
90 / 110	706 / 1025	473	PT.BAMBU.90.B	PT.BAMBU.90.N

Extensível





Mód. 40 / 60



Mód. 40 / 60



Mód. 70 / 90



Mód. 70 / 90



Mód. 90 / 110



Mód. 90 / 110



Bétula




Nogueira

Customi


Porta-talheres ajustável em largura.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
305 - 535	474	50	Madeira	CUSTOMI.60L500
512 - 950	474	50	Madeira	CUSTOMI.80L500












Organizador Belnet 472


Acessórios modulares para organização de gavetas de cozinha.






Porta-Talheres

Acab.	Código
Madeira	BN521.007.001



Tabuleiro Universal

Acab.	Código
Madeira	BN520.001.001




Porta-Facas

Acab.	Código
Madeira	BN521.003.001
Preto	BN521.003.006



Divisor

Acab.	Código
Madeira	BN521.006.001
Preto	BN521.006.006



Porta-Especiarias Grande

Acab.	Código
Madeira	BN521.004.001
Preto	BN521.002.004



Porta-Garrafas

Acab.	Código
Madeira	BN521.001.002
Preto	BN521.001.007




Porta-Rolos

Acab.	Código
Preto	BN521.008.003

Organizador Belnet Cuibus


Acessórios modulares para organização de gavetas de cozinha.





Grelha

Acab.	Módulo	Código
Madeira e preto	60	BN523.001.001
Madeira e preto	90	BN523.001.002
Madeira e preto	120	BN523.001.003




Tabuleiro pequeno

Acab.	Código
Madeira	BN523.003.002
Preto	BN523.003.006




Tabuleiro em U

Acab.	Código
Madeira	BN508.001.003
Preto	BN508.001.007



Porta-Especiarias Pequeno

Acab.	Código
Madeira	BN508.002.003
Preto	BN508.002.007




Porta-Facas

Acab.	Código
Madeira	BN521.003.001
Preto	BN521.003.006




Divisor

Acab.	Código
Madeira	BN521.006.001
Preto	BN521.006.006



Porta-Especiarias Grande

Acab.	Código
Madeira	BN521.004.001
Preto	BN521.002.004



Porta-Garrafas

Acab.	Código
Madeira	BN521.001.002
Preto	BN521.001.007



Porta-Rolos

Acab.	Código
Preto	BN521.008.003



Bases Perfuradas de 8 e 16 mm



Faia



Nogueira



Branco

Base Perfurada de 8 mm

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
45	375	480	8	BP8.x.45
60	525	480	8	BP8.x.60
90	825	480	8	BP8.x.90
120	1125	480	8	BP8.x.120

Substituir x por um dos acabamentos: F = Faia, N = Nogueira e B = Branco.

Pivôs

Para base de 8 mm.
Conjunto de 4 pivôs.

A (mm)	Acab.	Código
135	Faia	PB8.Px





Base Perfurada de 16 mm

Pode substituir o fundo da gaveta ou ser posto sobre ele.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
45	400	500	16	Faia	BP16.45
60	600	500	16	Faia	BP16.60
90	850	500	16	Faia	BP16.90
120	1150	500	16	Faia	BP16.120



Pivô

Para base de 16 mm.
Vendido à unidade.

A (mm)	Acab.	Código
145	Faia	BP16.P





Porta-Garrafas

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
472	110	120	Faia	BP.PGP
481	110	120	Faia	BP.PGG





Porta-Frigideiras

Contém na base uma borracha antideslizante.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
397	315	215	Faia	BP.PF



Porta-Pratos de Base Perfurada

A base perfurada pode substituir o fundo da gaveta, por ter uma espessura de 16 mm, ou ser posto sobre ele.

Base Perfurada



Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	530	500	16	Faia	BPG.60
90	830	500	16	Faia	BPG.90
120	1130	500	16	Faia	BPG.120

Pivô




Acab.	Código
Faia	BPG.P

Porta-Pratos Regulável

Regulável em diâmetro.

D (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
265 - 410	160	175	Cinza	APPR





DAMIANO LATINI

EUREKA
MORE VALUE

furnital

Gollinucci
DESIGNED FOR EVERY DAY



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

04. ACESSÓRIOS DECORATIVOS PARA COZINHA















Addendum

Sistema modular de unidades de parede abertas, vitrinas e prateleiras para qualquer divisão da habitação.
Modelos Lux incluem luz 3000/4000K e transformador.
Profundidade de 14,2 cm.

Corte sectional lateral




DAMIANO LATINI




Módulo aberto

L (cm)	Sem luz	Lux	Lux 2
60	KE1M28007	KE1M28010	KE1M28104
65	KE1M28049	KE1M28050	KE1M28105
75	KE1M28008	KE1M28011	KE1M28106
90	KE1M28009	KE1M28012	KE1M28107



Módulo com vitrina

L (cm)	Sem luz	Lux	Lux 2
60	KE1M28001	KE1M28004	KE1M28092
65	KE1M28043	KE1M28044	KE1M28093
75	KE1M28002	KE1M28005	KE1M28094
90	KE1M28003	KE1M28006	KE1M28095




Par de ilhargas

Para módulos apoiados:

A (cm)	Sem traseira	Com traseira
60-96	KE1M28078	KE1M28013
97-126	KE1M28079	KE1M28014
127-156	KE1M28080	KE1M28015
157-210	KE1M28081	KE1M28076

Para módulos suspensos:

60-96	KE1M28082	KE1M28016
97-126	KE1M28083	KE1M28017
127-156	KE1M28084	KE1M28018
157-210	KE1M28085	KE1M28077



Kit vitrina

Inclui prateleiras superior e inferior, e portas vitrina deslizantes de vidro fumado.

L (cm)	Sem luz	Lux	Lux 2
58	KE1M28019	KE1M28022	KE1M28096
63	KE1M28045	KE1M28046	KE1M28097
73	KE1M28020	KE1M28023	KE1M28098
88	KE1M28021	KE1M28024	KE1M28099



Prateleira metálica

Ranhura opcional para acessórios.

L (cm)	Sem ranhura	Com ranhura	Com luz e ranhura
28	KE1M28055	—	—
38	KE1M28056	—	—
58	KE1M28028	KE1M28025	KE1M28100
63	KE1M28052	KE1M28051	KE1M28101
73	KE1M28029	KE1M28026	KE1M28102
88	KE1M28030	KE1M28027	KE1M28103

Acessórios




Extensão e gancho

L (cm)	Código
28	KE1M28086
38	KE1M28087
58	KE1M28088
63	KE1M28089
73	KE1M28090
88	KE1M28091



Barra transversal


L (cm)	Código
45-60	KE1M19041
60-90	KE1M19054
90-120	KE1M19050



Porta-rolos

Suporte de alumínio com barra de madeira.


DB1A11015



3 Ganchos

Em alumínio.

DB1A04012



Porta-copos

Em alumínio.

DB1A08008

Sistema LED

Completo com cabo e fita 3000/4000K d-motion.

ED1A01017

Transformador LED

D-POWER com 6 inputs. 24Vdc.

30W	60W	100W
EC1A00004	EC1A00005	EC1A00006

150W	200W
EC1A00008	EC1A00009

Acabamentos

Módulo e acessórios:

- Titânio (TI)
- Cobre (CB)
- Latão (LT)
- Preto (PR)










Side

Estrutura de alumínio customizável com vários acessórios.
Pode ser integrado com qualquer painel de fundo.


O número e posição das prateleiras pode ser variável.
Profundidade de 14,2 cm.



Módulo apoiado

Não inclui as prateleiras.


L (cm)	Altura (cm) 60-96	97-126	127-156
45	KE1M19013	KE1M19015	KE1M19011
60	KE1M19020	KE1M19022	KE1M19018
65	KE1M19027	KE1M19029	KE1M19025
75	KE1M19034	KE1M19036	KE1M19032
90	KE1M19086	KE1M19088	KE1M19084
120	KE1M19092	KE1M19094	KE1M19090



Módulo suspenso

Não inclui as prateleiras.


L (cm)	Altura (cm) 60-96	97-126	127-156
45	KE1M19014	KE1M19016	KE1M19012
60	KE1M19021	KE1M19023	KE1M19019
65	KE1M19028	KE1M19030	KE1M19057
75	KE1M19035	KE1M19037	KE1M19033
90	KE1M19087	KE1M19089	KE1M19085
120	KE1M19093	KE1M19095	KE1M19091



Par de laterais


Não inclui as prateleiras.

A (cm)	Código
51-59	KE1M19001




Prateleira e varão

L (cm)	Código
45	KE1M19010
60	KE1M19017
65	KE1M19024
75	KE1M19031
90	KE1M19038
120	KE1M19009




Acessórios



Porta-copos

Em alumínio.


DB1A08008



Porta-rolos

Suporte de alumínio com barra de madeira.

DB1A11015



3 Ganchos

Em alumínio.

DB1A04012

Acabamentos

Módulo e acessórios:

- Bronze (BZ)
- Preto (PR)
- Titânio (TI)












DAMIANO LATINI


Tray

Composto por uma base em alumínio com uma barra. Os acessórios são colocados sobre suportes de madeira que deslizam por essa barra. Não estando ancorada a nenhuma parede, o sistema pode ser deslocado para qualquer lugar.

Sugestões de composição



Estrutura



Base

L (cm)	Código
60	KE1M22007
90	KE1M22001

Acabamentos


Módulo e acessórios:

Preto (PR)

Madeira:


Faia

Acessórios




Prateleira

DB1A05066



Porta-copos


DB1A08009



Porta-colheres


Inclui 3 ganchos.

DB1A10007




Porta-rolos

DB1A11022




Porta-facas

DB1A09006



Tábua de corte


DB1A20009



Recipiente

De plástico com base em madeira.


DB1A10008



Doseador de detergente

De plástico com base em madeira.

DB1A19003




3 ganchos

DB1A04029










DAMIANO LATINI

Hang

Sistema suspendo e leve para prateleiras de cozinha.
Sendo montado na base de armários superiores, não apresenta qualquer risco de danificar a parede da cozinha.
Existe versão com iluminação.




Módulo Hang

Modelo duplo tem o dobro da largura "L (cm)".

L (cm)	Modelo Single	Modelo Duplo
60	KE1M02001	KE1M02005
75	KE1M02002	—
90	KE1M02003	KE1M02006
120	KE1M02004	—

Hang Top


Sistema de prateleiras desenhado para ilhas ou penínsulas de cozinha. Versão montada no balcão.
Existe versão com iluminação.



Módulo Hang Top

Modelo duplo tem o dobro da largura "L (cm)".


L (cm)	Modelo Single	Modelo Duplo
60	KE1M04001	KE1M04005
75	KE1M04002	KE1M04032
90	KE1M04003	KE1M04006
120	KE1M04004	—



Módulo Hang Top 2

Modelo duplo tem o dobro da largura "L (cm)".

L (cm)	Modelo Single	Modelo Duplo
60	KE1M04007	KE1M04011
75	KE1M04008	KE1M04033
90	KE1M04009	KE1M04012
120	KE1M04010	—



Prateleira Metálica


L (cm)	Código
55	DB1A05025
70	DB1A05070
85	DB1A05024
115	DB1A05026

Acabamentos

Módulo e acessórios:
- Bronze (BZ)
- Preto (PR)
- Titânio (TI)


Madeira:
- Faia

Acessórios




Porta-rolos

DB1A11010




3 ganchos superiores

DB1A04009




3 ganchos inferiores

DB1A04010



Tábua de corte

DB1A20004



Porta-facas

DB1A09004










Up

Desenhado para manter o balcão livre. Montado na base inferior dos armários.




Kit

Inclui prateleira e kit de 3 ganchos.

L (cm)	Código
60	KE1M05001
90	KE1M05002


Acessórios



Porta-copos

Em alumínio.


DB1A08008



Porta-rolos

Suporte de alumínio com barra de madeira.

DB1A11015



3 Ganchos

Em alumínio.

DB1A04012

Acabamentos

Módulo e acessórios:

- Cinza escuro (CE)
- Preto (PR)
- Titânio (TI)










Dama-L

Estrutura de alumínio modular e multifuncional, com um desenho minimalista e refinado. A ampla gama de acessórios permite adaptar o Dama-L a qualquer divisão da casa. Profundidade de 15,5 cm.



Módulo

Inclui a composição do desenho.

L (cm)	A (cm)	Código
60	140	LE1P13001
90	140	LE1P13002
60	180	LE1P13003
90	180	LE1P13004

Acabamentos

Módulo e acessórios (excepto os mencionados abaixo):

- Ferro (FE)
- Preto (PR)


Acessórios Pratika:

- Âmbar (AM)
- Pomba (PO)
- Branco (B)
- Preto (PR)
- Cinza tráfego (CT)
- Verde sálvia (VS)
- Concha (CO)
- Vulcão (VU)
- Ferro (FE)

Saco:


- Castanho (CA)
- Cinza (CI)

Acessórios



Prateleira metálica

L (cm)	Código
27	DB1A05038
45	DB1A05037
60	DB1A05036



Suporte Prateleira


EA1A00006



Adaptador Pratika


Necessário para os acessórios Pratika.

DB1A01001



3 ganchos

DB1A04013



3 ganchos para panelas

DB1A15001




Porta-rolos

DB1A11012




Porta-garrafas /porta-cálices

DB1A16001




Recipiente de cutelaria Pratika

DB1A10004



Recipiente de frascos Pratika

DB1A07008



Recipiente de especiarias Pratika

DB1A12007



Saco

L (cm)	P (cm)	A (cm)	Código
9	8,5	18	DB1A03002
14	9,5	16	DB1A03003
40	20	30	DB1A03004









Horizon

Esta pequena prateleira é útil para colocar todas as ferramentas essenciais de cozinha: facas, utensílios, especiarias, livros.. E o seu design é perfeito para ambos espaços clássicos e modernos.




Módulo Horkit

L (cm)	Código
60	KE1M07005
90	KE1M07004
120	KE1M07006



Módulo Horizon T


L (cm)	Código
90	KE1M17002
120	KE1M17001



Módulo Horizon


L (cm)	Código
60	KE1M07005P
90	KE1M07004P
120	KE1M07006P

Acessórios



Porta-rolos

DB1A11009



3 ganchos

DB1A04007

Acabamentos

Módulo e acessórios:

- Anodizado escovado (AE)
- Bronze (BZ)
- Cinza escuro (CE)
- Ferro (FE)
- Ouro antigo (OA)
- Preto (PR)
- Titânio (TI)









Solo/doppio
espresso
cappuccino
espresso + milk
+ foam
con panna
americano

Firkant


Este modelo tem um perfil raso e um sistema de ganchos e acessórios fácil e intuitivo. O seu design minimalista adequa-se a qualquer tipo de cozinha.



Módulo


L (cm)	Ganchos incluidos	Código
60	2	KE1M09002
90	3	KE1M09003
120	4	KE1M09001

Acessórios




Prateleira

DB1A05039




Prateleira e 2 porta-especiarias

DB1A12002




4 porta-especiarias

DB1A12003



Gancho

DB1A04015



Porta-rolos

DB1A11013

Acabamentos

Módulo e acessórios:

- Anodizado escovado (AE)
- Anodizado polido (AP)
- Ferro (FE)
- Cinza escuro (CE)
- Titânio (TI)










Pratika

Modelo fácil e simples, com acessórios que podem ser removidos da barra e colocados na mesa.



Módulo


L (cm)	Ganchos incluidos	Código
60	2	KE1M12001
90	3	KE1M12002



União de módulos

EB1A00009

Acessórios




Porta-rolos

DB1A11023



Recipiente de especiarias

DB1A12007




Recipiente de cutelaria

DB1A10004



Recipiente de frascos

DB1A07008



3 ganchos

DB1A04023

Acabamentos

Módulo e ganchos:

- Anodizado escovado (AE)
- Anodizado polido (AP)
- Cinza escuro (CE)
- Preto (PR)
- Titânio (TI)

Porta-rolos e recipientes:

- Âmbar (AM)
- Branco (B)
- Cinza tráfego (CT)
- Concha (CO)
- Ferro (FE)
- Pomba (PO)
- Preto (PR)
- Verde sálvia (VS)
- Vulcão (VU)










Rise


Modelo desenhado para a casa-de-banho. As suas linhas simples e desenho minimalista tornam-no adequado para qualquer estilo de casa-de-banho.



Módulo


L (cm)	Código
90	KE1M15001
120	KE1M15002

Acessórios




Prateleira

DB1A05012



Prateleira com 1 furo

DB1A05011




Prateleira com 2 furos

DB1A05010




Suporte para toalhas

DB1A18001




Porta-rolos

DB1A11001




Suporte para tablet

DB1A13001




Suporte para telemóvel

DB1A23001



Copo

DB1A25001



Doseador de detergente

DB1A24001

Acabamentos

Módulo e acessórios:

Ral 7016

Ral 9003

Belnet para Encastre

Acessório elegante e prático para manter o balcão de cozinha organizado.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
90	860	200	60	Preto	BN526.001.024
120	982	200	60	Preto	BN526.001.025
150	1333	200	60	Preto	BN526.001.026
180	1690	200	60	Preto	BN526.001.027


Mapa de Acessórios:

Mód. 90	**AL + B**	**Tampa**		
Mód. 120	**AL + B**	**AL + B**		
Mód. 150	**AL + B**	**Tampa**	**AL + B**	
Mód. 180	**AL + B**	**Tampa**	**AL + B**	**Tampa**

Não são colocados acessórios nos compartimentos com a tampa.







Desenho técnico do Mód. 220, a título ilustrativo







Belnet Exterior de 1 ou 2 Níveis

Acessório elegante e prático para manter o balcão de cozinha organizado. Fixo ao balcão, mas amovível.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Níveis	Acab.	Código
90	780	166	60	1	Preto	BN524.001.017
120	1103	166	60	1	Preto	BN524.001.018
150	1403	166	60	1	Preto	BN524.001.019
180	1726	166	60	1	Preto	BN524.001.020
90	780	166	310	2	Preto	BN525.001.013
120	1103	166	310	2	Preto	BN525.001.014
150	1403	166	310	2	Preto	BN525.001.015

Mapa de Acessórios:


Mód. 90	**AS**	**B**	**AS**		
Mód. 120	**B**	**AS**	**B**		
Mód. 150	**AS**	**B**	**AS**	**B**	**AS**
Mód. 180	**B**	**AS**	**B**	**AS**	**B**

Acessórios para Belnet



AL Tabuleiro Universal

Acab.	Código
Madeira	BN520.001.001









AS Tabuleiro em U

Acab.	Código
Madeira	BN508.001.003
Preto	BN508.001.007








AS Porta-Especiarias Pequeno

Acab.	Código
Madeira	BN508.002.003
Preto	BN508.002.007









B Porta-Facas

Acab.	Código
Madeira	BN521.003.001
Preto	BN521.003.006









B Divisor

Acab.	Código
Madeira	BN521.006.001
Preto	BN521.006.006









B Porta-Especiarias Grande

Acab.	Código
Madeira	BN521.004.001
Preto	BN521.002.004








B Porta-Garrafas

Acab.	Código
Madeira	BN521.001.002
Preto	BN521.001.007



Easy Wall Kitchen

EUREKA

Kit 60 inclui:
- Perfil inox.
- 4 ganchos.
- 2 suportes de conchas.
- Porta-rolos de cozinha.

Kit 90 inclui:
- Tudo do Kit 60.
- 1 prateleira.



L (mm)	Acab.	Código
600	Inox	EWK60
600	Inox	EWK90





Sous Chef Rail



Perfil de Alumínio

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Ganchos	Código
603	40	52	Preto	2	BP60
903	40	52	Preto	3	BP90






Tabuleiro com Cesto Amovível

Inclui: tabuleiro amovível do perfil e cesto amovível do tabuleiro.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
221	127	88	Preto	BOBP





Suporte de Rolo de Papel de Cozinha

Pode ser amovido e colocado em pé sobre uma superfície.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
246	123	44	Preto	PRBP



Barra de Proteção de Tampo

Barra cromada adesiva.
Jogo de 4 barras.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
300	12	6	Cromado	BPT

Suporte em Inox para Copos



Módulo	L (mm)	P (mm)	Filas	Acabamento	
				Inox mate	Preto mate
60	560	280	4	SIC.280.M60.IM	SIC.280.M60.PM
90	860	280	6	SIC.280.M90.IM	SIC.280.M90.PM
120	1160	280	8	SIC.280.M120.IM	SIC.280.M120.PM
60	560	485	4	SIC.485.M60.IM	SIC.485.M60.PM
90	860	485	6	SIC.485.M90.IM	SIC.485.M90.PM
120	1160	485	8	SIC.485.M120.IM	SIC.485.M120.PM





Suporte em Inox para Garrafas



Módulo	L (mm)	P (mm)	Filas	Acabamento	
				Inox mate	Preto mate
60	560	309	5	SIG.M60.IM	SIG.M60.PM
90	860	309	8	SIG.M90.IM	SIG.M90.PM
120	1160	309	11	SIG.M120.IM	SIG.M120.PM

Prateleira

Prateleira de alumínio preta.
Possibilidade de aplicar fundo de madeira ou vidro (não fornecido).
Possibilidade de fabrico à medida. Três versões:

- LED0 - Sem iluminação LED
- LED1 - Com iluminação no painel frontal
- LED2 - Com iluminação no painel frontal e traseiro






L (mm)	P (280 mm)	P (520 mm)	P (650 mm)
Até 450	P.LEDx.450.280	P.LEDx.450.520	P.LEDx.450.650
Até 600	P.LEDx.600.280	P.LEDx.600.520	P.LEDx.600.650
Até 900	P.LEDx.900.280	P.LEDx.900.520	P.LEDx.900.650
Até 1200	P.LEDx.1200.280	P.LEDx.1200.520	P.LEDx.1200.650
Até 1500	P.LEDx.1500.280	P.LEDx.1500.520	P.LEDx.1500.650

Substituir x por 0, 1 ou 2 para obter os códigos dos modelos sem iluminação, com iluminação no perfil frontal e com iluminação no perfil frontal e posterior, respetivamente.

Perfil sem iluminação


Perfil com iluminação



Suporte copos

Para aplicação na prateleira de 520 mm de profundidade.

P.SC.50






Suporte garrafas

Para aplicação na prateleira de 520 mm de profundidade.

P.SG.520



CEMUX




01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

05. LAVA-LOUÇAS E MISTURADORAS

Grant 44 CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
400	400	200	GRANT44








Grant 49 CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.


C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
450	400	200	GRANT49



Grant 54 CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
500	400	200	GRANT54








Grant 76 CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
720	400	240	GRANT76




Grant 75 CEMUX



Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 1 unidades.


C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
340 x 2	400	195	GRANT75



Grant 87 CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 1 unidades.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
400 x 2	400	200	GRANT87






Lake 39 CEMUX



Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.


C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
340	400	185	LAKE39



Lake 45 CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
400	400	190	LAKE45








Lake 50 CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.


C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
450	400	200	LAKE50



Lake 55 CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
500	400	200	LAKE55








Box 44 CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 1 unidades.


C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
400	400	190	BOX44



Box 54 CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 1 unidades.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
500	400	190	BOX54








Box 74

CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 1 unidades.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
700	400	190	BOX74




Box 86

CEMUX

Bacia em inox.
Válvula manual.
Caixa de 1 unidades.


C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
400 x 2	400	190	BOX86





Roma 16701

Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.






C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
340	400	185	Inox	BI.R16701.I
340	400	185	PVD Preto	BI.R16701.P



Roma 16702


Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.



C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
400	400	190	Inox	BI.R16702.I
400	400	190	PVD Preto	BI.R16702.P

Roma 16703

Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.






C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
450	400	200	Inox	BI.R16703.I
450	400	200	PVD Preto	BI.R16703.P



Roma 16704


Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.



C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
500	400	200	Inox	BI.R16704.I
500	400	200	PVD Preto	BI.R16704.P

Berlin 16711

Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.






C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
400	400	200	Inox	BI.B16711.I
400	400	200	PVD Preto	BI.B16711.P



Berlin 16712


Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.



C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
450	400	200	Inox	BI.B16712.I
450	400	200	PVD Preto	BI.B16712.P

Berlin 16713

Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.






C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
500	400	200	Inox	BI.B16713.I
500	400	200	PVD Preto	BI.B16713.P




Berlin 16714

Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.




C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
720	400	220	Inox	BI.B16714.I



Nova-Yorque 860

Válvula manual quadrada.
Caixa individual.


C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
860	500	215	LL.NY.860.I





Nova-Yorque 1000

Válvula manual quadrada.
Caixa individual.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
1000	500	215	LL.NY.1000.I








Nova-Yorque 1160

Válvula manual quadrada.
Caixa individual.


C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
1160	500	215	LL.NY.1160.I



Praga 753

Válvula manual e sifão.
Caixa de 5 unidades.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
1200	500	150	LL.P.753.I








Viena 742

Bacia em inox e PVD preto
Válvula manual.
Caixa de 5 unidades.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
800	480	160	Inox	LL.V.742.I
800	480	160	PVD Preto	LL.V.742.P



Série Venus

Bacias em granite.
Montagem acima ou debaixo da bancada.



Montagem inferior




Montagem superior

Venus 901

Caixa de 1 unidade.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
400	400	220	Preto	B.V.16901.BK
400	400	220	Cinza	B.V.16901.G
400	400	220	Branco	B.V.16901.W








Venus 902

Caixa de 1 unidade.


C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
500	400	205	Preto	B.V.16902.BK
500	400	205	Cinza	B.V.16902.G
500	400	205	Branco	B.V.16902.W



Venus 903

Caixa de 1 unidade.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
540	400	235	Preto	B.V.16903.BK
540	400	235	Cinza	B.V.16903.G
540	400	235	Branco	B.V.16903.W








Venus 904

Caixa de 1 unidade.

C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
700	400	210	Preto	B.V.16904.BK
700	400	210	Cinza	B.V.16904.G
700	400	210	Branco	B.V.16904.W




Marte 905


Bacias em granite.
Montagem acima ou debaixo da bancada.
Caixa de 1 unidade.








C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
860	490	210	Preto	LL.M.16905.BK
860	490	210	Cinza	LL.M.16905.G
860	490	210	Branco	LL.M.16905.W






Neptuno 906


Bacias em granite.
Montagem acima ou debaixo da bancada.
Caixa de 1 unidade.








C (mm)	L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
860	500	225	Preto	LL.N.16906.BK
860	500	225	Cinza	LL.N.16906.G
860	500	225	Branco	LL.N.16906.W






M22112

Corpo cromado e tubo em gel de silice.
Cartucho cerâmico de 35.

L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
180	395	Cromado preto	M22112-2CP
180	395	Cromado branco	M22112-3CB








M22105

Corpo cromado ou com acabamento em inox.
Cartucho cerâmico de 35.


L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
196	307	Cromado	M22105
196	307	Inox	M22105A
196	307	Preto	M22105B



M22110

Corpo inox 304.
Cartucho cerâmico de 35.

L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
204	380	Inox	M22110








M22136

Cartucho cerâmico de 35.
Cabeça extraível.


L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
256	429	Cromado	M22136
256	429	Preto	M22136B



M22143

Cartucho cerâmico de 35.

L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
205	470	Inox	M22143A
205	470	Preto	M22143B








M22106

Misturadora rebatível.
Corpo cromado.
Cartucho cerâmico de 35.

L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
250	311	Cromado	M22106
250	311	Preto	M22106B



Balde de Lixo de Bancada

Capacidade de 8 litros.

D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
240	295	Inox	BB516








Doseador M34027

Doseador de detergente cromado.

L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
120	276	Cromado	DD.M34027



Válvulas automáticas

BI.VA1

















elica

CONSULTE-NOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELICA



01. COZINHAS E CASAS DE BANHO

07. ESPELHOS DE CASA DE BANHO

LEGENDA:

Película protetora — Retém fragmentos em caso de quebra.

Iluminação led dimável — Espelho com iluminação led integrada e interruptor táctil. O seu sistema Touch permite acender, apagar e regular a intensidade de luz com apenas um toque, adaptando-se às suas necessidades de iluminação.

Desembaciador táctil — Sistema desembaciador que evita a acumulação do vapor, mantendo a superfície sempre espelhada. Ativação rápida por interruptor táctil.

Mais de 5000 horas de vida útil e 120 led/m.

Funciona a 12V com baixo consumo e tecnologia SMD2835.

IP44 : Resistente à humidade, ideal para casas de banho.

Tratamento anti-corrosão que protege da humidade e da oxidação.

Ares

Espelho retro iluminado.
Luz Fria – 5700 K.

D (mm)	Código
600	ARES.A00.600
750	ARES.A00.750
900	ARES.A00.900













Ares metal

Espelho retro iluminado com bordo metálico.
Luz Fria – 5700K

D (mm)	Acabamento	
	Preto	Dourado
600	ARES.BK.A01.600	ARES.GD.A02.600
750	ARES.BK.A01.750	ARES.GD.A02.750
900	ARES.BK.A01.900	ARES.GD.A00.900



Olympus metal

Espelho com suporte tipo couro e bordo metálico.
Iluminação Biled: 3000k-5700k.

D (mm)	Acabamento Preto	Dourado
600	OLY.BK.R01.600	OLY.GD.R02.600
750	OLY.BK.R01.750	OLY.GD.R02.750
900	OLY.BK.R01.900	OLY.GD.R02.900













Selene

Espelho retro iluminado.
Iluminação indireta.
Luz Fria – 5700K.

L (mm)	A (mm)	Código
450	900	SEL.S00.450X900
600	850	SEL.S00.600X850

Selene metal

Espelho retro iluminado com bordo metálico.
Luz Fria – 5700K.

L (mm)	A (mm)	Acabamento Preto	Dourado
450	900	SEL.BK.S01.450X900	SEL.GD.S02.450X900
600	850	SEL.BK.S01.600X850	SEL.GD.S02.600X850







Danubio

Marco metálico.
Iluminação direta.
Carregador inalambrico.
Bluetooth.
Luz Fria – 5700K.

L (mm)	A (mm)	Acabamento	
		Preto	Dourado
800	700	DAN.BK.G01.800X700	DAN.GD.G02.800X700
1000	700	DAN.BK.G01.1000X700	DAN.GD.G02.1000X700
1200	700	DAN.BK.G01.1200X700	DAN.GD.G02.1200X700











Delta

Espelho retro iluminado.
Iluminação indireta.

L (mm)	A (mm)	Código
600	700	DEL.D00.600X700
800	700	DEL.D00.800X700
1000	700	DEL.D00.1000X700
1200	700	DEL.D00.1200X700

Line

Marco metálico.
Iluminação direta.
Luz Fria – 5700K.

L (mm)	A (mm)	Código
600	700	LINE.L00.600X700
800	700	LINE.L00.800X700
1000	700	LINE.L00.1000X700
1200	700	LINE.L00.1200X700





Bali

Espelho com lupa.
Iluminação direta.
Luz Fria – 5700K.

L (mm)	A (mm)	Código
600	700	BALI.B00.600X700
800	700	BALI.B00.800X700
1000	700	BALI.B00.1000X700
1200	700	BALI.B00.1200X700













Basico

Suportes para fixação horizontal ou vertical.

L (mm)	A (mm)	Código
600	800	BAS.D0.600X800
700	800	BAS.D0.700X800
800	800	BAS.D0.800X800
900	800	BAS.D0.900X800
1000	800	BAS.D0.1000X800
1200	800	BAS.D0.1200X800
1400	800	BAS.D0.1400X800



02. ROUPEIRO

01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO


01. SIGE

Linha Edge

Artigos modulares em alumínio
com acabamento em manganês.

















Quadro Ajustável E100

Extensão total com laterais almofadadas.

L (mm)	L interior (mm)	P (mm)	Código
500-775	407-682	400	EDGE.E100C.500
800-1075	707-982	400	EDGE.E100C.800
1100-1375	1007-1282	400	EDGE.E100C.1100
500-775	407-682	480	EDGE.E100F.500
800-1075	707-982	480	EDGE.E100F.800
1100-1375	1007-1282	480	EDGE.E100F.1100



*Profundidade mín. do armário





Distanciador
25mm.


EDGE.W100D

ROUPEIRO


Quadro Ajustável E110

Extensão total com laterais almofadadas.

L (mm)	L interior (mm)	P (mm)	Código
500-775	407-682	400	EDGE.E110C.500
800-1075	707-982	400	EDGE.E110C.800
1100-1375	1007-1282	400	EDGE.E110C.1110
500-775	407-682	480	EDGE.E110F.500
800-1075	707-982	480	EDGE.E110F.800
1100-1375	1007-1282	480	EDGE.E110F.1110



*Profundidade mín. do armário





Distanciador
25mm.


EDGE.W100D






Caixa Ajustável E220A


L (mm)	P (mm)	Código
407-682	307	EDGE.E220AC.500
707-982	307	EDGE.E220AC.800
1007-1282	307	EDGE.E220AC.1220
407-682	387	EDGE.E220AF.500
707-982	387	EDGE.E220AF.800
1007-1282	387	EDGE.E220AF.1220





Caixa Ajustável E220B

L (mm)	P (mm)	Código
407-682	307	EDGE.E220BC.500
707-982	307	EDGE.E220BC.800
1007-1282	307	EDGE.E220BC.1220
407-682	387	EDGE.E220BF.500
707-982	387	EDGE.E220BF.800
1007-1282	387	EDGE.E220BF.1220








Caixa Ajustável E225




L (mm)	P (mm)	Código
115-175	307	EDGE.E225C.500
115-175	387	EDGE.E225F.500




Sapateira E240

Ajustável a qualquer tipo de sapato.

L (mm)	P (mm)	Código
407-982	307	EDGE.E240C.982
1007-1282	307	EDGE.E240C.1282
407-982	387	EDGE.E240F.982
1007-1282	387	EDGE.E240F.1282








Saco Lavandaria E250

Feito em algodão possível de lavar na máquina.
Fundo e tampa rígidas e removíveis.


L (mm)	P (mm)	Código
250	307	EDGE.E250C
250	387	EDGE.E250F



Cabide W600

Capacidade de 15 kg de carga.
Desenhado para evitar obstrução com dobradiças.

L (mm)	L interior (mm)	P (mm)	Código
800-1200	750-1150	280	EDGE.W600







Kit 4 Barras Calceiro E260


Inserção com borracha antiderrapante.

L (mm)	P (mm)	Código
50	307	EDGE.E260C
50	387	EDGE.E260F









Kit 4 Barras com Ganchos E265


Ganchos de plástico.

L (mm)	P (mm)	Código
50	307	EDGE.E265C
50	387	EDGE.E265F


Tabuleiro com 2 Divisões E502


Forro interior EVA.

L (mm)	P (mm)	Código
165	400	EDGE.E502C
165	480	EDGE.E502F









Tabuleiro com 4 Divisões E504


Forro interior EVA.


L (mm)	P (mm)	Código
165	400	EDGE.E504C
165	480	EDGE.E504F


Tabuleiro com 6 Divisões E506

Forro interior EVA.

L (mm)	P (mm)	Código
165	400	EDGE.E506C
165	480	EDGE.E506F








Tabuleiro para Relógios E510

Forro interior EVA.
Inserção para relógios removível.


L (mm)	P (mm)	Código
165	400	EDGE.E510C
165	480	EDGE.E510F



Tabuleiro para Bijuteria E512

Forro interior EVA.
Inserção para brincos removível.

L (mm)	P (mm)	Código
165	400	EDGE.E512C
165	480	EDGE.E512F








Tabuleiro Esvazia-Bolsos E513

Forro interior EVA.

L (mm)	P (mm)	Código
165	400	EDGE.E513C
165	480	EDGE.E513F



Tapete Anti-Derrapante para Caixas E220A/E220B

Feito de termoplástico.
Para corte à medida.

L (mm)	Código
407-982	EDGE.E8220P
1007-1282	EDGE.E8220G





02. ROUPEIRO

01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO

02. KESSEBOHMER-CONERO

Gaveta Extraível Conero H72 mm

Lateral powder black – Vidro cinza fumado.
Extração total com soft-close.
Não inclui fundo de gaveta. Pode aplicar um de 16 mm, de 19 mm, ou o fundo Flock.

L (mm) int. do módulo	Código
534 – 594	CONERO.G.72.534
610 – 670	CONERO.G.72.610
710 – 770	CONERO.G.72.710
760 – 820	CONERO.G.72.760
810 – 870	CONERO.G.72.810
960 – 1020	CONERO.G.72.960

P (mm)	475 mm
P (mm) do módulo	> 482 mm
A (mm)	72 mm
Cap. de carga	20 kg





Gaveta Extraível Conero H168 mm

Lateral powder black – Vidro cinza fumado.
Extração total com soft-close.
Não inclui fundo de gaveta. Pode aplicar um de 16 mm, de 19 mm, ou o fundo Flock.

L (mm) int. do módulo	Código
534 – 594	CONERO.G.168.534
610 – 670	CONERO.G.168.610
710 – 770	CONERO.G.168.710
760 – 820	CONERO.G.168.760
810 – 870	CONERO.G.168.810
960 – 1020	CONERO.G.168.960

P (mm)	475 mm
P (mm) do módulo	> 482 mm
A (mm)	168 mm
Cap. de carga	20 kg

Prateleira Extraível Conero H72 mm

Lateral powder black – Vidro cinza fumado.
Extração total com soft-close.
Não inclui fundo de gaveta. Pode aplicar um de 16 mm, de 19 mm, ou o fundo Flock.


L (mm) int. do módulo	Código
534 – 594	CONERO.P.534
760 – 820	CONERO.P.760
810 – 870	CONERO.P.810
960 – 1020	CONERO.P.960

P (mm)	475 mm
P (mm) do módulo	> 482 mm
A (mm)	72 mm
Cap. de carga	20 kg



Calceiro Conero H72

Lateral powder black – Vidro cinza fumado.
Extração total com soft-close.
Máximo 2 kg por cabide porta-calças.



L (mm) int. do módulo	Nº de cabides	Código
534 – 594	7	CONERO.C.534
760 – 820	11	CONERO.C.760
810 – 870	12	CONERO.C.810
960 – 1020	14	CONERO.C.960

P (mm)	475 mm
P (mm) módulo	> 482 mm
A (mm)	72 mm
Cap. de carga	20 kg






Calceiro e Tulha Conero H72

Lateral powder black – Vidro cinza fumado.
Extração total com soft-close.
Máximo 2 kg por cabide porta-calças.
Máximo 5 kg por saco de tulha.

P (mm)	475 mm
P (mm) módulo	> 482 mm
A (mm)	72 mm
Cap. de carga	20 kg




L (mm) int. do módulo	Número de cabides	sacos	Código
760 – 820	4	1	CONERO.CT.760
810 – 870	6	1	CONERO.CT.810
960 – 1020	8	1	CONERO.CT.960

Tulha Conero H72

Lateral powder black – Vidro cinza fumado.
Extração total com soft-close.
Máximo 5 kg por saco de tulha.

P (mm)	475 mm
P (mm) módulo	> 482 mm
A (mm)	72 mm
Cap. de carga	20 kg




L (mm) int. do módulo	Número de sacos grandes	pequenos	Código
534 – 594	1	0	CONERO.T.534
760 – 820	1	1	CONERO.T.760
810 – 870	0	3	CONERO.T.810
960 – 1020	1	2	CONERO.T.960



Sapateira Conero H168

Lateral powder black – Vidro cinza fumado.
Extração total com soft-close.
Pode ser cortada à medida pretendida.





L (mm) int. do módulo	Código
534 – 594	CONERO.S.534
760 – 820	CONERO.S.760
810 – 870	CONERO.S.810
960 – 1020	CONERO.S.960

P (mm)	475 mm
P (mm) do módulo	> 482 mm
A (mm)	168 mm
Cap. de carga	20 kg



Joalheiro Conero H72

Lateral powder black – Vidro cinza fumado.
Extração total com soft-close.
Inclui fundo e tabuleiros Folk.

P (mm)	475 mm
P (mm) do módulo	> 482 mm
A (mm)	72 mm
Cap. de carga	20 kg

L (mm) int. do módulo	Núm. tabuleiros jóias	Núm. tabuleiros multiusos	Código
534 – 594	1	1	CONERO.J.534
760 – 820	1	2	CONERO.J.760
810 – 870	1	2	CONERO.J.810
960 – 1020	1	2	CONERO.J.960

Fundo Folk

Embalagem: 5 unidades.




L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	L (mm) int. do módulo	Código
715	425	20	Antracite	762	CONERO.FF.762
973	425	20	Antracite	1020	CONERO.FF.1020


Tabuleiro Multiusos e Joalheiro Folk

Embalagem: 6 unidades.


Tabuleiro multiusos


Joalheiro





	P (mm)	A (mm)	Acab.	L (mm) int. do módulo	Código
Multiusos	425	14	Antracite	223	CONERO.TMF.475
Joalheiro	425	14	Antracite	223	CONERO.JF.475

Basculante Conero Lift


Acabamento powder black.





L (mm) int. do módulo	Código
445 – 628	CONERO.LIFT.445
625 – 808	CONERO.LIFT.625
805 – 988	CONERO.LIFT.805
985 – 1168	CONERO.LIFT.985

P (mm)	400 mm
A (mm)	675 mm
Cap. de carga	14 kg



Basculante Conero Top


Acabamento powder black.
Cria espaço adicional de arrumação na prateleira basculante.
Não inclui a prateleira de madeira.






L (mm) int. do módulo	Código
455 – 688	CONERO.TOP.455
635 – 828	CONERO.TOP.635
815 – 1008	CONERO.TOP.815
995 – 1188	CONERO.TOP.995

P (mm)	400 mm
A (mm)	675 mm
Cap. de carga	20 kg





A = Largura interna do armário
X = Espaçador de elevador de roupa

Espaçador Conero Lift/Top


Acessório opcional aplicável no Conero Lift e Conero Top.
Acabamento powder black.

CONERO.LIFT.TOP.E




KG
Capacidade de carga 12 kg





Aplicado no Conero Lift



Aplicado no Conero Top

Set Perfil Conero para Sapatos

Acabamento powder black.
Pode-se cortar à medida pretendida.
Pode-se aumentar o comprimento colocando vários sets seguidos.



P (mm)	A (mm)	L (mm) int. do módulo	Código
24	38	582	CONERO.PS.582
24	38	1114	CONERO.PS.1114






Set Varão Roupeiro Conero

Acabamento powder black.
Fornecido com suportes de varão.
Comprimento do varão: 1219 mm.
Pode ser cortado à medida pretendida.

Sem Iluminação

CONERO.VR.1219






Com Iluminação

CONERO.VR.LED.1219






Encomende separadamente as fitas de iluminação LOOX, as unidades de fonte de alimentação, os interruptores e o canal de cabos.

Calceiro Lateral Extraível Conero Basic

7 cabides duplos, permitindo colocar 14 pares de calças.
Acabamento powder black.
Extraível e reversível.

L (mm) int. do módulo	P (mm) int. do módulo	Código
457	≥ 475	CONERO.CLB





Pinça para Saias


CONERO.CLB.PS



Tulha Lateral Extraível Conero Basic

Acabamento powder black.
Extraível e reversível.

L (mm) int. do módulo	P (mm) int. do módulo	Código
457	475	CONERO.TLB






Porta Cintos Conero

Acabamento powder black.
Reversível.
Modelo fixo e modelo extensível.
Modelo com prateleira e sem prateleira.


L (mm)	67 mm
P (mm) do módulo	> 475 mm
A (mm)	72 mm


Sem Prateleira



	Código
Extraível	CONERO.PC
Fixo	CONERO.SC


Com Prateleira



	Código
Extraível	CONERO.PCP
Fixo	CONERO.SCP

Distanciador Conero

Acabamento powder black.
Reversível.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
25	453	69	CONERO.D





02. ROUPEIRO

01. SOLUÇÕES DE INTERIORISMO

03. CASATREND

Série Elite GTV



Porta-Calças Elite

Extensão total soft-close.

M Módulo	L (mm)	Acabamento Branco	Antracite	Preto
60	560-618	E.PC60B	E.PC60A	E.PC60P
70	660-718	E.PC70B	E.PC70A	E.PC70P
80	760-818	E.PC80B	E.PC80A	E.PC80P
90	860-918	E.PC90B	E.PC90A	E.PC90P



Varão para Porta-Calças E.PCVB E.PCVA E.PCVP

Sapateira em Arame Elite

Extensão total soft-close.

M Módulo	L (mm)	Acabamento Branco	Antracite	Preto
60	560-618	E.SA60B	E.SA60A	E.SA60P
70	660-718	E.SA70B	E.SA70A	E.SA70P
80	760-818	E.SA80B	E.SA80A	E.SA80P
90	860-918	E.SA90B	E.SA90A	E.SA90P








Sapateira Metálica Elite

Extensão total soft-close.


M Módulo	L (mm)	Acabamento Branco	Antracite	Preto
60	560-618	E.SM60B	E.SM60A	E.SM60P
70	660-718	E.SM70B	E.SM70A	E.SM70P
80	760-818	E.SM80B	E.SM80A	E.SM80P
90	860-918	E.SM90B	E.SM90A	E.SM90P



Cesto Baixo Metálico Elite

Extensão total soft-close.

M Módulo	L (mm)	Acabamento Branco	Antracite	Preto
60	560-618	E.CB60B	E.CB60A	E.CB60P
70	660-718	E.CB70B	E.CB70A	E.CB70P
80	760-818	E.CB80B	E.CB80A	E.CB80P
90	860-918	E.CB90B	E.CB90A	E.CB90P






Cesto Alto em Arame Elite

Extensão total soft-close.

M		Acabamento		
Módulo	L (mm)	Branco	Antracite	Preto
60	560-618	E.CA60B	E.CA60A	E.CA60P
70	660-718	E.CA70B	E.CA70A	E.CA70P
80	760-818	E.CA80B	E.CA80A	E.CA80P
90	860-918	E.CA90B	E.CA90A	E.CA90P








Organizador de Acessórios Elite


Extensão total soft-close.
Estrutura branca – interior beije.
Estrutura antracite e preta – interior preto.

M		Acabamento		
Módulo	L (mm)	Branco	Antracite	Preto
60	560-618	E.O60B	E.O60A	E.O60P
70	660-718	E.O70B	E.O70A	E.O70P
80	760-818	E.O80B	E.O80A	E.O80P
90	860-918	E.O90B	E.O90A	E.O90P



Cabide Extensível Elite

M	KG	Acabamento		
Módulo	Cap. (kg)	Branco	Antracite	Preto
545-700	8	E.ERPB	E.ERPA	E.ERPP
645-910	8	E.ERMB	E.ERMA	E.ERMP
875-1200	8	E.ERGB	E.ERGA	E.ERGP






Série Quadro

Com possibilidade de montagem com frente.
Guias de 45cm.

Organizador de Acessórios Quadro









Mód. 600 - Mín. 564
Mód. 700 - Mín. 664
Mód. 800 - Mín. 764
Mód. 900 - Mín. 864
Extensível +50

Acab.	Módulo 60	70	80	90
Antracite	Q.060A	Q.070A	Q.080A	Q.090A
Moca	Q.060M	Q.070M	Q.080M	Q.090M

Cesto Multiusos Quadro









Mód. 600 - Mín. 564
Mód. 700 - Mín. 664
Mód. 800 - Mín. 764
Mód. 900 - Mín. 864
Extensível +50

Acab.	Módulo 60	70	80	90
Antracite	Q.CB60A	Q.CB70A	Q.CB80A	Q.CB90A
Moca	Q.CB60M	Q.CB70M	Q.CB80M	Q.CB90M

Sapateira Lux Quadro









Mód. 600 - Mín. 564
Mód. 700 - Mín. 664
Mód. 800 - Mín. 764
Mód. 900 - Mín. 864
Extensível +50

Acab.	Módulo 60	70	80	90
Antracite	Q.SM60A	Q.SM70A	Q.SM80A	Q.SM90A
Moca	Q.SM60M	Q.SM70M	Q.SM80M	Q.SM90M

Sapateira Aramada Quadro









Mód. 600 - Mín. 564
Mód. 700 - Mín. 664
Mód. 800 - Mín. 764
Mód. 900 - Mín. 864
Extensível +50

Acab.	Módulo 60	70	80	90
Antracite	Q.SA60A	Q.SA70A	Q.SA80A	Q.SA90A
Moca	Q.SA60M	Q.SA70M	Q.SA80M	Q.SA90M

Calceiro Quadro








Mód. 600 - Mín. 564
Mód. 700 - Mín. 664
Mód. 800 - Mín. 764
Mód. 900 - Mín. 864
Extensível +50

Acab.	Módulo 60	70	80	90
Antracite	Q.PC60A	Q.PC70A	Q.PC80A	Q.PC90A
Moca	Q.PC60M	Q.PC70M	Q.PC80M	Q.PC90M

Cabide Lift

ambos

Aplicação lateral.
Largura extensível em 10 cm.






L (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Montagem	
			Esquerda	Direita
450-550	900	12	101A.LIFT.E	101A.LIFT.D

Distanciador para Cabide Lift

P (mm)	Código
20	103A.LIFT.DI









Cabide Super Lift

ambos

Regulação da verticalidade do braço.
Regulação da potência.
Possibilidade de aplicar à parede (com suporte vendido à parte).






L (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acabamento	
			Alumínio	Preto
530-750	910	14-20	151A.53.75	151N.53.75
750-1150	910	14-20	151A.75.115	151N.75.115
1150-1350	910	14-20	151A.75.135	151N.75.135





Acessórios para Cabide Super Lift


Artigo	L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
Distanciador	—	—	Aluminio	152A.SLIFT.DI
Distanciador	—	—	Preto	152N.SLIFT.DI
Suporte de parede	425	290	Aluminio	153A.SLIFT.SP




Cabide Lift 300

ambos

Aplicação lateral








L (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acabamento	
			Alumínio	Preto
530-750	540	10	300A.53.75	300N.53.75
750-1150	540	10	300A.75.115	300N.75.115

Distanciador para Cabide Lift 300

Acab.	Código
Aluminio	300A.LIFT300DI
Preto	300N.LIFT300DI








Cabide Lift 700

ambos

Forma que evita dobradiças.

L (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acabamento	
			Alumínio	Preto
530-750	910	15	700A.53.75	700N.53.75
750-1150	910	15	700A.75.115	700N.75.115







Distanciador

Acab.	Código
Aluminio	701A.LIFT.DI
Preto	701N.LIFT.DI

Trombone Cruzetas

ambos

Extensível em 31 cm.
4 ganchos com capacidade para 16 cruzetas.

P (mm)	Acab.	Código
510	Aluminio	405A.TROMB
510	Preto	405N.TROMB









Calceiro Central

ambos

Extensível em 31 cm.
Capacidade para 10 calças.

L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
355	510	Aluminio	407A.PCC
355	510	Preto	407N.PCC






Calceiro Central Duplo

ambos

Extensível em 31 cm.
Capacidade para 20 calças.

L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
680	510	Aluminio	409A.PCCD
680	510	Preto	409N.PCCD









Porta-Calças

ambos

Extensível em 31 cm.
Fornecido com 12 cruzetas para até 24 calças.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
750-1150	510	110	402A.PCALC










Porta-Cruzetas

ambos

Extensível em 31 cm.
Fornecido com 12 cruzetas para até 24 calças.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
750-1150	510	110	404A.PCRUZ






Porta-Gravatas

Extensível em 31 cm.
Capacidade para 19 gravatas.

P (mm)	A (mm)	Código
510	99	142A.PGRAV








Porta-Cintos

Extensível em 31 cm.
Capacidade para 12 cintos.


P (mm)	A (mm)	Código
510	90	162A.PCINT



Sapateira Lateral

Fixação lateral.
Possibilidade de aplicação em guias de alumínio (vendido à parte)

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
480-830	130	90	115A.SAPLP
830-1130	130	90	116A.SAPLG








Sapateira Frontal

Fixação frontal.
Possibilidade de aplicação em guias de alumínio (vendido à parte)

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
480-830	210	90	111A.SAPFP
830-1130	210	90	112A.SAPFG




Guias de Alumínio para Sapateiras

ambos

Capacidade para 6 sapateiras laterais/ frontais.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
15	30	1120	117A.SAPGUIA








Suporte para Botas

ambos


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
100	130	65	121A.SBOTAS



Elevador de Roupeiro

Mód.	Acabamento			
	Alumínio	Antracite	Moka	Preto
60-70	ER.P.60.A	ER.P.60.ANT	ER.P.60.MK	ER.P.60.P
70-90	ER.P.70.A	ER.P.70.ANT	ER.P.70.MK	ER.P.70.P
90-120	ER.P.90.A	ER.P.90.ANT	ER.P.90.MK	ER.P.90.P

Cap. 10kg





Distanciador de 25mm


Alumínio	Antracite	Moka	Preto
ER.P.DA	ER.P.DANT	ER.P.DMK	ER.P.DP





Elevador de Roupeiro Intoo nexo|05

Cap. 10kg



L (mm)	Acabamento		
	Moca	Alumínio	Branco
450-600	ER.21809	ER.23811	ER.27960
600-830	ER.21810	ER.23813	ER.27961
830-1150	ER.21811	ER.23815	ER.27850



Calceiro Standard

Extraível.
Possibilidade de abertura automática com suporte frontal de gaveta (vendido à parte).



C.LUX.FF

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Barras	Acab.	Código
350	380	120	9	Cromado	C.STAND.9
350	480	120	11	Cromado	C.STAND.11
350	480	120	11	Preto	C.STAND.11P

Calceiro Lux

Revestimento anti-deslizante de silicone.
Extraível.
Possibilidade de abertura automática com suporte frontal de gaveta (vendido à parte).



Revestimento em silicone



C.LUX.FF



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Barras	Acab.	Revestimento	Código
350	380	120	9	Cromado	Silicone	C.LUX.9S
350	480	120	11	Cromado	Silicone	C.LUX.11S



Calceiro 8AC

Extraível.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Barras	Código
690	475	85	10	C.8AC

Sapateira de Gaveta de Extração Parcial

Extração parcial.
Extensível e extraível.
Possibilidade de abertura automática com suporte frontal de gaveta (vendido à parte).






SEG.FF



L (mm)	P (mm)	Altura da guia (mm)	Acab.	Código
400-600	450	27	Cromado	SEGEP.400
600-1000	450	27	Cromado	SEGEP.600



Sapateira de Gaveta de Extração Total



Extração total.
Extensível e extraível.
Possibilidade de abertura automática com suporte frontal de gaveta (vendido à parte).



L (mm)	P (mm)	Altura da guia (mm)	Acab.	Código
400-600	450	35	Cromado	SEGET.400
600-1000	450	35	Cromado	SEGET.600
400-600	450	35	Preto	SEGET.400P
600-1000	450	35	Preto	SEGET.600P




SEG.FF

Sapateira Abatível

Plástico.
Adaptável até o tamanho de sapato 44 (EU).

Frente	Acab.	Código
35	Branco	SA.B







Sapateira Hailo

Gaveta Universal

Fixação na ilharga lateral de 16 mm.
Corrediças sincronizadas.
Gaveta de metal pintado.

Cap. 18 kg

Mód.	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	568	510	68	Branco	H.3271351
60	568	510	68	Antracite	H.3271831





Sapateira

Sapateira metálica de aplicação na gaveta universal.


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
496	356	158	Branco	H.3271661



Sapateira Giratória e Extensível

nexo|05

Rotação amortizada.
Medida mínima do armário :
L=800mm - P=400mm
Capacidade máxima : 32 Kg, 3 a 4 pares de sapatos por prateleira





L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código	
800	400	1400-1650	8	Branco	INTA024.26864.B
800	400	1400-1650	8	Moka	INTA024.26865.MK
800	400	2000-2250	12	Branco	INTA024.26866.B
800	400	2000-2250	12	Moka	INTA024.26867.MK




Cabide Trombone

P (mm)	Acabamento Antracite	Acabamento Moka
300	CT.300.ANT	CT.300.MK
350	CT.350.ANT	CT.350.MK
400	CT.400.ANT	CT.400.MK



Cabide Trombone 1G


P (mm)	P estendido (mm)	Código
280	410	CT.1G.280
330	510	CT.1G.330
380	610	CT.1G.380
430	710	CT.1G.430
480	810	CT.1G.480
530	910	CT.1G.530





Espelho de Roupeiro 1

Extensível.








L (mm)	L (mm) espelho	A (mm)	A (mm) espelho	Código
430	405	1100	1000	R.ER1



Espelho de Roupeiro 2



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
300	40	1000	R.ER2

Espelho de Roupeiro Básico Intoo nexo|05

Extraível com rotação de 90º.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
423	56	1040	Branco	ER.21800
423	56	1040	Moca	ER.21801




Espelho de Roupeiro Compacto Intoo nexo|05

Extraível com rotação de 90º.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
340	40	1000	Branco	ER.21849
340	40	1000	Moca	ER.21850

Tábua de Engomar de Fixação Vertical











L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
214	400	1820	TEFV

Tábua de Engomar de Fixação Horizontal










Fechada



Em uso




L (mm)	P (mm)	Código
295	430	TEFH

Organizador em Veludo



Perfil



C (mm)	P (mm)	Acab.	Altura (mm) 60	90
2000	8	Cinza	ARV.P60	ARV.P90

Porta-Relógio



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
85	70	45	Cinza	ARV.PR

Porta-Anéis




L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
120	100	50	Cinza	ARV.PA

Tapete Autoadesivo



L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
10000	1500	Cinza	ARV.TV.R10M
1500	1500	Cinza	ARV.TV.1M

Conectores



90 mm 60 mm



4 vias 3 vias 2 vias

Vias	Acab.	Altura (mm) 60	90
2	Cinza	ARV.2V.60	ARV.2V.90
3	Cinza	ARV.3V.60	ARV.3V.90
4	Cinza	ARV.4V.60	ARV.4V.90



Organizador Millennial

Todos os acessórios em tecido antracite e veludo antracite.
Tabuleiro exterior em tecido antracite.
Forro interior em veludo antracite.



Tabuleiro Universal

Medidas	Código
194 x 432 x 49	BA559.001.002



Porta-Relógios

Medidas	Código
181 x 181 x 30	BA559.003.002



Porta-Jóias

Medidas	Código
181 x 181 x 30	BA559.002.002



Porta-Óculos

Medidas	Código
181 x 181 x 30	BA559.004.002



Divisória Tabuleiro

Medidas	Código
181 x 181 x 30	BA559.005.002



Caixa Com tampa

Tecido antracite.

Medidas	Código
320 x 420 x 210	BA559.050.001
370 x 470 x 180	BA559.050.002



Caixa Sem tampa

Tecido antracite.

Medidas	Código
275 x 322 x 85	BA559.051.001



Organizador Millennial

Todos os acessórios em tecido castanho e veludo castanho.
Tabuleiro exterior em tecido castanho.
Forro interior em veludo antracite.




Tabuleiro Universal

Medidas	Código
194 x 432 x 49	BA559.001.003



Porta-Relógios

Medidas	Código
181 x 181 x 30	BA559.003.003



Porta-Jóias

Medidas	Código
181 x 181 x 30	BA559.002.003



Porta-Óculos

Medidas	Código
181 x 181 x 30	BA559.004.003



Divisória Tabuleiro

Medidas	Código
181 x 181 x 30	BA559.005.003



Caixa Com tampa

Tecido castanho.

Medidas	Código
320 x 420 x 210	BA559.050.003
370 x 470 x 180	BA559.050.004



Caixa Sem Tampa

Tecido castanho.

Medidas	Código
275 x 322 x 85	BA559.051.002



Organizador Wood

Todos os acessórios em madeira de nogueira e semi-pele antracite.
Tabuleiro exterior em madeira de nogueira.
Forro interior em semi-pele antracite.



Porta-Relógios

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.004.001
150 x 432 x 50	BA555.004.003



Porta-Óculos

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.010.001
150 x 432 x 50	BA555.010.001



Tabuleiro para Jóias

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.003.001
150 x 432 x 50	BA555.003.003



Porta-Brincos

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.008.001
150 x 432 x 50	BA555.008.003



Porta-Jóias

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.009.001
150 x 432 x 50	BA555.009.003



Porta-Cintos

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.002.001
150 x 432 x 50	BA555.002.003



Porta-Gravatas

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.007.001
150 x 432 x 50	BA555.007.002



Tabuleiro Universal

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.001.001
150 x 432 x 50	BA555.001.003



Porta-Maquilhagem

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.011.001
150 x 432 x 50	BA555.011.001



Caixa Com Tampa

Medidas	Código
350 x 330 x 205	BA558.001.002
350 x 430 x 205	BA558.001.003
415 x 485 x 265	BA558.001.004



Caixa Sem Tampa

Medidas	Código
275 x 322 x 85	BA558.003.005



Tapete de 12 metros

Medidas	Código
12m x 472mm	BA560.001.001
12m x 432mm	BA560.001.004



Organizador Wood

Todos os acessórios em madeira de carvalho e semi-pele antracite.
Tabuleiro exterior em madeira de carvalho.
Forro interior em semi-pele antracite.



Porta-Relógios

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.004.003
150 x 432 x 50	BA555.004.002



Porta-Óculos

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.010.003
150 x 432 x 50	BA555.010.003



Tabuleiro para Jóias

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.003.003
150 x 432 x 50	BA555.003.002



Porta-Brincos

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.008.003
150 x 432 x 50	BA555.008.002



Porta-Jóias

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.009.003
150 x 432 x 50	BA555.009.005



Porta-Cintos

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.002.003
150 x 432 x 50	BA555.002.002



Porta-Gravatas

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.007.002
150 x 432 x 50	BA555.007.004



Tabuleiro Universal

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.001.003
150 x 432 x 50	BA555.001.002



Porta-Maquilhagem

Medidas	Código
150 x 472 x 50	BA556.011.003
150 x 432 x 50	BA555.011.003



Caixa Com Tampa

Medidas	Código
350 x 330 x 205	BA558.001.002
350 x 430 x 205	BA558.001.003
415 x 485 x 265	BA558.001.004



Caixa Sem Tampa

Medidas	Código
275 x 322 x 85	BA558.003.005




Tapete de 12 metros

Medidas	Código
12m x 472mm	BA560.001.001
12m x 432mm	BA560.001.004




Organizador Velvet

Todos os acessórios em semi pele antracite e veludo antracite.
Tabuleiro exterior em semi pele antracite.
Forro interior em veludo antracite.



Porta-Relógios

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA554.004.001




Porta-Óculos

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA554.012.001




Tabuleiro para Jóias

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA554.001.001



Porta-Brincos

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA554.009.001




Porta-Jóias

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA554.011.001



Porta-Cintos

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA554.003.001




Porta-Gravatas

Medidas	Código
289 x 432 x 70	BA554.010.001



Tabuleiro Multiusos

Medidas	Código
365 x 432 x 50	BA554.007.001



Porta-Maquilhagem

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA554.013.001



Caixa Com Tampa

Medidas	Código
350 x 330 x 205	BA558.001.002
350 x 430 x 205	BA558.001.003
415 x 485 x 265	BA558.001.004



Caixa Sem Tampa

Medidas	Código
275 x 322 x 85	BA558.003.005




Tapete de 12 metros

Medidas	Código
12m x 472mm	BA560.001.001
12m x 432mm	BA560.001.004




Organizador Saten

Todos os acessórios em semi pele antracite e semi pele cinza.
Tabuleiro exterior em semi pele antracite.
Forro interior em semi pele cinza.




Porta-Relógios

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA557.004.001




Porta-Óculos

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA557.012.001




Tabuleiro para Jóias

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA557.001.001




Porta-Brincos

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA557.009.001



Porta-Jóias

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA557.011.001




Porta-Cintos

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA557.003.001




Porta-Gravatas

Medidas	Código
289 x 432 x 70	BA557.010.001



Tabuleiro Universal

Medidas	Código
365 x 432 x 50	BA557.007.001



Porta-Maquilhagem

Medidas	Código
150 x 432 x 50	BA557.013.001



Caixa Com Tampa

Medidas	Código
350 x 330 x 205	BA558.001.002
350 x 430 x 205	BA558.001.003
415 x 485 x 265	BA558.001.004



Caixa Sem Tampa

Medidas	Código
275 x 322 x 85	BA558.003.005



Tapete de 12 metros

Medidas	Código
12m x 472mm	BA560.001.001
12m x 432mm	BA560.001.004


furnital



02. ROUPEIRO

02. SISTEMA CLOSET VERTIKO


Perfil Vertical e Acessórios



Kit Perfil Vertical

Inclui um regulador da altura dos paineis.
Inclui perfil com 2606 mm, 5 suportes e 10 clips.


C (mm)	Acab.	Código
2606	Alumínio anodizado	CS159.101.001K



Suporte para Perfil Vertical

Regulável.

Acab.	Código
Metal	CS001.005.001




Clip para Fixação do Painel de Fundo


Acab.	Código
Plástico	CS001.004.001

Suportes para Prateleiras e Sapateira Inclinada de Madeira

Aconselha-se para prateleiras de 500 mm de profundidade e espessura máxima de 25 mm.
Suporte com aba à direita, à esquerda ou de ambos os lados.
As prateleiras fixam-se com parafusos (não necessita de acessórios).
As abas e os parafusos só são visíveis da parte inferior.


Acabamento
Metal castanho-cinza






Suporte Esquerdo para Prateleira

CS001.002.060




Suporte Esquerdo para Sapateira Inclinada

CS001.010.014




Suporte Central para Prateleira

CS001.002.062




Suporte Central para Sapateira Inclinada

CS001.010.022




Suporte Direito para Prateleira

CS001.002.061




Suporte Direito para Sapateira Inclinada

CS001.010.018




Suporte Universal para Prateleiras de Madeira ou de Alumínio

Suporte Universal



Acab.	Código
Metal castanho-cinza	CS001.011.002

Suporte Universal inclinado para sapatos



Acab.	Código
Metal castanho-cinza	CS001.010.007


Kits de Fixação para Prateleiras de Madeira

Para prateleiras de espessura máxima de 25 mm.

Kit Fixação Exterior

Kit composto por:
- 2 suportes de prateleira com rosca.
- 2 porcas de plástico para paineis de madeira.
- Parafusos M4x8.

CS001.012.001






Kit Fixação Central

Kit composto por:
- 2 suportes de prateleira com rosca.
- 2 suportes de prateleira com buraco de passagem.
- 4 porcas de plástico para paineis de madeira.
- Parafusos M4x12.

CS001.012.002






Kits de Fixação para Prateleiras de Alumínio

Kit Fixação Exterior

Kit composto por:
- 2 suportes de prateleira com rosca.
- Parafusos M4x8.

HP150.004.003






Kit Fixação Central

Kit composto por:
- 2 suportes de prateleira com rosca.
- 2 suportes de prateleira com buraco de passagem.
- Parafusos M4x12.

HP150.004.002






Suportes para Módulos de Madeira e Gavetas de Alumínio


Para prateleiras de 500 mm de profundidade.



Suporte para Módulos de Gaveta de Madeira

Acab.	Código
Metal castanho-cinza	CS001.120.002







Suporte Oculto para Módulos pequenos

Par de Suportes.
Inclui 2 suportes.

Acab.	Código
Metal castanho-cinza	CS001.124.002








Suporte para Módulos de Gaveta de Alumínio H100

Para prateleiras de 100 mm de altura.

Acab.	Código
Metal castanho-cinza	CS001.121.002







Suporte para Módulos de Gaveta de Alumínio H200

Para prateleiras de 200 mm de altura.


Acab.	Código
Metal castanho-cinza	CS001.123.002








Exemplo de algumas combinações de módulos




Perfis para Sapateira

Kit composto por: 2 perfis altos e 1 perfil baixo.

C (mm)	Acab.	Código
880	Metal castanho-cinza	HP155.101.002
580	Metal castanho-cinza	HP155.101.005






Gaveta Vertiko

Possibilidade de fabricar com outras medidas na largura e profundidade.
Fornecida com corrediças.
Não inclui o fundo de madeira ou de vidro.
Pode aplicar o acessório calceiro.









Gaveta com altura de 45 mm.

Gaveta com altura de 100 mm.


Gaveta com altura de 200 mm.

Calceiro para aplicar nas gavetas.

L (mm)	P (mm)	Acab.	Gaveta H45	Gaveta H100	Gaveta H200	Calceiro
450	500	Metal castanho-cinza	GV.H45.450.BMG	GV.H100.450.BMG	GV.H200.450.BMG	CV.450.BMG
600	500	Metal castanho-cinza	GV.H45.600.BMG	GV.H100.600.BMG	GV.H200.600.BMG	CV.600.BMG
900	500	Metal castanho-cinza	GV.H45.900.BMG	GV.H100.900.BMG	GV.H200.900.BMG	CV.900.BMG
1200	500	Metal castanho-cinza	GV.H45.1200.BMG	GV.H100.1200.BMG	GV.H200.1200.BMG	CV.1200.BMG

Prateleira Lumix

Disponível com e sem o varão roupeiro.
Fornecida à medida pretendida, em largura e profundidade.
Profundidade standard de 500 mm.
Fornecida sem fundo de madeira ou de vidro.



Sem Iluminação

L (mm)	P (mm)	Acab.	Sem varão roupeiro	Com varão roupeiro
450	500	Metal castanho-cinza	PLX.SV.450	PLX.CV.450
600	500	Metal castanho-cinza	PLX.SV.600	PLX.CV.600
900	500	Metal castanho-cinza	PLX.SV.900	PLX.CV.900
1200	500	Metal castanho-cinza	PLX.SV.1200	PLX.CV.1200

Com Iluminação


Prateleira com iluminação led na parte inferior do perfil frontal.

L (mm)	P (mm)	Acab.	Sem varão roupeiro	Com varão roupeiro
450	500	Metal castanho-cinza	PLX.LED.SV.450	PLX.LED.CV.450
600	500	Metal castanho-cinza	PLX.LED.SV.600	PLX.LED.CV.600
900	500	Metal castanho-cinza	PLX.LED.SV.900	PLX.LED.CV.900
1200	500	Metal castanho-cinza	PLX.LED.SV.1200	PLX.LED.CV.1200



Varão de Roupeiro e Acessórios


Varão de Roupeiro Rectangular



C (mm)	Acab.	Código
3000	Metal castanho-cinza	WA061.003.009

Suporte Fixação do Varão

Universal. Pode ser colocado à direita ou à esquerda.




Acab.	Código
Metal castanho-cinza	WA061.003.010

Par de Suportes Fixação Oculta do Varão

Kit composto por:


- 2 suportes.
- 2 roscas de cavilha M6.
- 2 parafusos cónicos M6x8.



Acab.	Código
Metal castanho-cinza	WA061.003.054

Par de Suportes Fixação do Varão à Ilharga Lateral

Inclui 2 suportes.



Acab.	Código
Metal castanho-cinza	WA061.010.001

Suporte Central do Varão

Caixa com 1 unidade.



Acab.	Código
Metal castanho-cinza	WA061.003.012



03. DECORAÇÃO

01. ESTANTES


ARCHITECTURE
CHANEL
VOGUE
MODERN
TUSCANY STYLE
ART


Graphic Design
ART
ARCHITECTS TODAY
VOGUE
CHANEL
TUSCANY STYLE


ARCHITECTURE
VOGUE
ARCHITECTS TODAY
Graphic Design
CHANEL
TUSCANY STYLE
RENÉ MAGRITTE
TUSCANY STYLE
INTERIORS
ARCHITECTURE
CHANEL
VOGUE
MODERN
ARCHITECTURE
Graphic Design




Vertical Line

Estrutura chão-a-teto modular em alumínio. Dado o seu desenho versátil e moderno, o Vertical Line poderá ser aplicado para formar uma elegante separação entre espaços tanto em habitações, como lojas ou escritórios.
Possível fabricar à medida.

Vertical Line Lux

Estrutura Vertical Line com iluminação LED integrada. É também equipada com um comando remoto para ligar/desligar ou ajustar a intensidade da luz.
Possível fabricar à medida.

DAMIANO LATINI



Perfil Lateral


A (cm)	Modelo Standard	Modelo Lux
238	LE1P02001	LE1P03001
268	LE1P02021	LE1P03009
288	LE1P02022	—

Perfil Central

A (cm)	Modelo Standard	Modelo Lux
238	LE1P02002	LE1P03002
268	LE1P02023	LE1P03010
288	LE1P02024	—

Barra Horizontal

L1 (cm)	Modelo Standard	Modelo Lux 3000K	Modelo Lux 4000K
60	LE1P02018	LE1P03011	LE1P03017
75	LE1P02025	LE1P03012	LE1P03018
90	LE1P02019	LE1P03013	LE1P03019
120	LE1P02020	LE1P03014	LE1P03020



L = L1 + 12,9
A = 236-246
X1 = 25,8
X2 = 36,3
X3 = 14,2

L = L1 + 12,9
A = 266-276
X1 = 25,8
X2 = 36,3
X3 = 44,2

L = L1 + 12,9
A = 286-296
X1 = 25,8
X2 = 36,3
X3 = 25,6

Transformador

24Vdc.

W	Código
30	EC1A00004
60	EC1A00005
100	EC1A00006
150	EC1A00008
200	EC1A00009


Acabamentos

- Bronze (BZ)
- Ferro (FE)
- Preto (PR)
- Titânio (TI)

Comando Remoto F03


EE1A00003

Acessórios



Prateleira Metálica

L (cm)	P (cm)	Código
60	31	DB1A05030
75	31	DB1A05029
90	31	DB1A05028
120	31	DB1A05031
60	50	DB1A05051
75	50	DB1A05052
90	50	DB1A05053
120	50	DB1A05054



Suporte para Prateleira de Vidro

EA1A00014



Kit Vitrina

L (cm)	A (mm)	Código
60	41,7	KE1M28073
75	41,7	KE1M28074
90	41,7	KE1M28075

DECORAÇÃO






ARCHITECTS TODAY
Graphic Design
21st Century House Jonathan Bell
PAUL CEZANNE
INTERIORS


Giostra-L

Estrutura de alumínio modular montada na parede. Dadas as suas linhas minimalistas, modularidade e capacidade de carga, o Giostra-L é perfeito para diversos espaços e aplicações. A sua altura pode ser ajustada em +5 cm.
Possivel fabricar à medida.

Giostra-L Lux

Estrutura Giostra-L com iluminação LED integrada. É também equipada com um comando remoto para ligar/desligar ou ajustar a intensidade da luz.
Possivel fabricar à medida.

DAMIANO LATINI



Perfil Lateral Esquerdo


A (cm)	Modelo Standard	Modelo Lux
208	LE1P04003	LE1P05003
238	LE1P04024	LE1P05020
268	LE1P04025	LE1P05022

Perfil Lateral Direito

A (cm)	Modelo Standard	Modelo Lux
208	LE1P04001	LE1P05001
238	LE1P04019	LE1P05025
268	LE1P04020	LE1P05026

Perfil Central

A (cm)	Modelo Standard	Modelo Lux
208	LE1P04002	LE1P05002
238	LE1P04021	LE1P05021
268	LE1P04023	LE1P05023



L = L1 + 12,9
A = 208-213
X1 = 25,9
X2 = 36,3
X3 = 24,9

L = L1 + 12,9
A = 238-243
X1 = 16
X2 = 36,3
X3 = 26,2

L = L1 + 12,9
A = 268-273
X1 = 25,9
X2 = 36,3
X3 = 46,2

Barra Horizontal

L (cm)	Modelo Standard	Modelo Lux 3000K	Modelo Lux 4000K
60	LE1P02018	LE1P03011	LE1P03017
75	LE1P02025	LE1P03012	LE1P03018
90	LE1P02019	LE1P03013	LE1P03019
120	LE1P02020	LE1P03014	LE1P03020

Transformador

24Vdc.

W	Código
30	EC1A00004
60	EC1A00005
100	EC1A00006
150	EC1A00008
200	EC1A00009


Acabamentos

- Bronze (BZ)
- Preto (PR)
- Ferro (FE)
- Titânio (TI)

Comando Remoto F03


EE1A00003

Acessórios



Prateleira Metálica

L (cm)	P (cm)	Código
60	31	DB1A05030
75	31	DB1A05029
90	31	DB1A05028
120	31	DB1A05031
60	50	DB1A05051
75	50	DB1A05052
90	50	DB1A05053
120	50	DB1A05054



Suporte para Prateleira de Vidro

EA1A00014

DECORAÇÃO


ART
TUSCANY STYLE
ART
MODERN ARCHITECTURE
TUSCANY STYLE
INTERIORS
Garden is Fraxe
Graphic Design
MODERN
TUSCANY STYLE
PAUL CÉZANNE
INTERIORS
Garden is Fraxe


Unicorns exists

Tower S


Estrutura composta por perfis metálicos montados na parede. Nos perfis, são aplicados suportes metálicos para suportar as prateleiras de madeira.

Aconselha-se a que a profundidade da prateleira não exceda os 30 cm.




Perfil

A (cm)	Código
65	LE1P12003
101	LE1P12001
137	LE1P12002
173	LE1P12004



P = 1,2
L = 10
X1 = 14,5
X2 = 36

Acessórios



Suporte para Prateleira

EA1A00017

Acabamentos

Preto (PR)









Pecasa

Sugestões de Composições



Estante TV



Escritório




Roupeiro



Hall

Componente	Estante TV	Escritório	Roupeiro	Hall
Perfil de Parede Standard	3	3	5	2
Suporte de Prateleira	7	11	13	2
Suporte de Prateleira com Varão	—	—	2	1
Suporte de Armário	2	3	3	1
Suporte Vertical	1	1	1	1
Calceiro	—	—	1	—
Prateleira Inclinada	—	1	4	2
Gancho Triplo	—	—	1	—
Dimensões (L x A cm)	405 x 189	375 x 170	595 x 200	250 x 200


Componentes



Perfil Parede Standard e Kit Associado

Inclui 3 placas de espaçamento de 1 mm, 2 mm e 3 mm.


Acab.	Código
Alumínio	600.0408.20
Preto	600.0408.37



Suporte para Prateleira de Madeira Composta

Parafusos com ajustamento de profundidade.


Acab.	Código
Branco	600.0386.91
Preto	600.0386.90



Suporte para Prateleira de Madeira Maciça

Parafusos com ajustamento de profundidade.

Acab.	Código
Branco	600.0387.91
Preto	600.0387.90




Suporte para Prateleira de Vidro

Inclui placa de aço cromado, para colagem à prateleira.

Acab.	Código
Branco	600.0385.91
Preto	600.0385.90

Esquadro centrar vidro: 600.0411.12






Suporte para Prateleira com Varão de Roupeiro

Para aparafusar a prateleira de madeira composta.
Compatível com cabides estandard.
Varão pode ser cortado.
Parafusos com ajustamento de profundidade.

L (mm)	Branco	Preto
550	600.0393.91	600.0393.90
850	600.0394.91	600.0394.90







Prateleira Metálica

Parafusos com ajustamento de profundidade.

L (mm)	P (mm)	Branco	Preto
550	250	600.0389.91	600.0389.90
550	400	300.0390.91	300.0390.90
850	250	600.0391.91	600.0391.90
850	400	600.0392.91	600.0392.90






Suporte de Armário

Oculto em armários com altura superior a 220mm.
Com ajustamento de ângulo horizontal.
Parafusos com ajustamento de profundidade.
Pode suportar:

- Armário com profundidade máx. de 400mm e peso máx. de 120kg.
- Secretária com profundidade máx. de 570mm e peso máx. de 75kg.

Acab.	Código
Preto	600.0388.90






Suporte Vertical

Para montar ecrãs, TVs, espelhos ou fotografias.
Placa de parede com standard VESA.
Fácil extração e reposição da placa.

Acab.	Código
Preto	600.0401.90






Calceiro

Para ser aparafusado a prateleira de madeira.

- Calceiro de 500mm com 12 cabides.
- Calceiro de 800mm com 18 cabides.

L (mm)	Branco	Preto
500	600.0397.91	600.0397.90
800	600.0398.91	600.0398.90






Prateleira Inclinada

Pode ser colocada virada para baixo, para sapatos ou revistas, ou para cima, para sapatos.
Suporte de prateleira oculto incorporado na prateleira.

L (mm)	Branco	Preto
550	600.0399.91	600.0399.90
850	600.0400.91	600.0400.90






Gancho Duplo e Triplo

Para ser aparafusado por trás de prateleira de madeira ou fixado com fita adesiva por cima de prateleira de vidro ou metal.
Inclui 2 peças de fita adesiva.
Gancho com capacidade de 6 kg.

Ganchos	L (mm)	Branco	Preto
2	144	600.0395.91	600.0395.90
3	216	600.0396.91	600.0396.90



Perfis de Cobertura de Cabos Laterais

Conjunto de 2 perfis para aplicar na lateral do Perfil de Parede Standard.
Em silicone.

Acab.	Código
Cinzento	600.0410.18
Preto	600.0410.15














Kit de Perfis XPace

Kit de 2 ou 3 perfis em L

Acabamento preto mate.
Embalagem: 1 kit.



Nº perfis	Código
2	XP.39020.PM
3	XP.39021.PM



Composição do kit:


XP.39001.PM


XP.39005.PM



XP.39013.PM


XP.39014.PM

Barra retangular

Acabamento preto mate.
Perfis de 2,35 e 2,90mt.

C (mm)	Código
2350	XP.39001-2.35.PM
2900	XP.39001-2.90.PM





Difusor LED


XP.39000-2.90.PM



Nivelador/fixação chão teto

Acabamento preto mate.

XP.39005.PM






Fixação parede

Acabamento preto mate.

XP.39013.PM








União ângulo reto

Acabamento preto mate.

XP.39014.PM








Topo

Acabamento preto mate.

XP.39012.PM







Kits de Suportes XPace



Kit para 5 prateleiras de madeira

Acabamento preto mate.
Embalagem: 1 kit.

XP.39033.PM



Kit para 5 prateleiras de vidro

Acabamento preto mate.
Embalagem: 1 kit.

XP.39034.PM



Kit para 3 prateleiras de madeira e armário

Acabamento preto mate.
Embalagem: 1 kit.

XP.39030.PM



Kit para 4 prateleiras de madeira e varão

Acabamento preto mate.
Embalagem: 1 kit.

XP.39031.PM



Kit para 1 prateleira de madeira, armário e varão

Acabamento preto mate.
Embalagem: 1 kit.

XP.39032.PM

Composição dos kits:





Kit	XP.39006.PM	XP.39007.PM	XP.39008.PM	XP.39009.PM	XP.39010.PM
XP.39033.PM	5	—	—	—	—
XP.39034.PM	—	5	—	—	—
XP.39030.PM	3	—	1	—	—
XP.39031.PM	4	—	—	1	1 mt
XP.39032.PM	1	—	1	1	1 mt

Jogo suporte prateleira de madeira

Acabamento preto mate.

XP.39006.PM









Jogo suporte prateleira de vidro

Acabamento preto mate.

XP.39007.PM









Jogo suporte inclinável para prateleira de madeira

Acabamento preto mate.

XP.39015.PM











Jogo suporte para armário

Acabamento preto mate.

XP.39008.PM











Varão

Acabamento preto mate.
Dimensão: 2,35 mts.

XP.39010-2.35.PM








DECORAÇÃO

Jogo suporte varão

Acabamento preto mate.

XP.39009.PM











03. DECORAÇÃO

02. ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO





Perfil | Perfil para prateleira | Perfil para vidro 4/6 mm

Perfil de Alumínio 20x20

Perfis de 3 metros.
Caixa de 36 perfis.
Perfis simples, para suporte de prateleira e para aplicação de vidro.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Aplicação	Acabamento Alumínio	Acabamento Preto mate
3000	20	20	—	20x20.P3M.A	20x20.P3M.P
3000	20	20	Prateleira	20X20.PP3M.A	20X20.PP3M.P
3000	20	20	Vidro	20X20.PV3M.A	20X20.PV3M.P



Kit Esquadro

1 esquadro e 2 parafusos 4x8

Unid.	Acab.	Código
20	Alumínio	20X20.E



Kit Esquadro T

1 esquadro, 1 parafuso 4x8 e 1 parafuso 4x12

Unid.	Acab.	Código
20	Alumínio	20X20.ET



Tampão Reto

Unid.	Acab.	Código
20	Plástico cinza	20X20.TR.C
20	Plástico preto	20X20.TR.P




Tampão para Base

Unid.	Acab.	Código
20	Plástico cinza	20X20.TB.C
20	Plástico preto	20X20.TB.P




Kit Regulação

Unid.	Acab.	Código
20	Plástico preto	20X20.TB.R



Perfil de Alumínio 50x50



Perfis de 3 metros.
Caixa de 9 perfis.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
3000	50	50	Alumínio	50X50.P3M



Kit Esquadro

1 esquadro e 2 parafusos 5x20

Unid.	Acab.	Código
20	Alumínio	50X50.E



Kit Esquadro T

1 esquadro e 1 parafuso 5x17

Unid.	Acab.	Código
20	Alumínio	50X50.ET



Kit União T

1 esquadro, 1 parafuso 5x20 e 1 parafuso M6x16

Unid.	Acab.	Código
20	Plástico preto	50X50.UT



Tampão

Unid.	Acab.	Código
20	Plástico cinza	50X50.T



Kit Regulação

1 regulação H52
1 tampa para regulação
1 tampão preto para regulação

Unid.	Dim. (mm)	Acab.	Código
20	50 x 50	Alumínio	50X50.TR




Tampão para Roda

Unid.	Dim. (mm)	Acab.	Código
20	50 x 50	Alumínio	50X50.TRODA




Roda com Travão


D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
40	60	Alumínio	50X50.RODA



Modelos básicos



Possibilidades de montagem



ADINOR



03. DECORAÇÃO

03. SISTEMAS DE DIVISÓRIAS DE ESPAÇOS





PORTAS DE CORRER





PORTAS DE ABRIR









PORTAS DE FOLE



DIVISÓRIA FIXA











PORTAS FACEADAS COM A PAREDE





RIPADO DE ALUMINIO











APAINELADO





03. DECORAÇÃO

04. PORTAS VITRINA

01. NA - NAVARRO AZORIN

A NA – Navarro Azorin desenvolveu várias séries de portas vitrina que permitem a utilização como porta batente ou porta de correr. Cada série tem o seu modelo de perfil puxador, que em muitos casos combina um perfil do mesmo design para portas de madeira. As portas vitrina NA – navarro Azorin tem vários acabamentos de pintura e de vidro. A NA – Navarro Azorin tem um simulador que permite desenhar a porta e obter o preço da porta pretendida.

Perfil puxador




Perfil puxador 9390 - 45º




Perfil puxador 9396 - 90º









UMIX



Perfil 9330



Perfil 9430



UMIX
Perfil 9491

O perfil puxador combina com os seguintes perfis:

Perfil 9330 - para porta batente e de correr
Perfil 9430 - para porta de correr
Perfil 9491 - para porta com design UMIX





Perfil puxador




Perfil puxador 9313 - 45º




Perfil puxador 9319 - 90º






UMIX




Perfil 9330





Perfil 9430



UMIX

Perfil 9491

O perfil puxador combina com os seguintes perfis:

Perfil 9330 - para porta batente e de correr
Perfil 9430 - para porta de correr
Perfil 9491 - para porta com design UMIX






Perfil puxador






Perfil puxador 9456 - 90º







UMIX



Perfil 9330



Perfil 9430



UMIX
Perfil 9491

O perfil puxador combina com os seguintes perfis:

Perfil 9330 - para porta batente e de correr
Perfil 9430 - para porta de correr
Perfil 9491 - para porta com design UMIX






Perfil puxador




Perfil puxador 9476 - 90º






UMIX




Perfil 9330





Perfil 9430



UMIX

Perfil 9491

O perfil puxador combina com os seguintes perfis:

Perfil 9330 - para porta batente e de correr
Perfil 9430 - para porta de correr
Perfil 9491 - para porta com design UMIX







Sistema de portas de correr.
Permite desenhar a porta com vários separadores verticais e horizontais.
Pode combinar painéis de madeira de 10mm com vidro de 4mm.





Perfil puxador





Perfil puxador 9190 - 45º



Perfil puxador 9196 - 90º











Perfil 9230

O perfil puxador combina com os seguintes perfis:

Perfil 9230 - para porta batente









Perfil puxador



Perfil puxador 9216 - 90º







Perfil 9040



O perfil puxador combina com os seguintes perfis:

Perfil 9040 - para porta batente






Perfil puxador





Perfil puxador 9070 - 45º



Perfil puxador 9076 - 90º







Perfil 9040



O perfil puxador combina com os seguintes perfis:

Perfil 9040 - para porta batente





Perfil puxador



Perfil puxador 9090 - 45º



Perfil puxador 9096 - 90º






Perfil puxador 9170 - 45º




Perfil puxador 9176 - 90º






Perfil Puxador Cumbro Reto




Perfil 9110



Perfil Puxador Cumbro Curvo

O perfil puxador combina com os seguintes perfis:

Perfil 9110 - para porta batente





Perfil puxador





Perfil puxador 45º



Perfil puxador 90º












9270




O perfil puxador combina com os seguintes perfis:

Perfil 9270 - para porta batente



Dobradiça inferior



Dobradiça superior





DECORAÇÃO

Vidros standard

Todos os vidros aplicados por NA são temperados.



TR Transparente



PG Parsol Gris



FL Acanalado

Vidros especiais

Todos os vidros aplicados por NA são temperados.



Parsol Dark Grey



Vidro Mate



Parsol Bronce



Réflex

Acabamentos

Pintura.



744 Branco



916 Preto Grafite



425 Vulcão



21 Efeito cromado



952 Níquel aveludado



959 Ouro



865 Preto cobalto



960 Bordeaux



961 Cobre



313 Ouro mate



308 Bronze



309 Quartzo fumado

Pintura epoxi.



310 Preto epoxi



914 Branco epoxi



03. DECORAÇÃO


04. PORTAS VITRINA

02. CASATREND

O preço das portas de vitrina casatrend pode ser obtido no simulador no site www.casatrend.pt




Perfil V01-52 e V01-52 com Puxador



Lacado a cor

Anod. Natural

Perfil V04



Lacado a cor

Anod. Natural


Anod. Brilho

Vidro colado no perfil de vitrine.
Esquadro aplicado na parte frontal da porta.





Perfil V06



Lacado a cor


Anod. Natural

Anod. Brilho

Inox

Não se pode aplicar o vidro canelado fino

Perfil V02




Lacado a cor

Anod. Natural



Perfil V08, V08-P08, V08-P09, V08-P10, V08-P012



V08-P12 V08-P10 V08-P09 V08-P08 V08




Lacado a cor

Anod. Natural

Vidro colado no perfil vitrina.
Esquadro aplicado na parte frontal da porta.
Apenas 1 lado à escolha é com perfil puxador (Nos outros lados á aplicado o perfil V08).




Perfil V09



Lacado a cor

Anod. Natural

Perfil V10



Lacado a cor

Anod. Natural






Vidro colado no perfil vitrina
O vidro pode ser colado em diferentes posições.

DECORAÇÃO

Perfil V15




Lacado a cor



V15 Total

4 x Perfil V15 Altura
aplicados nos 4 lados



V15 na Altura

2 x Perfil V15 Altura
aplicados na vertical
+
2 x Perfil V15 Largura
aplicados na horizontal



DECORAÇÃO




V21 Total
4 x Perfil V21 Altura
aplicados na vertical



V21 na Altura
2 x Perfil V21 Altura
aplicados na vertical
+
2 x Perfil V15 Largura
aplicados na horizontal

Perfil V21




Lacado a cor




Puxador L09

Aplicável a qualquer modelo de porta V21 no tamanho pretendido.



Dobradiça Salice niquelada ou preta com calço oculto

Perfil V03



Lacado a cor

Anod. Natural


Pode-se aplicar o puxador L06 frezado à face (máximo 500 mm).







Perfil V07




Lacado a cor

Anod. Natural

Pode-se aplicar o puxador L06 frezado à face (máximo 500 mm).



Perfil V11



Vidro colado no perfil da vitrine.
Pode-se aplicar o puxador L08 frezado à face.















Perfil V12




Pode-se aplicar o puxador L08 frezado à face.




Puxador L08

Pode ser aplicado no perfil V11 e V12

Perfil V16 e V17











O perfil V17 pode servir de puxador.
Pode-se produzir portas com o perfil V16, com o V17 e com os 2 perfis.



Perfil V13








Lacado a cor


Vidro colado
Possibilidade de aplicar o perfil puxador L01, L02, L03 e L07 + P01 BIG + P02 BIG



Puxador P01 Big



Puxador P02 Big



Porta Glix


Porta de madeira ou vitrina de alumínio.
Possibilidade de montagem:
- com dobradiça pivotante Glix, abertura 270º e fecho amortizado
- com sistema de fole Libux 180º ou 260º
Pode ser fornecida desmontada ou montada.







Porta Allinea


















Perfil dobradiça





Perfil puxador





Perfil

Armário Tetrix

Sistema de Perfis de alumínio para fabrico de ilhargas verticais.
Portas com abertura por dobradiça Glix ou sistema de fole Libux.











Prateleira Aura

Lacado à cor.
Espessura de 4 ou 6 mm.
Possibilidade de iluminação LED no perfil frontal e traseiro.


Aura 01



Aura 02



50.AURA.01.05	Aura 01 (LED)
50.AURA.02.05	Aura 02 (laterais)
50.AURA.FIXADOR	Fixador









Acabamentos do Perfil


Alumínio Mate



Alumínio Brilho


Preto - RAL 9005


Cinza Antracite - RAL 7016


Chocolate - RAL 8028


Moca - RAL 1019


Pérola - RAL 1013


Branco - RAL 9003


Dourado 1534


Gold Pearl


Dourado Texturado


Cobre


Bronze


Bronze Texturado


Inox


Champanhe 1035

Vidros espelhos


Antique


Gris


Bronze


Espelho

Vidros transparentes


Canelado FR


Canelado FL


Fosco


Fosco Extra Claro


Incolor

Incolor Extra Claro

Vidros fumados


Gris Intenso


Gris


Gris Fosco


Bronze


Bronze Fosco


Stopsol


Stopsol Bronze


Canelado FL Bronze


Canelado FL Gris

Vidros lacados metalizados


Cinza Metálico


Preto Starlight

Vidros brilho


Branco Extra Claro


Branco


Pérola


Moca


Chocolate


Cinza Antracite


Preto


Bordeaux


Vermelho


Laranja Terracota


Verde Sage

Vidros mate


Branco Extra Claro


Pérola


Bege


Moca


Terra


Chocolate


Cinza


Preto


Vermelho


Laranja Terracota


Verde Sage



03. DECORAÇÃO

04. PORTAS VITRINA

03. PERFIS VITRINA

Perfil 404

Perfil de 5 metros.

Acabamento


Branco mate – BM

Anodizado – A

Preto mate – PM

Ouro mate – OM

Ouro Brilho - OB



Perfil 411


Perfil de 5 metros.

Acabamento

Branco mate – BM

Anodizado – A

Preto mate – PM



Perfil 408

Perfil de 5 metros.

Acabamento


Branco mate – BM

Anodizado – A

Preto mate – PM

Ouro mate – OM

Ouro Brilho - OB



Perfil 407


Perfil de 5 metros.

Acabamento

Branco mate – BM

Anodizado – A

Preto mate – PM





03. DECORAÇÃO

05. PERSIANAS



FBS Aluroll

FBS Aluroll



FBS Aluroll



FBS Glass Milano



FBS Soft Collection





FBS Aluroll



FBS Glass Milano



FBS Soft Collection



FBS Aluroll

Persianas FBS Profilati


Made in Italy

Modelos com laminas em alumínio ou vidro, em vários acabamentos.
A coleção Soft tem réguas com inserção de Fenix em 12 acabamentos.
A escolha do modelo depende do tamanho de persiana pretendido.
Funcionamento manual ou elétrico.
2 tipos de persiana:

- Standard, com ilharga revestida a perfil de alumínio.
- Minimal, com ilharga à vista.

3 tipos de régua de alumínio:

- Solid.
- Wind.
- Wind Mix.





Réguas Solid



Réguas Wind

Réguas Wind Mix



Tambour Box	Material Régua	L (mm)	A (mm)	Cassette P (mm)	Cassette A (mm)
TB1 Standard	Alum.	400-1200	400-700	510	104
TB2 Minimal	Alum.	400-1200	400-700	530	104
Box Milano					
BM1 Standard	Alum.	400-1200	500-1500	300	134
BM2 Minimal	Alum.	400-1200	500-1500	320	134
Maxi Box Milano					
BM3 Standard	Alum.	400-1200	1550-2200	430	134
BM4 Minimal	Alum.	400-1200	1550-2200	450	134
Glass Milano					
GM1 Standard	Vidro	450/600/900	500-1500	302	186
GM2 Minimal	Vidro	450/600/900	500-1500	330	186
Motor Glass					
GM3 FBS9226 Standard	Vidro	600/900	900-1500	330	224
GM4 FBS9226 Minimal	Vidro	600/900	900-1500	340	224
Top System					
TS1 FBS9211	Alum.	400-1800	500-1500	240	162
TS2 FBS9227	Alum.	400-2500	500-1600	290	164
TS3 FBS9227 Minimal	Alum.	400-2500	500-1600	300	164
TS4 FBS9226	Alum.	600-1700	1600-2000	330	224
TS5 FBS9226 Minimal	Alum.	600-1700	1600-2000	340	224
TS6 FBS9226	Alum.	700-1400	2000-2800	330	224
TS7 FBS9226 Minimal	Alum.	700-1400	2000-2800	340	224
Box Milano Horizontal					
HR1	Alum.	400-1500	300-1200	300	L134
HR2 Minimal	Alum.	400-1500	300-1200	320	L134
HR3 Twins	Alum.	900-3000	300-1200	300	2xL134
HR4 Twins Minimal	Alum.	900-3000	300-1200	320	2xL134
HR5 Glass Minimal	Alum.	500-1500	450/600	302	L186
Motoroll					
MR1 FBS9211	Alum.	600-1800	400-1500	240	162
MR2 FBS9227	Alum.	600-2000	400-1500	290	164
MR3 FBS9226	Alum.	600-2500	1500-2800	330	224
MR4 FBS9226 Minimal	Alum.	600-2500	1500-2800	340	224
Jolly System					
JS1 Alu Minimal	Alum.	400-1350	400-900	305	122
JS2 Glass Minimal	Vidro	400/600/900	400-900	305	122
JS3 Motoroll Minimal	Alum.	600-1350	400-900	305	122
JS4 Motor Glass Minimal	Vidro	600/900	400-900	305	122

Anodizado


A - escovado


A2 - inox escovado


B - bruto


B2 - inox bruto


BR2 - bronze mate


SN - satinado natural



RA - cobre



B3 - dourado bruto

Pré-Pintado


U5 - alumínio mate


U6 - inox


M3 - branco polido


M4 - branco mate


L1 - preto polido



L2 - preto mate


U8 - bronze escovado


U9 - antracite


U7 - verde oliva

Soft Collection


SC01
Ripa **L2** - preto mate
Inserto Giallo Kashmir



SC02
Ripa **L2** - preto mate
Inserto Rosso Askja


SC03
Ripa **L2** - preto mate
Inserto Nero Ingo


SC04
Ripa **L2** - preto mate
Inserto Verde Brac


SC05
Ripa **L2** - preto mate
Inserto Azzurro Naxos



SC06
Ripa **M4** - branco mate
Inserto Bianco Malé


SC07
Ripa **U9** - antracite
Inserto Grigio Londra


SC08
Ripa **U9** - antracite
Inserto Blu Fes


SC09
Ripa **BR2** - bronze mate
Inserto Castoro Ottawa


SC10
Ripa **BR2** - bronze mate
Inserto Rosso Jaipur


SC11
Ripa **SN** - satinado nat.
Inserto Grigio Efeso


SC12
Ripa **SN** - satinado nat.
Inserto Verde Comodoro

Vidro

V00 - translucido


V01 - gravado a ácido

V02 - branco


V03 - preto



V05 - antracite



Persiana de Alumínio TREND 25

Lâmina de alumínio de 25 mm.
Para ilharga de 16, 18 e 19 mm.
Sistema de tambor.





Módulo	Acab.	A (mm) 900	1200	1470
45	Alumínio	—	P25.120.45A	P25.147.45A
60	Alumínio	P25.90.60A	P25.120.60A	P25.147.60A
90	Alumínio	P25.90.90A	P25.120.90A	P25.147.90A
45	Branco	P25.90.45BR	P25.120.45BR	P25.147.45BR
60	Branco	P25.90.60BR	—	—
90	Branco	P25.90.90BR	—	—

Nas persianas da FBS Profilati, apenas temos em stock os modelos indicados na tabela de preços. Podemos fornecer qualquer outro modelo mediante consulta.



03. DECORAÇÃO

06. SISTEMAS DE CAMAS REBATÍVEIS









Aladino Manual Vertical

Cama rebatível funcional e confortável com abertura fácil e equilibrada.

A tecnologia que incorpora garante uma vida útil prolongada mesmo com o uso diário.

Destaques


- Possibilidade de integração com estruturas de sofá e de mesa rebatíveis.
- Perfil do estrado com 60 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.


Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	Modelo	
		Standard	Deluxe
87	200	AL.MV.ST.87	AL.MV.DL.87
92	200	AL.MV.ST.92	AL.MV.DL.92
122	200	AL.MV.ST.122	AL.MV.DL.122
142	200	AL.MV.ST.142	AL.MV.DL.142
162	200	AL.MV.ST.162	AL.MV.DL.162
182	200	AL.MV.ST.182	AL.MV.DL.182

Tampas do Mecanismo

Modelo	
Standard	Deluxe
AL.MV.TS	AL.MV.TD





Acessórios (ver última página):

- Estrutura para sofá rebatível.
- Estrutura para mesa rebatível.









Aladino Elektra Vertical

Cama rebatível funcional e confortável com abertura fácil e equilibrada.

A tecnologia que incorpora garante uma vida útil prolongada mesmo com o uso diário.

Destaques

- Modelo Elektra: mecanismo elétrico para a abertura e fecho automáticos da cama.
- Modelo Powerise: mecanismo elétrico com sistema de segurança com base em sensores incluído. Se os sensores forem tocados durante a abertura ou fecho, o movimento é interrompido.
- Possibilidade de integração com estruturas de sofá e de mesa rebatíveis.

Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	Código
87	200	AL.MV.EK.87
92	200	AL.MV.EK.92
122	200	AL.MV.EK.122
142	200	AL.MV.EK.142
162	200	AL.MV.EK.162
182	200	AL.MV.EK.182


Tampas do Mecanismo para Aladino Elektra


AL.MV.TEK

Sistema de Segurança

Opcional.

AL.MV.SSEK





Acessórios (ver última página):

- Estrutura para sofá rebatível.
- Estrutura para mesa rebatível.









Ali Vertical

Cama rebatível funcional e confortável com abertura fácil e equilibrada.

A tecnologia que incorpora garante uma vida útil prolongada mesmo com o uso diário.

Destaques

- Possibilidade de integração com estruturas de sofá e de mesa rebatíveis.
- Perfil do estrado com 50 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.

Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	Modelo	
		Standard	Deluxe
87	202	ALI.MV.ST.87	ALI.MV.DL.87
92	202	ALI.MV.ST.92	ALI.MV.DL.92
122	202	ALI.MV.ST.122	ALI.MV.DL.122
142	202	ALI.MV.ST.142	ALI.MV.DL.142
162	202	ALI.MV.ST.162	ALI.MV.DL.162
182	202	ALI.MV.ST.182	ALI.MV.DL.182

Tampas do Mecanismo

Modelo	
Standard	Deluxe
ALI.MV.TS	ALI.MV.TD

Acessórios (ver última página):

- Estrutura para sofá rebatível.
- Estrutura para mesa rebatível.









Genius

Cama rebatível funcional e confortável com abertura fácil e equilibrada.

A particularidade deste sistema prende-se com a sua abertura push-pull, que proporciona um design elegante sem puxadores.

Após o acionamento do push-pull, todo o restante mecanismo de abertura da cama é automático.

Destaques


- Possibilidade de integração com estruturas de sofá e de mesa rebatíveis.
- Perfil do estrado com 60 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.


Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	Modelo	
		Standard	Deluxe
90	200	GENIUS.MV.ST.90	GENIUS.MV.DL.90
120	200	GENIUS.MV.ST.120	GENIUS.MV.DL.120
140	200	GENIUS.MV.ST.140	GENIUS.MV.DL.140
160	200	GENIUS.MV.ST.160	GENIUS.MV.DL.160

Tampas do Mecanismo

Modelo	
Standard	Deluxe
GENIUS.MV.TS	GENIUS.MV.TD







Acessórios (ver última página):

- Estrutura para sofá rebatível.
- Estrutura para mesa rebatível.









Aladino Manual Horizontal

Cama rebatível funcional e confortável com abertura fácil e equilibrada.

A tecnologia que incorpora garante uma vida útil prolongada mesmo com o uso diário.

Destaques

- Possibilidade de integração com estruturas de sofá e de mesa rebatíveis.
- Perfil do estrado com 60 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.

Mecanismo com Estrado


L (cm)	P (cm)	Modelo Standard	Modelo Deluxe
92	202	AL.MH.ST.92	AL.MH.DL.92
122	202	AL.MH.ST.122	AL.MH.DL.122
142	202	AL.MH.ST.142	AL.MH.DL.142
162	202	AL.MH.ST.162	AL.MH.DL.162
182	202	AL.MH.ST.182	AL.MH.DL.182











Ali Horizontal

Cama rebatível funcional e confortável com abertura fácil e equilibrada.

A particularidade do sistema Ali reside no posicionamento automático dos pés da cama, que desaparecem dentro do armário quando a cama é fechada.

Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	Modelo Standard	Modelo Deluxe
92	202	ALI.MH.ST.92	ALI.MH.DL.92
122	202	ALI.MH.ST.122	ALI.MH.DL.122
142	202	ALI.MH.ST.142	ALI.MH.DL.142
162	202	ALI.MH.ST.162	ALI.MH.DL.162
182	202	ALI.MH.ST.182	ALI.MH.DL.182

Tampas do Mecanismo

Modelo Standard	Modelo Deluxe
ALI.MH.TS	ALI.MH.TD





Nilo Horizontal

Cama rebatível funcional e confortável com abertura fácil e equilibrada.

A secretária mantém sempre a mesma inclinação durante a abertura ou fecho, o que permite abrir ou fechar a cama sem retirar os objetos da secretária.

Destaques

- O mecanismo garante uma constante inclinação da secretária e a ausência de pontos de corte ou entalamento.
- Tampo de mesa de 200,6 x 40 cm.
- Perfil do estrado com 50 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.

Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	Código
87	200	NILO.MH.ST.87

Tampas do Mecanismo

NILO.MH.TS


Ali Castello Bunk Bed


Ali Castello Bunk Bed


Ali Castello Bunk Bed + Nilo


Ali Castello Bunk Bed + Nilo

Ali Castello

Sistema beliche rebatível, com abertura manual, suave e equilibrada.

Permite a abertura independente de ambas as camas. A escada é presa com uma ferragem especial e removida antes de rebater as camas e fechar o armário.

Destaques

- Perfil do estrado com 50 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.

Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	Modelo Single
87	200	ALICAS.S

L (cm)	P (cm)	Modelo Bunk Bed	Modelo Bunk Bed + Nilo
87	200	ALICAS.BB	ALICAS.BBN

Componentes dos modelos:

	Single	Bunk Bed	Bunk Bed + Nilo
Cama inferior	✓	✓	–
Cama superior	–	✓	✓
Escada	–	✓	✓
Sistema Nilo	–	–	✓

Tampas do Mecanismo

Modelo Single	Modelo Bunk Bed	Modelo Bunk Bed + Nilo
ALICAS.TS	ALICAS.TBB	ALICAS.TBBN

Proteções para cama superior

Lateral	Cabeceira
ALICAS.PL	ALICAS.PC



Silvy Single



Silvy Single



Silvy Upper Bed



Silvy Upper Bed

Silvy

Sistema beliche rebatível, com abertura manual, suave e equilibrada.

Permite a abertura independente de ambas as camas. A escada é presa com uma ferragem especial e removida antes de rebater as camas e fechar o armário.

Destaques

- Perfil do estrado com 60 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.

Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	Modelo Single
82	194	SILVY.S.82
92	204	SILVY.S.92

L (cm)	P (cm)	Modelo Bunk Bed	Modelo Upper Bed
82	194	SILVY.BB.82	SILVY.UB.82
92	204	SILVY.BB.92	SILVY.UB.92

Componentes dos modelos:

	Single	Bunk Bed	Upper Bed
Cama inferior	✓	✓	–
Cama superior	–	✓	✓
Escada	–	✓	✓

Proteções laterais

SILVY.PL









Boxy H20

Sistema constituido por 2 camas.

Destaques

- Estrado superior fixo com perfis de 50 x 30 mm e estrado extraível com perfis de 40 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.
- Cama superior fixa com 90 x 202 cm e cama inferior extraível com 80 x 187,50 cm.

Mecanismo com Estrado

BOXYH20









Eolo

Cama extraível estável e robusta com um sistema de abertura semi-automático push/pull que permite uma abertura fácil e suave.

Destaques

- Perfil do estrado com 40 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.

Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	A (cm)	Código
80	188	33	EOLO.80.188
80	198	33	EOLO.80.198





Extra

Cama extraível estável e robusta

Destaques

- Perfil do estrado com 30 x 33 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.

Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	A (cm)	Código
80	184	35	EXTRA.80.184
80	190	30	EXTRA.80.190





Pratik


Sistema patenteado que permite o levantamento horizontal do colchão com um único passo.

Assim, fazer a cama é muito mais cómodo e a mesma serve também como uma unidade de arrumação de fácil acesso.


Destaques

- Levantamento do colchão para duas posições: subida horizontal e abertura total.
- Equipamentos apenas nas laterais, disponibilizando todo o espaço por debaixo do colchão para arrumação.
- Perfil do estrado com 40 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.

Subida Horizontal



Abertura Total



Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	Modelo Eko	Modelo Standard	Modelo X4 Lift-Up Elétrico
90	200	PK.EKO.90	PK.ST.90	PK.X4.90
120	200	PK.EKO.120	PK.ST.120	PK.X4.120
140	200	PK.EKO.140	PK.ST.140	PK.X4.140
160	200	PK.EKO.160	PK.ST.160	PK.X4.160
180	200	PK.EKO.180	PK.ST.180	PK.X4.180

Modelos compostos pelo respetivo mecanismo (Eko, Standard ou X4 Lift-Up Elétrico), estrado e barra estabilizadora.


Alzaletto Luna


Alzaletto Luna


Alzaletto Giove


Alzaletto Giove

Alzaletto

Sistemas para o aproveitamento do espaço por debaixo do colchão como unidade de arrumação.

Equipamentos em metal para maior robustez.

Destaques

- Abertura total do colchão para acesso a arrumação.
- Abertura no fundo ou na lateral da cama.
- Opção entre 3 mecanismos diferentes.
- Perfil do estrado com 40 x 30 mm.
- Ripas de madeira contraplacada 68 x 8 mm, inseridas na estrutura metálica por suportes de borracha.

Mecanismo com Estrado

L (cm)	P (cm)	Modelo Luna	Modelo Luna Deluxe	Modelo Giove
90	200	LUNA.90	LUNA.DL.90	GIOVE.90
120	200	LUNA.120	LUNA.DL.120	GIOVE.120
140	200	LUNA.140	LUNA.DL.140	GIOVE.140
160	200	LUNA.160	LUNA.DL.160	GIOVE.160
180	200	LUNA.180	LUNA.DL.180	GIOVE.180

Modelos compostos pelo respetivo mecanismo (Luna, Luna Deluxe ou Giove) e estrado.

O mecanismo Luna foi testado para 5.000 ciclos e o Giove para 10.000 ciclos.

Estruturas acessórias

Estrutura para Sofá

Estrutura metálica com mecanismos dobráveis que são fixados no painel frontal do armário.

O assento do sofá é feito de uma grade robusta soldada eletricamente. Estofos e paineis não incluídos.

O sofá é totalmente colapsável sem que nenhuma almofada tenha de ser removida.





Sofa para Aladino e Ali vertical

L (cm)	Código
122	SOFA.V.IP.122
142	SOFA.V.IP.142
162	SOFA.V.IP.162
182	SOFA.V.IP.182

Para instalação de cama Aladino ou Ali vertical não encostada à parede:

L (cm)	Código
142	SOFA.V.NIP.142
162	SOFA.V.NIP.162

Sofa para Aladino e Ali horizontal

L (cm)	Código
202	SOFA.H.202

Sofa Genius

L (cm)	Código
140	SOFA.GENIUS.140
160	SOFA.GENIUS.160


Rolly


Rolly


Danubio


Danubio

Estrutura para Mesa

Estruturas de mesa simples e modernas que colapsam automaticamente com a abertura da cama.

Mesa Rolly

Para Aladino e Ali.
Dimensões (L x C x A): 80 x 145,5 x 74,5 cm.

Aplicável a	Código
Aladino / Ali	ROLLY
Aladino Elektra	ROLLY.AL.EK

Mesa Danubio

Disponível para:
- Aladino e Ali verticais: todas as dimensões.
- Aladino horizontal: 122, 142, 162 e 182 cm.
- Ali horizontal: 92, 122, 142, 162 e 182 cm.

DANUBIO



03. DECORAÇÃO

07. MESAS INTEGRADAS



Mesa Extensível TopFlex

Ferragem para mesa extensível.

Cap.	30 kg

Módulo	Profundidade do módulo (mm)	Comprimento extensível (mm)	Código
45-90	>= 400	810	ME.TF.810

Mesa Extensível Rapid

Extensível continuamente.
Quando a mesa está extendida, as suas dimensões são de 800 x 521 mm.

Cap.	100 kg
Ilharga	16-19 mm

Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	A (mm) módulo	Acab.	Código
60	800	561	490	120	Branco	RAPID.B
60	800	561	490	120	Inox	RAPID.I





Mecanismo de Mesa Rotativa

L (mm) da mesa	P (mm) da mesa	Código
600-1200	200-700	646.31.004



Mesa Extensível F19223/22

Para mesa elevatória oculta
Em alumínio com placas de aço.
Extensão suave e silenciosa.



Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
110	370	1100	390	30	F19223
110	500	1100	540	40	F19222



Mesa Extensível F19226

Para mesa dobrável com frente para coluna.
Em alumínio com placas de aço.



Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
110	1167	1100	550	40	F19226





Mesa Extensível F19238



Para mesa dobrável oculta com frente.
Em alumínio com placas de aço.
Altura regulável.

Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
110	800	1100	520	35	F19238

Mesa Extensível F19227/28/29



Para mesa oculta.
Em alumínio de elevada qualidade.
Extensão total e suave.
Altura ajustável.

Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
110	1100	1100	555	30	F19227
130	1300	1300	655	30	F19228
150	1500	1500	755	30	F19229





Mesa Extensível F19225/24



Para mesa dobrável oculta.
Em alumínio com placas de aço.
Extensão suave e silenciosa.

Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
110	678	1100	400	40	F19225
110	745	1100	550	40	F19224

Mesa Extensível F19240/39



Para mesa dobrável oculta com uma perna.
Extensão suficiente para uma mesa de 4/6 pessoas.
Em alumínio de elevada qualidade.
Extensão total e suave.



Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
n.d.	1105	n.d.	460	70	F19240
n.d.	1378	n.d.	555	70	F19239



Barra Horizontal Limitadora

Módulo	L (mm)	Código
45	450	F19241
60	600	F19242
90	900	F19243



Mesa Extensível F19221/20



Para mesa dobrável oculta com duas pernas.
Extensão suficiente para uma mesa de 4/5 pessoas.
Em alumínio de elevada qualidade.
Extensão total e suave.

Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
n.d.	1105	n.d.	460	70	F19221
n.d.	1378	n.d.	555	70	F19220



Barra Horizontal Limitadora


Módulo	L (mm)	Código
45	254	F19244
60	404	F19245
90	704	F19246



Barra Horizontal de Chão

Módulo	L (mm)	Código
45	210	F19247
60	366	F19248
90	660	F19249





Mesa Extensível F19230-37



Para mesa lateral de ilha.
Em alumínio com placas de aço.
Extensão suave e silenciosa.

Capacidade:	100 kg
Profundidade do módulo:	Guias + 5mm

C (mm) guias	Cap. (kg)	Código
500	100	F19230
800	100	F19231
1000	100	F19232
1200	100	F19233
1400	100	F19234
1600	100	F19235
1800	100	F19236
2000	100	F19237

Mesa Elevatória CHEF KESSEBÖHMER

Para módulo de 40 a 60.
Capacidade de carga de 19kg, a que deve descontar o peso da praleleira.
Fácil de abrir e fechar, mesmo com carga.
Movimento amortecido e suave.

Módulo	Cap. (kg)	Acab.	Código
40-60	16	Antracite	KS.28190




















DECORAÇÃO

Mesa Top Swing

C tabuleiro superior	800-900 mm
L tabuleiro superior	600-800 mm
Espessura tabuleiro	21-25 mm

Cap. (Kg)	A (mm)	Acabamento	Código
25	750	Preto mate	TOPSWING007

















Furos de fixação para placa

Furos de fixação para montagem na parede

Dimensões entre parênteses para o comprimento A = 400 mm


Esquadro para Mesa

Material: aço.
Capacidade de carga máxima: 30kg por peça.
Com mecanismo de bloqueio ajustável em 3 posições.
Embalagem: 2 peças.

Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Acabamento	
				Galvanizado	Branco mate
300	30	200	25	287.55.930	287.55.730
400	36	270	32	287.55.940	287.55.740

Para levantar o suporte, levante o braço de apoio até o encaixar na posição desejada. Para o baixar, levante o braço e liberte o mecanismo de bloqueio.





Pointhouse



03. DECORAÇÃO

08. MESAS, CADEIRAS E BANCOS

01. POINTHOUSE

















Mesas, cadeiras e bancos funcionais, duráveis e de fabrico e design “Made in Italy”.

A Pointhouse tem 30 anos de experiência na criação de soluções para habitação, espaços públicos, escritórios e contract.

É uma das empesas mais prestigiadas em Itália neste mercado e participa anualmente em diversas feiras internacionais.

Pode consultar o catálogo Pointhouse, os preços e as condições de venda em casatrend.pt/grupo-catalogos/pointhouse









MESINOR



03. DECORAÇÃO

08. MESAS, CADEIRAS E BANCOS

02. MESINOR













Mesinor é um fabricante Espanhol de mesas, cadeiras e bancos para cozinha.

Têm uma ampla gama de modelos, dimensões e acabamentos.

Fornece as principais marcas e exposições de cozinhas em Espanha e França.

Têm um catálogo de diversos conjuntos de mesas e cadeiras de Serviço Rápido — "Prazo Express" — com expedição em 7 dias após confirmação da encomenda.

Pode consultar os catálogos Mesinor, os preços e as condições de venda em casatrend.pt/grupo-catalogos/mesinor.








04. TOMADAS E ILUMINAÇÃO

01. TOMADAS



Evoline Port EVOline

Cabo de 3 metros.



Tom.	Acab.	PT	Tomada FR	CH
3	Branco	EVOLINE.P.B	EVOLINE.F.B	EVOLINE.S.B
3	Cinza	EVOLINE.P.C	EVOLINE.F.C	EVOLINE.S.C
3	Inox	EVOLINE.P.I	EVOLINE.F.I	EVOLINE.S.I
3	Preto	EVOLINE.P.P	EVOLINE.F.P	EVOLINE.S.P


Cinza



Branco


Preto


Tampa inox
Aro plástico

Back Flip Cuisine EVOline

Cabo de 2,5 metros.
Bancada de até 40 mm de espessura.
Altura de instalação de 53 mm.







Tom.	USB-A	Acab.	PT	Tomada FR	CH
2	1	Inox escovado	BACKFC.P.I	BACKFC.F.I	BACKFC.S.I
2	1	Metal branco	BACKFC.P.MB	BACKFC.F.MB	BACKFC.S.MB
2	1	Metal preto	BACKFC.P.MP	BACKFC.F.MP	BACKFC.S.MP
2	1	Vidro branco	BACKFC.P.VB	BACKFC.F.VB	BACKFC.S.VB
2	1	Vidro preto brilho	BACKFC.P.VPB	BACKFC.F.VPB	BACKFC.S.VPB
2	1	Vidro preto mate	BACKFC.P.VPM	BACKFC.F.VPM	BACKFC.S.VPM


Inox escovado


Metal branco


Metal preto


Vidro branco


Vidro preto brilho


Vidro preto mate

Spin

EVOline

Plástico preto
Rotação manual de 180º
2 tomadas ou 1 tomada e carregador USB-C
Cabo de 2,5 metros.

Tom.	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
2	—	Preto	SPIN.2T.P	SPIN.2T.F
1	1	Preto	SPIN.USB.P	SPIN.USB.F





Circle 80

EVOline

1 Tomada , 1 carregador USB A/C. Semicírculo aberto com possibilidade de aplicar tampa com diversas funcionalidades. Possibilidade de aplicar tampa redonda ou tampa quadrada, ambas com carregador de indução. Cabo de 3 metros.

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
1	1	1	Preto	CIRCLE80.AC.P.P	CIRCLE80.AC.F.P
1	1	1	Branco	CIRCLE80.AC.P.B	CIRCLE80.AC.F.B
1	1	1	Inox	CIRCLE80.AC.P.I	CIRCLE80.AC.F.I
1	—	2	Preto	CIRCLE80.2C.P.P	CIRCLE80.2C.F.P
1	—	2	Branco	CIRCLE80.2C.P.B	CIRCLE80.2C.F.B
1	—	2	Inox	CIRCLE80.2C.P.I	CIRCLE80.2C.F.I


Tampa	Acabamento Preto	Acabamento Branco
Redonda	CIRCLE80.TR.P	CIRCLE80.TR.B
Redonda Indução	CIRCLE80.TRI.P	CIRCLE80.TRI.B
Quadrada	CIRCLE80.TQ.P	CIRCLE80.TQ.B
Quadrada Indução	CIRCLE80.TQI.P	CIRCLE80.TQI.B

Tampa Semicircular	Acabamento Preto	Acabamento Branco
Fechada	CIRCLE80.TF.P	CIRCLE80.TF.B
6 aberturas	CIRCLE80.T6.P	CIRCLE80.T6.B
RJ45	CIRCLE80.TRJ45.P	CIRCLE80.TRJ45.B
USB 3.0	CIRCLE80.TUSB30.P	CIRCLE80.TUSB30.B
HDMI 2.0	CIRCLE80.THDMI.P	CIRCLE80.THDMI.B
USB 3.1+USB C	CIRCLE80.TUSB31.P	CIRCLE80.TUSB31.B



Flip Top Push Cuisine EVOline

Cabo de 3 metros.
Bancada de até 50 mm de espessura.
Furação de montagem de 157×195 mm.
Altura de instalação de 68 mm.





Tom.	Acab.	Tomada PT
3	Inox escovado	FLIPTPC.P.I








One EVOline


One Tomada

Tom.	Aro	Rebordo	Tomada PT	Tomada FR
1	Branco	—	ONE.P.B.B	ONE.F.B.B
1	Branco	Inox	ONE.P.B.BI	ONE.F.B.BI
1	Branco	Dourado	ONE.P.B.BD	ONE.F.B.BD
1	Preto	—	ONE.P.P.P	ONE.F.P.P
1	Preto	Inox	ONE.P.P.PI	ONE.F.P.PI
1	Preto	Dourado	ONE.P.P.PD	ONE.F.P.PD










One USB-A e USB-C

USB-A	USB-C	Aro	Rebordo	Código
1	1	Branco	—	ONEUSB.B.B
1	1	Branco	Inox	ONEUSB.B.BI
1	1	Branco	Dourado	ONEUSB.B.BD
1	1	Preto	—	ONEUSB.P.P
1	1	Preto	Inox	ONEUSB.P.PI
1	1	Preto	Dourado	ONEUSB.P.PD




Branco


Branco/Inox


Branco/Dourado


Preto


Preto/Inox


Preto/Dourado

Aros e tampas para One

Aro	Rebordo	Código
Branco	—	ONE.A.B
Branco	Inox	ONE.A.BI
Branco	Dourado	ONE.A.BD
Preto	—	ONE.A.P
Preto	Inox	ONE.A.PI
Preto	Dourado	ONE.A.PD

Aro + Tampa	Rebordo	Código
Branco	—	ONE.AT.B
Branco	Inox	ONE.AT.BI
Branco	Dourado	ONE.AT.BD
Preto	—	ONE.AT.P
Preto	Inox	ONE.AT.PI
Preto	Dourado	ONE.AT.PD

One DisQ


EVOline

One DisQ Tomada

Tom.	Aro	Tampa	Tomada PT	Tomada FR
1	Branco	Sem	ONEDISQ.P.B	ONEDISQ.F.B
1	Branco	Com	ONEDISQ.P.B.TB	ONEDISQ.F.B.TB
1	Preto	Sem	ONEDISQ.P.P	ONEDISQ.F.P
1	Preto	Com	ONEDISQ.P.P.TP	ONEDISQ.F.P.TP

One DisQ USB-A e USB-C

USB-A	USB-C	Aro	Tampa	Código
1	1	Branco	Sem	ONEDISQUSB.B
1	1	Branco	Com	ONEDISQUSB.B.TB
1	1	Preto	Sem	ONEDISQUSB.P
1	1	Preto	Com	ONEDISQUSB.P.TP










Frame Dock Small

EVOline


Cabo de 3 metros.



Tom.	Tomada PT
3	FRAMEDOCK

Twist

Tampa rotativa.
Cabo de 2 metros.






Tom.	Acab.	Tomada PT	FR	CH
2	Inox	TWIST.P.I	TWIST.F.I	TWIST.S.I
2	Branca (RAL 9010)	TWIST.P.B	TWIST.F.B	—
2	Preta (RAL 9005)	TWIST.P.P	TWIST.F.P	—



Twist 2 Redondo


Tampa rotativa automática.
Cabo de 2 metros.



Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	Tomada PT	FR	CH
2	—	—	Inox	TWIST2R.P.I	TWIST2R.F.I	TWIST2R.S.I
2	—	—	Branca (RAL 9010)	TWIST2R.P.B	TWIST2R.F.B	TWIST2R.S.B
2	—	—	Preta (RAL 9005)	TWIST2R.P.P	TWIST2R.F.P	TWIST2R.S.P
1	1	1	Inox	TWIST2R.P.USB.I	TWIST2R.F.USB.I	TWIST2R.S.USB.I
1	1	1	Branca (RAL 9010)	TWIST2R.P.USB.B	TWIST2R.F.USB.B	TWIST2R.S.USB.B
1	1	1	Preta (RAL 9005)	TWIST2R.P.USB.P	TWIST2R.F.USB.P	TWIST2R.S.USB.P

Twist 2 Quadrado

Tampa rotativa automática.
Cabo de 2 metros.






Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	Tomada PT	FR	CH
2	—	—	Inox	TWIST2Q.P.I	TWIST2Q.F.I	TWIST2Q.S.I
2	—	—	Branca (RAL 9010)	TWIST2Q.P.B	TWIST2Q.F.B	—
2	—	—	Preta (RAL 9005)	TWIST2Q.P.P	TWIST2Q.F.P	TWIST2Q.S.P
1	1	1	Inox	TWIST2Q.P.USB.I	TWIST2Q.F.USB.I	TWIST2Q.S.USB.I
1	1	1	Branca (RAL 9010)	TWIST2Q.P.USB.B	TWIST2Q.F.USB.B	—
1	1	1	Preta (RAL 9005)	TWIST2Q.P.USB.P	TWIST2Q.F.USB.P	TWIST2Q.S.USB.P

Elevator

Cabo de 2 metros.
Furação de montagem de Ø79 mm.
Profundidade de 135 mm.





Tom.	USB-A 15W	Acab.	Tomadas PT	FR	CH
2	—	Inox	ELEV.P2.I	ELEV.F2.I	ELEV.S2.I
3	—	Inox	ELEV.P3.I	—	—
2	—	Preto mate	ELEV.P2.P	—	—
3	—	Preto mate	ELEV.P3.P	—	—



Cobertura para Elevator

Vendida em separado.
Em aço inoxidável com tampa preta.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
127	201	129	ELEV.C

Elevator 2

Cabo de 2 metros.
Furação de montagem de (simbolo diâmetro) 80 mm.
Profundidade de 180 mm.
Versão com e sem carregador de indução.



Com carregador de indução



Sem carregador de indução




Tom.	USB-C 45W	Acab.	Tomadas PT	FR	CH
2	—	Inox	ELEV2.P2.I	ELEV2.F2.I	ELEV2.S2.I
3	—	Inox	ELEV2.P3.I	—	—
1	1	Inox	ELEV2.P.USB.I	ELEV2.F.USB.I	ELEV2.S.USB.I
2	—	Preto	ELEV2.P2.P	ELEV2.F2.P	ELEV2.S2.P
3	—	Preto	ELEV2.P3.P	—	—
1	1	Preto	ELEV2.P.USB.P	ELEV2.F.USB.P	ELEV2.S.USB.P
1	1	Preto	ELEV2.P.2CI.P	ELEV2.F.CI.P	ELEV2.S.CI.P






Coni Small

Cabo de 0,2 metros.
Conector macho GST18i3.
Mesmo fechada, a tampa permite a passagem dos cabos em uso.



Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	USB-C 44W	Tomadas PT	FR	CH
3	—	—	—	CONI.P.3T	CONI.F.3T	CONI.S.3T
2	1	1	—	CONI.P.2T.USBAC	CONI.F.2T.USBAC	CONI.S.2T.USBAC
2	—	—	2	CONI.P.2T.USBCC	CONI.F.2T.USBCC	CONI.S.2T.USBCC





Caixa para Coni Small

Vendida em separado.

Cinza (RAL 9006)	Inox	Acabamento Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)	Antracite (RAL 7016)
CONI.CX.C	CONI.CX.I	CONI.CX.B	CONI.CX.P	CONI.CX.A



Kapsa Small

Cabo de 2 metros.
Tampa vendida em separado.



Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Tomadas PT	FR	CH
3	—	—	KAPSAS.P.3T	KAPSAS.F.3T	KAPSAS.S.3T
2	1	1	KAPSAS.P.2T.USBAC	KAPSAS.F.2T.USBAC	—





Tampa para Kapsa Small

Inox	Acabamento Alumínio	Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)
KAPSAS.T.I	KAPSAS.T.A	KAPSAS.T.B	KAPSAS.T.P

Power Frame (Cover) Small

Cabo de 2 metros.
Tomada, aro e tampa vendidos em separado.



Power Frame Cover Small
(Tomada + Aro + Tampa)



Tomada para Power Frame

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Tomada PT	Tomada FR	Tomada CH
3	—	—	POWERF.3.P	POWERF.3.F	POWERF.3.S
2	1	1	POWERF.2USB.P	POWERF.2USB.F	POWERF.2USB.S



Aro para Power Frame

Acabamento			
Cinza (RAL 9006)	Inox	Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)
POWERF.A.C	POWERF.A.I	POWERF.A.B	POWERF.A.P



Power Frame Small
(Tomada + Aro)




Tampa para Power Frame Cover

Acabamento			
Cinza (RAL 9006)	Inox	Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)
POWERF.T.C	POWERF.T.I	POWERF.T.B	POWERF.T.P

Dimensões da Power Frame Cover Small




Dimensões da Power Frame Small



Due

Cabo de 2 metros.
Tampa vendida em separado.



Tom.	Acab.	Tomada PT	Tomada FR	Tomada UK
2	Preto	DUE.P	DUE.F	DUE.UK





Tampa para Due

Inox	Branco	Preto
DUE.T.I	DUE.T.B	DUE.T.P

Casia 2 Short

Cabo de 2 metros.
235 x 78 x 64 mm.

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	—	—	Inox	CASIA2S.P.I	CASIA2S.F.I
2	1	1	Inox	CASIA2S.USB.P.I	CASIA2S.USB.F.I
3	—	—	Preto (RAL 9005)	CASIA2S.P.P	CASIA2S.F.P
2	1	1	Preto (RAL 9005)	CASIA2S.USB.P.P	CASIA2S.USB.F.P





Casia 2 Long

Cabo de 2 metros.
475-585 x 78 x 64 mm (o comprimento é ajustável).
Tampa deslizante.

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
4	—	—	Inox	CASIA2L.P.I	CASIA2L.F.I
3	1	1	Inox	CASIA2L.USB.P.I	CASIA2L.USB.F.I
4	—	—	Preto (RAL 9005)	CASIA2L.P.P	CASIA2L.F.P
3	1	1	Preto (RAL 9005)	CASIA2L.USB.P.P	CASIA2L.USB.F.P

Loop In Charge

Cabo de 2 metros.
Furação de montagem de Ø80 mm.
Profundidade de 10-40 mm.
Passa cabos.

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	Tomada PT	Tomada FR	Tomada S
1	—	—	Preto (RAL 9005)	LOOPIC.P.P	LOOPIC.F.P	LOOPIC.S.P
1	1	1	Branco (RAL 9010)	LOOPIC.P.B	LOOPIC.F.B	LOOPIC.S.B



Pix

Em Plástico.
Diâmetro de 68 mm.
Profundidade de montagem de 40 mm
Espessura do tampo de 10 a 40 mm
Disponíveis aros e tampas de várias cores.



Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	Tomadas PT	Tomadas FR	Tomadas S
1	—	—	Preto (RAL 9005)	PIX.P.P	PIX.F.P	PIX.S.P
1	—	—	Branco (RAL 9010)	PIX.P.B	PIX.F.B	PIX.S.B
—	1	1	Preto (RAL 9005)	PIX.P.USBAC.P	PIX.F.USBAC.P	PIX.S.USBAC.P
—	1	1	Branco (RAL 9010)	PIX.P.USBAC.B	PIX.F.USBAC.B	PIX.S.USBAC.B

Pix Holder Single & Doble



Múltiplas aplicações : por cima ou debaixo de mesa , em sofás.

Single

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	FR	S
1	—	—	Preto (RAL 9005)	PIXHS.P.P	PIXHS.F.P	PIXHS.S.P
1	—	—	Branco (RAL 9010)	PIXHS.P.B	PIXHS.F.B	PIXHS.S.B
—	1	1	Preto (RAL 9005)	PIXHS.P.USBAC.P	PIXHS.F.USBAC.P	PIXHS.S.USBAC.P
—	1	1	Branco (RAL 9010)	PIXHS.P.USBAC.B	PIXHS.F.USBAC.B	PIXHS.S.USBAC.B





Doble

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	FR	S
2	—	—	Preto (RAL 9005)	PIXHD.2T.P.P	PIXHD.2T.F.P	PIXHD.2T.S.P
2	—	—	Branco (RAL 9010)	PIXHD.2T.P.B	PIXHD.2T.F.B	PIXHD.2T.S.B
1	1	1	Preto (RAL 9005)	PIXHD.1TUSBAC.P.P	PIXHD.1TUSBAC.F.P	PIXHD.1TUSBAC.S.P
1	1	1	Branco (RAL 9010)	PIXHD.1TUSBAC.P.B	PIXHD.1TUSBAC.F.B	PIXHD.1TUSBAC.S.B
—	2	2	Preto (RAL 9005)	PIXHD.2USBAC.P.P	PIXHD.2USBAC.F.P	PIXHD.2USBAC.S.P
—	2	2	Branco (RAL 9010)	PIXHD.2USBAC.P.B	PIXHD.2USBAC.F.B	PIXHD.2USBAC.S.B

Desk Style

Em plástico.
Espessura do tampo de 10 a 40 mm.
Medidas : 230 x 82 x 75 mm








Doble

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	FR	S
2	1	1	Preto (RAL 9005)	DSTYLE.2TUSBAC.P.P	DSTYLE.2TUSBAC.F.P	DSTYLE.2TUSBAC.S.P
2	1	1	Branco (RAL 9010)	DSTYLE.2TUSBAC.P.B	—	DSTYLE.2TUSBAC.S.B



Corner Box

DesignLight




Cabo de 1,8 metros.
230 V – Máximo 3600 W.

L (mm)	Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
232	2	1	1	Inox	CORNER.USB.P.I	CORNER.USB.F.I
232	2	1	1	Branco	CORNER.USB.P.B	—
232	2	1	1	Preto	CORNER.USB.P.P	—
232	3	—	—	Alumínio	CORNER.3T.P.A	CORNER.3T.F.A
232	3	—	—	Branco	CORNER.3T.P.B	—
232	3	—	—	Preto	CORNER.3T.P.P	—
276	4	—	—	Alumínio	CORNER.4T.P.A	—

Kombi Box

DesignLight

Cabo de 3 metros.
Furação de montagem de 224 x 109 mm.
230 V – Máximo 3600 W.





Kombi Box

Tom.	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	Alumínio	KOMBI.P.A	KOMBI.F.A
3	Preto	KOMBI.P.P	KOMBI.F.P
3	Branco	KOMBI.P.B	KOMBI.F.B


Kombi Box USB


Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
2	1	1	Alumínio	KOMBI.USB.P.A	KOMBI.USB.F.A
2	1	1	Preto	KOMBI.USB.P.P	KOMBI.USB.F.P
2	1	1	Branco	KOMBI.USB.P.B	KOMBI.USB.F.B


In Box

DesignLight

Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de 253 x 117 mm.
230 V – Máximo 3600 W.










Tom.	USB-A	USB-C	HDMI	Cabo de rede	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
2	1	1	1	1	Cinza	IN.P.C	IN.F.C
2	1	1	1	1	Preto	IN.P.P	IN.F.P



Hop Box

DesignLight

Cabo de 2 metros.
Furação de montagem de 245 x 58 mm.
230 V – Máximo 3600 W.




Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	1	1	Inox	HOPBOX.P	–
3	2	0	Inox	–	HOPBOX.F

Lift Box

DesignLight

Cabo de 1,8 metros.
Furação de montagem de Ø 60 mm.
230 V – Máximo 3600 W.





Lift Box Tomada

Tom.	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	Alumínio	LIFT.P.A	LIFT.F.A
3	Branco	—	LIFT.F.B
3	Preto	LIFT.P.P	LIFT.F.P

Lift Box USB


Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	1	1	Alumínio	LIFT.USB.P.A	LIFT.USB.F.A
3	1	1	Branco	—	LIFT.USB.F.B
3	1	1	Preto	LIFT.USB.P.P	LIFT.USB.F.P



Lift Box Automática

Cabo de 2 metros.
Furação de montagem de Ø 93 mm.
230 V – Máximo 3600 W.

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT
3	1	1	Alumínio	LIFTAUT.A
3	1	1	Preto	LIFTAUT.P








Lift Box Automática com Carregador por Indução

Cabo de 2 metros.
Furação de montagem de Ø 93 mm.
230 V – Máximo 3600 W.
Com carregador de indução.


Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT
3	2	—	Alumínio	LIFTAUTI.A
3	1	1	Preto	LIFTAUTI.P



Multi Box

Cabo de 1,7 metros.
Furação de montagem de Ø 122 mm.
230 V – Máximo 3600 W.
Carregador de indução.

Tom.	USB-A	USB-C	Cabo de rede	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
4	1	1	2	Preto	MULTI.P.P	MULTI.F.P
4	1	1	2	Branco	MULTI.P.B	MULTI.P.B








Tetra Box

Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de Ø 100 mm.
230 V – Máximo 3600 W.


Tom.	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
4	Alumínio	TETRA.P	TETRA.F



Tetra Box USB

DesignLight

Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de Ø 100 mm.
230 V – Máximo 3600 W.






Tom.	USB-A	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	2	Alumínio	TETRA.USB.P	TETRA.USB.F



Slide Box USB

DesignLight

Cabo de 1,9 metros.
Furação de montagem de Ø 60 mm.
230 V – Máximo 3680 W.




Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
1	1	—	Inox	SLIDE.USB.P.I	SLIDE.USB.F.I
1	1	1	Preto	SLIDE.USB.P.P	SLIDE.USB.F.P

Taobox

DesignLight

Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de 228 x 60 mm.
230 V – Máximo 3600 W.






Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
2	1	1	Preto	TAOBOX.P.P	TAOBOX.F.P




Sambo Box

DesignLight

Cabo de 1,8 metros.
Carregador de indução.
Furação de montagem de Ø 80 mm.
230 V – Máximo 3600 W.






Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
2	1	1	Preto	SAMBO.P.P	SAMBO.F.P




Flat Box

DesignLight

Cabo de 1,8 metros.
Furação de montagem de 207/260 x 50 mm.
230 V – Máximo 3600 W.
Caixa em alumínio e plástico, tampa em aço escovado.






Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT
3	—	—	Aço escovado	FLAT.P.A
3	1	1	Aço escovado	FLAT.USB.P.A
3	—	—	Preto	FLAT.P.P
3	1	1	Preto	FLAT.USB.P.P

Zeo Box


DesignLight

Cabo de 1,5 metros.
Carregador de indução.
Furação de montagem de 210 x 109 mm.
230 V – Máximo 3600 W.






Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
1	1	1	Preto	ZEOBOX.P.P	ZEOBOX.F.P





Eight

Tampa rotativa.
Abertura por simples pressão ao centro.
Garantia de 40,000 ciclos.
Cabo de 1 metro.
Profundidade de 45,7 mm.



Tom.	USB-A	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
2	—	Inox	EIGHT.P.I	EIGHT.F.I
2	—	Preto mate	EIGHT.P.PM	EIGHT.F.PM
2	—	Branco mate	EIGHT.P.BM	EIGHT.F.BM
1	1	Inox	EIGHT.P.USB.I	EIGHT.F.USB.I
1	1	Preto mate	EIGHT.P.USB.PM	EIGHT.F.USB.PM
1	1	Branco mate	EIGHT.P.USB.BM	EIGHT.F.USB.BM

Born

Cabo de 2 metros.
Dimensões: L 100 x P 42 x A 170 mm.
Tomadas: 1 frontal, 1 em cada lateral e 2 USB numa lateral.






Tom.	USB-A	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	2	Inox	BORN.P.I	BORN.F.I

Prestino

GTV

Cabo de 1,5 metros.
220/240 V – máximo 3500 W.
1 USB-A, 1 USB-C, 1 RJ45 e 1 HDMI 2.0''.
Fecho magnético.






Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
2	1	1	Alumínio	AE-PB2SPRES-53	AE-PB2FPRES-53
2	1	1	Branco	AE-PB2SPRES-10	AE-PB2FPRES-10
2	1	1	Preto	AE-PB2SPRES-20	AE-PB2FPRES-20



Avaro Plus

GTV

Cabo de 1,5 metros.
Carregador de indução.
220/240 V – máximo 3500 W.




Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
1	1	1	Alumínio	AE-PB1SAVAP-53	AE-PB1FAVAP-53
1	1	1	Branco	AE-PB1SAVAP-10	AE-PB1FAVAP-10
1	1	1	Preto	AE-PB1SAVAP-20	AE-PB1FAVAP-20

Charger Plus

GTV

Cabo de 1,5 metros.
Carregador de indução.
220/240 V – máximo 3500 W.
Também inclui entrada permutável: USB-A ou RJ45 ou HDMI.





Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
1	1	1	Branco	AE-BPW1SACP-10	AE-BPW1FACP-10
1	1	1	Preto	AE-BPW1SACP-20	AE-BPW1FACP-20






Camino

GTV

Cabo de 1,5 metros.
Carregador de indução.
Função de lâmpada de cabeceira
220/240 V – máximo 3500 W.
Com interruptor




Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
2	1	1	Branco	AE-BPW2SCAM-10	AE-BPW2FCAM-10
2	1	1	Preto	AE-BPW2SCAM-20	AE-BPW2FCAM-20

3TD100

GTV

Cabo de 1,8 metros.
Furação de montagem de Ø 100 mm.
220/240 V – máximo 3600 W.

Tom.	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	Alumínio	3TD100.P.A	3TD100.F.A
3	Preto	3TD100.P.P	3TD100.F.P








3TD60

GTV

Cabo de 2 metros.
Furação de montagem de Ø 60 mm.
220/240 V – Máximo 3600 W.

Tom.	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	Alumínio	3TD60.P.A	3TD60.F.A
3	Preto	3TD60.P.P	3TD60.F.P




3TUSBD60

GTV

Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de Ø 60 mm.
220/240 V – Máximo 3600 W.

Tom.	USB-A	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	2	Alumínio	3TUSBD60.P.A	3TUSBD60.F.A
3	2	Preto	3TUSBD60.P.P	3TUSBD60.F.P









Comfort

GTV

Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de Ø 100 mm.
220/240 V – Máximo 3500 W.

Tom.	USB-A	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
4	—	Alumínio	COMFORT.P	COMFORT.F
3	2	Alumínio	COMF.USB.P	COMF.USB.F








Canto 4T

GTV

Cabo de 1,5 metros.
220/240V – Máximo 3600W.




Tom.	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
4	Cinza	CANTO.4T.P	CANTO.4T.F

Canto 3T2USB

GTV

Cabo de 1,5 metros.
220/240V – Máximo 3600W.






Tom.	USB-A	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	2	Cinza	CANTO.USB.P	CANTO.USB.F



Basco

GTV

Cabo de 1.5 metros.
220/240V - Máximo 3500W.




Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
3	1	1	Branco	AE-GMBAS3S2U-10	AE-GMBAS3U2U-10
3	1	1	Preto	AE-GMBAS3S2U-20	AE-GMBAS3U2U-20


Sofito

GTV

Cabo de 1.5 metros.
220/240V - Máximo 3500W.








Tom.	Acab.	Tomada PT
3	Cinza	AE-GMSOF2S2U-31
3	Inox	AE-GMSOF2S2U-51



Rondo

GTV

Cabo de 1.5 metros.
180/250V - Máximo 3500W.



Tom.	USB-A	USB-C	RJ45	HDMI	Acab.	Tomada PT
1	1	2	1	1	Branco	AE-GMRON1S3URH-10
1	1	2	1	1	Preto	AE-GMRON1S3URH-20

Soft

GTV

Cabo de 1.5 metros.
220/240V - Máximo 3600W.

AE-PBSC3GS-10N




AE-PBSC3GU-53N



AE-PBSUC2GS-20NN



Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	FR
3	—	—	Branco	AE-PBSC3GS-10N	AE-PBSC3GU-10N
3	—	—	Preto	AE-PBSC3GS-20NN	AE-PBSC3GU-20NN
3	—	—	Alumínio	AE-PBSC3GS-53N	AE-PBSC3GU-53N
2	1	1	Branco	AE-PBSUC2GS-10N	AE-PBSUC2GU-10N
2	1	1	Preto	AE-PBSUC2GS-20NN	AE-PBSUC2GU-20NN
2	1	1	Alumínio	AE-PBSUC2GS-53N	AE-PBSUC2GU-53N



Multisoft

GTV

Cabo de 1.5 metros.
220/240V - Máximo 3600W.

AE-PBSURH2GU-20




AE-PBSURH2GS-10



AE-PBSURH2GS-53



Tom.	USB-A	USB-C	RJ45	HDMI	Acab.	Tomada PT	FR
2	1	1	1	1	Branco	AE-PBSURH2GS-10	AE-PBSURH2GU-10
2	1	1	1	1	Preto	AE-PBSURH2GS-20	AE-PBSURH2GU-20
2	1	1	1	1	Alumínio	AE-PBSURH2GS-53	AE-PBSURH2GU-53



Tomadas Configuráveis


Tomadas configuráveis de acordo com as suas necessidades.
Pode escolher uma grande variedade de ligações elétricas, áudio, vídeo e de dados para o espaço livre de cada módulo.
Mediante a sua opção confirmamos o preço e o prazo de entrega.




Venid

BACH MANN

Tomada configurável com 1 ou 2 módulos de 4 espaços cada.
A tampa pode ser aberta dos 2 lados.
Mesmo fechada, a tampa permite a passagem dos cabos em uso.
A tampa pode ser revestida do mesmo material que o tampo da mesa.





Coni

BACH MANN


Mesmo fechada, a tampa permite a passagem dos cabos em uso.

Coni Small

Configurável com 1 módulo de 3 espaços.

Coni Large

Configurável com 1 módulo de 6 espaços.







Coni Duo

BACH MANN


Mesmo fechada, a tampa permite a passagem dos cabos em uso.

Coni Duo Small

Configurável com 2 módulos de 3 espaços.

Coni Duo Large

Configurável com 2 módulos de 6 espaços.



Power Frame

BACH MANN

Com opção de montar uma tampa na tomada.

Power Frame Small


Configurável com 1 módulo de 3 espaços.

Power Frame Medium

Configurável com 1 módulo de 4 espaços.

Power Frame Large

Configurável com 1 módulo de 6 espaços.





CEMUX DesignLight



04. TOMADAS E ILUMINAÇÃO

02. ARMADURAS À MEDIDA


Armaduras prontas a instalar.
Comprimento ajustável apenas cortando o perfil à medida pretendida.
Possibilidade de fornecer a armadura à medida pretendida, mediante consulta.

Armaduras Easy Free Click SLS01, SLS02 e SLS03

CEMUX

Perfil com fita led pré-instalada
Perfis de 3 metros com possibilidade de cortar à medida
Perfil antracite e difusor opaco
Terminais, interruptores/sensores e conectores de encaixe rápido Easy Free Click
3000K/4000K/6500K
12V e 24V - 7.5W/m - IP20 - 150 leds 2025/m - 153LM/m - CR>90








Armadura de Embutir Easy Free Click SLS01


CEMUX



Perfil

L (mm)	Luz	Acab.	Código 12V	Código 24V
3000	3000 K	Antracite	SLS013030G	SLS01303024G
3000	4000 K	Antracite	SLS014030G	SLS01403024G
3000	6500 K	Antracite	SLS016530G	SLS01653024G
3000	3000-6000 K	Antracite	—	SLS01903024G









Kit Terminal

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Antracite	SLS01AE01



Kit On/Off + Dimmer

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Antracite	SLS01AS02



União perfil SLS01

Oculto - Instalação dentro do perfil.

Acab.	Código
—	SLS01999



Canto 90º SLS01

Oculto - Instalação dentro do perfil.

Acab.	Código
—	SLA01888


Armadura Exterior Easy Free Click SLS02

CEMUX



Perfil

L (mm)	Luz	Acab.	Código 12V	Código 24V
3000	3000 K	Antracite	SLS023030G	SLS02303024G
3000	4000 K	Antracite	SLS024030G	SLS02403024G
3000	6500 K	Antracite	SLS026530G	SLS02653024G
3000	3000-6000 K	Antracite	—	SLS02903024G





Kit Terminal

Inclui cabo de ligação de 1.5 metros e terminal.

Acab.	Direito	Esquerdo
Antracite	SLS02AE01G	SLS02AE02G



Kit Sensor Movimento

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Antracite	SLS02AS02G



Kit Touch Dimmer

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Antracite	SLS02AS01G



Kit PIR

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Antracite	SLS02AS03G



União perfil SLS02

Acab.	Código
Antracite	SLS02AM01G



União perfil SLS02

Com cabo 2 metros


Acab.	Código
Antracite	SLS02AM02G

Armadura de Embutir Easy Free Click SLS03



Perfil

L (mm)	Luz	Acab.	Código 12V	Código 24V
3000	3000 K	Antracite	SLS033030G	SLS03303024G
3000	4000 K	Antracite	SLS034030G	SLS03403024G
3000	6500 K	Antracite	SLS036530G	SLS03653024G
3000	3000-6000 K	Antracite	—	SLS03903024G





Kit terminal

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Cinza escuro	SLS03AE01G



Kit Sensor Movimento

Inclui cabo de ligação de 1.5 metros e terminal.

Acab.	Código
Cinza escuro	SLS03AS02G



Kit Touch Dimmer

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Cinza escuro	SLS03AS01G



Kit PIR

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Cinza escuro	SLS03AS03G



União perfil SLS03

Acab.	Código
Antracite	SLS03AM01G




União perfil SLS03

Acab.	Código
Antracite	SLS03AL01G

Armaduras de Embutir e Exteriores


Armaduras com ou sem interruptor.
Luz neutra 4000K ou fria 6000K.
Equipada com cabo macho para ligar ao transformador e cabo fêmea para combinar com outras armaduras.

DesignLight





Armadura de embutir com interruptor




Armadura de Embutir

L (mm)	W	W/M	V	Luz	Interruptor Sem	Interruptor Com
1500	9	6	12	4000 K	INLXL.1500.4K	INLXL.I.1500.4K
2000	11	6	12	4000 K	INLXL.2000.4K	INLXL.I.2000.4K
2500	13	6	12	4000 K	INLXL.2500.4K	INLXL.I.2500.4K
3000	15	6	12	4000 K	INLXL.3000.4K	INLXL.I.3000.4K
1500	9	6	12	6000 K	INLXL.1500.6K	INLXL.I.1500.6K
2000	11	6	12	6000 K	INLXL.2000.6K	INLXL.I.2000.6K
2500	13	6	12	6000 K	INLXL.2500.6K	INLXL.I.2500.6K
3000	15	6	12	6000 K	INLXL.3000.6K	INLXL.I.3000.6K



Armadura exterior sem interruptor




Armadura Exterior


L (mm)	W	W/M	V	Luz	Interruptor Sem	Interruptor Com
1500	9	6	12	4000 K	LINE.1500.4K	LINE.I.1500.4K
2000	11	6	12	4000 K	LINE.2000.4K	LINE.I.2000.4K
2500	13	6	12	4000 K	LINE.2500.4K	LINE.I.2500.4K
3000	15	6	12	4000 K	LINE.3000.4K	LINE.I.3000.4K
1500	9	6	12	6000 K	LINE.1500.6K	LINE.I.1500.6K
2000	11	6	12	6000 K	LINE.2000.6K	LINE.I.2000.6K
2500	13	6	12	6000 K	LINE.2500.6K	LINE.I.2500.6K
3000	15	6	12	6000 K	LINE.3000.6K	LINE.I.3000.6K

Armadura para Gaveta Polarus

DesignLight

Iluminação com a abertura da gaveta.





L (mm)	W	V	Luz	Acab.	Código
568	5,5	12	4000 K	Alumínio	POLP.568
868	9,1	12	4000 K	Alumínio	POLP.868
1168	12,3	12	4000 K	Alumínio	POLP.1168






Futura PIR

DesignLight

Sensor PIR localizado numa das laterais, com alcance de 1,5 metros.
Difusor branco.
Temporizador de desligar: 35 segundos






L (mm)	W	V	Luz	Posição do PIR Esquerdo	Posição do PIR Direito
568	11,2	12	3000 K	FUT.PIR568.E	FUT.PIR568.D
868	18,1	12	3000 K	FUT.PIR868.E	FUT.PIR868.D
1168	25,1	12	3000 K	FUT.PIR1168.E	FUT.PIR1168.D




Varão de Roupeiro Slim


DesignLight

Com luz integrada.





Varão



Suporte



L (mm)	W	V	Luz	Acabamento Alumínio	Acabamento Preto
568	6,2	12	3000 K	RSLIM.568.3K.A	RSLIM.568.3K.P
868	9,7	12	3000 K	RSLIM.868.3K.A	RSLIM.868.3K.P
1168	13,1	12	3000 K	RSLIM.1168.3K.A	RSLIM.1168.3K.P


Varão de Roupeiro Slim PIR


DesignLight

Com luz integrada, acesa com sensor de movimento PIR de alcance até 1,5m. A luz desliga-se após 35 segundos do utilizador sair do alcance do sensor. Saída do cabo de alimentação à direita ou à esquerda.
Possibilidade de fabricar à medida pretendida.




Sensor PIR










04. TOMADAS E ILUMINAÇÃO

03. COMPONENTES DE ILUMINAÇÃO LED



Perfil LED Line Mini

DesignLight

Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
2	Exterior	8 / 10	Alumínio	Branco	PL.LM2A.DB
3	Exterior	8 / 10	Alumínio	Branco	PL.LM3A.DB
3	Exterior	8 / 10	Preto	Preto	PL.LM3P.DP
3	Exterior	8 / 10	Branco	Branco	PL.LM3B.DB



Terminal

Vendido à unidade.

Acab.	Furo Sem	Furo Com
x	PL.LM.Tx	PL.LM.TFx

Substituir x por: C = Cinza, P = Preto, B = Branco



Chapa de Fixação


Vendido à unidade. PL.LM.CF

Perfil LED Inline Mini XL

DesignLight

Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
3	Embutir	8 / 10	Alumínio	—	PL.IMX.3A.DB
3	Embutir	8 / 10	Preto	—	PL.IMX.3P.DB
3	Embutir	8 / 10	Preto	Preto	PL.IMX.3P.DP






Terminal

Vendido à unidade.

Acab.	Código
x	PL.IMX.Tx

Substituir x por: C = Cinza, P = Preto



Perfil LED Inline Z

DesignLight

Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
3	Embutir	12	Alumínio	Opaco	PL.IZ.3A.DB



Terminal

Vendido à unidade.

PL.IZ.TC




Perfil LED Deo Line P

DesignLight

Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
3	Embutir	10	Alumínio	Opaco	PL.DEO3A.DB



Terminal

Vendido à unidade.


Acab.	Código
Cinza	PL.DEO.TC
Preto	PL.DEO.TP

Perfil LED Line Micro

DesignLight

Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
3	Exterior	8	Alumínio	Opaco	PL.MICRO3A.DB







Terminal

Vendido à unidade.


Acab.	Código
Cinza	PL.MICRO.TC

Perfil LED de Embutir CT-EM

GTV



L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Código
2	Embutir	8 / 10	Alumínio	PL.CTEM.2A
3	Embutir	8 / 10	Alumínio	PL.CTEM.3A
3	Embutir	8 / 10	Branco	PL.CTEM.3B
3	Embutir	8 / 10	Preto	PL.CTEM.3P





Difusor Plástico

Aplicável a Perfis CT-EM e CT-EX.

L (m)	Transparente	Acabamento Branco	Preto
2	—	PL.CT.DB2	—
3	PL.CT.DT3	PL.CT.DB3	PL.CT.DP3



Terminal

Acab.	Código
Branco	PL.CTEM.TB
Cinza	PL.CTEM.TC
Preto	PL.CTEM.TP

Perfil LED Exterior CT-EX

GTV

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Código
2	Exterior	8 / 10	PL.CTEX.2A
3	Exterior	8 / 10	PL.CTEX.3A







Difusor Plástico

Aplicável a Perfis CT-EM e CT-EX.

L (m)	Acabamento	
	Transparente	Branco
2	PL.CT.DT2	PL.CT.DB2
3	PL.CT.DT3	PL.CT.DB3



Terminal

PL.CTEX.TC


Perfil LED Line XL

DesignLight



Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
2	Exterior	8/10	Aluminio	Branco	PL.LXL2A.DB
2	Exterior	8/10	Branco	Branco	PL.LXL2B.DB
2	Exterior	8/10	Preto	Branco	PL.LXL2P.DB
3	Exterior	8/10	Aluminio	Branco	PL.LXL3A.DB
3	Exterior	8/10	Branco	Branco	PL.LXL3B.DB
3	Exterior	8/10	Preto	Branco	PL.LXL3P.DB





Chapa de Fixação

Vendido à unidade. PL.LXL.CF



Terminal


Vendido à unidade.

Acab.	Código
Alumínio	PL.LXL.TC
Branco	PL.LXL.TB
Preto	PL.LXL.TP

Perfil LED Exterior 480 de Canto

Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do difusor	Código
2	Exterior	8 / 10	Branco	PL.480







Kit Chapas de Fixação

PL.480.CF



Terminal

Vendido à unidade.


PL.480.T

Perfil LED de Embutir Glax

GTV

Aplicado diretamente na madeira, sem necessidade de perfil de alumínio.

L (m)	Colocação	Acabamento do difusor	Código
2	Embutir	Opalino	PW.PC31209.00N





Flash SDM 2835-300 – IP 20 – 6 W/M

GTV

Rolo de 5 metros.



L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	6	12	750	60	3200 K	LD.2835.300.20.CB
8	5	20	6	12	750	60	4000 K	LD.2835.300.20.NE4P
8	5	20	6	12	750	60	6500 K	LD.2835.300.20.ZB





Flash SDM 2835-300 – IP 65 – 6 W/M

GTV

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	65	6	12	700	60	3200 K	LD.2835.300.65.CB
8	5	65	6	12	700	60	6500 K	LD.2835.300.65.ZB



Flash SDM 2835-600 – IP 20

GTV

Rolo de 5 metros.
Potência variável com o comprimento da fita:

L (m)	1	2	3	4	5
W	10	18	25	30	33



L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
5	2,5	20	6,6	12	750	120	3200 K	LD.2835.600.5MM.20.CB
5	2,5	20	6,6	12	750	120	4000 K	LD.2835.600.5MM.20.NE4
5	2,5	20	6,6	12	750	120	6500 K	LD.2835.600.5MM.20.ZB



Flash SDM 2835-600 – IP 20

GTV

Rolo de 5 metros.
Potência variável com o comprimento:

L (m)	1	2	3	4	5
W	19	36	48	57	60

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
10	2,5	20	12	12	1600	120	3200 K	LD.2835.600.20.CB
10	2,5	20	12	12	1600	120	4000 K	LD.2835.600.20.NE4
10	2,5	20	12	12	1600	120	6500 K	LD.2835.600.20.ZB



Flash SDM 2835-300 – IP 20 – 6 W/M – 50 m

GTV

Rolo de 50 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	6	12	750	60	3200 K	LD.2835.300.20.CB.50
8	5	20	6	12	750	60	4000 K	LD.2835.300.20.NE4P.50
8	5	20	6	12	750	60	6500 K	LD.2835.300.20.ZB.50



RGB 30 ZLD e ZLF – IP 20/45 - 6 W/M - 5 m

DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
10	10	20	6	12	–	–	RGB	ZLD.RGB.5M.01W
10	10	45	6	12	–	–	RGB	ZLF.RGB.5M.01W





Tasma LED Cob 12V e 24 V - Rolos de 5 e de 50 metros

GTV

Tasma LED Cob 12V

Rolo de 5 metros.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades.

L (m)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	8	12	600	320	2700	LD-COB12V-20-CBN
8	2.5	20	8	12	700	320	4000	LD-COB12V-20-NEN
8	2.5	20	8	12	600	320	6500	LD-COB12V-20-ZBN
8	2.5	20	11	12	750	480	2700	LD-COB12V-20-CBPQ
8	2.5	20	11	12	800	480	4000	LD-COB12V-20-NEPQ
8	2.5	20	11	12	800	480	6500	LD-COB12V-20-ZBPQ

Tasma LED Cob 24V

Rolo de 5 metros.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades.

L (m)	Corte (cm)	IP	W/m	W/5m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	9	35	24	600	320	2700	LD-COB24V-20-CBN
8	2.5	20	9	35	24	600	320	4000	LD-COB24V-20-NEN
8	2.5	20	9	35	24	650	320	6500	LD-COB24V-20-ZBN
8	2.5	20	10	34	24	950	480	2700	LD-COB24V-20-CBPQ
8	2.5	20	10	34	24	920	480	4000	LD-COB24V-20-NEPQ
8	2.5	20	10	34	24	950	480	6500	LD-COB24V-20-ZBPQ

Tasma LED Cob 12V e 24V - 50 metros

Rolo de 50 metros.
Conector Mini-Amp numa extremidade.

L (m)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	10	12	660	480	2700	LD-COB12V-20-CBPQN-50
8	2.5	20	10	12	660	480	4000	LD-COB12V-20-NEPQN-50
8	2.5	20	10	12	660	480	6500	LD-COB12V-20-ZBPQN-50
8	2.5	20	10	24	635	480	2700	LD-COB24V-20-CBPQN-50
8	2.5	20	10	24	635	480	4000	LD-COB24V-20-NEPQN-50
8	2.5	20	10	24	635	480	6500	LD-COB24V-20-ZBPQN-50



Tasma LED Cob free cut 12v e 24v – rolos de 5 metros

GTV

Tasma LED Cob free cut 12v

Rolo de 5 metros.
Free Cut – Possibilidade de cortas a fita em qualquer medida.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades.

L (m)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	Free Cut	20	8	12	880	528	2700	LD-COBFC12V-528-20-CB
8	Free Cut	20	8	12	880	528	4000	LD-COBFC12V-528-20-NE
8	Free Cut	20	8	12	880	528	6500	LD-COBFC12V-528-20-ZB

Tasma LED Cob Free Cut 24v

Rolo de 5 metros.
Free Cut – Possibilidade de cortas a fita em qualquer medida.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades.

L (m)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	Free Cut	20	9.6	24	880	528	2700	LD-COBFC24V-528-20-CB
8	Free Cut	20	9.6	24	880	528	4000	LD-COBFC24V-528-20-NE
8	Free Cut	20	9.6	24	880	528	6500	LD-COBFC24V-528-20-ZB



LED Cob IP65 12V e 24V - Rolos de 5 metros

GTV

LED Cob IP65 - 12V


Rolo de 5 metros.
A fita é protegida por um tubo termo retrátil transparente, tornando-a resistente à poeira e à humidade, enquanto os díodos ficam protegidos contra danos mecânicos.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades

L (m)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	65	10	12	800	528	2700	LD-COBST12V-480-65-CB
8	2.5	65	10	12	800	528	4000	LD-COBST12V-480-65-NE
8	2.5	65	10	12	800	528	6500	LC-COBST12V-480-65-ZB

LED Cob IP65 - 24V

Rolo de 5 metros.
A fita é protegida por um tubo termo retrátil transparente, tornando-a resistente à poeira e à humidade, enquanto os díodos ficam protegidos contra danos mecânicos.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades

L (m)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	65	10	24	800	528	2700	LD-COBST24V-480-65-CB
8	2.5	65	10	24	800	528	4000	LD-COBST24V-480-65-NE
8	2.5	65	10	24	800	528	6500	LC-COBST24V-480-65-ZB



Tasma LED Neon Flex 6x12 12V e 24V - Rolos de 5 metros

GTV

Tasma LED Neon Flex 6x12 - 12v

Rolo de 5 metros.

L (m)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
6	1	65	12	12	200	120	3200	LD-NF-12V6X12-65-CB
6	1	65	12	12	200	120	4000	LD-NF-12V6X12-65-NE
6	1	65	12	12	200	120	6500	LD-NF-12V6X12-65-ZB

Tasma LED Neon Flex 6x12 - 24v

Rolo de 5 metros.

L (m)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
6	1	65	12	24	200	100	3200	LD-NF-24V6X12-65-CB
6	1	65	12	24	200	100	4000	LD-NF-24V6X12-65-NE
6	1	65	12	24	200	100	6500	LD-NF-24V6X12-65-ZB



COB PREMIUM R-COB-480-8-K-02 - 12V – Rolos de 5 e de 25 metros

DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	12.8	12	1180	480	3000K	R-COB-480-8-30K-02
8	2.5	20	12.8	12	1220	480	4000K	R-COB-480-8-40K-02
8	2.5	20	12.8	12	1260	480	6000K	R-COB-480-8-60K-02

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	12.8	12	1180	480	3000K	R-COB-480-25-8-30K-02
8	2.5	20	12.8	12	1220	480	4000K	R-COB-480-25-8-40K-02
8	2.5	20	12.8	12	1260	480	6000K	R-COB-480-25-8-60K-02

COB COMFORT R-COB-480-8-K-03 – 12V - Rolos de 5 e de 25 metros

DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	11.8	12	1100	480	3000K	R-COB-480-8-30K-03
8	2.5	20	11.8	12	1140	480	4000K	R-COB-480-8-40K-03
8	2.5	20	11.8	12	1180	480	6000K	R-COB-480-8-60K-03

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	11.8	12	1100	480	3000K	R-COB-480-25-8-30K-03
8	2.5	20	11.8	12	1140	480	4000K	R-COB-480-25-8-40K-03
8	2.5	20	11.8	12	1180	480	6000K	R-COB-480-25-8-60K-03





COM PREMIUM R-24-COB-480-8-K-02 – 24V – Rolos de 5 e de 25 metros

DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	12.8	24	1180	480	3000K	R-24-COB-480-8-30K-02
8	5	20	12.8	24	1200	480	4000K	R-24-COB-480-8-40K-02
8	5	20	12.8	24	1220	480	6000K	R-24-COB-480-8-60K-02

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	12.8	24	1180	480	3000K	R-24-COB-480-25-8-30K-02
8	5	20	12.8	24	1200	480	4000K	R-24-COB-480-25-8-40K-02
8	5	20	12.8	24	1220	480	6000K	R-24-COB-480-25-8-60K-02

LED COMFORT R-24-COB-480-8-K-04 – 24V - Rolos de 5 e de 25 metros

DesignLight



Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	11.2	24	980	480	3000K	R-24-COB-480-8-30K-04
8	5	20	11.2	24	1060	480	4000K	R-24-COB-480-8-40K-04
8	5	20	11.2	24	1100	480	6000K	R-24-COB-480-8-60K-04

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	11.2	24	980	480	3000K	R-24-COB-480-25-8-30K-04
8	5	20	11.2	24	1060	480	4000K	R-24-COB-480-25-8-40K-04
8	5	20	11.2	24	1100	480	6000K	R-24-COB-480-25-8-60K-04

COB PREMIUM R-24-COB-15M-10-K-01 – 24V – Rolo de 15 metros

DesignLight

Rolo de 15 metros. Fita led para instalações compridas (sem perda de voltagem).



L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
10	5,6	20	8.8	24	700	378	3000K	R-24-COB-15M-10-30K-01
10	5,6	20	8.8	24	700	378	4000K	R-24-COB-15M-10-40K-01
10	5,6	20	8.8	24	700	378	6000K	R-24-COB-15M-10-60K-01

LED COB CCT

DesignLight

Rolo de 5 metros

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
10	2.63	20	16.8	12	1400	608	2700-6500K	R-COB-608-8-BIK-03
10	2.63	20	15.6	24	1400	608	2700-6500K	R-24-COB-608-8-BIK-03
10	2.63	65	16.8	12	1320	608	2800-7000K	R-COB-608-8-65-BIK-03
10	2.63	65	14	24	1320	608	2800-7000K	R-24-COB-608-8-65-BIK-03



COB SLIM R-COB-384-5-K-01 – 12V e 24V – Rolos de 5 metros


DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
5	2,08	20	10.6	12	900	384	3000K	R-COB-384-5-30K-01
5	2,08	20	10.6	12	970	384	4000K	R-COB-384-5-40K-01
5	2,08	20	10.6	12	940	384	6000K	R-COB-384-5-60K-01

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
5	4,16	20	11	24	1020	384	3000K	R-24-COB-384-5-30K-01
5	4,16	20	11	24	1100	384	4000K	R-24-COB-384-5-40K-01
5	4,16	20	11	24	1180	384	6000K	R-24-COB-384-5-60K-01





COB COMFORT R-COB-480-8-65-K-03 – 12V – Rolo de 5 metros

DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2,5	65	11	12	980	480	3000K	R-COB-480-8-65-30K-03
8	2,5	65	11	12	990	480	4000K	R-COB-480-8-65-40K-03
8	2,5	65	11	12	1000	480	6000K	R-COB-480-8-65-60K-03

COB SOFT R-COB-320-8-K-03S – 12V – Rolos de 5 e de 25 metros


DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2,5	20	6.4	12	620	320	3000K	R-COB-320-8-30K-03S
8	2,5	20	6.4	12	620	320	4300K	R-COB-320-8-40K-03S
8	2,5	20	6.4	12	700	320	6400K	R-COB-320-8-60K-03S

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2,5	20	6.4	12	620	320	3000K	R-COB-320-25-8-30K-03S
8	2,5	20	6.4	12	680	320	4300K	R-COB-320-25-8-40K-03S
8	2,5	20	6.4	12	700	320	6400K	R-COB-320-25-8-60K-03S



COB FREE CUT R-COB-528-8-K-FC1 – 12V – Rolos de 5 e de 25 metros


DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	Free Cut	20	13.4	12	1150	528	3000K	R-COB-528-8-30K-FC1
8	Free Cut	20	13.4	12	1160	528	4000K	R-COB-528-8-40K-FC1
8	Free Cut	20	13.4	12	1180	528	6000K	R-COB-528-8-60K-FC1

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	Free Cut	20	13.4	12	1150	528	3000K	R-COB-528-25-8-30K-FC1
8	Free Cut	20	13.4	12	1160	528	4000K	R-COB-528-25-8-40K-FC1
8	Free Cut	20	13.4	12	1180	528	6000K	R-COB-528-25-8-60K-FC1





NEON FLEX 4X8 DE 12V – Rolos de 5 e de 25 metros

DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	2700K	N-4X8-67-27K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	3000K	N-4X8-67-30K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	4000K	N-4X8-67-40K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	6000K	N-4X8-67-60K-01

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	2700K	N-4X8-25M-67-27K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	3000K	N-4X8-25M-67-30K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	4000K	N-4X8-25M-67-40K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	6000K	N-4X8-25M-67-60K-01

NEON FLEX 4X8 DE 24V – Rolos de 5 e de 25 metros

DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	2700K	N-24-4X8-67-27K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	3000K	N-24-4X8-67-30K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	4000K	N-24-4X8-67-40K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	6000K	N-24-4X8-67-60K-01

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	2700K	N-24-4X8-25M-67-27K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	3000K	N-24-4X8-25M-67-30K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	4000K	N-24-4X8-25M-67-40K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	6000K	N-24-4X8-25M-67-60K-01






Interruptor On/Off para Perfil LED CT

Com sensor de 5mm de alcance.


IP	W	V	Código
20	60	12	PL.CT.INT



Interruptor On/Off/dimmer para fita led COB e montagem em perfil

GTV

Cabo de 2 metros com conector mini-AMP macho




IP	W	V	Código
20	36 / 72	12 / 24	AE-WLPRKON-60P200






Interruptor para fita led CCT e montagem em perfil



IP	W	V	Código
20	60/120	12/24	WYL-BICO-02W

Interruptor Touch On/Off + Dimmer




IP	W	V	Acab.	Código
20	24	12	Branco	INT.G.TD.B
20	36 / 72	12 / 24	Preto	INT.G.TD.P



Interruptor Touch com Dimmer

DesignLight

W	V	Código
36 / 72	12 / 24	INT.DL.TD.CR








Sensor Proximidade + Interruptor On/Off

Duas funções:

- Sensor de proximidade; ou
- Interruptor touch.



IP	W	V	Acab.	Código
20	24	12	Branco	SPINT.G.B
20	24	12	Preto	SPINT.G.P

Fixador


Acab.	Código
Branco	SPINT.G.FB
Preto	SPINT.G.FP


Sensor para Porta


Aplicação exterior ou embutida se retirar o sensor de suporte.


Artigo	W	V	Acab.	Código
10.05.11/D	25	12	Alumínio	S.F.PORTA













Sensor para Movimento

Aplicação exterior ou embutida se retirar o sensor de suporte.

Artigo	W	V	Acab.	Código
10.05.11/M	25	12	Alumínio	S.F.MOV

Sensor PIR

Aplicação exterior ou embutida se retirar o sensor de suporte.

Artigo	W	V	Acab.	Código
10.05.11/PIR	25	12	Alumínio	S.F.PIR






Sensor On/Off/Dimmer para Madeira


GTV

Funciona para madeira até 40 mm de espessura.
Cabo de 0.5 m com conector mini-AMP macho e femea.



IP	W	V	Acab.	Código
20	50	12 / 24	Branco	AE-WPDRW-00DIM

Interruptor Mini de Cabo







IP	W	V	Acab.	Código
20	36	12	Branco	INTMINI.B
20	36	12	Preto	INTMINI.P

Interruptor de Porta



Acab.	Código
Branco	INT.P.B
Preto	INT.P.P






Interruptor Touch para Espelho

Com ou sem dimmer.
Sinal de On/Off branco ambos quando ligado e desligado.

W	V	Dimmer	Código
50	12	Com	10.05.09/CW/DIM
50	12	Sem	10.05.09/CW
50	12	Sem	10.05.09/4LED






Sensor Movimento WBEZ

Sensor com alcance de 5-6 cm.
Em plástico.




W	Código
500	SM.G.MOVE



Interruptor com Sensor de Movimento PIR

Sensor com alcance de 2 m.
Em plástico.

W	Código
250	SM.G.PIR






Interruptor Táctil com Parafuso

Em plástico.






W	Código
500	SM.G.TACTIL

Sensor Interruptor On/Off

Sensor com alcance de 3,5 cm.

W	Código
500	SM.DL.MOVE





DesignLight






Sensor Interruptor de Móvel


DesignLight

Sensor com alcance de 3,5 cm.

W	Código
500	SM.DL.DOOR








Sensor Interruptor PIR

Sensor com alcance máximo de 6 metros.

W	Código
500	SM.DL.PIR



DesignLight








Sensor Micro IR1 1 Porta

GTV

Em plástico.


Acab.	Código
Branco	AE-WBE1-10
Preto	AE-WBE1-20



Sensor Micro IR2 2 Portas

Em plástico.

Acab.	Código
Branco	AE-WBE2-10
Preto	AE-WBE2-20






Controlador Wireless Dimmer Sensor de Movimento Deli



Nota: a imagem mostra as duas cores do sensor.



Sensor com alcance de deteção de movimento de 1,5 m.
A luz é apagada após 40 segundos sem movimento detetado.
Com luminosidade regulável.
Inclui 2 sensores, podendo estar até 8 conectados ao controlador RF.
Em plástico.

Sensor individual para conectar ao controlador.

Acab.	Código
Branco	DELI-SENS-BI-02
Preto	DELI-SENS-CZ-02


Acab.	Código
Branco	DELI-ZES-1P-BI-02
Preto	DELI-ZES-1P-CZ-02

Controlador LED Mono com Comando RF

DesignLight

Em plástico.

Acab.	Código
Preto	STER-MONO-RF6-02





Controlador RF para fitas led CCT

12/24V 10A.
4 zonas , 2.4G.

Código
STER-BK-RF-10A-01

Comando remoto para fitas led CCT

4 zonas , 2.4Gz.

Código
STER-MON-RF-PILOT-01



Controlador Multi Wi-Fi & Bluetooth 5in1 RF

Para fitas led Mono, CCT, RGB , RGBW , RGB+CCT.
12/24V , 15A.



Código

MULTI-WIFI-STER-BI-01



Controlador Multi 5in1 RF

Para fitas led Mono, CCT, RGB , RGBW , RGB+CCT
12/24V , 15A

Código

MULTI-STER-BI-01

Controlo Remoto Multi 5in1

Para fitas led Mono, CCT, RGB , RGBW , RGB+CCT
4 zonas , RF
12/24V , 15A



Código

MULTI-PILOT-BI-01



Controlo de Parede Multi 5in1

Para fitas led Mono, CCT, RGB , RGBW , RGB+CCT
4 zonas , RF
12/24V , 15A




Código

MULTI-N-PILOT-BI-01



Distribuidor 3/6 Vias Mini-Amp CT-101


Com cabo de 2 metros.
Com 3 ou 6 conectores mini-AMP.



IP	V	Conectores	Código
20	6 – 24	3	CT.101.3
20	6 – 24	6	CT.101.6

Extensão Mini-AMP Macho & Fêmea CT-105

Extensão de 2 metros.
Conectores mini-AMP macho/fêmea.



IP	V	Código
20	12	CT.105





Extensão de Soldar Macho Mini-Amp CT-107

Cabo de 2 metros.
Com mini-AMP macho.

CT.107

Extensão de Soldar Fêmea Mini-Amp CT-120

Cabo de 2 metros.
Com mini-AMP fêmea.


CT.120



Cabo Ligação Rápida Fita LED XC11

Cabo de 2 metros.
Com mini-AMP macho e conector fita LED.
Para fita LED de 8 mm.

V	Fita (mm)	Código
12 – 24	8	XC11.8







Cabo de Ligação de 2 fitas Led Cob de 8 mm


Cabo de 2 metros.
Permite conectar 2 fitas led Cob de 8 mm.

LD-ZTK82-COB


União Fita LED CT-141

Para fita LED de 8 e 10 mm.

V	Fita (mm)	Código
12 – 24	8	CT.141.8
12 – 24	10	CT.141.10



União para fita de 8 mm



União para fita de 10 mm




União Fita LED CT-156 de Canto 90º




Para fita LED de 8 e 10 mm.

V	Fita (mm)	Código
12 – 24	8	CT.156.8
12 – 24	10	CT.156.10



União para fita de 8 mm



União para fita de 10 mm

União para Fita Cob



LD.ZT8.COB



Cabo de Ligação Rápida para Fita Cob

2 metros.

LD.ZT82MAMP.COB

União de Canto 90º para Fita Cob



LD.ZTKT8.COB

Cabo Ligação Fita LED a Transformador

Rolo de 100 metros.
Cabo de 2 x 0,35 mm.

FVD.2X0.75





Cabo Ligação Transformador a Corrente 220V

DesignLight

Rolo de 100 metros.
Cabo de 2 x 0,75 mm.

V	Acab.	Código
220	Branco	C.FVV.2X0.75.B
220	Preto	C.FVV.2X0.75.P

Extensão Transformador a Corrente

DesignLight

Cabo de 2 metros.
Extensão FVV 2 x 0,75 mm.

V	Código
220	E.FVV.2X0.75




Transformador Easy Click

GTV



Transformador Easy Click
Fornecido com cabo elétrico.



W	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Saídas	Código 12V	Código 24V
15	129	42	16	4	LD-ZAS12V.15	LD-ZAS24V.15
20	129	42	16	4	LD-ZAS12V.20	LD-ZAS24V.20
30	160	50	18	6	LD-ZAS12V.30	LD-ZAS24V.30
60	190	62	21	6	LD-ZAS12V.60	LD-ZAS24V.60
100	190	62	21	6	LD-ZAS12V.100	LD-ZAS24V.100

Transformador Cemux

CEMUX




W	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Saídas	Código 12V sem cabo	Código 12V com cabo	Código 24V sem cabo	Código 24V com cabo
15	130	42	12	4	LD-G12V15W	LD-G12V15W-PEU	LD-G24V15W	LD-G24V15W-PEU
20	130	42	12	4	LD-G12V20W	LD-G12V20W-PEU	LD-G24V20W	LD-G24V20W-PEU
30	160	50	18	6	LD-G12V30W	LD-G12V30W-PEU	LD-G24V30W	LD-G24V30W-PEU
60	190	62	23	6	LD-G12V60W	LD-G12V60W-PEU	LD-G24V60W	LD-G24V60W-PEU

Transformador Pro Plus

GTV







W	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código 12V	Código 24V
15	90	40	24	LD-PROPLUS12V.15	LD-PROPLUS24V.15
20	120	42	20	LD-PROPLUS12V.20	LD-PROPLUS24V.20
36	147	48	24	LD-PROPLUS12V.36	LD-PROPLUS24V.36
50	185	65	22	LD-PROPLUS12V.50	LD-PROPLUS24V.50
60	185	65	22	LD-PROPLUS12V.60	LD-PROPLUS24V.60
80	170	57	32	LD-PROPLUS12V.80	LD-PROPLUS24V.80
100	180	66	32	LD-PROPLUS12V.100	LD-PROPLU24V.100
150	205	71	35	LD-PROPLUS12V.150	LD-PROPLUS24V.150



Transformador Perfurado / Turbinado

Modelo	W	V	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
TPT – 223	30	12	85	59	33	TL.PT.30W
TPT – 225	60	12	126	43	27	TL.PT.60W
TPT – 230	100	12	168	48	27	TL.PT.100W
TPT – 235	150	12	202	57	39	TL.PT.150W
TPT – 240	200	12	205	55	30	TL.PT.200W
TPT – 245	250	12	205	55	30	TL.PT.250W

Transformador com Interruptor Pé e Cabos de 6 Saídas



Artigo	W	V	Acab.	Código
10.04.01/6W	6	12	Preto	T.INTPE.F.6W
10.04.01/15W	15	12	Preto	T.INTPE.F.15W
10.04.01/36W	36	12	Preto	T.INTPE.F.36W

DesignLight

EBIR




04. TOMADAS E ILUMINAÇÃO

04. ILUMINAÇÃO CASA DE BANHO

Nikita LED

EBIR

Corpo em PVC.
220 V.



L (mm)	W	Lm	Luz	Código
300	10	1870	5700 K	NIKITA300






Amber LED

DesignLight

Instalação em cima do espelho ou encaixado nele.
230 V.



L (mm)	W	Lm	Luz	Acab.	Código
300	4,5	220	6000 K	Cromado	AMBER.C.60K
300	4,5	220	6000 K	Preto	AMBER.P.60K
300	4,5	220	6000 K	Dourado	AMBER.D.60K

Desembaciador de Espelho 400x400

Cabo de 400 mm.
220 V.

L (mm)	A (mm)	W	Código
400	400	32 - 46	DE4040







Aro de Espelho

Composto por:

- Perfil PVC de 25 x 25 mm, com 2 metros de comprimento.
- Esquadro de montagem, com rasgo para fixação à parede.

Artigo	Acab.	Código
Perfil PVC	Branco	PECB2525
Esquadro	—	EPECB2525









Krona Koblenz

CONSULTE-NOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS

KRONA KOBLENZ









TUPAI

CONSULTE-NOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS TUPAI















JNF ARCHITECTURAL HARDWARE

CONSULTE-NOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS JNF

















CONSULTE-NOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS KRIKET







05. CARPINTARIA


05. PUXADORES NEXO 05 (PULL COLORS + VARITY INOX)



Puxador Pull Ara



Acab.	Código
Antracite	ARA.ANT.26729
Branco	ARA.BR.26730
Níquel mate	ARA.NS.26728
Ouro satinado	ARA.OS.28340
Preto	ARA.PR.26731






Puxador Pull Cygnus



Acab.	Código
Antracite	CYGNUS.ANT.26741
Branco	CYGNUS.BR.26742
Níquel mate	CYGNUS.NS.26740
Ouro satinado	CYGNUS.OS.28343
Preto	CYGNUS.PR.26743






Puxador Pull Draco



Acab.	Código
Antracite	DRACO.ANT.26754
Branco	DRACO.BR.26755
Níquel mate	DRACO.NS.26753
Ouro satinado	DRACO.OS.28344
Preto	DRACO.PR.26756




Puxador Pull Sirio





Acab.	Código
Antracite	SIRIO.ANT.28362
Branco	SIRIO.BR.28363
Niquel mate	SIRIO.NS.28361
Ouro satinado	SIRIO.OS.28365
Preto	SIRIO.PR.28364




Puxador Pull Mizar





Acab.	Código
Antracite	MIZAR.ANT.28357
Branco	MIZAR.BR.28358
Niquel mate	MIZAR.NS.28356
Ouro satinado	MIZAR.OS.28360
Preto	MIZAR.PR.28359




Puxador Pull Altair





Acab.	Código
Antracite	ALTAIR.ANT.28367
Branco	ALTAIR.BR.28368
Niquel mate	ALTAIR.NS.28366
Ouro satinado	ALTAIR.OS.28370
Preto	ALTAIR.PR.28369






Puxador Pull Lyra




Acab.	Código
Antracite	LYRA.ANT.26737
Branco	LYRA.BR.26738
Níquel mate	LYRA.NS.26736
Ouro satinado	LYRA.OS.28342
Preto	LYRA.PR.26739




Puxador Pull Vela




Acab.	Código
Antracite	VELA.ANT.26733
Branco	VELA.BR.26734
Níquel mate	VELA.NS.26732
Ouro satinado	VELA.OS.28341
Preto	VELA.PR.26735




Asa Antlia



Acab.	Código
Antracite	ANTLIA200.ANT.27173
Branco	ANTLIA200.BR.27174
Níquel mate	ANTLIA200.NS.27172
Ouro satinado	ANTLIA200.OS.28353
Preto	ANTLIA200.PR.27175




Entrada para chave V006




Acab.	Código
Antracite	V006R.ANT.26752
Branco	V006R.BR.26762
Níquel mate	V006R.NS.26746
Ouro satinado	V006R.OS.28349
Preto	V006R.PR.26768

Entrada para chave V007




Acab.	Código
Antracite	V007Q.ANT.26757
Branco	V007Q.BR.26763
Níquel mate	V007Q.NS.26747
Ouro satinado	V007Q.OS.28350
Preto	V007Q.PR.26769

Entrada para chave V008




Acab.	Código
Antracite	V008R.ANT.26758
Branco	V008R.BR.26764
Níquel mate	V008R.NS.26748
Ouro satinado	V008R.OS.28351
Preto	V008R.PR.26770

Entrada para chave V009




Acab.	Código
Antracite	V009Q.ANT.26759
Branco	V009Q.BR.26765
Níquel mate	V009Q.NS.26749
Ouro satinado	V009Q.OS.28352
Preto	V009Q.PR.26771

Fecho WC V004




Acab.	Código
Antracite	V004R.ANT.26750
Branco	V004R.BR.26760
Níquel mate	V004R.NS.26744
Ouro satinado	V004R.OS.28345
Preto	V004R.PR.26766

Fecho WC V005




Acab.	Código
Antracite	V005Q.ANT.26751
Branco	V005Q.BR.26761
Níquel mate	V005Q.NS.26745
Ouro satinado	V005Q.OS.28346
Preto	V005Q.PR.26767

Fecho WC V010



Acab.	Código
Antracite	V010R.ANT.26773
Branco	V010R.BR.26774
Níquel mate	V010R.NS.26772
Ouro satinado	V010R.OS.28347
Preto	V010R.PR.26775


Fecho WC V011



Acab.	Código
Antracite	V011Q.ANT.26777
Branco	V011Q.BR.26778
Níquel mate	V011Q.NS.26776
Ouro satinado	V011Q.OS.28348
Preto	V011Q.PR.26779

Puxador Variety Inox Juno 304






JUNO.304.VINOX

Aço inox AISI 304.

Puxador Eco Juno 201




JUNO.201.ECO

Aço inox AISI 201

Puxador Variety Inox Tellus 304






TELLUS.304.VINOX

Aço inox AISI 304.

Puxador Eco Tellus 201




TELLUS.201.ECO

Aço inox AISI 201

Entrada para chave Yale






YALE.VINOX.21136

Entrada para chave Borja






BORJA.VINOX.21136

Batente com Base Roscada Inox 201

Acab.	Código
Satinado	B.INOX.201





Anselmi



05. CARPINTARIA

06. DOBRADIÇAS PARA CARPINTARIA


Apresentamos neste catálogo apenas alguns modelos, mas podemos fornecer todos os modelos de dobradiças Krona Koblenz.


Dobradiça Atomika Slim K8060

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira, aço e alumínio.
Capacidade de 60 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D, com regulações independentes entre si.
Embalagem de 20 unidades.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código	Tampa magnética
Mín. 32	180	Branco	K.8060.BI.HD	K.8060.BI.CM
Mín. 32	180	Bronze	K.8060.BR.HD	K.8060.BR.CM
Mín. 32	180	Bronze escovado	K.8060.BS.HD	K.8060.BS.CM
Mín. 32	180	Cromo brilhante	K 8060.CL.HD	K 8060.CL.CM
Mín. 32	180	Cromo satinado	K.8060.CS.HD	K.8060.CS.CM
Mín. 32	180	Preto	K.8060.NO.HD	K.8060.NO.CM
Mín. 32	180	Niquel satinado	K.8060.NS.HD	K.8060.NS.CM
Mín. 32	180	Ouro brilhante	K.8060.OL.HD	K.8060.OL.CM
Mín. 32	180	Ouro satinado	K 8060.OS.HD	K 8060.OS.CM
Mín. 32	180	Latão polido	K 8060.OTL.HD	K 8060.OTL.CM









Dobradiça Kubikina K6100










Dobradiça oculta para portas com montagem dentro e fora da caixa.
Capacidade de 10,5 kg com duas dobradiças, 14 kg com três dobradiças e 19 kg com quatro.
Regulável em 3D, com regulações independentes entre si.
Embalagem de 30 unidades.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
Mín. 18	180	Branco	K.6100.BI.HD
Mín. 18	180	Cromo satinado	K.6100.CS.HD
Mín. 18	180	Preto	K.6100.NO.HD









Dobradiça Kubica K6200

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira, aço e alumínio.
Capacidade de 45 kg com duas dobradiças e de 60 kg com três dobradiças.
Regulável em 3D, com regulações independentes entre si.
Embalagem de 27 unidades.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código	Tampa magnética
Mín. 32	180	Antracite	K.6200.AN.HD	—
Mín. 32	180	Branco	K. 6200. BI.HD	—
Mín. 32	180	Bronze	K. 6200.BR.HD	—
Mín. 32	180	Bronze escovado	K.6200.BS.HD	—
Mín. 32	180	Cromo brilhante	K.6200.CL.HD	K.6200.CL.CM
Mín. 32	180	Cromo satnado	K.6200.CS.HD	K.6200.CS.CM
Mín. 32	180	Preto	K.6200.NR.HD	K.6200.NR.CM
Mín. 32	180	Niquel satinado	K 6200.NS.HD	K.6200.NS.CM
Mín. 32	180	Ouro brilhante	K.6200.OR.HD	—
Mín. 32	180	Ouro satinado	K.6200.OS.HD	—












Dobradiça Kubica K6400

Dobradiça oculta para mobiliário e portas niveladas com caixilhos de madeira, aço e alumínio.
Capacidade de 30 kg com duas dobradiças e de 45 kg com três dobradiças.
Regulável em 3D, com regulações independentes entre si.
Embalagem de 18 unidades.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
Mín. 30	180	Cromo satinado	K.6400.CS
Mín. 30	180	IBU Imperial bronze	K.6400.IBU
Mín. 30	180	Preto	K. 6400.NO
Mín. 30	180	Niquel satinado	K.6400.NS
Mín. 30	180	Ouro satinado	K.6400.S









Regulação


Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 2,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm

Dobradiça AN 140 3D

Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 40 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
Mín. 28	180	Alumínio cromado	AN.140.3D.036
Mín. 28	180	Branco	AN.140.3D.049
Mín. 28	180	Cromado satinado	AN.140.3D.014
Mín. 28	180	Niquel satinado	AN.140.3D.044
Mín. 28	180	Preto	AN.140.3D.018




Dobradiça AN 141 3D FVZ 14/44

Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 40 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
Mín. 44	180	Branco	AN.141.3D.049
Mín. 44	180	Cromado satinado	AN.141.3D.014
Mín. 44	180	Niquel satinado	AN.141.3D.044
Mín. 44	180	Preto	AN.141.3D.018





Regulação

Largura	+/- 1,0 mm
Altura	+/- 1,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm



Regulação


Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 2,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm

Dobradiça AN 150 3D

Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 40 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
Mín. 29	180	Alumínio cromado	AN.150.3D.036
Mín. 29	180	Branco	AN.150.3D.049
Mín. 29	180	Bronze	AN.150.3D.017
Mín. 29	180	Cromado brilho	AN.150.3D.039
Mín. 29	180	Cromado satinado	AN.150.3D.014
Mín. 29	180	Latão brilho	AN.150.3D.037
Mín. 29	180	Niquel satinado	AN.150.3D.044
Mín. 29	180	Preto	AN.150.3D.018







Dobradiça AN 150 3D ALU


Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 40 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
	180	Alumínio cromado	AN.150.3D.ALU.036
	180	Cromado satinado	AN.150.3D.ALU.014







Regulação


Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 1,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm


Dobradiça AN 160 3D


Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 60 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
	180	Alumínio cromado	AN.160.3D.036
	180	Branco	AN.160.3D.049
	180	Cromado brilho	AN.160.3D.039
	180	Cromado satinado	AN.160.3D.014
	180	Latão brilho	AN.160.3D.037
	180	Niquel satinado	AN.160.3D.044









Regulação

Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 2,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm





Dobradiça AN 170 3D


Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 60 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
	180	Alumínio cromado	AN.170.3D.036
	180	Branco	AN.170.3D.049
	180	Bronze	AN.170.3D.017
	180	Cromado brilho	AN.170.3D.039
	180	Cromado satinado	AN.170.3D.014
	180	Latão brilho	AN.170.3D.037
	180	Niquel satinado	AN.170.3D.044
	180	Preto	AN.170.3D.018







Regulação


Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 2,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm

Dobradiça AN 180 3D

Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Capacidade de 80 kg com duas dobradiças.
Regulável em 3D.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
	180	Branco	AN.180.3D.049
	180	Cromado satinado	AN.180.3D.014
	180	Niquel satinado	AN.180.3D.044
	180	Preto	AN.180.3D.018





Regulação

Largura	+/- 1,5 mm
Altura	+/- 2,5 mm
Profundidade	+/- 1,0 mm




Dobradiça AN 107 3D C40

Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Self-closing.
Capacidade de 20-40 kg.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
	180	Alumínio cromado	AN.107.3D.C40.036
	180	Cromado satinado	AN.107.3D.C40.014
	180	Níquel satinado	AN.107.3D.C40.044





Dobradiça AN 107 3D C60

Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Self-closing.
Capacidade de 40-60 kg.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
	180	Cromado satinado	AN.107.3D.C60.014
	180	Níquel satinado	AN.107.3D.C60.044
	180	Preto	AN.107.3D.C60.018











Dobradiça AN 108 3D SC45

Anselmi

Dobradiça oculta para portas niveladas com caixilhos de madeira ou alumínio.
Self-closing.
Capacidade de 45 kg.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Acab.	Código
	180	Cromado satinado	AN.108.3D.SC45.014
	180	Níquel satinado	AN.108.3D.SC45.044
	180	Preto	AN.108.3D.SC45.018







05. CARPINTARIA

07. FECHADURAS MAGNÉTICAS STV


Fechadura Magnética A5


Com chave normal.

Dist. entre eixos (I)	Prof. de entrada do cilindro (E)	Quadra
90mm	50mm	8

Acab.	Código
Pintado Prata	94012.STVA5.PLA
Latão Brilho	94013.STVA5.OLV
Cromado Brilho	94014.STVA5.CRL
Inox	94015.STVA5.INX
Preto	94016.STVA5.VRN
Branco	94017.STVA5.VRB









Fechadura Magnética A6

Para cilindro europeu.

Dist. entre eixos (I)	Prof. de entrada do cilindro (E)	Quadra
85mm	50mm	8

Acab.	Código
Pintado Prata	94000.STVA6.PLA
Latão Brilho	94001.STVA6.OLV
Cromado Brilho	94002.STVA6.CRL
Inox	94003.STVA6.INX
Preto	94004.STVA6.VRN
Branco	94005.STVA6.VRB
Bronze Satinado	97235.STVA6.BRO
Bronze Pintado	97741.STVA6.BRP


Fechadura Magnética A7

Para casa de banho

Dist. entre eixos (I)	Prof. de entrada do cilindro (E)	Quadra
85mm	50mm	8


Acab.	Código
Pintado Prata	94006.STVA7.PLA
Latão Brilho	94007.STVA7.OLV
Cromado Brilho	94008.STVA7.CRL
Inox	94009.STVA7.INX
Preto	94010.STVA7.VRN
Branco	94011.STVA7.VRB
Bronze Satinado	97326.STVA7.BRO





Chapa de Testa W7

Reversível.
Em material plástico ABS.






Acab.	Código
Cinza	94018.STV.W7
Amarelo	94019.STV.W7
Preto	94020.STV.W7
Branco	94021.STV.W7
Bronze	94742.STV.W7

Chapa de Testa W8

Reversível.





Acab.	Código
Pintado Prata	94022.STV.W8
Latão Brilho	94023.STV.W8
Cromado Brilho	94024.STV.W8
Inox	94025.STV.W8
Preto	94026.STV.W8
Branco	94027.STV.W8



05. CARPINTARIA

08. SISTEMAS DE CORRER
















Kit de 1 Porta-de-Correr

Inclui dois carros, carril exterior e amortecedor.

Acab.	Código
Inox 304	KIT.PC.41164
Níquel satinado	KIT.PC.41152
Preto	KIT.PC.41148

2 metros

Kit de 2 Portas-de-Correr

Inclui quatro carros, carril exterior e amortecedor.

Acab.	Código
Inox 304	KIT.PC.41165
Níquel satinado	KIT.PC.41153
Preto	KIT.PC.41149

3 metros

Consulte-nos sobre o sistema de portas de correr que necessita.
Dispomos de sistemas:

- **De fixar à parede, ao teto e para teto falso.**
- **Para portas de madeira ou de alumínio**
- **De 1 porta ou de várias portas, com e sem elemento fixo**







Porta Oculta de Madeira

Soft-Close
Largura : Minima/Máxima : 800/1220 mm
Peso Máximo . 80 Kg







Porta Oculta de Vidro

Soft-Close
Largura : Minima/Máxima : 800/1220 mm
Peso Máximo . 80 Kg



HÄFELE

CONSULTE-NOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HAFELE

















SUGATSUNE

CONSULTE-NOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS

SUGATSUNE















CEMUX DTC GTV mobic Unihopper®



06. COMPONENTES DE FABRICO

03. GAVETAS

H BOX





Gaveta Soft-close ou Push-open.
Extensão completa.
Ajuste ±2mm na vertical e ±1.5mm na horizontal.
Capacidade de carga de 40 kg.
100.000 ciclos de abertura/fecho com 40 kg de carga.






Gaveta H Box 84

Altura de 84 mm

L (mm)	Soft-close Branco	Soft-close Antracite	Push-open Branco	Push-open Antracite
300	H1301-300W	H1301-300G	H1301-300PW	H1301-300PG
350	H1301-350W	H1301-350G	H1301-350PW	H1301-350PG
400	H1301-400W	H1301-400G	H1301-400PW	H1301-400PG
450	H1301-450W	H1301-450G	H1301-450PW	H1301-450PG
500	H1301-500W	H1301-500G	H1301-500PW	H1301-500PG






Gaveta H Box 116

Altura de 116 mm

L (mm)	Soft-close Branco	Soft-close Antracite	Push-open Branco	Push-open Antracite
300	H1302-300W	H1302-300G	H1302-300PW	H1302-300PG
350	H1302-350W	H1302-350G	H1302-350PW	H1302-350PG
400	H1302-400W	H1302-400G	H1302-400PW	H1302-400PG
450	H1302-450W	H1302-450G	H1302-450PW	H1302-450PG
500	H1302-500W	H1302-500G	H1302-500PW	H1302-500PG















Gaveta H Box 167

Altura de 167 mm

L (mm)	Soft-close		Push-open	
	Branco	Antracite	Branco	Antracite
300	H1303-300W	H1303-300G	H1303-300PW	H1303-300PG
350	H1303-350W	H1303-350G	H1303-350PW	H1303-350PG
400	H1303-400W	H1303-400G	H1303-400PW	H1303-400PG
450	H1303-450W	H1303-450G	H1303-450PW	H1303-450PG
500	H1303-500W	H1303-500G	H1303-500PW	H1303-500PG






Gaveta H Box 199

Altura de 199 mm

L (mm)	Soft-close		Push-open	
	Branco	Antracite	Branco	Antracite
300	H1304-300W	H1304-300G	H1304-300PW	H1304-300PG
350	H1304-350W	H1304-350G	H1304-350PW	H1304-350PG
400	H1304-400W	H1304-400G	H1304-400PW	H1304-400PG
450	H1304-450W	H1304-450G	H1304-450PW	H1304-450PG
500	H1304-500W	H1304-500G	H1304-500PW	H1304-500PG






Gaveta Interior H Box









Gaveta Interior H Box 84



Gaveta Interior H Box 167



Gaveta Interior H Box 199



Painel Frontal



Aplicável a todas as alturas de gaveta.

L (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
1200	H1321200W	H1321200G

Fixador Frontal



Altura da gaveta	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
84	H130200W	H130200G
116	—	—
167	H130500W	H130500G
199	H130800W	H130800G

Varão Frontal Rectangular



Aplicável a todas as alturas de gaveta.

L (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
1200	HF321200G	HF321200W

Acessórios para Gaveta H Box

Fixador Traseiro



Vendido ao par.

Altura da gaveta	Acabamento	
	Branco	Antracite
84	HR130068W	HR130100G
116	HR130100W	HR130151G
167	HR130151W	HR130183G
199	HR130183W	HR130068G

Tampa Interna



Vendido ao par.

Logotipo da Cemux	Acabamento	
	Branco	Antracite
Com	HC1301W	HC1301G
Sem	HC1300W	HC1300G

Varão Lateral Rectangular



Vendido ao par.

L (mm)	Acabamento	
	Branco	Antracite
300	HF130300W	HF130300G
350	HF130350W	HF130350G
400	HF130400W	HF130400G
450	HF130450W	HF130450G
500	HF130500W	HF130500G

Fixador Traseiro para Varão Rectangular



Fixação ao painel traseiro a qualquer altura.
Em plástico.
Vendido ao par.

Acabamento	
Branco	Antracite
HBH20W	HBH20G

Distanciador de 25mm



Vendido ao par.

HS25G

AXIS PRO







Com extensão total e soft-closing.
Lateral da gaveta de apenas 14 mm, proporcionando um design moderno, bem como mais espaço interior e maior leveza.

Gaveta Axis Pro Baixa

GTV

L (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
300	86	40	APA86.300B	APA86.300A
350	86	40	APA86.350B	APA86.350A
400	86	40	APA86.400B	APA86.400A
450	86	40	APA86.450B	APA86.450A
500	86	40	APA86.500B	APA86.500A
550	86	60	APA86.550B	APA86.550A





Gaveta Axis Pro Média

GTV

L (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
300	120	40	APB120.300B	APB120.300A
350	120	40	APB120.350B	APB120.350A
400	120	40	APB120.400B	APB120.400A
450	120	40	APB120.450B	APB120.450A
500	120	40	APB120.500B	APB120.500A
550	120	60	APB120.550B	APB120.550A

Gaveta Axis Pro Alta



L (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
300	168	40	APC168.300B	APC168.300A
350	168	40	APC168.350B	APC168.350A
400	168	40	APC168.400B	APC168.400A
450	168	40	APC168.450B	APC168.450A
500	168	40	APC168.500B	APC168.500A
550	168	60	APC168.550B	APC168.550A

Gaveta Axis Pro Muito Alta



L (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
300	200	40	APD200.300B	APD200.300A
350	200	40	APD200.350B	APD200.350A
400	200	40	APD200.400B	APD200.400A
450	200	40	APD200.450B	APD200.450A
500	200	40	APD200.500B	APD200.500A
550	200	60	APD200.550B	APD200.550A

Acessórios para Gaveta Interior

Conector Frontal



Altura da gaveta	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
Baixa	APA.CFGI.B	APA.CFGI.A
Média	APB.CFGI.B	APB.CFGI.A
Alta	APC.CFGI.B	APC.CFGI.A
Muito Alta	APD.CFGI.B	APD.CFGI.A

Painel Frontal

Com cerco apenas para gavetas Médias, Altas e Muito Altas.



Altura da gaveta	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
Baixa	APA.PFGI.B	APA.PFGI.A
Média	APB.PFGI.B	APB.PFGI.A
Alta e Muito Alta	APD.PFGI.B	APD.PFGI.A

Cerco Lateral Quadrado

Aplicável a todas as alturas de gaveta.



L (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Antracite
300	AP.CL.300B	AP.CL.300A
350	AP.CL.350B	AP.CL.350A
400	AP.CL.400B	AP.CL.400A
450	AP.CL.450B	AP.CL.450A
500	AP.CL.500B	AP.CL.500A
550	AP.CL.550B	AP.CL.550A

Gaveta Soft-Close DTC



P (mm)	Cap. (kg)	Tic-Tac	Acabamento Cinza	Acabamento Branco
270	40	Sem	DTC.270.C	DTC.270.B
300	40	Sem	DTC.300.C	DTC.300.B
350	40	Sem	DTC.350.C	DTC.350.B
400	40	Sem	DTC.400.C	DTC.400.B
450	40	Sem	DTC.450.C	DTC.450.B
500	40	Sem	DTC.500.C	DTC.500.B
550	40	Sem	DTC.550.C	DTC.550.B
300	40	Com	DTC.300.TT.C	DTC.300.TT.B
350	40	Com	DTC.350.TT.C	DTC.350.TT.B
400	40	Com	DTC.400.TT.C	DTC.400.TT.B
450	40	Com	DTC.450.TT.C	DTC.450.TT.B
500	40	Com	DTC.500.TT.C	DTC.500.TT.B
500	50	Sem	DTC.500.50.C	DTC.500.50.B



Par de Traseira

Para traseira	Acabamento Cinza	Acabamento Branco
Média	DTC.TM.C	DTC.TM.B
Alta	DTC.TA.C	DTC.TA.B
Alta Duplo Cerco	DTC.TAD.C	DTC.TAD.B



Adaptador Cerco Frontal

Altura da gaveta	Formato do cerco	Acabamento Cinza	Acabamento Branco
Baixa	Universal	DTC.ACFGIRB.C	DTC.ACFGIRB.B
Média	Redondo	DTC.ACFGIRM.C	DTC.ACFGIRM.B
Média	Quadrado	DTC.ACFGIQM.C	DTC.ACFGIQM.B
Alta	Redondo	DTC.ACFGIRA.C	DTC.ACFGIRA.B
Alta	Quadrado	DTC.ACFGIQA.C	DTC.ACFGIQA.B



Perfil Frontal Universal para Gaveta Interior

L (mm)	Material	Acabamento Cinza	Acabamento Branco
1100	Alumínio	DTC.PFGI.C	DTC.PFGI.B



Par Cerco Lateral

P (mm)	Formato do cerco	Acabamento Cinza	Acabamento Branco
270	Redondo	DTC.VR270.C	DTC.VR270.B
300	Redondo	DTC.VR300.C	DTC.VR300.B
350	Redondo	DTC.VR350.C	DTC.VR350.B
400	Redondo	DTC.VR400.C	DTC.VR400.B
450	Redondo	DTC.VR450.C	DTC.VR450.B
500	Redondo	DTC.VR500.C	DTC.VR500.B
550	Redondo	DTC.VR550.C	DTC.VR550.B
270	Quadrado	DTC.VQ270.C	DTC.VQ270.C
300	Quadrado	DTC.VQ300.C	DTC.VQ300.B
350	Quadrado	DTC.VQ350.C	DTC.VQ350.B
400	Quadrado	DTC.VQ400.C	DTC.VQ400.B
450	Quadrado	DTC.VQ450.C	DTC.VQ450.B
500	Quadrado	DTC.VQ500.C	DTC.VQ500.B



Varão Frontal

Cerco frontal de 1,1 m.

Formato do cerco	Acabamento Cinza	Acabamento Branco
Redondo	DTC.CFGIR.C	DTC.CFGIR.B
Quadrado	DTC.CFGIQ.C	DTC.CFGIQ.B





Gaveta Mobic NEXT 4D

Precisão 4D


Um sistema de ajuste quadridimensional permite um alinhamento preciso e sem esforço, mesmo após a instalação. Cada regulação foi projetada para garantir um encaixe perfeito e integração harmoniosa em qualquer espaço.

mobic



Regulação em altura


Permite elevar ou baixar a frente da gaveta com precisão para um alinhamento perfeito.





Regulação lateral


Facilita o ajuste para a esquerda ou para a direita, garantindo um encaixe preciso dentro do móvel.





Regulação em inclinação

Permite modificar o ângulo da frente da gaveta para uma estética impecável e uniforme.





Regulação em profundidade

Integra um sistema que ajusta a profundidade da frente da gaveta sem ferramentas, otimizando a instalação.



O exclusivo sistema de fixação frontal manual permite montagem e desmontagem rápidas e precisas sem ferramentas, facilitando a limpeza do interior.



O mecanismo de desencaixe foi projetado com uma parte superior reforçada, garantindo uma fixação firme e duradoura



Alturas



H94



H132



H180



H243

Acabamentos



Preto



Branco

	Acabamento	
Dimensões	Branco	Preto
94 x 350	4DH94L350BL	4DH94L350NE
94 x 400	4DH94L400BL	4DH94L400NE
94 x 450	4DH94L450BL	4DH94L450NE
94 x 500	4DH94L500BL	4DH94L500NE
132 X 350	4DH132L350BL	4DH132L350NE
132 X 400	4DH132L400BL	4DH132L400NE
132 X 450	4DH132L450BL	4DH132L450NE
132 x 500	4DH132L500BL	4DH132L500NE
180 x 350	4DH180L350BL	4DH180L350NE
180 x 400	4DH180L400BL	4DH180L400NE
180 x 450	4DH180L450BL	4DH180L450NE
180 x 500	4DH180L500BL	4DH180L500NE
243 x 450	4DH243L450BL	4DH243L450NE
243 x 500	4DH243L500BL	4DH243L500NE

Acessórios gaveta interior

mobic

Varão lateral rectangular

	Acabamento	
Dimensões	Branco	Preto
350 mm	4DVAR350BR	4DVAR350NE
500 mm	4DVAR500BR	4DVAR500NE

Varão frontal rectangular

	Acabamento	
Dimensões	Branco	Preto
1200 mm	4DFRBRAL1200BL	4DFRBRAL1200NE

Perfil frontal

	Acabamento	
Dimensões	Branco	Preto
1200 mm	4DFRPNAL1200BL	4DFRPNAL1200NE

Fixador frontal

	Acabamento	
Dimensões	Branco	Preto
94	4DFRJBR94	4DFRJNE94
132	4DFRJBR132	4DFRJNE132
180	4DFRJBR180	4DFRJNE180

Gaveta Regic Box Plus Unihopper®



Gaveta Regic Box Plus
H80 Unihopper®

L (mm)	Acabamento	
	Branco	Antracite
300	RGP.80.300.B	RGP.80.300.A
350	RGP.80.350.B	RGP.80.350.A
400	RGP.80.400.B	RGP.80.400.A
450	RGP.80.450.B	RGP.80.450.A
500	RGP.80500.B	RGP.80500.A
550	RGP.80550.B	RGP.80550.A

Gaveta Regic Box Plus
H120 Unihopper®

L (mm)	Acabamento	
	Branco	Antracite
300	RGP.120.300.B	RGP.120.300.A
350	RGP.120.350.B	RGP.120.350.A
400	RGP.120.400.B	RGP.120.400.A
450	RGP.120.450.B	RGP.120.450.A
500	RGP.120500.B	RGP.120500.A
550	RGP.120550.B	RGP.120550.A



Gaveta Regic Box Plus Unihopper®



Gaveta Regic Box Plus
H170 Unihopper®

L (mm)	Acabamento	
	Branco	Antracite
300	RGP.170.300.B	RGP.170.300.A
350	RGP.170.350.B	RGP.170.350.A
400	RGP.170.400.B	RGP.170.400.A
450	RGP.170.450.B	RGP.170.450.A
500	RGP.170500.B	RGP.170500.A
550	RGP.170550.B	RGP.170550.A

Gaveta Regic Box Plus
H240 Unihopper®

L (mm)	Acabamento	
	Branco	Antracite
300	RGP.240.300.B	RGP.240.300.A
350	RGP.240.350.B	RGP.240.350.A
400	RGP.240.400.B	RGP.240.400.A
450	RGP.240.450.B	RGP.240.450.A
500	RGP.240500.B	RGP.240500.A
550	RGP.240550.B	RGP.240550.A



CEMUX DTC GTV Unihopper®



06. COMPONENTES DE FABRICO


04. DOBRADIÇAS




Dobradiça H88 CEMUX

Instalação com clip.
Regulável em 3D, com regulações independentes entre si.


Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Tipo	Código
14 - 22	105	Recta	H88A101S
14 - 22	105	Meia-curva	H88B101S
14 - 22	105	Curva	H88C101S




A partir de uma certa amplitude, a porta pode ser movida para qualquer posição



Recta



Meia-curva




Curva

Dobradiça H89 CEMUX


Instalação com clip.
Regulável em 3D, com regulações independentes entre si.

Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Tipo	Código
14 - 22	105	Recta	H89A101S
14 - 22	105	Meia-curva	H89B101S
14 - 22	105	Curva	H89C101S




A porta tem apenas uma posição quando aberta






Recta




Meia-curva



Curva





Calço para Dobradiças H88 e H89

P12001



Tampa para braço

HAC02



Tampa para copo

HCC01


Dobradiça H90 CEMUX



Com soft-closing.

Fixação	Abertura (º)	Código
Clip	45	H90A101S


	K = 4 X = 20	K = 5 X = 19
D = 2,8	H = 0	H = 0
D = 0,8	H = 2	H = 2
D = -1,2	H = 4	H = 4



Dobradiça H17 CEMUX

Fixação	Abertura (º)	Código
Clip	135	H17C101N

	K = 4 X = 37	K = 5 X = 37
T ≤ 18	H = 0	H = 0
T > 18	H = 2	H = 2






Dobradiça H96 CEMUX

Com soft-closing.

Fixação	Abertura (º)	Código
Clip	155	H96A101S

	3	4	5	6	7
21					0
20				0	
19			0		2
18		0		2	
17	0		2		4
16		2		4	
15	2		4		
14		4			
13	4				






CEMUX Dobradiça V96

Com soft-closing.

Fixação	Abertura (º)	Código
Clip	165	V96A101S

	3	4	5	6	7
21					0
20				0	
19			0		2
18		0		2	
17	0		2		4
16		2		4	
15	2		4		
14		4			
13	4				






Dobradiça ZP-BICN090BE Recta

GTV

Com mola.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Deslize	93	Sem	B.BICN090BER






Dobradiça ZP-BICN080BE Meia Curva

GTV



Com mola.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Deslize	100	Sem	B.BICN080BEMC




Dobradiça ZP-BICN070BE Curva

GTV

Com mola.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Deslize	93	Sem	B.BICN070BEC






Dobradiça ZM-CNHC09BR02 Recta

GTV



Com soft close.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Clip	98	Com	ZM-CNHC09BR2




Dobradiça ZM-CNHC08BR02 Meia Curva



Com soft close.


Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Clip	98	Com	ZM-CNHC08BR2



Dobradiça ZM-CNHC07BR02 Curva

Com soft close.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Clip	98	Com	ZM-CNHC07BR2






Dobradiça Silento Pro Recta



Com soft close.
2 movimentos.


Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Acab.	Código
Clip	102	Com	Níquel	ZM-HCSL09-3DBEO
Clip	102	Com	Preto	ZM-HCSL09-3DBEO-20



Dobradiça Silento Meia-Curva

Com soft close.
2 movimentos.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Acab.	Código
Clip	102	Com	Níquel	ZM-HCSL08-3DBEO
Clip	102	Com	Preto	ZM-HCSL08-3DBEO-20






Dobradiça Silento Curva

GTV

Com soft close.
2 movimentos.






Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Acab.	Código
Clip	102	Com	Níquel	ZM-HCSL07-3DBEO
Clip	102	Com	Preto	ZM-HCSL07-3DBEO-20

Dobradiça Silent Pro Alu Recta

GTV



Com soft close.
2 movimentos.




Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Acab.	Código
Clip	102	Com	Níquel	ZM-HCSL09RALU-3DBEO
Clip	102	Com	Preto	ZM-HCSL0RALU-3DBEO-20

Dobradiça Silent Alu Meia-Curva

GTV

Com soft close.
2 movimentos.






Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Acab.	Código
Clip	102	Com	Níquel	ZM-HCSL08RALU-3DBEO
Clip	102	Com	Preto	ZM-HCSL08RALU-3DBEO-20

Dobradiça Silent Alu Curva

GTV



Com soft close.
2 movimentos.




Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Acab.	Código
Clip	102	Com	Níquel	ZM-HCSL07RALU-3DBEO
Clip	102	Com	Preto	ZM-HCSL07RALU-3DBEO-20

Dobradiças Solid Plus Recta

GTV

Com soft close.
1 movimento.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Clip	103	Com	ZM-DCHC09-3DBEO






Dobradiça Solid Plus Meia-Curva

GTV



Com soft close.
1 movimento.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Clip	102	Com	ZM-DCHC08-3DBEO




Dobradiças Solid Plus Curva

GTV

Com soft close.
1 movimento.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Clip	103	Com	ZM-DCHC07-3DBEO






Dobradiça C90 Recta Clip


DTC




Caixa com 250 unidades.

Fixação	Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Amortecedor	Mola	Código
Parafuso	14 – 23	110	Sem	Com	D.C90.R
Parafuso	14 – 23	110	Sem	Sem	D.C90.RSM








B = 14 + D - S

Dobradiça C90 Meia-curva Clip


DTC


Caixa com 250 unidades.

Fixação	Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Parafuso	14 – 23	110	Sem	D.C90.MC









B = 5 + D - S


Dobradiça C90 Curva Clip


DTC




Caixa com 250 unidades.

Fixação	Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Parafuso	14 – 23	110	Sem	D.C90.C








B = D + F - 6

Dobradiça C90 Recta 165º Clip


DTC


Caixa com 250 unidades.

Fixação	Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Parafuso	14 – 23	165	Sem	D.C90.R165.S
Parafuso	14 – 23	165	Com	D.C90.R165.C










B = 14 + D - S



Calço C90 Normal de Aparafusar

DTC

Caixa com 250 unidades.




Fixação	A (mm)	Código
Parafuso	0	D.C90.CA.0
Parafuso	2	D.C90.CA.2

Calço C90 de Afinação 3D

DTC

Caixa de 250 unidades.
Calço para todas as dobradiças.






Fixação	A (mm)	Código
Parafuso	0	D.C90.C3D.0
Parafuso	2	D.C90.C3D.2




Dobradiça C91 Recta Clip


DTC

Caixa com 250 unidades.



Fixação	Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Clip	14 – 24	100	Sem	D.C91R.S
Clip	14 – 24	100	Com	D.C91R.C






B = 14 + D - S


Dobradiça C91 Meia-curva Clip


DTC

Caixa com 250 unidades.



Fixação	Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Clip	14 – 24	100	Sem	D.C91MC.S
Clip	14 – 24	100	Com	D.C91MC.C





B = 5 + D - S




Dobradiça C91 Curva Clip

DTC



Caixa com 250 unidades.

Fixação	Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Clip	14 – 24	100	Sem	D.C91C.S
Clip	14 – 24	100	Com	D.C91C.C




B = D + F - 4,5

Calço C91 de Afinação 3D

DTC

Caixa com 250 unidades.

Fixação	A (mm)	Código
Parafuso	0	D.C91.C3D.0
Parafuso	2	D.C91.C3D.2






Dobradiça C95 Recta

DTC



Caixa com 250 unidades.

Fixação	Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Amortecedor	Mola	Código
Parafuso	14 – 23	110	Sem	Com	D.C95R.S.C
Parafuso	14 – 23	110	Sem	Sem	D.C95R.S.S




B = 14 + D - S

Dobradiça C95 Meia-curva

DTC

Caixa com 250 unidades.

Fixação	Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Amortecedor	Mola	Código
Parafuso	14 – 23	110	Sem	Com	D.C95MC.S.C
Parafuso	14 – 23	110	Sem	Sem	D.C95MC.S.S



B = 5 + D - S




Dobradiça C95 Curva

DTC

Caixa de 250 unidades.

Fixação	Espessura (mm) da porta	Abertura (º)	Amortecedor	Mola	Código
Parafuso	14 – 23	110	Sem	Com	D.C95C.S.C
Parafuso	14 – 23	110	Sem	Sem	D.C95C.S.S








Calço C95 Normal de Aparafusar

DTC

Caixa com 250 unidades.




Fixação	A (mm)	Código
Parafuso	0	D.C95.CA.0
Parafuso	2	D.C95.CA.2

Dobradiça D80 Recta

DTC

Dobradiça fixação de bucha.
2 movimentos com amortecedor.
Caixa de 200 unidades.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Bucha	110	Com	D.C80R.2M






Dobradiça D98 Reta Copo 40

DTC

Copo de 40 mm.
Caixa de 200 unidades.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Parafuso	95	Com	D.C98R.40





Dobradiça Linear DTC

Copo de 35 mm.
Caixa de 200 unidades.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Parafuso	90	Com	



Dobradiça Rabo Curto DTC




Copo de 35 mm.
Caixa de 500 unidades.

Fixação	Abertura (º)	Amortecedor	Código
Parafuso	110	Sem	

Calço para Dobradiça Rabo Curto DTC

Caixa de 400 unidades.

Fixação	A (mm)	Código
Parafuso	0	






Dobradiça para Portas de Descair



D.DESCAIR



Dobradiça DS.3D

Dobradiça Clip com amortecedor.
Zincada.
Copo de 35 mm.
Calço 3D.
Caixa de 100 unidades.



Tipo	Fixação	Amortecedor	Código
Recta	Clip	Com	DS.C00.3D
Meia Curva	Clip	Com	DS.C08.3D
Curva	Clip	Com	DS.C15.3D



Dobradiça DC.3D

Dobradiça Clip com amortecedor.
Zincada.
Copo de 35 mm.
Calço 3D.
Caixa de 200 unidades.

Tipo	Fixação	Amortecedor	Código
Recta	Clip	Com	DC.C00.3D
Meia Curva	Clip	Com	DC.C08.3D
Curva	Clip	Com	DC.C15.3D

Unihopper®

nexo|05

Dobradiça Soft-Close - Clip - 3D

A melhor solução para portas de armários, com a máxima qualidade e durabilidade.

Até **80.000** ciclos de abertura



105° Ângulo de abertura

Ø copo **35 mm**

Altura do copo **11,5 mm**


Distancia fixação **48 mm**

Montagem com **CLIP**

Fecho silencioso

Esp. da porta **14-20 mm**

Base reg. **3D**



Modelo	Base 3D H0	
	Acab.	Código
Reta	Niquelado	U.H0.R.27819.N
Meia Curva	Niquelado	U.H0.MC.27820.N
Curva Total	Niquelado	U.H0.CT..27821.N

Caixa de 100 unidades.

Modelo	Base 3D H2	
	Acab.	Código
Reta	Niquelado	U.H2.R.27816.N
Meia Curva	Niquelado	U.H2.MC.27817.N
Curva Total	Niquelado	U.H2.CT.27818.N

Caixa de 100 unidades.


Modelo	Base 3D H0	
	Acab.	Código
Reta	Antracite	U.H0.R.21052.A
Meia Curva	Antracite	U.H0.MC.21053.A
Curva Total	Antracite	U.H0.CT.21054.A

Caixa de 100 unidades.

Reta

D / H	K 3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19


H=14+k-D



Meia Curva

D / H	K 3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	15	16	17	18	19


H=14+k-D




Curva Total

A / H	K 3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	15	16	17	18	19

H=-4+k+A



Regulação 3D






06. COMPONENTES DE FABRICO

05. CORREDIÇAS

Corrediça DY3221 de Extensão Tripla

CEMUX

Com amortecimento e regulação de força de abertura.
Extração total.
Capacidade de 30 kg.
Garantia de vida: 50.000 ciclos.
Espessura da prancha: até 16 mm (inclusive).
Força de abertura e fecho ajustável: +25%.




P (mm)	Código
300	C.DY3221.300
350	C.DY3221.350
400	C.DY3221.400
450	C.DY3221.450
500	C.DY3221.500




Corrediça A 22


DTC

Com amortecedor.
Extração parcial.



P (mm)	Código
250	C.A22.250
300	C.A22.300
350	C.A22.350
400	C.A22.400
450	C.A22.450
500	C.A22.500
550	C.A22.550
600	C.A22.600






Corrediça N 83

DTC

Com amortecedor.
Extração total.




P (mm)	Código
250	C.N83.250
300	C.N83.300
350	C.N83.350
400	C.N83.400
450	C.N83.450
500	C.N83.500
550	C.N83.550
600	C.N83.600



Corrediça M 43

DTC

Com amortecedor.
Extração total.
Patilha.




P (mm)	Código
300	C.M43.300
350	C.M43.350
400	C.M43.400
450	C.M43.450
500	C.M43.500

Corrediça N 33

DTC

Extração parcial.
Tic-Tac.



P (mm)	Código
250	C.N33.250
300	C.N33.300
350	C.N33.350
400	C.N33.400
450	C.N33.450
500	C.N33.500
550	C.N33.550






Corrediça Q 52

DTC

Extração total.
Tic-Tac.




P (mm)	Código
250	C.Q52.250
300	C.Q52.300
350	C.Q52.350
400	C.Q52.400
450	C.Q52.450
500	C.Q52.500
550	C.Q52.550
600	C.Q52.600


Corrediça N 11

DTC

Extração parcial.



P (mm)	Código
250	C.N11.250
300	C.N11.300
350	C.N11.350
400	C.N11.400
450	C.N11.450
500	C.N11.500
550	C.N11.550






Corrediça Versalite Plus H45


GTV

Corrediça esfera com amortecedor.
Extração total.
Capacidade de 30 kg.
Caixa de 15 pares.



P (mm)	Código
250	PK-L-H45-250
300	PK-L-H45-300
350	PK-L-H45-350
400	PK-L-H45-400
450	PK-L-H45-450
500	PK-L-H45-500
550	PK-L-H45-550
600	PK-L-H45-600

PÖTTKER
Transforming furniture



06. COMPONENTES DE FABRICO

06. CORREDIÇAS DE MESA


Front Slide Basic

Para instalar nos extremos da mesa.
Instalação do tipo "livro".






C (mm)	Extensão (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
610	730	45	90	FB-T/610.4



Basic Advanced



Guias bidirecionais para mesas extensíveis.
Abertura e fecho sincronizados.

C (mm)	Extensão (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Inserções	Código
600	400	40	60	1	600/TA-RS
750	500	40	60	1	750/TA-RS
850	500	50	90	1	850/TA-RS
950	650	50	90	1	950/TA-RS
1150	800	50	90	2	1150/TA-RS
1250	900	50	90	2	1250/TA-RS
1350	1000	50	90	2	1350/TA-RS

Frontslide

Guias unidirecionais para mesas extensíveis de extração frontal.
Com travão integrado.

C (mm)	Extensão (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
1000	580	50	90	F/1000.4
1300	885	50	90	F/1300.4
1500	1020	75	90	F/1500.4
1000	630	75	115	F/1000.7
1300	850	75	115	F/1300.7
1500	1085	75	115	F/1500.7
1800	1295	75	115	F/1800.7





Topslide

Guia unilateral para mesas extensíveis.
Para instalação de um tampo ou tipo "livro".


C (mm)	Extensão (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
1100	650	50	90	1100.4/350
1300	750	50	90	1300.4/350




Kombi 37/47/77

Guias bidirecionais para mesas extensíveis.
Para mesas com base fixa.

C (mm)	Extensão (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
720	1000	52 - 96	70	K37-K/720.3
720	1000	58 - 102	90	K47-K/720.4
980	1500	58 - 102	90	K47-K/980.4
1200	2000	58 - 102	90	K47-K/1200.4
1200	2000	82 - 114	115	K77-K/1200.7
1500	2500	82 - 114	115	K77-K/1500.7





Alu 77 Frontslide

Guias unilateral para mesas extensíveis.


C (mm)	Extensão (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
1070	1200	75	115	A7F/1070.A7

Classic

Guias bidirecionais para mesas extensíveis.



C (mm)	Extensão (mm)	A (mm)	Cap. (kg)	Código
300	2100	40	60	T-12/300.3














Viefe®

CONSULTE-NOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS VIEFE







SC Tiradores & Iluminación

CONSULTE-NOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS SC HERRAGES









06. COMPONENTES DE FABRICO

09. ASAS CASATREND





Asa UZ-819

GTV




L (mm)	F (mm)	Cromado	Niquel satinado	Alumínio	Inox	Prata oxidada	Branco	Latão dourado	Preto	Cromado preto	Cobre oxidado	Cobre	Caxemira
129	96	xx096-01	xx096-02	xx096-05	xx096-06	—	xx096-10	—	xx096-20	xx096-12	xx096-14	—	xx096-23
161	128	xx128-01	xx128-02	xx128-05	xx128-06	xx128-07	xx128-10	xx128-16	xx128-20	xx128-12	xx128-14	xx128-15	xx128-23
193	160	xx160-01	xx160-02	xx160-05	xx160-06	xx160-07	xx160-10	xx160-16	xx160-20	xx160-12	xx160-14	xx160-15	xx160-23
225	192	xx192-01	xx192-02	xx192-05	xx192-06	—	xx192-10	xx192-16	xx192-20	xx192-12	xx192-14	xx192-15	xx192-23
289	256	xx256-01	xx256-02	xx256-05	xx256-06	—	xx256-10	xx256-16	xx256-20	xx256-12	xx256-14	—	xx256-23
353	320	xx320-01	xx320-02	xx320-05	xx320-06	xx320-07	xx320-10	—	xx320-20	xx320-12	xx320-14	—	xx320-23

Para obter o código do artigo, substituir "xx" por "UZ-819".

Asa Flavio

GTV





L (mm)	F (mm)	Acabamento			
		Cromado	Inox	Latão dourado	Preto Mate
161	96	—	UZ-FLAVIO-96-06	UZ-FLAVIO-96-16	UZ-FLAVIO-96-20M
193	128	UZ-FLAVIO-128-01	UZ-FLAVIO-128-06	UZ-FLAVIO-128-16	UZ-FLAVIO-128-20M
225	160	UZ-FLAVIO-160-01	UZ-FLAVIO-160-06	UZ-FLAVIO-160-16	UZ-FLAVIO-160-20M
200	192	—	UZ-FLAVIO-192-06	UZ-FLAVIO-192-16	UZ-FLAVIO-192-20M
328	320	—	UZ-FLAVIO-320-06	UZ-FLAVIO-320-16	UZ-FLAVIO-320-20M

Asa Bagio

GTV





L (mm)	F (mm)	Cromado	Latão envelhecido	Alumínio	Inox	Prata envelhecida	Titânio escovado	Preto mate	Champanhe
136	128	xx-128-01	xx-128-04	xx-128-05	xx-128-06	xx-128-07	xx-128-11	xx-128-20M	xx-128-90
168	160	xx-160-01	xx-160-04	xx-160-05	xx-160-06	xx-160-07	xx-160-11	xx-160-20M	xx-160-90
200	192	xx-192-01	xx-192-04	xx-192-05	xx-192-06	—	xx-192-11	xx-192-20M	xx-192-90
328	320	xx-320-01	xx-320-04	xx-320-05	xx-320-06	—	xx-320-11	xx-320-20M	xx-320-90

Para obter o código do artigo, substituir "xx" por "UZ-BAGIO".

Asa Modena

GTV






L (mm)	F (mm)	Acabamento		
		Alumínio	Inox	Preto mate
140	128	UZ-MODEN-128-05	UZ-MODEN-128-06	UZ-MODEN-128-20M
172	160	UZ-MODEN-160-05	UZ-MODEN-160-06	UZ-MODEN-160-20M
204	192	UZ-MODEN-192-05	UZ-MODEN-192-06	UZ-MODEN-192-20M

Asa Octavio

GTV






L (mm)	F (mm)	Acabamento				
		Cromado	Latão Dourado	Aço Inox	Dourado Escovado	Preto Mate
139	128	UZ-OCTAVIO-128-01	UZ-OCTAVIO-128-03	UZ-OCTAVIO-128-06	UZ-OCTAVIO-128-18	UZ-OCTAVIO-128-20M
171	160	UZ-OCTAVIO-160-01	UZ-OCTAVIO-160-03	UZ-OCTAVIO-160-06	UZ-OCTAVIO-160-18	UZ-OCTAVIO-160-20M
203	192	UZ-OCTAVIO-192-01	UZ-OCTAVIO-192-03	UZ-OCTAVIO-192-06	UZ-OCTAVIO-192-18	UZ-OCTAVIO-192-20M
330	320	UZ-OCTAVIO-320-01	UZ-OCTAVIO-320-03	UZ-OCTAVIO-320-06	UZ-OCTAVIO-320-18	UZ-OCTAVIO-320-20M

Asa Nyxa


GTV





L (mm)	F (mm)	Acabamento			
		Preto Mate	Dourado Escovado	Grafite Brilhante	Caxemira
138	128	UZ-NYXA-128-20M	UZ-NYXA-128-18	UZ-NYXA-128-25	UZ-NYXA-128-23
170	160	UZ-NYXA-160-20M	UZ-NYXA-160-18	UZ-NYXA-160-25	UZ-NYXA-160-23
202	192	UZ-NYXA-192-20M	UZ-NYXA-192-18	UZ-NYXA-192-25	UZ-NYXA-192-23
330	320	UZ-NYXA-320-20M	UZ-NYXA-320-18	UZ-NYXA-320-25	UZ-NYXA-320-23


Asa Ray





L (mm)	F (mm)	Acabamento			
		Preto Mate	Dourado Escovado	Grafite Brilhante	Caxemira
168	128	UZ-RAY-128-20M	UZ-RAY-128-18	UZ-RAY-128-25	UZ-RAY-128-23
232	192	UZ-RAY-192-20M	UZ-RAY-192-18	UZ-RAY-192-25	UZ-RAY-192-23
360	320	UZ-RAY-320-20M	UZ-RAY-320-18	UZ-RAY-320-25	UZ-RAY-320-23
Puxador		GZ-RAY-1-20M	GZ-RAY-1-18	GZ-RAY-1-25	UZ-RAY-1-23


Asa Imperial





L (mm)	F (mm)	Acabamento	
		Dourado escovado	Preto mate
194	160	UZ-IMPERIAL-160-18	UZ-IMPERIAL-160-20M
226	192	UZ-IMPERIAL-192-18	UZ-IMPERIAL-192-20M
290	256	UZ-IMPERIAL-256-18	UZ-IMPERIAL-256-20M
354	320	UZ-IMPERIAL-320-18	UZ-IMPERIAL-320-20M
Puxador		GZ-IMPERIAL-1-18	GZ-IMPERIAL-1-20M

Asa UZ-E6






L (mm)	F (mm)	Acabamento		
		Cromado	Alumínio	Aço escovado
124	96	UZ-E6-096-01	UZ-E6-096-05	UZ-E6-096-06
155	128	UZ-E6-128-01	UZ-E6-128-05	UZ-E6-128-06
186	160	—	UZ-E6-160-05	UZ-E6-160-06

Asa UZ-B224

GTV







L (mm)	Acabamento				
	Cromado	Acetinado	Alumínio	Branco	Preto
40,5	UZ-00B224-01	UZ-00B224-02	UZ-00B224-05	UZ-00B224-10	UZ-00B224-20

Asa UZ-B226

GTV






L (mm)	Alumínio	Branco	Preto
40	UZ-00B226-05	UZ-00B226-10	UZ-00B226-20

Asa Marsala


GTV





L (mm)	F (mm)	Latão escovado antigo	Preto mate
99,5	64	UZ-MARSA-64-09	UZ-MARSA-64-20M


Puxador Spot GTV





Acabamento				
Aço escovado	Branco	Bronze	Dourado escovado	Preto mate
GZ-SPOT-1-06	GZ-SPOT-1-10	GZ-SPOT-1-03	GZ-SPOT-1-18	GZ-SPOT-1-20M


Puxador Dune GTV





Acabamento			
Aço escovado	Dourado	Preto mate	Caxemira
GZ-DUNE-1-06	GZ-DUNE-1-16	GZ-DUNE-1-20M	GZ-DUNE-1-23


Puxador Fiord GTV





Acabamento					
Alumínio	Aço escovado	Branco	Dourado escovado	Latão dourado	Preto mate
UZ-FIORD-32-05	UZ-FIORD-32-06	UZ-FIORD-32-10	UZ-FIORD-32-18	UZ-FIORD-32-16	UZ-FIORD-32-20M


Puxador Ring





D (mm)	Acabamento		
	Inox	Dourado escovado	Preto mate
25	GZ-RING-1-06	GZ-RING-1-18	GZ-RING-1-20M


Puxador UZ-40





L (mm)	F (mm)	Acabamento				
		Cromado	Acetinado	Alumínio	Inox	Preto mate
40	32	UZ-40-032-01	UZ-40-032-02	UZ-40-032-05	UZ-40-032-06	UZ-40-032-20M

Asa Z – W2256



L (mm)	F (mm)	Acab.
		Níquel satinado
135	128	W2256.128NS
168	160	W2256.160NS
200	192	W2256.192NS

Asa Z – J512




F (mm)	Acab.
	Níquel satinado
160	J.512.160NS
192	J.512.192NS




Asa Hexa

GTV




Para obter o código do artigo, substituir "xx" por "UZ-HEXA-".

L (mm)	F (mm)	Acabamento							
		Cromado	Alumínio	Inox	Branco	Dourado escovado	Preto mate	Dourado brilhante escovado	Caxemira
50	32	xx32-01	xx32-05	xx32-06	xx32-10M	xx32-18	xx32-20M	xx32-22	xx32-23
—	64	xx64-01	xx64-05	xx64-06	xx64-10M	—	xx64-20M	xx64-22	xx64-23
150	96	xx96-01	xx96-05	xx96-06	xx96-10M	xx96-18	xx96-20M	xx96-22	xx96-23
190	160	xx160-01	xx160-05	xx160-06	xx160-10M	—	xx160-20M	xx160-22	xx160-23
225	192	xx192-01	xx192-05	xx192-06	xx192-10M	xx192-18	xx192-20M	xx192-22	xx192-23
290	256	xx256-01	xx256-05	xx256-06	xx256-10M	—	xx256-20M	xx256-22	xx256-23
360	320	xx320-01	xx320-05	xx320-06	xx320-10M	—	xx320-20M	xx320-22	xx320-23
—	—	—	—	xx256-596-06	—	—	xx256-596-20M	xx256-596-22	xx256-596-23
—	—	—	—	xx352-796-06	—	—	xx352-796-20M	xx352-796-22	xx352-796-23




Asa Hexa Long

GTV




L (mm)	F (mm)	Alumínio	Inox	Branco	Preto mate	Dourado brilhante escovado	Caxemira
1200	—	UA-HEXA-1200-05	UA-HEXA-1200-06	UA-HEXA-1200-10M	UA-HEXA-1200-20M	UA-HEXA-1200-22	UA-HEXA-1200-23




Asa Trex-Cross


GTV




L (mm)	F (mm)	Acabamento		
		Preto mate	Branco mate	Dourado brilhante escovado
50	32	UA-TREX-CROSS-32-20M	UA-TREX-CROSS-32-10M	UA-TREX-CROSS-32-22
350	320	UA-TREX-CROSS-320-20M	UA-TREX-CROSS-320-10M	UA-TREX-CROSS-320-22




Asa Trex-Cross Long




L (mm)	F (mm)	Acabamento		
		Preto mate	Branco mate	Dourado brilhante escovado
1200	—	UA-TREX-CROSS-1200-20M	UA-TREX-CROSS-1200-10M	UA-TREX-CROSS-1200-22




Asa Pillar




L (mm)	F (mm)	Alumínio	Acabamento		
			Preto mate	Branco mate	Dourado brilhante escovado
190	160	UA-PILLAR-160-05	UA-PILLAR-160-20M	UA-PILLAR-160-10M	UA-PILLAR-160-22
350	320	UA-PILLAR-320-05	UA-PILLAR-320-20M	UA-PILLAR-320-10M	UA-PILLAR-320-22




Asa Pillar Long



L (mm)	F (mm)	Alumínio	Acabamento		
			Preto mate	Branco mate	Dourado brilhante escovado
1200	—	UA-PILLAR-1200-05	UA-PILLAR-1200-20M	UA-PILLAR-1200-10M	UA-PILLAR-1200-22




Asa Groove GTV




L (mm)	F (mm)	Acabamento			
		Alumínio	Preto mate	Branco mate	Dourado brilhante escovado
190	160	UA-GROOVE-160-05	UA-GROOVE-160-20M	UA-GROOVE-160-10M	UA-GROOVE-160-22
360	320	UA-GROOVE-320-05	UA-GROOVE-320-20M	UA-GROOVE-320-10M	UA-GROOVE-320-22




Asa Groove Long GTV




L (mm)	F (mm)	Acabamento			
		Alumínio	Preto mate	Branco mate	Dourado brilhante escovado
1200	—	UA-GROOVE-1200-05	UA-GROOVE-1200-20M	UA-GROOVE-1200-10M	UA-GROOVE-1200-22



Asa Extend GTV




L (mm)	F (mm)	Acabamento			
		Branco	Dourado escovado brilhante	Preto mate	Caxemira
1200	224	UA-EXTEND-1200-10M	UA-EXTEND-1200-22	UA-EXTEND-1200-20M	UA-EXTEND-1200-23



Asa Hexi


GTV




L (mm)	F (mm)	Acabamento					
		Cromado	Alumínio	Branco mate	Dourado escovado	Preto mate	Antracite
50	32	UA-HEXI-01	UA-HEXI-05	UA-HEXI-10M	—	UA-HEXI-20M	—
150	96	UA-HEXI96-01	UA-HEXI96-05	UA-HEXI96-10M	UA-HEXI96-18	UA-HEXI96-20M	UA-HEXI96-60
190	160	UA-HEXI160-01	UA-HEXI160-05	UA-HEXI160-10M	—	UA-HEXI160-20M	—
225	192	UA-HEXI192-01	UA-HEXI192-05	UA-HEXI192-10M	UA-HEXI192-18	UA-HEXI192-20M	UA-HEXI192-60
290	256	UA-HEXI256-01	UA-HEXI256-05	—	—	UA-HEXI256-20M	—
360	320	—	UA-HEXI320-05	UA-HEXI320-10M	—	UA-HEXI320-20M	—
3500	—	—	UA-HEXI-3500-05	—	—	UA-HEXI3500-20M	—

Asa Trex

GTV







L (mm)	F (mm)	Acabamento	
		Alumínio	Preto mate
50	32	UA-TREX-32-50-05	UA-TREX-32-50-20M
150	96	UA-TREX-96-150-05	UA-TREX-96-150-20M
250	224	UA-TREX-224-250-05	UA-TREX-224-250-20M
350	320	UA-TREX-320-350-05	UA-TREX-320-350-20M
3500	—	UA-TREX-3500-05	UA-TREX-3500-20M

Asa Structure

GTV





L (mm)	F (mm)	Acabamento
		Preto mate
147	128	UA-STRUCTURE-128-20M
212	192	UA-STRUCTURE-192-20M

Puxador Structure

GTV

GA-STRUCTURE-1-20M

Asa AL – F780

L (mm)	Acab. Anonizado natural
160	F780.160A
192	F780.192A
256	F780.256A
320	F780.320A



Asa 09 Autocolante

Topos acabados.

L (mm)	Acabamento	
	Anonizado natural	Anonizado brilho
90	09.90A	09.90AB
150	09.150A	09.150AB





Asa Inox de Ø 10 e Ø 12 mm

L (mm)	F (mm)	Diâmetro 10 mm	Diâmetro 12 mm
160	96	AT10.96I	AT12.96I
192	128	AT10.128I	AT12.128I
224	160	AT10.160I	AT12.160I
256	192	AT10.192I	AT12.192I
288	224	AT10.224I	AT12.224I
320	256	AT10.256I	AT12.256I
352	288	AT10.288I	AT12.288I
384	320	AT10.320I	AT12.320I
416	352	AT10.352I	AT12.352I
456	392	AT10.392I	AT12.392I
556	492	AT10.492I	AT12.492I
656	592	AT10.592I	AT12.592I
756	692	AT10.692I	AT12.692I
856	792	T.10.792I	AT12.792I
1256	1192	–	AT12.1192I
1496	1392	–	AT12.1392I



Asa Tubo Inox de Ø 10 e Ø 12 mm (OCA)

L (mm)	F (mm)	Diâmetro 10 mm	Diâmetro 12 mm
160	96	ATO10.96I	–
192	128	ATO10.128I	ATO12.128I
224	160	ATO10.160I	ATO12.160I
256	192	ATO10.192I	ATO12.192I



Asa Inox Quadrada 12×12

F (mm)	Código
96	Q1212.96I
128	Q1212.128I
160	Q1212.160I
192	Q1212.192I
224	Q1212.224I
320	Q1212.320I



Asa Inox 682

GTV

Barra em inox.
Topos em zamak com acabamento em inox.

L (mm)	F (mm)	Código Inox
136	128	UZ-682128-06
170	160	UZ-682160-06
209	192	UZ-682192-06
232	224	UZ-682224-06
266	256	UZ-682256-06
329	320	UZ-682320-06
489	480	UZ-682480-06





Puxador Unha Inox

D (mm)	Código
15	PU15I
18	PU18I
20	PU20I
25	PU25I



Puxador Quadrado Inox


L (mm)	Código
15	PQ15I
19	PQ19I






Cabide Córdova

Acab.	Código
Cromado	WZ-CORDOBA-01
Aço escovado	WZ-CORDOBA-06
Mate preto	WZ-CORDOBA-20M



Cabide Valência

Acab.	Código
Cromado	WZ-WALENCIA-01
Aço escovado	WZ-WALENCIA-06
Mate preto	WZ-WALENCIA-20M









Cabide K2201


Acab.	Código
Cromado	WZ-K2201-01
Aço escovado	WZ-K2201-06
Mate preto	WZ-K2201-CZ



Cabide K2202

Acab.	Código
Cromado	WZ-K2202-01
Aço escovado	WZ-K2202-06
Mate preto	WZ-K2202-CZ





NA NAVARRO AZORÍN



06. COMPONENTES DE FABRICO

10. ASAS NA - NAVARRO AZORIN - SÉRIE ÚNICA


Asa e Puxador Vana - 7534


Fornecido com 2 pernos que podem ser montados na asa e no puxador para obter um design diferente.

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
40	32	7534.0032	956	017	865	308	313
168	160	7534.0160	956	017	865	308	313













Asa e Puxador Bite - 7523

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
42	32	7523.0032	956	017	865	308	313
202	192	7523.0192	956	017	865	308	313
330	320	7523.0320	956	017	865	308	313



Branco
956

Níquel
017

Preto mate
865





Ouro
313




Bronze
308








8









Asa Pleat - 7526

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
73	64	7526.0064	956	017	865	308	313
169	160	7526.0160	956	017	865	308	313
329	320	7526.0320	956	017	865	308	313



Branco
956

Níquel
017


Preto mate
865





Ouro
313



Bronze
308













Asa Oblong - 7469

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
174	160	7469.160	956	017	865	308	313
238	224	7469.224	956	017	865	308	313



Branco
956



Níquel
017


Preto mate
865


Ouro
313


Bronze
308













Asa Oval - 7468

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
177	160	7468.0160	956	017	865	308	313
337	320	7468.0320	956	017	865	308	313



Branco
956



Níquel
017


Preto mate
865


Ouro
313


Bronze
308













Asa Zino - 7467

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
171	160	7467.0160	956	017	865	308	313
236	224	7467.0224	956	017	865	308	313



Branco
956

Níquel
017


Preto mate
865




Ouro
313



Bronze
308













Asa Delgot - 7490

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
138	128	7490.0128	956	017	865	308	313
234	224	7490.0224	956	017	865	308	313



Branco
956

Níquel
017


Preto mate
865




Ouro
313



Bronze
308













Asa e Puxador Gen - 7440

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
42	32	7440.0032	956	017	865	308	313
234	224	7440.0224	956	017	865	308	313





Branco
956



Níquel
017




Preto mate
865




Ouro
313



Bronze
308









Asa Moleto - 7450

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
186	160	7450.0160	956	017	865	308	313
348	224	7467.0320	956	017	865	308	313



Branco
956


Níquel
017


Preto mate
865

Ouro
313

Bronze
308













Puxador Botone - 1048

L (mm)	Código	Acabamento				
		Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
40	1048.0040	956	017	865	308	313



Branco
956



Níquel
017



Preto mate
865


Ouro
313


Bronze
308













Puxador Taña - 1049

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
31	16	1049.0049	956	017	865	308	313





Branco
956


Níquel
017

Preto mate
865

Ouro
313

Bronze
308









Puxador JBL - 1052

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento				
			Branco	Níquel	Preto	Bronze	Ouro
20	—	1052.0020	956	017	865	308	313
40	—	1052.0040	956	017	865	308	313
70	16-16-16	1052.0070	956	017	865	308	313





Branco
956


Níquel
017

Preto mate
865



Ouro
313

Bronze
308









COMPONENTES DE FABRICO


Perfil puxador Pier – 7530/7531

Fornecido com 2 pernos que podem ser montados em posições diferentes. O Perfil de 1034 mm inclui um perno central.



7530






7530/7531




7531



7530/7531



7531



7530

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento			
			Branco	Preto	Bronze	Ouro
234	160	7530.0234	956	865	308	313
394	320	7530.0394	956	865	308	313
1034	480-480	7531.1034	956	865	308	313

Perfil puxador Pier - 7532/7533

Fornecido com 2 pernos que podem ser montados em posições diferentes. O perfil de 970 mm inclui um perno central.




7532






7532/7533




7533



7532/7533




Branco 956 | Preto mate 865 | Bronze 308 | Ouro 313



7533

L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento Branco	Preto	Bronze	Ouro
170	160	7532.0170	956	865	308	313
330	320	7532.0330	956	865	308	313
970	480-480	7533.0970	956	865	308	313




7532

COMPONENTES DE FABRICO


Perfil puxador Asson - 7494


L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento Preto
500	144-160-144	7494.0500	865
800	304-160-304	7494.0800	865
1150	795-160-165	7494.1150	865






Preto mate
865








7494.1150







7494.0500/7494.0800


Perfil puxador Linear - 7529


L (mm)	F (mm)	Código	Acabamento			
			Branco	Preto	Bronze	Ouro
150	96	7529.0150	956	865	308	313
400	320	7529.0400	956	865	308	313
600	320	7529.0600	956	865	308	313





Branco 956 | Preto mate 865 | Bronze 308 | Ouro 313









COMPONENTES DE FABRICO

Perfil puxador Kaur - 7528

			Acabamento		
A	B	Código	Branco	Preto	Bronze
187	247	7528.0247	956	865	308
237	297	7528.0297	956	865	308
287	347	7528.0347	956	865	308
337	397	7528.0397	956	865	308
387	447	7528.0447	956	865	308
437	497	7528.0497	956	865	308
537	597	7528.0597	956	865	308
637	697	7528.0697	956	865	308
737	797	7528.0797	956	865	308
837	897	7528.0897	956	865	308
937	997	7528.0997	956	865	308
1137	1197	7528.1197	956	865	308






Branco
956

Preto mate
865

Bronze
308







Perfil puxador Ono C - 7507


O perfil Ono C pode combinar com o perfil Ono B.

			Acabamento		
A	B	Código	Branco	Preto	Bronze
187	247	7507.0247	956	865	308
237	297	7507.0297	956	865	308
287	347	7507.0347	956	865	308
337	397	7507.0397	956	865	308
387	447	7507.0447	956	865	308
437	497	7507.0497	956	865	308
537	597	7507.0597	956	865	308
637	697	7507.0697	956	865	308
737	797	7507.0797	956	865	308
837	897	7507.0897	956	865	308
937	997	7507.0997	956	865	308
1137	1197	7507.1197	956	865	308





Branco 956 | Preto mate 865 | Bronze 308







Perfil puxador Ono A - 7509


O perfil Ono A pode combinar com o perfil Ono B.

			Acabamento		
A	B	Código	Branco	Preto	Bronze
187	247	7509.0247	956	865	308
237	297	7509.0297	956	865	308
287	347	7509.0347	956	865	308
337	397	7509.0397	956	865	308
387	447	7509.0447	956	865	308
437	497	7509.0497	956	865	308
537	597	7509.0597	956	865	308
637	697	7509.0697	956	865	308
737	797	7509.0797	956	865	308
837	897	7509.0897	956	865	308
937	997	7509.0997	956	865	308
1137	1197	7509.1197	956	865	308





Branco 956 | Preto mate 865 | Bronze 308





Perfil puxador Ono B - 7508

O perfil Ono B pode ser combinado com o perfil Ono A e Ono C.

			Acabamento		
A	B	Código	Branco	Preto	Bronze
187	247	7508.0247	956	865	308
237	297	7508.0297	956	865	308
287	347	7508.0347	956	865	308
337	397	7508.0397	956	865	308
387	447	7508.0447	956	865	308
437	497	7508.0497	956	865	308
537	597	7508.0597	956	865	308
637	697	7508.0697	956	865	308
737	797	7508.0797	956	865	308
837	897	7508.0897	956	865	308
937	997	7508.0997	956	865	308
1137	1197	7508.1197	956	865	308






Branco
956

Preto mate
865

Bronze
308





NA NAVARRO AZORÍN




06. COMPONENTES DE FABRICO

11. PERFIS PUXADOR



NA 7031


Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.



Acab.	Código
Mate	NA7031.AMP030
Brilho	NA7031.AB032

NA 7215

Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.




Acab.	Código
Mate	NA7215.AMP030
Brilho	NA7215.AB032





NA 7384


Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.



Acab.	Código
Mate	NA7384.AMP030
Brilho	NA7384.AB032

NA 7289

Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.




Acab.	Código
Mate	NA7289.AMP030
Brilho	NA7289.AB032



NA 7170

Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.






Acab.	Código
Mate	NA7170.AMP030
Brilho	NA7170.AB032



L 100

Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.



Acab.	Código
Mate	L100.A
Inox	L100.I
Brilho	L100.AB

L 110

Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.






Acab.	Código
Mate	L110.A
Inox	L110.I
Brilho	L110.AB



L 120


Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.



Acab.	Código
Mate	L120.A
Inox	L120.I
Brilho	L120.AB

L 130

Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.






Acab.	Modelo Curto	Longo
Mate	L130P.A	L130G.A
Inox	L130P.I	L130G.I
Brilho	L130P.AB	L130G.AB



L 140


Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.



Acab.	Código
Mate	L140.A
Inox	L140.I
Brilho	L140.AB

L 310

Perfis de 3 metros.
Caixa de 20 perfis.






Acab.	Modelo Curto	Longo
Mate	L310P.A	L310G.A
Inox	L310P.I	L310G.I
Brilho	L310P.AB	L310G.AB

Trend 01

Perfis de 3 ou 5 metros.
Caixa de 48 perfis (144 metros).

Acab.	L (mm)	Código
Anonizado natural	5000	T01.P.AN
Anonizado brilho	3000	T01.P.AB








Trend 02

Perfis de 3 metros.
Caixa de 48 perfis (144 metros).


Acab.	Código
Anonizado natural	T02.P.AN
Anonizado brilho	T02.P.AB




Trend 06

Perfis de 3 metros.
Caixa de 48 perfis (144 metros).

Acab.	Código
Anonizado natural	T06.P.AN
Anonizado brilho	T06.P.AB











Trend 503

Perfis de 3 metros.
Caixa de 10 perfis.

Painel	Acab.	Código
16	Mate	T503.16.P.A
19	Mate	T503.19.P.A
19	Branco	T503.19.P.B
19	Preto	T503.19.P.P






901231

Perfis de 5 metros.


Acab.	Código
Mate	901231.A



901232

Perfis de 5 metros.


Acab.	Código
Mate	901232.A



901233

Perfis de 5 metros.


Acab.	Código
Mate	901233.A



900450

Perfis de 5 metros ou com medidas standard.


Acab.	L (mm)	Código
Mate	5000	900450.P



900451

Perfis de 5 metros ou com medidas standard.


Acab.	L (mm)	Código
Mate	5000	900451.P



900452

Perfis de 5 metros ou com medidas standard.


Acab.	L (mm)	Código
Mate	5000	900452.P



Trend 10

É possível fabricar outra medida e lacar a qualquer cor.


Acab.	L (mm)	Código
Mate	xxx	T10.xxx.A
Lacado	xxx	T10.xxx.L



Trend 11

É possível fabricar outra medida e lacar a qualquer cor.


Acab.	L (mm)	Código
Mate	xxx	T11.xxx.A
Lacado	xxx	T11.xxx.L



Trend 40

É possível fabricar outra medida e lacar a qualquer cor.

Acab.	L (mm)	Código
Mate	xxx	T40.xxx.A
Lacado	xxx	T40.xxx.L
Brilho	xxx	T40.xxx.AB




Trend 41

É possível fabricar outra medida e lacar a qualquer cor.

Acab.	L (mm)	Código
Mate	xxx	T41.xxx.A
Lacado	xxx	T41.xxx.L
Brilho	xxx	T41.xxx.AB

Nesta página, substituir xxx por uma das medidas:
146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546, 596, 646, 696, 746, 796, 846, 896, 946, 996, 1046, 1096, 1146, 1196



Trend 20


É possível fabricar outra medida e lacar a qualquer cor.

Acab.	L (mm)	Código
Mate	xxx	T20.xxxA
Lacado	xxx	T20.xxxL


AC 210 Autocolante

É possível fabricar outra medida e lacar a qualquer cor.

Acab.	Autocolante	L (mm)	Código
Mate	Sem	3000	AC210.P3.A
Mate	Com	3000	AC210.P3F.A
Brilho	Sem	3000	AC210.P3.AB
Brilho	Com	3000	AC210.P3F.AB
Mate	Com	xxx	AC210.xxx.A
Lacado	Com	xxx	AC210.xxx.L




Mecanizações possíveis




AC 190 Autocolante

É possível fabricar outra medida e lacar a qualquer cor.

Acab.	Autocolante	L (mm)	Código
Mate	Com	xxx	AC190.xxx.A
Lacado	Com	xxx	AC190.xxx.L




Mecanizações possíveis




Trend 757

É possível fabricar outra medida e lacar a qualquer cor.

Acab.	L (mm)	Código
Mate	xxx	757.xxx.A
Inox	xxx	757.xxx.I
Brilho	xxx	757.xxx.AB
Lacado	xxx	757.xxx.L



Mecanizações possíveis




Nesta página, substituir xxx por uma das medidas:
146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546, 596, 646, 696, 746, 796, 846, 896, 946, 996, 1046, 1096, 1146, 1196


L 150

É possível fabricar outra medida e lacar a qualquer cor.

Acab.	L (mm)	Código
Mate	xxx	L150.xxx.A
Brilho	xxx	L150.xxx.AB
Lacado	xxx	L150.xxx.L




Mecanizações possíveis




L 160

É possível fabricar outra medida e lacar a qualquer cor.

Acab.	L (mm)	Código
Mate	xxx	L160.xxx.A
Brilho	xxx	L160.xxx.AB
Lacado	xxx	L160.xxx.L




Mecanizações possíveis



Mecanizações possíveis

Para modelos AC210 , AC190, Trend 757, L150 e L160.



Nesta página, substituir xxx por uma das medidas:
146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546, 596, 646, 696, 746, 796, 846, 896, 946, 996, 1046, 1096, 1146, 1196




06. COMPONENTES DE FABRICO

12. PERFIS GOLA

Perfil "J" Mini

Perfil em alumínio de 5 metros.






P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
23,5	45	Anodizado natural	PGAHJMINI5.A
23,5	45	Dourado	PGAHJMINI5.DM
23,5	45	Lacado branco mate	PGAHJMINI5.BM
23,5	45	Lacado branco brilho	PGAHJMINI5.BB
23,5	45	Lacado preto mate	PGAHJMINI5.PM



Perfil "J"


Perfil em alumínio de 5 metros.



P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
23,5	59	Anodizado natural	PGAHJ.A
23,5	59	Dourado	PGAHJ.DM
23,5	59	Lacado branco mate	PGAHJ.BM
23,5	59	Lacado branco brilho	PGAHJ.BB
23,5	59	Lacado preto mate	PGAHJ.PM

Perfil "C"

Perfil em alumínio de 5 metros.





P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
23,5	60	Anodizado natural	PGAHC.A
23,5	60	Dourado	PGAHC.DM
23,5	60	Lacado branco mate	PGAHC.BM
23,5	60	Lacado branco brilho	PGAHC.BB
23,5	60	Lacado preto mate	PGAHC.PM



Esquadro de Fixação

PGA.EFD

Terminal para Perfil "J"



Alumínio.
Com fita autocolante na parte traseira para fixar ao perfil.


Acab.	Montagem Esquerdo	Direito
Anodizado natural	PGAHJ.TE.A	PGAHJ.TD.A
Lacado branco	PGAHJ.TE.B	PGAHJ.TD.B
Preto	PGAHJ.TE.P	PGAHJ.TD.P

Terminal para Perfil "C"

Alumínio.
Com fita autocolante na parte traseira para fixar ao perfil.

Acab.	Código
Anodizado natural	PGAHC.T.A
Lacado branco	PGAHC.T.B
Preto	PGAHC.T.P






Perfil Vertical "J"

Perfil em alumínio de 5 metros.
Caixa de 24 perfis (96 metros).


P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
48,2	35	Anodizado natural	PGAVJ.A
48,2	35	Lacado branco mate	PGAVJ.BM
48,2	35	Lacado branco brilho	PGAVJ.BB
48,2	35	Lacado preto mate	PGAVJ.PM



Perfil Vertical "C"

Perfil em alumínio de 5 metros.

P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
66,5	35	Anodizado natural	PGAVC.A
66,5	35	Lacado branco mate	PGAVC.BM
66,5	35	Lacado branco brilho	PGAVC.BB
66,5	35	Lacado preto mate	PGAVC.PM







Perfil Horizontal "J"


Perfil de 4 metros.
Caixa de 10 perfis (40 metros).



P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
26	57	Alumínio escovado	PG779HJ.A

Perfil Horizontal "C"

Perfil de 4 metros.
Caixa de 10 perfis (40 metros).






P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
26	72	Alumínio escovado	PG779HC.A



Perfil Vertical "J"


Perfil de 3 metros.
Para ilharga de 16 e 19 mm.
Caixa de 10 perfis (30 metros).



L (mm)	P (mm)	Ilharga (mm)	Acab.	Código
46,5	33	16	Alumínio escovado	PG779VJ16.A
46,5	33	19	Alumínio escovado	PG779VJ19.A

Perfil Vertical "C"

Perfil de 3 metros.
Para ilharga de 16 e 19 mm.
Caixa de 10 perfis (30 metros).






L (mm)	P (mm)	Ilharga (mm)	Acab.	Código
63	33	16	Alumínio escovado	PG779VC16.A
63	33	19	Alumínio escovado	PG779VC19.A

Canto 90º Interno

Acab.	Código
Alumínio	PG779.C90I.A








Canto 90º Externo


Acab.	Código
Alumínio	PG779.C90E.A



Par Terminais "J" Fechado

ABS.

Acab.	Código
Anodizado mate	PG779.TJF.A








Par Terminais "C" Fechado


ABS.

Acab.	Código
Anodizado mate	PG779.TCF.A



Par Terminais "J" Aberto

ABS.





Acab.	Código
Anodizado mate	PG779.TJA.A



Par Terminais "C" Aberto


ABS.



Acab.	Código
Anodizado mate	PG779.TCA.A

União "J" Interno

ABS.






Acab.	Código
Anodizado mate	PG779.UJI.A



União "C" Interno

ABS.



Acab.	Código
Anodizado mate	PG779.UCI.A

União "J" Externo

ABS.

Acab.	Código
Anodizado mate	PG779.UJE.A








União "C" Externo

ABS.

Acab.	Código
Anodizado mate	PG779.UCE.A



Kit Esquadros Fixação de Metal

Inclui:

- 2 esquadros.
- 4 parafusos para fixação do perfil.
- 4 anilhas.
- 4 parafusos para fixação ao móvel.

PG779.EM







Kit Esquadros Fixação de Plástico

Inclui:

- 2 esquadros.
- 4 fixadores.

PG779.EP




Perfil Horizontal "J"

Perfil de 5 metros.
Em branco ou preto por encomenda.

P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
24	51	Anodizado natural	PGSHJ.A





Perfil Horizontal "C"

Perfil de 5 metros.
Em branco ou preto por encomenda.

P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
24	68	Anodizado natural	PGSHC.A

Perfil Vertical "J"

Em branco ou preto por encomenda.

L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
46	22	Anodizado natural	PGSVJ





Perfil Vertical "C"


Em branco ou preto por encomenda.

L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
62	22	Anodizado natural	PGSV.A

Perfil Horizontal “J” “U” 757 LED




Barras de 4 metros.
Caixas de 10 barras.




P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
25	57	Anodizado mate	PG757HJU.A
25	57	Lacado branco	PG757HJU.B
25	57	Lacado preto	PG757HJU.P
25	57	Lacado cinza	PG757HJU.C

Perfil Puxador 752 LED + Difusor

Barras de 4 metros.
Caixas de 12 barras.
Inclui difusor.




P (mm)	Acab.	Ilharga (mm) 16	Ilharga (mm) 19
40	Anodizado mate	PPL752.16.A	PPL752.19.A
40	Lacado branco	PPL752.16.B	PPL752.19.B
40	Lacado preto	PPL752.16.P	PPL752.19.P
40	Lacado cinza	PPL752.16.C	PPL752.19.C



Perfil Vertical “J” 755 LED




Barras de 2,5 metros.
Caixas de 6 barras.



L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
48	40	Anodizado mate	PG755VJ.A
48	40	Lacado branco	PG755VJ.B
48	40	Lacado preto	PG755VJ.P
48	40	Lacado cinza	PG755VJ.C

Perfil Vertical “U” 756 LED

Barras de 2,5 metros.
Caixas de 6 barras.



L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
65	40	Anodizado mate	PG756VU.A
65	40	Lacado branco	PG756VU.B
65	40	Lacado preto	PG756VU.P
65	40	Lacado cinza	PG756VU.C





Terminais “J” “U” 757 LED

Acab.	Código
Anodizado mate	PG757.TJU.A
Lacado branco	PG757.TJU.B
Lacado preto	PG757.TJU.P
Lacado cinza	PG757.TJU.C



Interno

Externo

Cantos “J” “U” 757 LED

Acab.	Interno	Externo
Anodizado mate	PG757.CI.A	PG757.CE.A
Lacado branco	PG757.CI.B	PG757.CE.B



Esquadro Perfil “J” LED e “U” LED


Esquadro em Zinco.
Embalagem de 10 unidades.

PG750.EM



06. COMPONENTES DE FABRICO

13. RODAPÉS E PÉS PARA RODAPÉS




Rodapé de PVC Cemux

CEMUX

Barra de 4 metros.


A (mm)	Alumínio escovado	Branco mate	Preto mate
100	KP01100AL	KP01100WH	KP01100BL
120	KP01120AL	KP01120WH	KP01120BL
150	KP01150AL	KP01150WH	KP01150BL



Canto 90º de PVC Cemux

CEMUX

A (mm)	Alumínio escovado	Branco mate	Preto mate
100	KAC01100AL	KAC01100WH	KAC01100BL
120	KAC01120AL	KAC01120WH	KAC01120BL
150	KAC01150AL	KAC01150WH	KAC01150BL








Canto Flexível de PVC Cemux

CEMUX


A (mm)	Alumínio escovado	Branco mate	Preto mate
100	KAC02100AL	KAC02100WH	KAC02100BL
120	KAC02120AL	KAC02120WH	KAC02120BL
150	KAC02150AL	KAC02150WH	KAC02150BL



União de PVC Cemux

CEMUX

A (mm)	Alumínio escovado	Branco mate	Preto mate
100	KAC03100AL	KAC03100WH	KAC03100BL
120	KAC03120AL	KAC03120WH	KAC03120BL
150	KAC03150AL	KAC03150WH	KAC03150BL





Rodapés

Rodapé de PVC

scilm

Barra de 4 metros.

A (mm)	Caixa (m)	Alumínio	Inox	Acabamento				
				Branco mate	Branco brilho	Dourado escovado	Preto mate	Antracite mate
100	44	RS100AE	RS100I	RS100BM	RS100BB	RS100DE	RS100PM	RS100ANT
120	40	RS120AE	RS120I	RS120BM	RS120BB	RS120DE	RS120PM	RS120ANT
150	36	RS150AE	RS150I	RS150BM	RS150BB	RS150DE	RS150PM	RS150ANT
170	32	RS170AE	RS170I	RS170BM	RS170BB	–	–	RS170ANT








Canto 90º de PVC


scilm




A (mm)	Alumínio	Inox	Acabamento		
			Branco mate	Branco brilho	Antracite mate
100	RSCR100AE	RSCR100I	RSCR100BM	RSCR100BB	RSCR100ANT
120	RSCR120AE	RSCR120I	RSCR120BM	RSCR120BB	RSCR120ANT
150	RSCR150AE	RSCR150I	RSCR150BM	RSCR150BB	RSCR150ANT
170	RSCR170AE	RSCR170I	RSCR170BM	RSCR170BB	RSCR170ANT

Canto Flexível de PVC

scilm










A (mm)	Alumínio	Inox	Acabamento		
			Branco mate	Branco brilho	Antracite mate
100	RSCF100AE	RSCF100I	RSCF100BM	RSCF100BB	RSCF100ANT
120	RSCF120AE	RSCF120I	RSCF120BM	RSCF120BB	RSCF120ANT
150	RSCF150AE	RSCF150I	RSCF150BM	RSCF150BB	RSCF150ANT
170	RSCF170AE	RSCF170I	RSCF170BM	RSCF170BB	RSCF170ANT




Rodapé de Alumínio Sistema A


Barra de 3,95 metros.
Caixa de 10 barras.



A (mm)	Mate	Acabamento		
		Branco mate	Branco brilho	Preto mate
102	RA102A	RA102BM	RA102BR	RA102PM
146	RA146A	RA146BM	RA146BR	RA146PM
166	RA166A	RA166BM	RA166BR	RA166PM

Canto Flexível para Rodapé de Alumínio Sistema A





A (mm)	Acabamento			
	Mate	Branco mate	Branco brilho	Preto mate
102	RACF102A	RACF102BM	RACF102BR	RACF102PM
146	RACF146A	RACF146BM	RACF146BR	RACF146PM
166	RACF166A	RACF166BM	RACF166BR	RACF166PM




Rodapé de Alumínio Sistema B

Barra de 3,6 e de 4 metros.
Caixa de 16 barras.

C (m)	A (mm)	Acab.	Código
3,6	80	Mate	RB80A
4,0	95	Mate	RB95A
4,0	120	Mate	RB120A
4,0	145	Mate	RB145A



Canto 90º para Rodapé de Alumínio Sistema B




A (mm)	Acab.	Código
80	Mate	RBCR80A
95	Mate	RBCR95A
120	Mate	RBCR120A
145	Mate	RBCR145A





Canto Flexível para Rodapé de Alumínio Sistema B



A (mm)	Acab.	Código
80	Mate	RBCF80A
95	Mate	RBCF95A
120	Mate	RBCF120A
145	Mate	RBCF145A

Rodapés

Rodapé de Alumínio Sistema C

Barra de 4 metros.
Caixa de 16 barras.

A (mm)	Acabamento			
	Mate	Brilho	Inox	Branco
100	RC100A	RC100AB	RC100I	RC100B
120	RC120A	RC120AB	RC120I	RC120B
142	RC142A	RC142AB	RC142I	RC142B
170	RC170A	—	RC170I	RC170B








Canto 90º para Rodapé de Alumínio Sistema C

A (mm)	Acabamento			
	Mate	Brilho	Inox	Branco
100	RCCR100A	RCCR100AB	RCCR100I	RCCR100B
120	RCCR120A	RCCR120AB	RCCR120I	RCCR120B
142	RCCR142A	RCCR142AB	RCCR142I	RCCR142B
170	RCCR170A	RCCR170AB	RCCR170I	RCCR170B



Canto Flexível para Rodapé de Alumínio Sistema C

A (mm)	Acabamento			
	Mate	Brilho	Inox	Branco
100	RCCF100A	RCCF100AB	RCCF100I	RCCF100B
120	RCCF120A	—	RCCF120I	RCCF120B
142	RCCF142A	RCCF142AB	RCCF142I	RCCF142B
170	RCCF170A	RCCF170AB	RCCF170I	RCCF170B






Pé Bucha Ø 13mm

Caixa de 200 unidades.

A (mm)	Acab.	Código
102 – 132	Preto	PE98B13
102 – 145	Preto	PE99B13
132 – 200	Preto	PE97B13








Pé Parafuso

Caixa de 200 unidades.
Fornecido sem parafuso.




A (mm)	Acab.	Código
74 – 90	Preto	PE95PTST
94 – 110	Preto	PE96PTST
102 – 132	Preto	PE98PTST
102 – 145	Preto	PE99PTST
132 – 200	Preto	PE97PTST

Pé Parafuso

Caixa de 200 unidades.

A (mm)	Acab.	Código
80 *	Preto	PE92PTST
102 – 132	Preto	PE93PTST
132 – 200	Preto	PEP4PTST



* Altura ajustável na base para aumentar em 10 mm ou diminuir em 5 mm.



Ferramenta de regulação dos pés


Acabamento	Código
Preto	PE.FHP



Pés para Rodapé

Pinça para Rodapé de PVC com Deslize

Modelo	Aplicação	Acab.	Código
98ABC	Rodapé PVC	Preto	PIN98ABC








Pinça para Rodapé de Alumínio

Modelo	Aplicação	Acab.	Código
97ABAF	Rodapé de Alumínio	Preto	PIN97ABAF



Pinça para Rodapé de PVC

Modelo	Aplicação	Acab.	Código
97ABP	Rodapé PVC	Preto	PIN97ABP








Pé Bone

Caixa de 100 unidades.


Modelo	A (mm)	Acab.	Código
Bone 60	59 – 75	Preto	PE.BONE.60
Bone 80	79 – 95	Preto	PE.BONE.80



Pé Bone Alto

Caixa de 100 unidades.

Modelo	A (mm)	Acab.	Código
Bone 100	98 – 140	Preto	PE.BONE.100
Bone 120	118 – 160	Preto	PE.BONE.120
Bone 150	148 – 190	Preto	PE.BONE.150








Base para Pé Bone de Parafuso

Caixa de 100 unidades.


Acab.	Código
Preto	PE.BONE.BP



Base para Pé Bone de Bucha Ø 13mm

Caixa de 100 unidades.

Acab.	Código
Preto	PE.BONE.BB13








Pinça para Rodapé de Pé Bone

Caixa de 200 unidades.

Acab.	Código
Preto	PE.BONE.P




Pé Axilo

Pés para Rodapé

Altura ajustável.

A (mm)	Amplitude de altura	Acab.	Código
60	53 - 70	Preto	PE.AXILO.60
80	70 - 100	Preto	PE.AXILO.80
100	90 - 120	Preto	PE.AXILO.100
125	115 - 145	Preto	PE.AXILO.125
150	140 - 170	Preto	PE.AXILO.150
180	170 - 200	Preto	PE.AXILO.180
200	190 - 220	Preto	PE.AXILO.200








Base para Pé Axilo

Fixação com parafuso.


Acab.	Código
Preto	PE.AXILO.B



Ferramenta de Ajuste para Pé Axilo

Permite ajustar a altura do pé rodando o manípulo à mão ou com uma ferramenta elétrica. Possibilidade de extender o alcance da ferramenta com chave de extensão

Artigo	Código
Ferramenta	PE.AXILO.F
Extensão	PE.AXILO.E






Ferramenta de Ajuste Light para Pé Axilo

Permite ajustar a altura do pé rodando o manípulo à mão.

Artigo	Código
Ferramenta	PE.AXILO.FL







06. COMPONENTES DE FABRICO

14. MECANISMOS PARA PORTAS

Free Fold

Para módulos com altura de 580 a 1010 mm.
Permite a aplicação em portas de alumínio 20x20 mediante compra de adaptadores próprios.
Para identificar o modelo mais adequado recomendamos a consulta deste artigo no nosso site.

A (mm) do armário	Peso da porta (kg)	Sistema	Acabamento da tampa		
			Branco	Cinza	Antracite
580 – 650	4,3 – 8,8	E3	ME.FOLD.E3.B	ME.FOLD.E3.C	ME.FOLD.E3.ANT
580 – 650	6,0 – 12,2	E4	ME.FOLD.E4.B	ME.FOLD.E4.C	ME.FOLD.E4.ANT
650 – 730	3,9 – 7,9	F3	ME.FOLD.F3.B	ME.FOLD.F3.C	ME.FOLD.F3.ANT
650 – 730	9,5 – 18,7	F5	ME.FOLD.F5.B	ME.FOLD.F5.C	ME.FOLD.F5.ANT
710 – 790	5,2 – 10,3	G4	ME.FOLD.G4.B	ME.FOLD.G4.C	ME.FOLD.G4.ANT
710 – 790	8,7 – 17,2	G5	ME.FOLD.G5.B	ME.FOLD.G5.C	ME.FOLD.G5.ANT
770 – 840	4,9 – 9,8	H4	ME.FOLD.H4.B	ME.FOLD.H4.C	ME.FOLD.H4.ANT
770 – 840	8,0 – 15,5	H5	ME.FOLD.H5.B	ME.FOLD.H5.C	ME.FOLD.H5.ANT
770 – 840	12,5 – 20,9	H6	ME.FOLD.H6.B	ME.FOLD.H6.C	ME.FOLD.H6.ANT
840 – 910	4,5 – 9,0	I4	ME.FOLD.I4.B	ME.FOLD.I4.C	ME.FOLD.I4.ANT
840 – 910	7,3 – 14,6	I5	ME.FOLD.I5.B	ME.FOLD.I5.C	ME.FOLD.I5.ANT
840 – 910	10,0 – 20,2	I6	ME.FOLD.I6.B	ME.FOLD.I6.C	ME.FOLD.I6.ANT
960 – 1010	6,2 – 13,4	K5	ME.FOLD.K5.B	ME.FOLD.K5.C	ME.FOLD.K5.ANT
960 – 1010	8,6 – 17,3	K6	ME.FOLD.K6.B	ME.FOLD.K6.C	ME.FOLD.K6.ANT





Dobradiça Intermédia

ME.FOLD.DI



Limitador de Ângulo

ME.FOLD.LA



Barra Estabilizadora



Necessário para Free Slide & Free Swing. Em alumínio.

Porta	Código
60	ME.S.B60
90	ME.S.B90
120	ME.S.B120
180	ME.S.B180

Free Slide

Para módulos com altura de 320 a 600 mm.
Permite a aplicação em portas de alumínio 20x20 mediante compra de adaptadores próprios.
Para identificar o modelo mais adequado recomendamos a consulta deste artigo no nosso site.

A (mm) do armário	Peso da porta (kg)	Sistema	Acabamento da tampa		
			Branco	Cinza	Antracite
345 - 420	4,1 – 8,0	P2	ME.SLIDE.P2.B	ME.SLIDE.P2.C	ME.SLIDE.P2.ANT
345 - 420	7,4 – 14,0	P3	ME.SLIDE.P3.B	ME.SLIDE.P3.C	ME.SLIDE.P3.ANT
380 - 500	3,4 – 6,7	Q2	ME.SLIDE.Q2.B	ME.SLIDE.Q2.C	ME.SLIDE.Q2.ANT
380 - 500	6,3 – 11,8	Q3	ME.SLIDE.Q3.B	ME.SLIDE.Q3.C	ME.SLIDE.Q3.ANT
380 - 500	9,3 – 17,4	Q4	ME.SLIDE.Q4.B	ME.SLIDE.Q4.C	ME.SLIDE.Q4.ANT
430 - 600	2,6 – 5,5	R2	ME.SLIDE.R2.B	ME.SLIDE.R2.C	ME.SLIDE.R2.ANT
430 - 600	5,0 – 9,7	R3	ME.SLIDE.R3.B	ME.SLIDE.R3.C	ME.SLIDE.R3.ANT
430 - 600	7,4 – 14,6	R4	ME.SLIDE.R4.B	ME.SLIDE.R4.C	ME.SLIDE.R4.ANT

Free Swing

Para portas com altura de 370 a 800 mm.
Permite a aplicação em portas de alumínio 20x20 mediante compra de adaptadores próprios.
Para identificar o modelo mais adequado recomendamos a consulta deste artigo no nosso site.
O quadro abaixo indica apenas a variação da altura e do peso da porta para cada modelo, não permitindo a escolha do modelo a aplicar.



A (mm) do armário	Peso da porta (kg)	Sistema	Acabamento da tampa		
			Branco	Cinza	Antracite
370 - 500	3,4 – 6,5	S4	ME.SWING.S4.B	ME.SWING.S4.C	ME.SWING.S4.ANT
370 - 500	5,2 – 10,3	S7	ME.SWING.S7.B	ME.SWING.S7.C	ME.SWING.S7.ANT
500 - 670	5,0 – 10,0	S5	ME.SWING.S5.B	ME.SWING.S5.C	ME.SWING.S5.ANT
500 - 670	8,2 – 15,9	S8	ME.SWING.S8.B	ME.SWING.S8.C	ME.SWING.S8.ANT
670 - 800	8,5 – 17,1	S9	ME.SWING.S9.B	ME.SWING.S9.C	ME.SWING.S9.ANT



Barra Estabilizadora

Necessário para Free Slide & Free Swing.
Em alumínio.

Porta	Código
60	ME.S.B60
90	ME.S.B90
120	ME.S.B120
180	ME.S.B180

Free Flap Mini

Preço ao par.
Tampas em cinza ou antracite.

Sistema	A	B	C
Cinza	ME.FFM.A.C	ME.FFM.B.C	ME.FFM.C.C
Antracite	ME.FFM.A. ANT	ME.FFM.B. ANT	ME.FFM.C.ANT

A (mm)	Peso frente (kg)*	Peso frente (kg)*	Peso frente (kg)*
≥ 200	1,7-4,6	3,7-7,9	6,8-14,7
≤ 225	1,5-4,1	3,1-7,1	6,0-13,1
≤ 250	1,3-3,8	2,9-6,4	5,4-11,8
≤ 275	1,2-3,3	2,5-5,7	4,8-10,6
≤ 300	1,1-3,1	2,4-5,1	4,4-9,6
≤ 325	1,0-2,8	2,1-4,6	4,0-8,8
≤ 350	0,9-2,6	2,0-4,2	3,7-8,1
≤ 375	0,9-2,3	1,9-3,8	3,5-7,5
≤ 400	0,8-2,1	1,7-3,6	3,2-7,0
≤ 425	0,7-1,9	1,5-3,4	2,9-6,5
≤ 450	0,6-1,7	1,4-3,2	2,7-6,1

* Peso frente - inclui 2 pesos de asa





Limitador de Ângulo

Preço ao par.

ME.FF.LA

Para identificar o modelo mais adequado, recomendamos a consulta deste artigo no nosso site.
Exemplo: se o armário tiver 310 mm de altura e a porta pesar 3 kgs, deve optar pelo ME.FFM.B.C ou ME.FFM.B. ANT se preferir o acabamento em cinza ou antracite, respetivamente.



Para identificar o modelo mais adequado, recomendamos a consulta deste artigo no nosso site. Exemplo: se o armário tiver 510 mm de altura e a porta pesar 8 kgs, deve optar pelo ME.FFF.C ou ME.FFF.F.C.

Free Flap Forte

Preço ao par.
Tampas em cinza ou antracite.

Sistema	D	E	F	G
Cinza	ME.FFF.D.C	ME.FFF.E.C	ME.FFF.F.C	ME.FFF.G.C
Antracite	ME.FFF.D.ANT	ME.FFF.E.ANT	ME.FFF.F.ANT	ME.FFF.G.ANT

A (mm)	Peso frente (kg)*	Peso frente (kg)*	Peso frente (kg)*	Peso frente (kg)*
≥ 350	5,2-11,0	6,7-14,3	10,1-21,4	13,5-27,3
≤ 375	4,9-10,2	6,3-13,1	9,4-19,8	12,5-25,2
≤ 400	4,7-9,6	5,9-12,4	8,9-18,6	11,8-23,3
≤ 425	4,4-9,0	5,6-11,6	8,3-17,4	11,0-21,8
≤ 450	4,1-8,4	5,2-10,9	7,8-16,3	10,4-20,5
≤ 475	3,9-8,0	4,9-10,3	7,4-15,4	9,8-19,3
≤ 500	3,7-7,5	4,7-9,7	7,0-14,6	9,2-18,3
≤ 525	3,5-7,1	4,4-9,2	6,6-13,9	8,8-17,3
≤ 550	3,3-6,8	4,2-8,8	6,3-13,2	8,3-16,5
≤ 575	3,2-6,5	4,0-8,4	6,0-12,5	8,0-15,6
≤ 600	3,0-6,2	3,8-8,0	5,7-12,0	7,6-15,0
≤ 625	2,8-5,9	3,6-7,6	5,4-11,5	7,2-14,4
≤ 650	2,6-5,6	3,4-7,3	5,3-11,0	6,9-14,0

* Peso frente - inclui 2 pesos de asa

Maxi

4 modelos a definir consoante a altura e o peso da porta.
Para portas com altura de 300 a 1000 mm.
Inclui fixação á ilharga e à porta.
Preço da unidade.
Para identificar o modelo mais adequado recomendamos a consulta deste artigo no nosso site.

ME.MAXI.A
ME.MAXI.B
ME.MAXI.C
ME.MAXI.D





Amortecedor

ME.MAXI.AM



Duo

Pode-se aplicar como mecanismo elevatório ou de rebater.
Para portas com altura de 200 a 500 mm.
Inclui fixação á ilharga e à porta.
Preço da unidade.
Recomendamos a consulta deste artigo no nosso site para verificar as opções de aplicação à altura e peso da porta.

ME.DUO

Free Space

Mecanismo pequeno e forte.
Para portas com altura de 225 a 650 mm.
Força do sistema regulável por parafuso.
Permite a aplicação em portas de alumínio mediante compra de adaptadores próprios.
Existe versão push-to-open.
Fornecido ao par.
Para identificar o modelo mais adequado recomendamos a consulta deste artigo no nosso site.
O quadro abaixo indica apenas a variação da altura e do peso da porta para cada modelo, não permitindo a escolha do modelo a aplicar.



A (mm) do armário	Peso da porta (kg)	Sistema	Acab.	Push-to-Open	
				Sem	Com
225-650	0,7-4,3	B	Branco	ME.SPACE.B.B	ME.SPACEPTO.B.B
225-650	1,3-7,1	C	Branco	ME.SPACE.C.B	ME.SPACEPTO.C.B
225-650	2,2-9,3	D	Branco	ME.SPACE.D.B	ME.SPACEPTO.D.B
225-650	3,2-13,4	E	Branco	ME.SPACE.E.B	ME.SPACEPTO.E.B
225-650	4,6-19,1	F	Branco	ME.SPACE.F.B	ME.SPACEPTO.F.B
350-650	6,3-18,9	G	Branco	ME.SPACE.G.B	ME.SPACEPTO.G.B
350-650	9,7-25,7	H	Branco	ME.SPACE.H.B	ME.SPACEPTO.H.B
225-650	0,7-4,3	B	Antracite	ME.SPACE.B.ANT	ME.SPACEPTO.B.ANT
225-650	1,3-7,1	C	Antracite	ME.SPACE.C.ANT	ME.SPACEPTO.C.ANT
225-650	2,2-9,3	D	Antracite	ME.SPACE.D.ANT	ME.SPACEPTO.D.ANT
225-650	3,2-13,4	E	Antracite	ME.SPACE.E.ANT	ME.SPACEPTO.E.ANT
225-650	4,6-19,1	F	Antracite	ME.SPACE.F.ANT	ME.SPACEPTO.F.ANT
350-650	6,3-18,9	G	Antracite	ME.SPACE.G.ANT	ME.SPACEPTO.G.ANT
350-650	9,7-25,7	H	Antracite	ME.SPACE.H.ANT	ME.SPACEPTO.H.ANT

Push-to-Open Tipo 3

De embutir.
Aplicável com o sistema Free: Free Fold, Free Slide, Free Swing, Free Flap Mini e Free Flap Forte.

Push-to-Open	Branco	K.E.T3B
	Antracite	K.E.T3A
Base	Branco	K.BEB
	Antracite	K.BEA






Amortecedor a Gás Indaux

INDAUX

Peso da porta (kg)	Amortecedor de Elevação	Amortecedor de Rebater
6	AG.IND.6	–
8	AG.IND.8	–
10	AG.IND.10	–
12	AG.IND.12	–
15	AG.IND.15	–
–	–	AGR.IND



Amortecedor a Gás GTV

GTV

Abertura de ângulo 75º, 90º ou 100º.

Peso da porta (kg)	6 kg	8 kg	10 kg	12 kg	15 kg
Código	AG.GTV6	AG.GTV8	AG.GTV10	AG.GTV12	AG.GTV15






Amortecedor a Gás Curto GTV

GTV

AG.GTV.C.80N




Ângulo abertura	Altura da porta (mm) 300	400	500	600
	Peso da porta (kg)			
75º	2,7	2,0	1,6	1,4
90º	2,4	1,8	1,4	1,2
100º	2,1	1,6	1,2	1,0

Amortecedor a Gás Rebater GTV

GTV

Força	Código
60N	AG.GTV.R.60N
80N	AG.GTV.R.80N




Ângulo abertura	Força	Altura da porta (mm) 300	400	500	600
		Peso da porta (kg)			
90º	60N	1,8	1,3	1,1	0,9
90º	80N	2,4	1,8	1,4	1,2



Mecanismo Elevatório DTC SE

Mantem-se em qualquer posição desejada.
Fecho suave e silencioso.
Regulação 3D.
Utilizar dobradiças hidráulicas na porta.

Fator Potência *	Sistema	Código
200 – 1000	L	ME.SEL
500 – 1500	M	ME.SEM
960 – 2350	H	ME.SEH



Aplicação mín. 200





Mecanismo Elevatório DTC SQ e SF

Mantem-se em qualquer posição desejada.
Força de abertura e flutuação ajustáveis.
Velocidade de fecho ajustável também.
Ângulo de abertura: 107 º.

		Acabamento	
Fator Potência *	Sistema	Branco	Cinza
480 – 1250	SQ-L	ME.SQLB	ME.SQLC
960 – 2350	SQ-M	ME.SQMB	ME.SQMC
2400 – 4500	SQ-H	ME.SQHB	ME.SQHC
3200 – 9000	SF-H	ME.SFHB	ME.SFHC

Armário

Largura:	máx. 1200 mm
Altura:	250 – 600 mm

Porta

Espessura:	16 – 28 mm

Regulação 3D: ± 2 mm



Suporte de Fixação

Suporte para perfis de alumínio estreitos.

ME.SQ.SF

Limitador de Ângulo de Abertura

Ângulo (ª)	Código
100	ME.SQ.LA100
75	ME.SQ.LA75

Compasso Micro-Ondas 688

Ajustável de 60 a 90 cm.

ME.CMM688




EFFEGIBREVETTI

Compasso Rebater Miniwinch

Requer tampa (vendido à parte).

Peso da porta (kg)	Código
4	CR.MNW4
6	CR.MNW6
10	CR.MNW10
14	CR.MNW14
16	CR.MNW16
20	CR.MNW20



Tampa

Acab.	Código
Branco	CR.MNWTB
Cinza	CR.MNWTC



EFFEGIBREVETTI

Compasso Rebater Microwinch

Peso da porta (kg)	Acab. Cinza
6	CR.MCW6C
10	CR.MCW10C
14	CR.MCW14C

Pegaso Soft

EFFEGIBREVETTI


Para aplicação de: 1 porta, 2 portas, armário de canto com 2 portas.
Para portas de espessura entre os 18 e 35 mm e largura entre os 41 e 62 cm.
Capacidade de carga de 20 kg.





Modelo	L (mm)	Lm (mm)	S (mm)	Sm (mm)	U (mm)	P (mm)	Pm (mm)	Código
Soft 450	398-474	796-948	445	890	415	154	257	PEGASO45
Soft 600	>= 475	>= 950	583	1166	550	196	332	PEGASO60

Barra vertical de estabilização

Barra de 2,5 metros. PEGASO.B









Infront 1319

Accuride

Para portas de altura inferior a 700 mm e peso de até 5,5 kg.
Pode ser aplicado com o Sincronizador Infront 1316 para aumentar o limite de altura e peso da porta.
Adequado para utilização vertical ou horizontal.



Modelo	C (mm) da corrediça	Retração máx. (mm)	Código
1319-350	350	244	IN.1319.350
1319-403	400	294	IN.1319.400
1319-458	450	344	IN.1319.450
1319-501	500	394	IN.1319.50
1319-556	550	444	IN.1319.550
1319-609	600	494	IN.1319.600





Sincronizador Infront 1316

Accuride

Aplicação apenas em conjunto com Infront 1319.
Sistema 1319+1316 aplicado para portas com altura inferior a 2300 mm e peso de até 25 kg.



Vareta de 2 m


A (mm)	Código
2000	IN.1316.V20
2500	IN.1316.V25


Modelo	C (mm) da corrediça	Código
1316-356	350	IN.1316.350
1316-409	400	IN.1316.400
1316-454	450	IN.1316.450
1316-507	500	IN.1316.50
1316-552	550	IN.1316.550
1316-605	600	IN.1316.600

Slido Eclipse 16 IF/VF

Sistema rebatível com cabo de aço.
Para portas de altura inferior a 1500 mm e peso até 16 kg.
Dobradiças não incluídas.







Modelo	C (mm) da corrediça	Retração máx. (mm)	Código
335	340	230	SE16.340
340	408	294	SE16.408
345	440	326	SE16.440
350	504	390	SE16.504
355	536	422	SE16.536
360	600	486	SE16.600
365	664	550	SE16.664

9500 New Darwin 2.0 - Portas Singulares

Sistema rebatível para portas singulares.
Fecho amortizado.

Armário
- Profundidade: mín. 560 mm


Porta
- Peso: máx. 30/50 kg
- Largura: 200 – 700 mm
- Espessura: 18 – 30 mm

Regulação 3D

P (mm) armário	A (mm) porta	Cap. (kg)	Código
560	1990 – 2200	30	NWABS.560M
560	2200 – 2700	50	NWABS.560A
560	1200 – 1400	30	NWABS.560B
665	1990 – 2200	30	NWABS.665M
665	2200 – 2700	50	NWABS.665A
665	1200 – 1400	30	NWABS.665B
700	1990 – 2200	30	NWABS.700M
700	2200 – 2700	50	NWABS.700A
700	1200 – 1400	30	NWABS.700B
765	1990 – 2200	30	NWABS.765M





Rebate no armário



Rebate na parede







9500 New Darwin - Portas Duplas

Sistema rebatível para portas duplas.

Armário
- Profundidade: mín. 665 mm

Porta
- Peso: máx. 30/60 kg
- Largura: 200 – 700 mm
- Espessura: 18 – 30 mm

Regulação 3D

P (mm) armário	A (mm) porta	Cap. (kg)	Código
665	1990 – 2200	60	NW.665M
805	1990 – 2200	60	NW.805M
805	2200 – 2700	60	NW.805A
805	1200 – 1400	30	NW.805B
905	1990 – 2200	60	NW.905M
905	2200 – 2700	60	NW.905A









Mecanismo Elevatório para Televisor TV Lift 600

Para televisão de 42''.
Capacidade máxima de 60 kg.
Com comando remoto.

TVLIFT.600.OD.51.3

CEMUX



06. COMPONENTES DE FABRICO

15. SISTEMAS DE PORTAS DE ROUPEIRO

01. CEMUX

SWT003

Mecanismo de 2 ou 3 portas de correr suspensas.
Fecho amortizado.

Especificações da porta	
Peso	máx. 80 kg
Espessura	16 - 46 mm
Largura	máx. 1500 mm
Altura	máx. 2500 mm



Kit carros para 2 portas

SWT003-2



Kit carros para 3 portas

SWT003-4



Kit perfis de alumínio

SWT003-R

2 perfis de 3 metros cada.

Kit completo

Inclui o kit de carros e de perfis de alumínio.

Portas	Código
2	KITSWT003-2
3	KITSWT003-4

SWB005

Mecanismo de 2 portas de correr.
Abertura e fecho amortizados.

Especificações da porta	
Peso	máx. 50 kg
Espessura	16 - 40 mm
Largura	máx. 1200 mm
Altura	máx. 2500 mm



Kit carros para 2 portas

SWB005-1



Kit carros para 3 portas

SWB005-2



Kit carros para 4 portas

SWB005-3



Kit perfis de alumínio

4 perfis de 3 ou 5 metros cada.

L (m)	Código
3	SWB005-R3
5	SWB005-R5

Kit completo

Inclui o kit de carros e 4 perfis de alumínio.


	Largura	
Portas	3 metros	5 metros
2	KITSWB005-1-R3	KITSWB005-1-R5
3	KITSWB005-2-R3	KITSWB005-2-R5
4	KITSWB005-3-R3	KITSWB005-3-R5



SWL-001

Mecanismo para porta de correr.
Fecho amortizado.

Especificações da porta	
Peso	máx. 80 kg
Espessura	máx. 45 mm
Largura	—
Altura	máx. 2400 mm




L (mm)	Código
1350 - 1650	SWL001-1
1651 - 2050	SWL001-2
2051 - 2450	SWL001-3
2451 - 2850	SWL001-4

SWL-002

Mecanismo para porta de móvel suspenso ou de base.
Fecho amortizado.

Especificações da porta	
Peso	máx. 20 kg
Espessura	15-22 mm
Largura	ver tabela
Altura	ver tabela



L móvel (mm)	L porta (mm)	A porta (mm)	Código
1150 - 1750	600 - 900	≤ 1000	SWL002-1
1751 - 2350	900 - 1200	≤ 1500	SWL002-2





06. COMPONENTES DE FABRICO


15. SISTEMAS DE PORTAS DE ROUPEIRO

02. CASATREND

Perfis Puxador

Curvo






C (m)	Acabamento			
	Anodizado mate	Branco brilho	Branco mate	Preto mate
5	PPC500.AM	PPC500.BB	PPC500.BM	PPC500.PM

Recto






C (m)	Acabamento			
	Anodizado mate	Branco brilho	Branco mate	Preto mate
5	PPR500.AM	PPR500.BB	PPR500.BM	PPR500.PM

TR16






C (m)	Acabamento			
	Anodizado mate	Branco brilho	Branco mate	Preto mate
5	PPTR16.AM	PPTR16.BB	PPTR16.BM	PPTR16.PM

TR19






C (m)	Acabamento			
	Anodizado mate	Branco brilho	Branco mate	Preto mate
5	PPTR19.AM	PPTR19.BB	PPTR19.BM	PPTR19.PM

Calhas Superiores

CS40






C (m)	Acabamento			
	Anodizado mate	Branco brilho	Branco mate	Preto mate
5	CS40.AM	CS40.BB	CS40.BM	CS40.PM

CS30






C (m)	Acabamento
	Anodizado mate
5	CS30.AM

CS.IND






C (m)	Acabamento			
	Anodizado mate	Branco brilho	Branco mate	Preto mate
6,10	CS.IND.AM	CS.IND.BB	CS.IND.BM	CS.IND.PM

Calhas Inferiores





Macho


C (m)	Acabamento			
	Anodizado mate	Branco brilho	Branco mate	Preto mate
5	CIM.AM	CIM.BB	CIM.BM	CIM.PM



TF


C (m)	Anodizado mate
5	CITF.AM






Invertida

C (m)	Acabamento			
	Anodizado mate	Branco brilho	Branco mate	Preto mate
5	CII.AM	CII.BB	CII.BM	CII.PM






Invertida 6113

C (m)	Anodizado mate
5	CII6113.AM





TG


C (m)	Anodizado mate
5	CITG.AM



TH

C (m)	Anodizado mate
5	CITH.AM






Fêmea CIB-1F

Cortado à medida pretendida.

C (m)	Emb. (uni)	Acabamento			
		Lacado branco	Anodizado mate	Branco mate	Preto mate
6	24	CIB1F.B	CIB1F.AM	CIB1F.BM	CIB1F.PM



CI.IND



C (m)	Acabamento			
	Anodizado mate	Branco brilho	Branco mate	Preto mate
6,1	CS.IND.AM	CS.IND.BB	CS.IND.BM	CS.IND.PM



Fixador Plástico para CIB-1F


CIB1F.FP

Perfis U e H



U


C (m)	Anodizado mate	
	16	19
5	PU.AM	PU19.AM





H

C (m)	Anodizado mate	
	16	19
5,2	PH.AM	PH19.AM



Carros



Superior de Rolamento TR12

CSRTR12



Superior T8 - Nº8

CST8



Inferior Macho CRM

CRM



Inferior Fêmea CRF

CRF



Inferior Macho CRIBM

CRIBM



Inferior Fêmea CRIBF


CRIBF

Outros Componentes



Amortecedor AR

Força	Emb. (uni)	Montagem Esquerdo	Montagem Direito
20 kg	10	AR20E	AR20D
45 kg	10	AR45E	AR45D





Amortecedor Universal


Vendido ao par.

ARUNIV



Esticador Portas de Roupeiro

EPR2M





Posicionador Superior PSBM

Para aplicar em qualquer modelo de calha superior.


Emb. (uni)	Código
100	CRIBF



Rolo de Pelúcia

Em cinza.

P127C





06. COMPONENTES DE FABRICO

11. SISTEMAS DE PORTAS DE ROUPEIRO

03. INDAUX




JUNIOR 6 INDAMATIC

Calhas em anonizado mate.


Calha Superior

L (m)	Emb. (uni)	Código
4,2	10	IND.J6.PS.A




Calha Inferior Dupla

L (m)	Emb. (uni)	Código
4,2	10	IND.J6.PI.A



Calha Inferior de Encastre


L (m)	Emb. (uni)	Código
6	4	IND.J6.PIE.A





Kit 2/3 Portas


Cap. (kg)	Portas	Código
50	2	IND.J6.K2P
50	3	IND.J6.K3P


Kit contem:
A. 1 carro esquerdo superior por porta.
B. 1 carro direito superior por porta.
C. 4 amortecedores indamatic.
D. 2 carros inferiores por porta.
E. 1 posicionador inferior de porta (se 3 portas).











Carro Inferior


IND.J6.CI

JUNIOR 4



Para portas com peso máximo de 50 kg.
Carro inferior com regulação vertical.
Calhas em anodizado mate.


Calha Guia



L (m)	Emb. (uni)	Código
3	20	IND.J4.P3000.A

Kit Portas

São precisos 2 kits por porta.



Cap. (kg)	Acab.	Código
50	Castanho	IND.J4.KC




06. COMPONENTES DE FABRICO

16. VARÕES E SUPORTES





Varão Rectangular 12x30



Varão de Roupeiro Rectangular

Barras de 2,95 metros.
Barra de alumínio e suportes em Zamak.

Moca	Antracite	Branco	Alumínio	Preto
VRR3012MK	VRR3012ANT	VRR3012BM	VRR3012AL	VRR3012PM



Suporte Fechado

Moca	Antracite	Branco	Alumínio	Preto
VRR3012SLF2MK	VRR3012SLF2ANT	VRR3012SLF2BM	VRR3012SLF2AL	VRR3012SLF2PM



Suporte Aberto

Moca	Antracite	Branco	Alumínio	Preto
VRR3012SCLAMK	VRR3012SCLAANT	VRR3012SCLABM	VRR3012SCLAAL	VRR3012SCLAPM



Tampa

Moca	Antracite	Branco	Alumínio	Preto
VRR3012TSMK	VRR3012TSANT	VRR3012TSBM	VRR3012TSAL	VRR3012TSPM



Suporte Central Simples

Moca	Antracite	Branco	Alumínio	Preto
VRRSCS3012MK	VRRSCS3012ANT	VRRSCS3012BM	VRRSCS3012AL	VRRSCS3012PM




Kit Suportes Laterais

O kit inclui um suporte direito e um esquerdo.

Moca	Antracite	Branco	Alumínio	Preto
VRRSLK3012MK	VRRSLK3012ANT	VRRSLK3012BM	VRRSLK3012AL	VRRSLK3012PM

Varão de Roupeiro Rectangular 30x12 CEMUX






Varão de Roupeiro Rectangular 30x12

Embalagem de 10 varões de 4 metros.
Preço diferente para caixas completas (CX)



Emb.	C (mm)	Acab.	Código
1	4000	Preto	VRCEMUXP
10	4000	Preto	VRCEMUXP.CX



Suporte Lateral

Montagem na ilharga.

Acab.	Código
Preto	VRCEMUXSLP



Suporte de Topo e Lateral

Montagem na prateleira ou na ilharga.

Acab.	Código
Preto	VRCEMUXSLPP




Suporte Central

Montagem na prateleira.

Acab.	Código
Preto	VRCEMUXSCP

Varão de Roupeiro da Furnital e Acessórios


Varão de Roupeiro Rectangular



C (mm)	Acab.	Código
3000	Metal castanho-cinza	WA061.003.009

Suporte Fixação do Varão

Universal. Pode ser colocado à direita ou à esquerda.




Acab.	Código
Metal castanho-cinza	WA061.003.010

Par de Suportes Fixação Oculta do Varão

Kit composto por:


- 2 suportes.
- 2 roscas de cavilha M6.
- 2 parafusos cónicos M6x8.



Acab.	Código
Metal castanho-cinza	WA061.003.054

Par de Suportes Fixação do Varão à Ilharga Lateral

Inclui 2 suportes.




Acab.	Código
Metal castanho-cinza	WA061.010.001



Varão de Roupeiro Slim

DesignLight


Cabideiro com luz integrada.
Para conhecer a nossa oferta de armaduras já montadas, por favor ver o respetivo catálogo de Armaduras.





Varão

C (mm)	Acab.	Código
2000	Alumínio	VR.SLIM2M.A
2000	Preto	VR.SLIM2M.P
3000	Alumínio	VR.SLIM3M.A
3000	Preto	VR.SLIM3M.P






Kit de 2 Suportes

Plástico ABS.

Acab.	Código
Cinza	VR.SLIM.SC
Preto	VR.SLIM.SP



Varão Oval 16x30 Alumínio

Barras de 5 metros.

P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
16	30	Polido (prata)	VR.1630AP
16	30	Anodizado mate	VR.1630A
16	30	Dourado	VR.1630D
16	30	Bronze	VR.1630BZ
16	30	Lacado branco	VR.1630B





Varão Oval 16x30 Alumínio Reforçado

Barras de 5 metros.

P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
16	30	Polido	VR.R1630P
16	30	Anodizado mate	VR.R1630A



Varão Oval 15x27 Alumínio Liso

Barras de 5 metros.

P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
15	27	Cromado mate	VR1527A
15	27	Dourado	VR1527D

Varão Oval 15x30 Alumínio para LEDs

Barras de 2 metros.

P (mm)	A (mm)	Código
15	30	VR.LOOX.A





Suporte Lateral



Acab.	Código
Niquelado	SVRL.N
Alumínio anodizado cinza	SVRL.A
Dourado	SVRL.D
Bronze	SVRL.BZ
Lacado branco	SVRL.B

Suporte Central Aberto

Acab.	Código
Niquelado	SVRCA.N
Alumínio anodizado cinza	SVRCA.A
Dourado	SVRCA.D
Bronze	SVRCA.BZ
Lacado branco	SVRCA.B




Suporte Central Fechado



Acab.	Código
Niquelado	SVRCF.N

Suporte Central Angular 90º

Acab.	Código
Anodizado	SVRC90.A







06. COMPONENTES DE FABRICO

17. DIVERSOS PARA COZINHA E CASA DE BANHO

Fundo Módulo Lava-Louça

Com borracha protetora.
Para ilharga de 16 ou 19 mm.
Embalagem 10 unidades. Não debitamos custos de embalagem em fornecimentos de caixas completas. Para quantidades até 10 unidades por módulo, debitamos 3,50 € por embalagem.
É possível fornecer à medida e com logotipo.

M		Material e acabamento			
Módulo	L (mm)	Alumínio	Inox	Plástico antracite	Plástico cinza
40	560	FLL.40Axx	FLL.40Ixx	FLL.40PAxx	FLL.40PCxx
45	560	FLL.45Axx	FLL.45Ixx	FLL.45PAxx	FLL.45PCxx
50	560	FLL.50Axx	FLL.50Ixx	FLL.50PAxx	FLL.50PCxx
60	560	FLL.60Axx	FLL.60Ixx	FLL.60PAxx	FLL.60PCxx
70	560	FLL.70Axx	FLL.70Ixx	FLL.70PAxx	FLL.70PCxx
80	560	FLL.80Axx	FLL.80Ixx	FLL.80PAxx	FLL.80PCxx
90	560	FLL.90Axx	FLL.90Ixx	FLL.90PAxx	FLL.90PCxx
100	560	FLL.100Axx	FLL.100Ixx	FLL.100PAxx	FLL.100PCxx
110	560	FLL.110Axx	FLL.110Ixx	FLL.110PAxx	FLL.110PCxx
120	560	FLL.120Axx	FLL.120Ixx	FLL.120PAxx	FLL.120PCxx


Alumínio


Inox


Plástico


Substituir "xx" por 16 ou 19 para obter o código dos modelos para ilharga de 16 e 19mm, respetivamente.



Fundo Módulo Lava-Louça de ABS

Pode-se cortar na profundidade.

M		Acabamento	
Módulo	L (mm)	Cinza	Antracite
45	560	FLLABS.45C	FLLABS.45A
50	560	FLLABS.50C	FLLABS.50A
60	560	FLLABS.60C	FLLABS.60A
70	560	FLLABS.70C	FLLABS.70A
80	560	FLLABS.80C	FLLABS.80A
90	560	FLLABS.90C	FLLABS.90A
100	560	FLLABS.100C	FLLABS.100A
120	560	FLLABS.120C	FLLABS.120A



Perfil Módulo Lava-Louça 3m, 30 x 15 mm

Alumínio 30 x 15 estriado.
Perfil de 3 metros.
Caixa de 24 barras.

Artigo	L (mm)	P (mm)	Código
Perfil Módulo	30	15	PLL3015A
Suporte de bucha	–	–	PLL3015SPP
Suporte de parafuso	–	–	PLL3015SPD


Suporte de bucha


Suporte de parafuso





Perfil Módulo Lava-Louça 3m, 21 x 21 mm

Alumínio 21 x 21 estriado.
Perfil de 3 metros.
Caixa de 30 barras.

Artigo	L (mm)	P (mm)	Código
Perfil Módulo	21	21	PLL2121A
Suporte	-	-	PLL2121S

Perfil Módulo Lava-Louça 3,95m, 14 x 19 mm

Aluminio 14 x 19.
Perfil de 3,95 metros.
Caixa de 20 barras.

Artigo	L (mm)	P (mm)	Código
Perfil Módulo	14	19	PLL1419A
Suporte sem pino	-	-	PLL1419SPC
Suporte com pino	-	-	PLL1419SPPC



Suporte sem pino



Suporte com pino





Bolhas



Às riscas



Liso

Tapete Antiderrapante

Rolo de 20 metros.
Com borracha protectora.

L (mm)	A (mm)	Acab.	Bolhas	Formato Às riscas	Liso
473	1,5	Cinza claro	TA.B.473.CC	TA.R.473.CC	TA.L.473.CC
473	1,5	Antracite	TA.B.473.A	TA.R.473.A	TA.L.473.A
480	1,5	Cinza claro	TA.B.480.CC	TA.R.480.CC	TA.L.480.CC
480	1,5	Antracite	TA.B.480.A	TA.R.480.A	TA.L.480.A
480	1,5	Branco	TA.B.480.B	TA.R.480.B	TA.L.480.B
600	1,5	Cinza claro	TA.B.600.CC	-	-



Cinza claro



Antracite

Branco

Tapete Antiderrapante Mata

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Antracite	Acabamento Preto mate	Branco mate
470	MA-MATA-1-60	MA-MATA-1-20	MA-MATA-1-10







Lateral Protecção Ilharga

P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
330	270	Inox	LPT.200I
330	700	Inox	LPT.700I
330	900	Inox	LPT.900I


Grelha Refrigeração Rodapé de Alumínio

Alumínio.
Caixa de 10 grelhas.






L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Preto mate	Branco mate
225	70	GRR.225A	GRR.225PM	GRR.225BM
450	70	GRR.450A	GRR.450PM	GRR.450BM



Grelha Refrigeração Rodapé de Plástico


Plástico.
Para rodapé de 12 a 14 mm de espessura.
Caixa de 65 grelhas.



L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
389	12-14	65	Cinza	GRR.P.C

Grelha de Refrigeração






Barras	Módulo M	L (mm)	Acabamento Cromado mate	Inox	Preto	Branco
6	60	92	GR.60.6CM	GR.60.6I	–	–
8	60	124	GR.60.8CM	GR.60.8I	GR.60.8P	GR.60.8B
6	90	92	GR.90.6CM	GR.90.6I	–	–
8	90	124	GR.90.8CM	GR.90.8I	–	–

Grelha de Indução

Em Inox
2 alturas : 20 e 32 mm

	H 20 mm			H 32 mm		
Mód.	Inox	Branco mate	Preto mate	Inox	Branco mate	Preto mate
M60	GI.H20.60.I	GI.H20.60.BM	GI.H20.60.PM	GI.H32.60.I	GI.H32.60.BM	GI.H32.60.PM
M70	GI.H20.70.I	GI.H20.70.BM	GI.H20.70.PM	GI.H32.70.I	GI.H32.70.BM	GI.H32.70.PM
M80	GI.H20.80.I	GI.H20.80.BM	GI.H20.80.PM	GI.H32.80.I	GI.H32.80.BM	GI.H32.80.PM
M90	GI.H20.90.I	GI.H20.90.BM	GI.H20.90.PM	GI.H32.90.I	GI.H32.90.BM	GI.H32.90.PM
M100	GI.H20.100.I	GI.H20.100.BM	GI.H20.100.PM	GI.H32.100.I	GI.H32.100.BM	GI.H32.100.PM
M120	GI.H20.120.I	GI.H20.120.BM	GI.H20.120.PM	GI.H32.120.I	GI.H32.120.BM	GI.H32.120.PM





Aro Microondas

Plástico.

L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
600	400	Branco	AMO.B
600	400	Alumínio mate	AMO.AM
600	400	Preto	AMO.P

Dobradiça Móvel Canto

D (mm)	A (mm)	Acabamento Alumínio	Inox
28	700	DMC70A	DMC70I
28	900	DMC90A	DMC90I





Perfil para União de Portas


L (mm)	A (mm)	Acab.	Código
277	40	Alumínio	PUP.277
427	40	Alumínio	PUP.427
577	40	Alumínio	PUP.577



Vista frontal




Vista traseira






Salva Sifão 3 Peças

Para qualquer altura de fundo.







L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Cinza	Acabamento Antracite
218	182	35	SS.218.180.B	SS.218.180.C	SS.218.180.ANT
218	282	35	SS.218.280.B	SS.218.280.C	SS.218.280.ANT
265	182	35	SS.265.180.B	SS.265.180.C	SS.265.180.ANT
265	282	35	SS.265.280.B	SS.265.280.C	SS.265.280.ANT

Salva Sifão "U"


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
120	197	66	Cinza	SS.U197.C
120	257	66	Cinza	SS.U257.C
120	257	66	Branco	SS.U257.B








Salva Sifão 150






L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
150	225	69,5	Branco	SS.150.B
150	225	69,5	Cinza	SS.150.C
150	225	69,5	Antracite	SS.150.ANT

Salva Sifão 952

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
150	240	67	Branco	SS.952.B
150	240	67	Cinza	SS.952.C
150	240	67	Antracite	SS.952.ANT









Salva Sifão 955

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
373	275	61	Branco	SS.955.B
373	275	61	Cinza	SS.955.C
373	275	61	Antracite	SS.955.ANT



Salva Sifão 966


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
150	240	67	Branco	SS.966.B
150	240	67	Cinza	SS.966.C
150	240	67	Antracite	SS.966.ANT







Salva Sifão 964


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
123	126,5	68	Cinza	SS.964.C







Salva Sifão À Medida





Perfil

Perfil plástico de 2 metros.

Acab.	Código
Antracite	SS.AM.PANT
Branco	SS.AM.PB
Cinza	SS.AM.PC





Kit Acessórios



Acab.	Código
Antracite	SS.AM.TANT
Branco	SS.AM.TB
Cinza	SS.AM.TC

Salva Sifão Onda SSL35









Acab.	Código
Branco	SS.L35.B
Antracite	SS.L35.ANT

Salva Sifão Onda SS35







Acab.	Código
Branco	SS.35.B
Antracite	SS.35.ANT

Série Onda Vanity





Para gaveta de 35 cm de profundidade.



C35VL



C35VM



C35SP

Para gaveta de 40 cm de profundidade.



C40VL



C40VM



C40SP

Para gaveta de 45 cm de profundidade.



C45VL












C45VM



C45SP

	Gaveta 35		Gaveta 40		Gaveta 45	
	Branco	Antracite	Branco	Antracite	Branco	Antracite
Onda Vanity VL	CA35VL.B	CA35VL.ANT	CA40VL.B	CA40VL.ANT	CA45VL.B	CA45VL.ANT
Onda Vanity VM	CA35VM.B	CA35VM.ANT	CA40VM.B	CA40VM.ANT	CA45VM.B	CA45VM.ANT
Onda Vanity SP	CA35SP.B	CA35SP.ANT	CA40SP.B	CA40SP.ANT	CA45SP.B	CA45SP.ANT

Série Onda Vanity


450 mm	CA45VL 	CA45VM 	CA45SP 
400 mm	CA40VL 	CA40VM 	CA40SP 
350 mm	CA35VL 	CA35VM 	CA35SP 






Série Onda Box


Para gaveta de 35 cm de profundidade.



Para gaveta de 40 cm de profundidade.



Para gaveta de 45 cm de profundidade.




	Gaveta 35		Gaveta 40		Gaveta 45	
	Branco	Antracite	Branco	Antracite	Branco	Antracite
Base Onda Box	CE35S.B	CE35S.ANT	CE40S.B	CE40S.ANT	CE45S.B	CE45S.ANT



Caixa Atana

Caixa com tampa de asa ou com tampa basculante. Caixa para aplicar na Base Onda Box ou na porta do móvel. A Caixa Atana para montagem na porta traz um kit de montagem que permite montar com uma borracha adesiva de dupla face ou com parafusos.







	Tampa Asa		Tampa Basculante	
	Branco	Antracite	Branco	Antracite
Caixa	ATANA.B	ATANA.ANT	ATANA.B.B	ATANA.B.ANT
Caixa Fixação Porta	ATANA.FP.B	ATANA.FP.ANT	ATANA.FP.B.B	ATANA.FP.B.ANT

Caixa Onda Box

Constituída por 1 caixa grande, 2 caixas pequenas e 2 tampas.







Branca	ONDABOX.B
Antracite	ONDABOX.ANT

CEMUX ITALIANA ferramenta

GTV INDAUX maco



06. COMPONENTES DE FABRICO

18. DIVERSOS PARA MOBILIÁRIO



Pé 38×38 Alumínio

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
38	38	80	PEQ38.80.A
38	38	100	PEQ38.100.A
38	38	120	PEQ38.120.A
38	38	150	PEQ38.150.A

Pé 38×38 Alumínio com Regulação na Base

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
38	38	80	PEQ38RB.80.A
38	38	100	PEQ38RB.100.A
38	38	120	PEQ38RB.120.A
38	38	150	PEQ38RB.150.A






Pé 40×40 de Alumínio com Regulação no Topo Tipo A

GTV


L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
			Alumínio	Brilho
40	40	60	PEQ40RT.60.A	PEQ40RT.60.B
40	40	80	PEQ40RT.80.A	PEQ40RT.80.B
40	40	100	PEQ40RT.100.A	PEQ40RT.100.B
40	40	120	PEQ40RT.120.A	PEQ40RT.120.B
40	40	150	PEQ40RT.150.A	PEQ40RT.150.B



Pé Ø40 de Alumínio com Regulação no Topo

GTV


D (mm)	A (mm)	Acabamento	
		Alumínio	Brilho
40	60	PED40RT.60.A	PED40RT.60.B
40	80	PED40RT.80.A	PED40RT.80.B
40	100	PED40RT.100.A	PED40RT.100.B
40	120	PED40RT.120.A	PED40RT.120.B
40	150	PED40RT.150.A	PED40RT.150.B





Pé Cilíndrico 45 com Regulação

A (mm)	Código
100	PED45R.100
120	PED45R.120
140	PED45R.140









Pé Cónico M99

A (mm)	Código
100	PECON.M99.100



Pé 80 de Plástico

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
			Alumínio	Brilho
80	80	15	PE8015.A	PE8015.CR
80	80	30 50	PE8030.A	PE8030.CR








Pé Ronda GTV

Em plástico e aço.


D (mm)	A (mm)	Acabamento	
		Dourado escovado	Preto mate
25	150	NM-RONDA-150-18	NM-RONDA-150-20M
25	180	NM-RONDA-180-18	NM-RONDA-180-20M



Pé Ronda Simple GTV


Em plástico e aço.

D (mm)	A (mm)	Acabamento	
		Dourado	Preto mate
25	150	NM-RONDA-S-150-18	NM-RONDA-S-150-20M
25	180	NM-RONDA-S-180-18	NM-RONDA-S-180-20M









Pé Stgy 135 GTV


Em plástico e aço.

A (mm)	Acabamento	
	Cromado	Preto
100	NM-STGY135-100-01	NM-STGY135-100-20M
130	NM-STGY135-130-01	—


Pé Stomp GTV

Em aço.

A (mm)	Preto
120	NM-STOMP-120-20







Pé Form GTV


Em plástico e aço.


A (mm)	Acabamento
	Preto mate
150	NM-FORM-150-20M

Pé Square GTV

Em plástico e aço.


A (mm)	Acabamento Preto mate
100	NM-SQUARE-100-20M
120	NM-SQUARE-120-20M
130	NM-SQUARE-130-20M
150	NM-SQUARE-150-20M











Pé Stabilis GTV


Em plástico e aço.

A (mm)	Acabamento Preto mate
120	NM-STABILIS-120-20M
150	NM-STABILIS-150-20M

Pé Star GTV

Em plástico e aço.

A (mm)	Acabamento Preto mate
105	NM-STAR-105-20M
125	NM-STAR-125-20M
135	NM-STAR-135-20M
155	NM-STAR-155-20M








Pé Anchor GTV

Em plástico e aço.


A (mm)	Acabamento Preto mate
100	NM-ANCHOR-100-20M
120	NM-ANCHOR-120-20M
130	NM-ANCHOR-130-20M
150	NM-ANCHOR-150-20M



Pé Spire GTV


Em plástico e aço.

A (mm)	Acabamento	
	Dourado escovado	Preto mate
130	NM-SPIRE-130-18	NM-SPIRE-130-20M










Pé Ø50 Nivelador GTV

D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
50	36	Preto	PE50NIV

Pé Ø48,5 Nivelador

D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
50	15	Preto	PENIV5015
50	27	Preto	PENIV5027
50	44	Preto	PENIV5044






Pé Nivelador M6x14 Ø16




PNM6X14.16



Sem Fim M6


D (mm)	A (mm)	Código
8	15	PSFM6.15








Perna de Mesa Redonda




Regulação de altura em 3 cm.
Embalagens de 4 unidades.

D (mm)	A (mm)	Acabamento Níquel satinado	Branco (RAL 9010)	Preto	Cinza (RAL 9006)
	710	P.60.710NS	–	–	–
60	830	P.60.830NS	–	–	–
60	900	P.60.900NS	–	–	–
80	710	P.80.710NS	P.80.710B	P.80.710P	P.80.710C
80	830	P.80.830NS	–	–	–
80	900	P.80.900NS	P.80.900B	P.80.900P	P.80.900C




Perna de Mesa 1100

GTV




Regulação de altura em 3 cm.
Embalagens de 4 unidades.

D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	1100	Níquel satinado	P60.1100NS



Perna de Mesa Quadrada 60

GTV



Regulação de altura em 3 cm.
Embalagem de 4 unidades.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
60	60	710	Alumínio	PQ60.710A
60	60	820	Alumínio	PQ60.820A



Perna de Mesa Quadrada



Regulação de altura em 3 cm.

A (mm)	Acabamento Níquel satinado	Branco (RAL 9010)	Preto	Cinza (RAL 9006)
710	PQ.710NS	PQ.710.B	PQ.710.P	PQ.710C
830	PQ.830NS	—	—	—
900	PQ.900NS	PQ.900.B	PQ.900.P	PQ.900C
1100	PQ.1100NS	PQ.1100.B	PQ.1100.P	—



Branco Ral-9010 | Preto | Níquel satinado | Cinza Ral-9006

COMPONENTES DE FABRICO








Uma perna Nórdico branca é fornecida com uma base branca e uma perna de madeira com uma base preta, salvo indicação em contrário. Inclui componente anti-deslizante.

Perna Nórdico 1

D (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Faia Natural	Faia Envernizada
46	150	PN1x.150.B	PN1x.150.FN	PN1x.150.FE
46	300	PN1x.300.B	PN1x.300.FN	PN1x.300.FE
46	710	PN1x.710.B	PN1x.710.FN	PN1x.710.FE

Substituir x por: R para perna recta ou I para perna inclinada.








Perna Nórdico 2

D (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Faia Natural	Faia Envernizada
46	150	PN2x.150.B	PN2x.150.FN	PN2x.150.FE
46	300	PN2x.300.B	PN2x.300.FN	PN2x.300.FE
46	710	PN2x.710.B	PN2x.710.FN	PN2x.710.FE


Substituir x por: R para perna recta ou I para perna inclinada.



Base para Perna

D (mm)	Acabamento Branco	Preto
47,5	BPx.B	BPx.P

Substituir x por: R para base recta ou I para base inclinada.








Base Curta para Perna

D (mm)	Acabamento Branco	Preto
47,5	BCPx.B	BCPx.P

Para pernas até 350 mm de altura.




Substituir x por: R para base recta ou I para base inclinada.







Pernas fornecidas desmontadas





Perna Ângulo Positivo



L (mm)	A (mm)	Acab. Preto mate
580	710	F15300.PM
780	710	F15302.PM










Perna Ângulo Negativo



L (mm)	A (mm)	Acab. Preto mate
580	710	F15305.PM
780	710	F15307.PM






Perna Mesa e de Banco X




L (mm)	A (mm)	Acab. Preto mate
320	400	F15311.PM
580	710	F15310.PM
780	710	F15312.PM








Perna Cavalete












L (mm)	A (mm)	Acab. Preto mate
380	710	F15315.PM
580	710	F15317.PM



Perna Mesa e de Banco Quadrada








L (mm)	A (mm)	Acab. Preto mate
320	400	F15321.PM
580	710	F15320.PM
780	710	F15322.PM


Perna Península 1080x400

Em alumínio.
Com regulação.






C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Branco mate	Preto mate
400	50	1080	PP108.40R.A	PP108.40R.BM	PP108.40R.PM



Perna Península 1080x610


Em alumínio.
Com regulação.



C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Branco mate	Preto mate
610	50	1080	PP108.61R.A	PP108.61R.BM	PP108.61R.PM

Perna Península 850x400

Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.






C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Branco mate	Preto mate
400	50	850	PP85.40.A	PP85.40.BM	PP85.40.PM



Perna Península 850x610


Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.



C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Branco mate	Preto mate
610	50	850	PP85.61.A	PP85.61.BM	PP85.61.PM

Pé para Móvel H150 L50

Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.






C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Branco mate	Preto mate
460	50	150	P15.46.L5.A	P15.46.L5.BM	P15.46.L5.PM



Pé para Móvel H150 L100


Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.



C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Branco mate	Preto mate
400	100	150	P15.40.L10.A	P15.40.L10.BM	P15.40.L10.PM

Pé para Móvel H280 L50

Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.






C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Branco mate	Preto mate
400	50	280	P28.40.L5.A	P28.40.L5.BM	P28.40.L5.PM



Pé para Móvel H280 L100


Em alumínio.
Com feltro anti-deslizante.



C (mm)	L (mm)	A (mm)	Alumínio	Acabamento Branco mate	Preto mate
400	100	280	P28.40.L10.A	P28.40.L10.BM	P28.40.L10.PM

Perna 6010

Vendido ao perfil.





L (mm)	Acab.	Código
60	Anodizado mate	PP6010.AM
60	Anodizado brilho	PP6010.AB
60	Anodizado inox	PP6010.AI


Esquadro

Código
PP6010.E





Suporte Balcão Inclinado




D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
64	210	Níquel satinado	SBI.NS




Nivelador Scarpi-4

INDAUX

Requer tampa e chapa de fixação (vendidos à parte).





Fixação	Montagem Esquerdo	Direito
Euro-screw	N.S4EP.D	N.S4EP.E
Bucha	N.S4B.D	N.S4B.E
Parafuso	N.S4P.D	N.S4P.E


Acab.	Montagem Esquerdo	Direito
Plástico cinza	N.S4.TC.E	N.S4.TC.D
Níquel	N.S4.TN.E	N.S4.TN.D
Branco	N.S4.TB.E	N.S4.TB.D

Tampa



Nivelador Traser-6

INDAUX





Fixação	Montagem Esquerdo	Direito
Rápida	N.T6R.E	N.T6R.D

Tampa



D (mm)	Acab.	Código
18	Plástico branco	N.T6.TB
18	Níquel	N.T6.TN


Nivelador Oculto Eco

Kit inclui:

- 2 niveladores.
- Chapa de fixação.

É aplicada a tampa do nivelador Traser-6.
Tampa vendida à parte.

N.O.ECO








Regulação Profundidade 8 mm





Regulação Altura ± 8 mm




Nivelador Maco 0417 & 0418

	Montagem	
Fixação	Esquerdo	Direito
Parafuso	N.417PE	N.417PD
Bucha	N.418BE	N.418BD











Tampa

Acab.	Código
Branco	TN.417.B
Preto	TN.417.P
Cinza	TN.417.C
Antracite	TN.417.ANT
Niquelado	TN.417.NIQ




Nivelador 0415 & 0416

		Montagem	
Fixação	Acab.	Esquerdo	Direito
Parafuso	Branco	N.415PE.B	N.415PD.B
Parafuso	Cinza	N.415PE.C	N.415.PD.C
Bucha	Branco	N.416.BE.B	N.416.BD.B
Bucha	Cinza	N.416.BE.C	N.416.BD.C




Parafuso




Bucha





Nivelador F15


Chapa de fixação	Acab.	Código
Sem	Branco	N.F15.G
Com	Branco	N.F15K.G
Sem	Cinza	N.F15.W
Com	Cinza	N.F15K.W





Perfil Chapa de Fixação

L (mm)	Código
2100	N.CFP2100







Batente Transparente


Folha de 50 unidades.
Caixa de:

- 10.000 para batentes de 7×1,5 e 10×1,5.
- 5.000 para batente de 10×3.

D (mm)	A (mm)	Código
7	1,5	BT.7.1.5
10	1,5	BT.10.1.5
10	3	BT.10.3

Batente de Encastre 160071

D (mm) Pino	D (mm) Cabeça	A (mm)	Código
5	9	2,5	BE.160071









Batente de Encastre 1340

D (mm) Pino	D (mm) Cabeça	A (mm)	Acab.	Código
5	9,3	2,5	Cinza	BE.1340C
5	9,3	2,5	Branco	BE.1340B



Batente de Encastre 59

D (mm) Pino	D (mm) Cabeça	A (mm)	Código
5	8	1,5	BE59.1.5
5	8	2	BE59.2







Batente de Encastre 1350



D (mm) Pino	D (mm) Cabeça	A (mm)	Código
5	9	2,5	BE.1350





Capa Adesiva de Ø 13 e Ø 20 mm

Folha de 20 unidades.
Embalagens:

- De 2.000 unidades para capas de diâmetro 13 mm.
- De 900 unidades para capas de diâmetro 20 mm.

Ver acabamentos no final deste capítulo.

D (mm)	Código
13	CA.D13
20	CA.D20



Feltro Ø 2.7 mm



D (mm)	A (mm)	Acab.	Código
18	2,7	Castanho	FELTRO.2.7.18.CT
20	2,7	Castanho	FELTRO.2.7.20.CT
24	2,7	Castanho	FELTRO.2.7.24.CT

Deslizador

Caixa de 200 unidades.


D (mm)	A (mm)	Acabamento Branco	Acabamento Castanho
15	5	DPP.15.B	DPP.15.CT
18	5	DPP.18.B	DPP.18.CT
20	5	DPP.20.B	DPP.20.CT
22	5	DPP.22.B	DPP.22.CT
28	5	DPP.25.B	DPP.25.CT





Proteção Ilharga


P (mm)	A (mm)	Ilharga (mm)	Acabamentos Preto mate	Branco mate	Inox
660	30	16	PI.16.PM	PI.16.BM	PI.16.INOX
660	30	19	PI.19.PM	PI.19.BM	PI.19.INOX
660	30	21	PI.21.PM	PI.21.BM	PI.21.INOX



Proteção Ilharga Plástico Revestido em Inox

Perfil de plástico, revestido em inox.


P (mm)	Ilharga (mm)	Acab.	Código
2500	19	Inox	PIP.P.I




Terminal

Terminal plástico com acabamento em inox, para ilharga de 19 mm.

Ilharga (mm)	Código
19	PIP.T.I








Reforço do Móvel com Suporte de Prateleira

Perfil de 3 metros.

Módulo	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
Perfil de Alumínio Vertical	3000	–	–	Alumínio	RM.P.A
Suporte de Prateleira	9,7	13	12	Cinza	RM.SP.C
Fixador ao Painel	9,7	22	12	Cinza	RM.F.C




Suporte de Prateleira N59

Embalagem de 500 unidades.
Montagem com perno zincado (vendido à parte).

Acab.	Código
Antracite	SP.N59.ANT
Branco	SP.N59.B
Cinza	SP.N59.C

Perno Zincado


PERNO.5X5.Z



Suporte de Prateleira Maco 0951

Concebido para evitar a inclinação da prateleira. Uma vez inserido o suporte, a sua placa desliza até bloquear qualquer movimento da prateleira, ambos horizontal e vertical.

	Diâmetro (mm)	
Acab.	3	5
Branco	SP.09S951.B	
Castanho	SP.09S951.CAST	
Preto	SP.09S951.P	
Cinza claro	SP.59S951.CC	
Cinza chumbo	SP.09S951.ANT	
Niquelado *	SP.09S951.NIQ	



*Apenas a placa.



Perno Zincado


PERNO.5x3.Z	PERNO.5x5.Z



Suporte de Prateleira SP03 / SP05

Embalagem de 5.000 unidades.

D (mm)	Acab.	Código
3	Transparente	SP03.T
5	Transparente	SP05.T
5	Branco	SP05.B



Suporte de Prateleira SPFrontal


Embalagem de 8.000 unidades.

Prateleira (mm)	Acab.	Código
16	Transparente	SPF.16.T
16	Branco	SPF.16.B



Suporte Prateleira com O-Ring de Borracha 5 mm


Com o-ring de borracha.





D (mm)	Código
5	SPOR.5






Suporte de Prateleira 5mm Zincado

Embalagem de 5.000 unidades.

D (mm)	Acab.	Código
5	Zincado	SP.Z5MM

Suporte de Prateleira 5mm Zincado com Tampa Plástica





D (mm)	Acab.	Código
5 / 7,5	Cromado	SP.Z5MM.TP



Suporte de Prateleira Oculto SP26

D (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
10	120	100	SPO.SP26P
10	170	120	SPO.SP26G

Suporte de Prateleira Oculto SP102






D (mm)	P (mm)	Código
10	100	SPO.SP102


Suporte de Prateleira Oculto Tenti 8

INDAUX

A capacidade de peso máxima em kg é obtida com a divisão: 3450 / Profundidade da prateleira em mm. Relação calculada para 2 suportes numa prateleira de 900 mm de comprimento e 1 suporte extra por cada 450 mm adicional ao comprimento da prateleira.


D (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
12	82	100	SPO.T8






Suporte de Prateleira Oculto Tenti 9

INDAUX




A capacidade de peso máxima em kg é obtida com a divisão: 6900 / Profundidade da prateleira em mm. Relação calculada para 2 suportes numa prateleira de 900 mm de comprimento e 1 suporte extra por cada 450 mm adicional ao comprimento da prateleira.

D (mm)	L (mm)	P (mm)	Código
12	80	99	SPO.T9




Roda A35

D (mm)	Cap. (kg)	Travão	Acab.	Código
35	25	Sem	Transparente branco	RODA35.TB
35	25	Sem	Transparente castanho	RODA35.TCT
35	25	Com	Transparente branco	RODA35T.TB
35	25	Com	Transparente castanho	RODA35T.TCT










Roda B50

D (mm)	Cap. (kg)	Travão	Acab.	Código
50	30	Sem	Transparente branco	RODB50.TB
50	30	Sem	Transparente castanho	RODB50.TCT
50	30	Com	Transparente branco	RODB50T.TB
50	30	Com	Transparente castanho	RODB50T.TCT

Roda 42x42


D (mm)	Travão	Código
50	Sem	RODA42
50	Com	RODA42T





Roda 60x60

D (mm)	Travão	Código
75	Sem	RODA60
75	Com	RODA60T






Roda Gira


GTV



Material: Zinco-alumínio + plástico

D (mm)	Travão	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acabamento	
					Cromado	Preto
60	Sem	25	85,5	94,5	KM-GIRA-60MM-BH-19	KM-GIRA-60MM-BH-20
75	Sem	26	98	107	KM-GIRA-75MM-BH-19	KM-GIRA-75MM-BH-20
60	Com	25	89	94,5	KM-GIRA-60MM-ZH-19	KM-GIRA-60MM-ZH-20
75	Com	26	103	107	KM-GIRA-75MM-ZH-19	KM-GIRA-75MM-ZH-20





Roda Strada

GTV

Material: Policarbonato e Poliuretano



D (mm)	Travão	Código
60	Sem	KM-STRADA-60MM-BH-20
60	Com	KM-STRADA-60MM-ZH-20


COMPONENTES DE FABRICO

Roda Brasil 35

GTV

Material: Policarbonato e Poliuretano






D (mm)	Travão	Cap. (Kg)	Acabamento Transparente	Acabamento Preto
35	Sem	30	RD-35-SF	RD-35-SF-20
35	Com	30	RD-35-CF	RD-35-CF-20

Roda Brasil 50

GTV

Material: Policarbonato e Poliuretano






D (mm)	Travão	Cap. (Kg)	Acabamento Transparente	Acabamento Preto
50	Sem	40	RD-50-SF	RD-50-SF-20
50	Com	40	RD-50-CF	RD-50-CF-20

Roda Brasil 75

GTV

Material: Policarbonato e Poliuretano






D (mm)	Travão	Cap. (Kg)	Acabamento Transparente	Acabamento Preto
75	Sem	64	RD-75-SF	RD-75-SF-20
75	Com	64	RD-75-CF	RD-75-CF-20




Tic Tac A1 de Embutir CEMUX

Acab.	Código
Branco	TT.H3002A1.B
Cinza	TT.H3002A1.C
Antracite	TT.H3002A1.A



Tic Tac A2 CEMUX

Acab.	Código
Branco	TT.H3002A2.B
Cinza	TT.H3002A2.C
Antracite	TT.H3002A2.A






Tic Tac INDAUX



Sem topo magnético.
Base de montagem vendido em separado.



D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	Força de abertura (kg)	Acab.	Código
10	75	40	2,25	Branco	TT.IND.B
10	75	40	2,25	Cinza	TT.IND.C
10	75	40	2,25	Antracite	TT.IND.ANT

Tic Tac Magnético com Chapa Adesiva INDAUX

Com topo magnético.
Inclui chapa adesiva.
Base de montagem vendido em separado.






D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	Força de abertura (kg)	Acab.	Código
10	75	40	2,25	Branco	TT.IND.M.B
10	75	40	2,25	Cinza	TT.IND.M.C
10	75	40	2,25	Antracite	TT.IND.M.ANT




Base Montagem para Tic Tac INDAUX

Acab.	Batente frontal Sem	Com
Branco	TT.IND.B.B	TT.IND.BB.B
Cinza	TT.IND.B.C	TT.IND.BB.C
Antracite	TT.IND.B.ANT	TT.IND.BB.ANT



Tic Tac K-Push Tech com Topo de Borracha

Base de montagem vendida em separado.






D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	Expulsão	Acab.	Código
10	70	20	Forte	Cinza claro	TT.KP.PS.C
10	106	37	Forte	Cinza claro	TT.KP.GS.C
10	106	37	Forte	Antracite	TT.KP.GS.ANT
10	106	37	Forte	Branco	TT.KP.GS.B



Tic Tac K-Push Tech com Topo Magnético

Chapa (adesiva ou parafuso) e base de montagem vendidos em separado.




D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	Expulsão	Acab.	Código
10	70	20	Forte	Cinza claro	TT.KPM.PS.C
10	106	37	Forte	Cinza claro	TT.KPM.GS.C
10	106	37	Forte	Antracite	TT.KPM.GS.ANT
10	106	37	Forte	Branco	TT.KPM.GS.B

Chapa Adesiva




D (mm)	P (mm)	Código
15	0,6	TT.KP.CA



Chapa Parafuso



D (mm)	P (mm)	Código
10	0,8	TT.KP.CP



Base de Montagem K-Push Tech






Aplicação	Acab.	Código
Tic Tac de corpo longo 70 mm	Cinza	TT.KP.BP.C
Tic Tac de corpo longo 106 mm	Cinza	TT.KP.BG.C
Tic Tac de corpo longo 106 mm	Antracite	TT.KP.BG.ANT
Tic Tac de corpo longo 106 mm	Branco	TT.KP.BG.B

Tic Tac Magnético 0688

Base de montagem vendida em separado.
Duas versões: expulsão normal e forte.





D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	Acab.	Expulsão normal	Expulsão forte
10	117	37	Branco	TT.688M.B	TT.688M.F.B
10	117	37	Cinza	TT688M.C	TT.688M.F.C
10	117	37	Antracite	TT688M.ANT	TT.688M.F.ANT
10	117	37	Preto	TT688M.P	TT.688M.F.P



Tic Tac com Amortecedor 0689


Base de montagem vendida em separado.
Duas versões: expulsão normal e forte.



D (mm)	Corpo longo (mm)	Extensão (mm)	Acab.	Expulsão normal	Expulsão forte
10	117	37	Branco	TT689.B	TT.689.F.B
10	117	37	Cinza	TT.689C	TT.689.F.C
10	117	37	Antracite	TT.689.ANT	TT.689.F.ANT
10	117	37	Preto	TT.689.P	TT.689.F.P


Base de montagem para Tic Tacs 0688 e 0689


Acab.	Código
Branco	TT.B688/9.B
Cinza	TT.B688/9.C
Antracite	TT.B688/9.ANT
Preto	TT.B688/9.P





Tic Tac Salto Nova - longo e exterior






Tipologia	Acabamento Branco	Preto	Cinza	Antracite
Magnético	AM-SVN-DL-MG-10	AM-SVN-DL-MG-20	AM-SVN-DL-MG-30	AM-SVN-DL-MG-60
Borracha	AM-SVN-DL-GM-10	AM-SVN-DL-GM-20	AM-SVN-DL-GM-30	AM-SVN-DL-GM-60


Tic Tac Salto Nova - longo e embutir GTV

	Acabamento			
Tipologia	Branco	Preto	Cinza	Antracite
Magnético	AM-SVW-DL-MG-10	AM-SVW-DL-MG-20	AM-SVW-DL-MG-30	AM-SVW-DL-MG-60
Borracha	AM-SVW-DL-GM-10	AM-SVW-DL-GM-20	AM-SVW-DL-GM-30	AM-SVW-DL-GM-60






Tic Tac Salto Nova - curto e exterior GTV




	Acabamento			
Tipologia	Branco	Preto	Cinza	Antracite
Magnético	AM-SVN-KR-MG-10	AM-SVN-KR-MG-20	AM-SVN-KR-MG-30	AM-SVN-KR-MG-60
Borracha	AM-SVN-KR-GM-10	AM-SVN-KR-GM-20	AM-SVN-KR-GM-30	AM-SVN-KR-GM-60



Tic Tac Salto Nova - curto e embutir GTV








Passa Cabos de Plástico




D (mm)	Acab.	Código
60	Branco	PASSACP.B
60	Castanho	PASSACP.CT
60	Cinza claro	PASSACP.CC
60	Cinza escuro	PASSACP.CE
60	Preto	PASSACP.P



Passa Cabos Zamak

Acab.	Diâmetro 60	Diâmetro 80
Alumínio	PASSACM60.A	PASSACM80.A
Inox	PASSACM60.I	PASSACM80.I
Preto	PASSACM60.P	PASSACM80.P
Satinado	PASSACM60.S	PASSACM80.S






Passa Cabos 80 x 80





L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
68,5	68,5	Alumínio	PC.8080.A
68,5	68,5	Preto	PC.8080.P



Passa Cabos 80 x 100


L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
88,7	68,7	Alumínio	PC.80100.A
88,7	68,7	Preto	PC.80100.P





Passa Cabos 80 x 160

L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
148,5	68,5	Alumínio	PC.80160.A
148,5	68,5	Preto	PC.80160.P






Passa Cabos 80 x 280




L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
68,5	68,5	Alumínio	PC.80280.A
68,5	68,5	Preto	PC.80280.P



Passa Cabos 80 x 500

L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
88,7	68,7	Alumínio	PC.80500.A
88,7	68,7	Preto	PC.80500.P






Passa Cabos Mérida

GTV




L (mm)	P (mm)	Acabamento	
		Alumínio	Preto
180	51	LB-51X180-05	LB-51X180-20
450	51	LB-51X450-05	LB-51X450-20





Parafuso Montagem 5 x 50 mm


Embalagem de 3.500 unidades.



D (mm)	L (mm)	Código
5	50	PM.5X50

Cavilha Estriada de 8 mm

Embalagem de 20 kg (cerca de 20.000 unidades da variação 8 x 30 mm ou 16.000 unidades da variação 8 x 35 mm).






D (mm)	A (mm)	Código
8	30	EE8.30
8	35	EE8.35

Tapa Estriada Plástica de 5 mm com Cor






TEP.5



Esquadro Plástico com Tampa





L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
27	20	Branco	EPT.B
27	20	Cinza	EPT.C

Esquadro Zincado




L (mm)	P (mm)	Acab.	Código
20	22	Zinco	ESQ.Z20
43	22	Zinco	ESQ.Z43




Esquadro de 4 Furos

L (mm)	P (mm)	Código
30	30	ESQ.Z30X30
40	40	ESQ.Z40X40
50	50	ESQ.Z50X50
60	60	ESQ.Z60X60



Ligador a 90º com Parafuso F280


LM.280





Ligador a 90º com Parafuso R310


LM.310





Parafuso de União 0674

L (mm)	Código
31	PU674.31
38	PU674.38









Fechadura K-138

ZZ.KM.138.01.S



Fechadura K-138 com Chave

ZZ.ZN.138.01








Estabilizador Frontal Gaveta

Furação 32 mm.
Vendido ao par.

D (mm)	Código
10	EFG.C




Kit Separador de 9 mm

Para espaçamento de dobradiças 110º.
Kit de 2 peças.








L (mm)	P (mm)	A (mm)	Acab.	Código
72	9	57	Branco	SD.9B
72	9	57	Cinza	SD.9C



Kit Separador de 25 mm

Para espaçamento das dobradiças.
Kit de 2 peças.





P (mm)	Acab.	Código
25	Antracite	SD.25ANT
25	Branco	SD.25B
25	Cinza	SD.25C